

REQUERIMENTO P COM PROCESSO

06 - 0023 / 2006

DE

2006

MATÉRIA LEGISLATIVA:

RPP

06 - 0023 / 2006

DE

19/12/2006

PROMOVENTE:

VEREADOR

BETO CUSTODIO

E M E N T A:

REQUER ESCLARECIMENTOS DO PREFEITO GILBERTO KASSAB

SOBRE AS INFORMAÇÕES VEICULADAS PELA MÍDIA PAULISTANA

EM 02/12 DO CORRENTE ANO, SOBRE O FUTURO DO PISCINÃO DE

GUAIANASES NA ZONA LESTE DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

CNC Solutions
Tipo: Processo Legislativo
7/10/2010 13:19:03

00000001490-71




ARQUIVADO EM 09/02/09

Viviane F.

CHEFE DE SEÇÃO
VIVIANE FERREIRA PÓ
Supervisora
SGP-33



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO



Requerimento "P" nº

06 - RPP
06- 0023/2006

Requer esclarecimentos do Prefeito Gilberto Kassab sobre as informações veiculadas pela mídia paulistana em 02/12 do corrente ano, sobre o futuro do piscinão de Guaianases na Zona Leste do Município de São Paulo.

REQUEIRO ao Egrégio Plenário, com fundamento no artigo 84 da Lei Orgânica do Município de São Paulo e artigo 107 e seguintes do Regimento Interno desta Casa, que seja notificado o Prefeito Gilberto Kassab para que possa proferir esclarecimentos sobre as informações veiculadas pela mídia paulistana em 02/12 do corrente ano, sobre o futuro do piscinão de Guaianazes na Zona Leste do Município de São Paulo, cujo breve teor de uma das notícias transcrevo abaixo:

“Mal começou a estação das chuvas e São Paulo pode perder o maior piscinão da Zona Leste: o reservatório de Guaianases (Pedreira/São Mateus). O reservatório, com capacidade de 1,8 bilhão de litros de água, foi estabelecido na área de uma pedreira e o proprietário do terreno exigiu na Justiça a reintegração de posse.

(....)O piscinão de Guaianases impede que a cheia do Córrego Itaquera alague a vizinhança em dias de chuva. Quando

15.20 19/12/2006 001117 - Protocolo Legislativo - SEP.22

Segue(m) juntado(s), nesta data,
documento(s) e folha de
rubricação rubricados sob
02203
9/01/09

Pedro Henrique L. Campos
Técnico Administrativo
RF 11.195

Folha nº 02 do Proc.
Nº 06-23 de 2006
Pedro Henrique L. Campos
Téc. Administrativo
RF 11.195

o nível d'água do córrego volta ao normal, a água acumulada no piscinão é bombeada de volta para o curso d'água.

De acordo com a Prefeitura, o contrato está sendo renegociado. “

(FONTE: Futuro De Maior Piscinão Da Zona Leste De Sp Está Em Xeque – in
<http://g1.globo.com/Noticias/SaoPaulo/0,,AA1372868-5605,00.html>)

Desta feita, vimos assim requerer, nos termos do art. 14, XV da Lei Orgânica do Município, que nos seja encaminhado, no prazo improrrogável de 15 dias, esclarecimentos sobre quais **providências estão sendo tomadas pela Prefeitura Municipal de São Paulo para solucionar o problema relatado**, tendo em vista ser questão de relevante interesse público que coloca em risco não apenas a incolumidade, como também, a saúde da população do entorno.

Sala das Sessões, de 2006.



BETO CUSTÓDIO

Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

Secretaria de Apoio Legislativo – SGP-2

Papel para informação, rubricado como folha nº

03

do processo n.º 06-23/2006 09/01/2009 (a)

Pedro Henrique L. Campos
Técnico Administrativo
RF 11.185

À SGP-33
Sra. Supervisora,

Solicito arquivar o presente processo, de acordo com o art. 275 do Regimento Interno (mudança de Legislatura).

12/01/09

Angela Bordin Andreoni
ÂNGELA BORDIN ANDREONI

Secretária de Apoio Legislativo
SGP-2

SECRETARIA DE DOCUMENTAÇÃO SUPERVISÃO DE ARQUIVO GERAL	
Proc. encerrado com <u>03</u>	fls. _____
Arquivado em <u>09/02/2009</u>	
O Func.º <u><i>Aparecido Ferreira</i></u>	
Aparecido Ferreira Assistente Parlamentar RF 101.075	