

CAMARA MUNICIPAL DE SAO PAULO
ASSESSORIA TECNICA DA MESA - A.T.M.
SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO

REQUERIMENTO P COM PROCESSO : 06-0061/2002 DE 2002

MATERIA LEGISLATIVA: RPP 06-0061/2002 DE 09/04/03

PROMOVENTE: VEREADOR GILBERTO NATALINI

E M E N T A:

SOLICITA INFORMAÇÕES AO EXECUTIVO MUNICIPAL SOBRE SE
HÁ PREVISÃO DE INSTALAÇÃO DE DETECTOR DE ALTURA NA AV
DOS BANDEIRANTES AMBOS OS SENTIDOS, ANTERIOR AO VIADU
TO SANTO AMARO.

OBSERVAÇÕES:

CNC Solutions
Tipo: Processo Legislativo
7/10/2010 12:45:13

00000001391-90



ARQUIVADO EM

13/10/2003

Maná Isabel Lopes Corrêa
Chefe de Seção Técnica - Substituta



Folha nº 07 de proc.
nº 06-61 de 2002
(a) [assinatura]

FRANCISCO JOSÉ S. MORAES
Assistente Técnico de Direção II
Registro 10.865

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DO GOVERNO MUNICIPAL
ASSESSORIA PARLAMENTAR

Ofício nº 504/2003-SGM/APA

SP, 25/06/03.

ASSUNTO: Detector de Altura

15- DOCREC
15-3298/2003

Senhor(a) Vereador(a)

De ordem do Secretário do Governo Municipal, Dr. Rui Goethe da Costa Falcão, em atenção ao Ofício nº 1644/2003, enviamos resposta do(a), em cópia anexa.

Aceite nossos protestos de estima e consideração.


MARCO CÉSAR DE PAIVA AAGA
Assessor Parlamentar Chefe
SGM/APA

Excelentíssimo(a) Senhor(a)
Vereador(a) ARSELINO TATTO
Câmara Municipal de São Paulo
NESTA

MCPA/fr

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA
RECEBIDO
Prot. n.º 198 Data 27/06/03
Recebido por: [assinatura]

A DT.7 - leg 2
Por solicitação do Sr. Presidente
para providências.
SP., 30/06/03 [assinatura]

Viviane Chequer
Gabinete da Presidência

3258
Identidade principal

fl 06
gali
CRISTINA ANDRADE VALLE
REG. CET. 4517-9

De: "Gerência de Engenharia de Tráfego 6 - GET6" <get6@cetsp.com.br>
Para: "AST" <ast@cetsp.com.br>
Cc: "SET" <set@cetsp.com.br>; "gss" <gss@cetsp.com.br>
Enviada em: Quinta-feira, 29 de Maio de 2003 11:34
Anexar: NOVA BANDEIRANTES.doc
Assunto: Fw: OFÍCIO Nº 1644/2003 - INSTALAÇÃO DE DETECTOR DE

Folha nº 108 do proc.
nº 04-81 de 2002
(a) 

Em complemento, outra informação a acrescentar refere-se à obrigatoriedade para o tráfego de caminhões com altura superior a 4,40m da obtenção da Autorização Especial de Tráfego - AET que apresenta restrições quanto a horários e itinerários.

FRANCISCO JOSÉ S. MORAES
Assistente Técnico de Direção II
Registro 10.865

Kyono
get6

— Original Message —

From: Gerência de Engenharia de Tráfego 6 - GET6
To: AST
Cc: SET ; gss
Sent: Wednesday, May 28, 2003 3:35 PM
Subject: OFÍCIO Nº 1644/2003 - INSTALAÇÃO DE DETECTOR DE ALMEIDA

Em complemento ao parecer da GSS/DHA, informamos que quando da fresagem e recapeamento de toda a extensão da Av. dos Bandeirantes, foi contemplado o rebaixamento de até 15 cm, sem prejudicar a drenagem, nos baixos do Viaduto Santo Amaro, que teve início em março e seu término em setembro de 2002.

Após essa data, não foi detectado problemas com caminhões com excesso de altura pelo corpo operacional.

Estamos realizando a fiscalização de caminhões ao longo da Av. dos Bandeirantes e das Marginais.

Portanto, no momento, não temos projeto de instalação de detector de altura junto ao Viaduto Santo Amaro.

Salientamos que, estamos finalizando a implantação de detector de altura na Marg. Tietê, sentido CB/AS, pista local, antes da Ponte Tatuapé.

Encaminhamos anexo, Relatório Nova Bandeirantes.

Kyono
get6

29/05/03

NOVA BANDEIRANTES

Folha nº 09 do proc.
nº 06-61 de 20 02

FRANCISCO JOSÉ S. MORAES
Assistente de Direção II
Registro 10.865

Dez anos depois de seu último recapeamento, em 1992, a Avenida dos Bandeirantes passou por um recapeamento completo, que iniciou-se em março e foi concluído em meados de setembro último.

O objetivo foi consolidar esse importante corredor da cidade realmente como extensão de Rodovia, melhorando suas condições de segurança e fluidez.

A Secretaria Municipal das Sub Prefeituras, através da Empreiteira Emparsanco e da Contratada Concremat, sob coordenação da CET/GET.6, foram as responsáveis pelos trabalhos, cujas principais etapas e características foram:

- Levantamento minucioso da situação da cada trecho da via, incluindo contagens volumétricas e classificadas de veículos.
- Fresagem ao longo de todo o corredor (de 15 a 20cm de pavimento)
- Troca de solo nos locais prioritários, especialmente no sentido Imigrantes/Marginal, onde havia grande problema de infiltração, chegando a retirada de material até 1,5m de profundidade.
- Rebaixamento da pista sob os Viadutos Santo Amaro e Bandeirantes em até 15cm, minimizando os constantes choques de veículos com cargas superdimensionadas nas estruturas desses viadutos.
- Manutenção geral da sinalização horizontal e vertical de regulamentação e advertência, defensas e também poda de árvores.
- Implantação da linha de bordo, extraordinariamente com largura de 15cm, e colocação de tachinhas para iluminação noturna (4684 tachinhas).

Todos os trabalhos tiveram, durante a execução, acompanhamento técnico efetivo e controle rigoroso de qualidade.

Dessa forma, a Avenida dos Bandeirantes, integrante do Mini Anel Viário passa a desfrutar de características de via de 1º mundo.

OMPR/MGS
18/09/02

KPP 61/02
Gilberto Natchini

Data Recebimento 02-07-2003 Numero: 3298 / 2003 Tipo: OF-EOM
Numero origem : OF 504/03/SGM/APA Possui Processo...: N
Sigla remetente: PMSP
Nome remetente : PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Sessao Plenaria: Data Sessao:
Resumo: VEREADOR GILBERTO NATALINI - 3 ANDAR Folha nº 10 do proc.
nº 06-61 de 20 02
(2)

Materia Referida

Sigla: RPP Numero: 61 / 2002
Resposta: ABORDA A QUESTÃO DO RECAPEAMENTO DA AVENIDA DOS BANDEIRANTES
Francisco José S. Moraes
Assistente Técnico de Direção II
Anexa Automática: N
Registro 10.865

Operacao efetuada.

Count: *0

Entregue por Leg. 2, recebido por

reg. n.º 23049, em 02/07/03




CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Papel para informação, rubricado como folha nº.....
do processo nº 06-62 de 2002 13/10/03 (a)..... **FRANCISCO JOSÉ S. MORAES**
Assistente Técnico de Direção II
Registro 10.865

Ao DT.94 - Sra. Chefe,

Solicito o arquivamento deste processo em
virtude de não termos recebido mais nenhuma resposta.

13/10/2003

Marcos Antonio Leônidas
Chefe de Seção Técnica II

DEPARTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO SEÇÃO TÉCNICA DE ARQUIVO	
Proc. encerrado c/	<u>-11-</u> fls.
Arquivo em	<u>13-10-2003</u>
O Func.º	<u>JOSE ROBERTO FERREIRA</u> Assistente Parlamentar - RP 100.702




CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

VEREADOR GILBERTO NATALINI

Folha nº 01 do proc.
Nº 61 de 02

Adelina Ciccone - Ass. Parlamentar

RF 100.406



REQUERIMENTO

06 - RPP

06 - 0061/2002



REQUEIRO à Douta Mesa, nos termos regimentais (Artigo 224 da II Consolidação do Regimento Interno), seja oficiada a Sra. Prefeita, Marta Suplicy, no sentido de que informe o que segue:

1 - Se há previsão de instalação de detector de altura na Av. dos Bandeirantes ambos os sentidos, anterior ao Viaduto Santo Amaro;

2 - Se houver, quando será instalado.

Sala das Sessões, 03 de dezembro de 2002.





GILBERTO NATALINI
Vereador



GN/rc

C M S P - A T M

-04-Dez-2002-15:25-004690



Adelina Cicone
Assistente Parlamentar
Registro 100.406



Câmara Municipal de São Paulo

DEPARTAMENTO TÉCNICO DE TAQUIGRAFIA

Folha nº 02 do proc.
Nº 61 de 02

Rod.:01 Folha:55

Taq.:Paula

Sessão:225-SO

Orador:Pres,Viviani

Data: 09-04-03

Sem Revisão da Taquigrafia

Adelina Ciconi - Ass. Parlamentar

O SR. PRESIDENTE (Arselino Tatto - PT) - Peço ao Sr.

Secretário que proceda à leitura dos requerimentos.

- São lidos, postos em...(Viana)

- São lidos, postos em discussão e aprovados os seguintes

Requerimentos:

06/(?), do Vereador Dalton Silvano;

031/2002, dos Vereadores William Woo, Toninho Paiva e
Goulart;

048/2002, do Vereador Gilberto Natalini;

049/(?), do Vereador Gilberto Natalini;

05/2002, do Vereador Gilberto Natalini;

051/2002, do Vereador Gilberto Natalini;

052/2002, do Vereador Gilberto Natalini;

053/2002, do Vereador (?);

055/(?), do Vereador (?);

058/(?), do Vereador Gilberto Natalini;

059/(?), do Vereador Gilberto Natalini;

060/2002, do Vereador Gilberto Natalini;

061/2002, do Vereador Gilberto Natalini;

062/(?), do Vereador Gilberto Natalini;

063/(?), do Vereador Gilberto Natalini;

064/(?), do Vereador Gilberto Natalini;

065/2002, do Vereador Gilberto Natalini;



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Papel para informação, rubricado como folha n°

03

do processo n° 06-61 de 2002 15.04.03

(a)

CD


Adelina Cicone
Assistente Parlamentar
Registro 100406

À Leg. 2;

Em 17/4/03

[Handwritten signature]

~~BRENO GANDELMAN~~
Ass. Téc. Leg. Chefe - ATM



Sr. Francisco,

Preparar ofício encaminhando cópia autêntica ao Executivo, solicitando informações ao presente requerimento.

24 / 04 / 2003


MARCOS ANTONIO LEONIDAS
Chefe de Seção Técnica II

Sr. Chefe,

Preparado conforme a solicitação de V.Sa.

24 104 12003


FRANCISCO JOSÉ S. MORAES
Assistente Técnico de Direção II
Registro 10.865

S E G U E juntado nesta data, documento e papel para informação, rubricado
sob folha nº 4 A 11

Em 13 / 10 / 03

(a) **FRANCISCO JOSÉ S. MORAES**
Assistente Técnico de Direção II
Registro 10.865



Presidência

DT7 - LEG2

Of. nº 1644/2003

São Paulo, 24 de abril de 2003.

Processo nº RPP0600612002

Folha nº 4 do proc.
nº 06-61 de 20 02
(a) ... J

FRANCISCO JOSÉ S. MORAES
Assistente Técnico de Direção II
Registro 10.865

Câmara Municipal de São Paulo

Excelentíssima Senhora Prefeita,

Cumpre-me encaminhar a Vossa
Excelência cópia autêntica do Requerimento RPP
0061/2002, de iniciativa do Vereador Gilberto Natalini.

Na oportunidade, renovo a Vossa
Excelência os protestos de minha alta consideração.

ARSELINO TATTO
Presidente

A Sua Excelência a Senhora Doutora Marta Suplicy,
Digníssima Prefeita do Município de São Paulo.

MG/mal



Folha nº 5 do proc.
nº 06-61 de 20 02
(a) 5

Câmara Municipal de São Paulo
FRANCISCO JOSÉ S. MORAES
Assistente Técnico de Direção II
Registro 10.865

RPP 0061/2002

-----Cópia autêntica. "REQUEIRO, nos termos regimentais, conforme artigo 224 da II Consolidação do Regimento Interno, seja oficiado a Exma. Sra. Prefeita, a fim de informar-nos o que segue: 1 - Se há previsão de instalação de detector de altura na Avenida dos Bandeirantes ambos os sentidos, anterior ao Viaduto Santo Amaro; 2 - Se houver, quando será instalado. Sala das Sessões, 09 de abril de 2003. (a) **GILBERTO NATALINI**. LIDO em 09-04-2003 (a) Arselino Tatto. APROVADO em 09-04-2003. (a) Arselino Tatto." Eu, *Yosh*, extraí esta cópia fielmente do original. São Paulo, 24 de abril de 2003.

Confere: *(assinatura)* Visto:

(assinatura)
MARCOS ANTONIO LEÔNIDAS
Chefe de Seção Técnica II



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Papel para informação, rubricado como folha nº.....

do processo nº..... de 20.....

(a).....

FRANCISCO JOSÉ S. MORAES
Assistente Técnico de Direção II
Registro 10.865

Sr. Francisco,

Juntar ao processo Ofício A.T.L. em resposta a solicitação requerida pelo autor.

30 / 06 / 2003

MARCOS ANTONIO LEONIDAS
Chefe de Seção Técnica II

Sr. Chefe,

Juntado conforme solicitação de V. S^a.

30 / 06 / 2003

FRANCISCO JOSÉ S. MORAES
Assistente Técnico de Direção II
Registro 10.865