

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

ASSESSORIA TECNICA DA MESA - A.T.M.
SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO

REQUERIMENTO "P" C/PROC : 006014093 DE 1993

NATUREZA : REQ.P(C/PROC) 06-0140/93-3 DE 13/04/93

PROMOVENTE. VEREADOR ARCHIBALDO ZANCRA

E M E N T A

Solicita informações ao Executivo

I N D I C E

CONTRU
ELEVADOR
FISCALIZACAO
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS
SEGURANCA DE EDIFICIOS

O B S E R V A C O E S

CNC Solutions
Tipo: Processo Legislativo
6/10/2010 13:55:10

00000000484-70




ARQUIVADO EM 16/06/93

LOIZA TAKEMI
Chefe de Seção Técnica W



Câmara Municipal de São Paulo

Folha no 05 de proc
n.º 140 de 1993



06 - REQ.F(C/PROC)
06-0140/93-3

REQUERIMENTO

*soluata informações do
Banco. Sr. Prefeito relativos ao probl-
ma da segurança de elevadores.*
*avido o ple-
nário*

REQUEIRO à Douta Mesa, na forma regimental, *avido o ple-
nário*
seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito, solicitando as seguintes infor-
mações, relativas ao problema da segurança nos elevadores dos edifí-
cios em São Paulo.

em condições de uso?
PRESENTE

~~1º~~ * Quantos elevadores, em São Paulo, não estão

~~2º~~ * Há fiscalização periódica nos elevadores
por parte do poder público?

~~3º~~ * A quem compete a responsabilidade de zelar
pela conservação dos elevadores?

~~4º~~ * Há, na Prefeitura, algum estudo ou plane-
jamento com o objetivo de modernizar a legislação atual e vigente?

~~5º~~ * As empresas que cuidam da manutenção são
cadastradas e fiscalizadas pela Prefeitura?

~~6º~~ * Qual é a estimativa prevista para os ele-
vadores clandestinos?

~~7º~~ * O Departamento de Controle do Uso de imó-
veis - CONTRU - conta com meios suficientes e adequados para normali-
zar a situação caótica em que se encontram os elevadores em São Paulo?


Sala das Sessões, em

13/4/93


Vereador Archibaldo Zancra

A Leg. 2;

Em 10/5/93




LUIZ ARELAS DE CARVALHO
Assessor Técnico Leg. Chofe-
A. T. M.


LIDO

Publicado no DIÁRIO OFICIAL
de 16/04/1993
página 28 coluna 2ª
Conferido: 

APROVADO

Publicado no DIÁRIO OFICIAL
de 21/05/1993
página 28 coluna 2ª
Conferido: 

SEGUE  juntado , neste data
documento  e papel de informação
rubricado  sob folha nº 02 a 10
Em 15/07/93


CLAUDIR DE LIMA FRANÇA
Assistente Parlamentar



Presidência

Câmara Municipal de São Paulo

DT7-LEG2
OFICIO N.001088/93

São Paulo, 11 de maio de 1993.

Proc. nº 006014093/93

F. Ass. n.º	02	do proc.
n.º	006014093	de 1993
funcionário	[assinatura]	

CLAUDEIR DE LIMA FRANÇA
Assistente Parlamentar

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Cumpre-me encaminhar a Vossa Excelência cópia autêntica do Requerimento P-06-0140/93-3, de iniciativa do Vereador Archibaldo Zancra.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência os protestos de minha alta consideração.

ANTONIO SAMPAIO

Presidente

A Sua Excelência o Senhor Doutor Paulo Salim Maluf,
Digníssimo Prefeito do Município de São Paulo.

chl1



Câmara Municipal de São Paulo

Folha n.º	03	do proo.
n.º	006014013	de 1993
O funcionário		

REQUERIMENTO E 06-0140/93-3 CLAUDEIR DE LIMA FRANÇA
Assistente Parlamentar

----- Cópia autêntica. "SOLICITA INFORMAÇÕES DO EXMO. SR. PREFEITO RELATIVAS AO PROBLEMA DA SEGURANÇA DE ELEVADORES.

- REQUEIRO à Douta Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito solicitando as seguintes informações relativas ao problema da segurança nos elevadores dos edifícios em São Paulo. Quantos elevadores, em São Paulo, não estão em condições de uso? Há fiscalização periódica nos elevadores por parte do poder público? A quem compete a responsabilidade de zelar pela conservação dos elevadores? Há, na Prefeitura, algum estudo ou planejamento com o objetivo de modernizar a legislação atual e vigente? As empresas que cuidam da manutenção são cadastradas e fiscalizadas pela Prefeitura? Qual é a estimativa prevista para os elevadores clandestinos? O Departamento de Controle do Uso de Imóveis - CONTRU - conta com meios suficientes e adequados para normalizar a situação caótica em que se encontram os elevadores em São Paulo? Sala das Sessões, 13 de abril de 1993. (a) ARCHIBALDO ZANCRA. LIDO em 13-04-93. (a) Wadih Mutran. APROVADO em 06-05-93. (a) Aurélio Nomura." Eu, *DBK*, extraí esta cópia fielmente do original. São Paulo, 11 de maio de 1993.

Confere: *[assinatura]* Visto:

[assinatura]
ALICE CECCHETTI CAMERA

Chefe de Seção Técnica III



Folha No 04	do proc.
No 00601403	de 1993
O funcionario	

CLAUDEIR DE LIMA FRANÇA
Assistente Parlamentar

CÓPIA DAS INFORMAÇÕES REFERENTES AO REQUERI-
MENTO 06-0140/93-3, TRANSMITIDAS À EGRÉGIA CÂMARA MUNICIPAL
COM O OFÍCIO ATL Nº 214 /93.



Folha No. 05	do Proc.
110 006014093	89 93
O funcionario	

CLAUDEIR DE LIMA FRANÇA
Assistente Parlamentar

CÓPIA DE FLS. 7ºa. REFERENTE AO REQUERIMENTO 06-0140/93

Int.: Vereador Archibaldo Zancra - Req. 06-0140/93-3

Ass.: Solicita informações referentes à segurança nos
elevadores dos edifícios de São Paulo.

ATL 5

Sra. Chefe de Seção

Providenciar resposta, transmitindo as
informações de fls. 5 a 7 (xerox).

04/ junho /93

(a) MARISA RIBEIRO DE ALMEIDA

Assessora - ATL

MARISA RIBEIRO DE ALMEIDA
Assessora - ATL

mdb



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Doc. 06
006014093
funcionário

CLAUDER DE LIMA FRANÇA
Assistente Parlamentar

Folha de informação nº 05

o Processo nº 59-001.483-93*96

em 31/05/93

LEON
Setor

INTERESSADO: ASSESSORIA TÉCNICO-LEGISLATIVA

ASSUNTO : SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES RELATIVOS AO PROBLEMA
DE SEGURANÇA DOS ELEVADORES.

INFORMAÇÃO Nº 050/CONTRU-3/93

CONTRU - 03 - GAB

Sr. Engº Chefe.

MARISA RIBEIRO DE ALMEIDA
Assistente-Chefe

Encaminhamos para conhecimento e posterior prosseguimento, informações relativas ao REQUERIMENTO P.060140/93-3, de folha nº 02 do presente, relativo à A.T.V.(s) (Aparelhos de Transporte Vertical e Horizontal).

- Atualmente 40% dos A.T.(s) cadastrados na PMSP e em uso, encontram-se com problemas relativos ao não atendimento às condições mínimas aceitáveis de segurança para funcionamento, previstas em normas.

- A fiscalização exercida pelo Poder Público nos A.T.(s), consiste em:

a) vistoria técnica para a emissão do "Alvará de Funcionamento para Aparelhos de Transporte Vertical e Horizontal" (A.T.s).

b) Vistoria técnica, quando solicitado por parte dos munícipes, ocasionado por denúncia sobre deficiências no funcionamento dos mesmos, onde são tomadas as medidas cabíveis necessárias.

c) vistorias técnicas de caráter aleatório, tanto em A.T.(s) específicos (Ex. elevadores de garagens automáticas) ou em empresas de conservação (com a finalidade de aferir as condições de instalação).

- A responsabilidade de zelar pela conservação dos A.T.(s), cabe às empresas de conservação, devidamente registradas perante a P.M.S.P.. A contratação dessas empresas se faz pelos Condomínios/Proprietários dos A.T.(s).

- Existe em estudo, junto à assessoria do Sr. Secretário da Habitação e Desenvolvimento Urbano, Minuta de



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

CLAUDEIR DE LIMA FRANCA

Assistente Parlamentar

Folha de informação n.º

do Processo nº 59-001.483-93*96

on 31, 05, 93 (a) [Signature]

creto elaborada por CONTRU juntamente com entidades ^{representa}ativas do setor, tratando da Regulamentação do Artigo 9º da Lei 10.348/87 relativo aos parâmetros mínimos necessários para registro de Empresa Conservadora.

- Para que as empresas possam oferecer serviços de conservação à população é necessário o seu registro, em atendimento ao artigo 6º em diante, da Lei 10.348/87.

- Estima-se em 9.000 A.T.(s) o número de aparelhos clandestinos.

- No momento, CONTRU-3, Divisão Técnica de Equipamentos, necessita de Técnicos e meios de locomoção (veículos para vistorias) para manter o bom desempenho de suas funções. Medidas nesse sentido estão sendo tomadas pelo Sr. Diretor de Departamento, juntamente com o Sr. Secretário.

ERa o que tínhamos â informar.

31/MAYO/93

ENGº VAGNER MONFARDINI PASOTTI
DIRETOR DE DIVISÃO TÉCNICA
CONTRU-3

CONTRU - D

31 105 193

14.50.000-0

VMP / ip1

MARISA RIBEIRO DE ALMEIDA
Associa A.T.L.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Folha 08 de 08
006014013
1973
Funcionário

Folha de Informação nº

-07-

CLAUDEIR DE LIMA FRANÇA

Assistente Parlamentar

d.o. Processo nº 59-001.483-93*96

em 31

05

93

(s)

HELENA KAHAY

Of. Administração Geral IV

SEHAB. 01

INTERESSADO: VEREADOR ARCHIBALDO ZANCRA - CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

ASSUNTO: Solicita informações relativas ao problema de segurança dos elevadores.

INFORMAÇÃO Nº 2186/SEHAB/93

SGM-ATL

Senhora Assessora Chefe

Com as informações de CONTRU, em atendimento à solicitação inicial.


03 / 06 / 93

ANTONIO DE OLIVEIRA MORUZZI

Chefe de Assessoria Técnica e Jurídica

SEHAB-G

JAM/mesf.



MAKISA RIBEIRO ALMEIDA
Assessora - A.T.J.



Câmara Municipal de São Paulo

Folha	09	de	30	proc.
N.º	006014093		1993	
O funcionário				
CLAUDENIR DE LIMA FRANÇA Assistente Administrativo				

INCLUSAO

ALTERACAO

CONSULTA

AADE3A	A.P.L. - SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO	15/06/93
M01	RESPOSTA AO EXPEDIENTE - DOCUMENTOS	10:51:37
OFICIO	1088 . 93	DT.EMIS. 11/05/93
ORGAO	PMSP	

DATA DE DT.ENTREGA

RECEBIMENTO VEREADOR

NUMERO DO DOCUMENTO RECEBIDO

OF.ATL.214/93 PROC.59.001.483.93*96	(14/06/93 ! 15/06/93)
OBSERVACAO (ENCAMINHA INFORMACAO N*050/CONTRU-3/93.	)
(06-140/93-3 V. ARCHIBALDO ZANCRA 7*AND.	)
(	) (!)
OBSERVACAO (	)
(	)
F2=AUX.PREENCH	
F1=AUX F3=VOLTA	F10=ACAO F12=CANC

0000000 RESPOSTAS JA CADASTRADAS

Entregue por Leg. 2, recebido por

reg. n.º 22/152 em 17/06/93.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Papel para informação, rubricado como folha nº

10

do processo nº

006014093, 93, 15, 06, 93

(a)

CLAUDEIR DE LIMA FRANÇA
Assistente Parlamentar

Ao DT. 94 Sr. Chefe
Para os devidos fins

16 JUN 1993

LECE CECCHETTI CAMERA
Chefe de Seção Técnica III
Chefe de LEG. 2

DEPARTAMENTO
DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMÁTICA
SEÇÃO TÉCNICA DE ARQUIVO

Proc. encerrado c/ 10 fls.

Arquivo em 16.06.93

O Supl.º

LEIZA LOPES ARANHA

Chefe de Seção Técnica III

SE GUE..... juntado nesta data, e papel para informação, rubricado

sob folha nº

Em/...../.....

(a).....