

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

ASSESSORIA TÉCNICA DA MESA - A.T.M.
SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO

REQUERIMENTO "F" C/PROC : 006025793 DE 1993

NATUREZA : REQ.P(C/PROC) 06-0257/93-8 DE 10/08/93

PROMOVENTE: VEREADOR DALMO PESSOA

EMENTA :

Solicita informações ao Executivo a respeito dos custos de reforma dos fornos 3 e 4 do Crematório de Vila Alpina

ÍNDICE :

CREMATÓRIO
CUSTO
GLP
INFORMAÇÃO DO EXECUTIVO
MANUTENÇÃO DE CREMATÓRIO

OBSERVAÇÕES :


CNC Solutions
Tipo: Processo Legislativo
06/10/2010 14:27:57

00000000591-61



ARQUIVADO EM 05/10/93

ARQUIVADO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO



06 - REQ.P(C/PROC) São Paulo
06-0257/93-8

Folha n. 01 de proc.
n. 0257 de 1993

REQUERIMENTO

Solicita informações ao Executivo a respeito dos custos de reforma dos fornos 3 e 4 do Crematório de Vila Alpina.

seja afundado ao Excmo. Sr. Prefeito
REQUEIRO à Douta Mesa, ouvido o Egrégio Plenário, na forma regimental, ~~sejam~~ solicitadas informações ao Executivo a respeito dos custos de reforma dos fornos 3 e 4 do Crematório de Vila Alpina.

Quais foram as obras necessárias para que os fornos 3 e 4 do Crematório de Vila Alpina tivessem suas características originais restauradas e passassem a funcionar normalmente?

Quanto foi gasto nestas mesmas obras? Qual era a projeção de gastos feita pela administração passada? As obras realizadas agora são as mesmas que seriam realizadas pela administração passada? Se não, quais são as principais diferenças?


Desde quando o Crematório de Vila Alpina foi desativado e por quais motivos?

De que forma a atual administração conseguiu reduzir de 40 mil para 10 mil toneladas de GLP o consumo dos fornos 3 e 4?

Não existe a possibilidade de troca do GLP por gás natural, menos poluente e mais barato, portanto de menor custo e menos danos ao meio-ambiente?

Sala das Sessões, 10-08-93

DALMO PASSOA
Vereador



À Leg. 2,

Em 23/8/93

[Signature]
LUIZ GILAS DE CARVALHO
Assessor Técnico Leg. Chato.
A. T. M.

file

Publicado no DIÁRIO OFICIAL		
de	21	/ 8 / 19 93
página	40	coluna 3 ^a
Conferido:	<i>an</i>	

ALICE CECCHETTI CAMERA
Chefe de Seção Técnica IV

Aprovado

Publicado no DIÁRIO OFICIAL		
de	10	/ 9 / 19 93
página	86	coluna 1 ^a
Conferido:	<i>an</i>	

ALICE CECCHETTI CAMERA
Chefe de Seção Técnica IV

SEGUE *an* juntado 3, nesta data
documentos 5 — o papel da informação
un — *ilhas n.º 5 02 a 10*
Em 05/10/93

[Signature]
DENISE E. F. OLIVA
Assistente Parlamentar



Câmara Municipal de

Folha n.º	02	de proc.
n.º	006025793	de 10 93
O funcionário	<i>Antonio Sampaio</i>	
Assistente Parlamentar		

Presidência

DT7 - LEG2

Ofício nº 002977/93

São Paulo, 24 de Agosto de 1993.

Proc. nº 006025793/93

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Cumpra-me encaminhar a Vossa Excelência cópia autêntica do Requerimento P 06-0257/93-8, de iniciativa do Vereador Dalmo Pessoa.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência os protestos de minha alta consideração.

ANTONIO SAMPAIO

Presidente

A Sua Excelência o Senhor Engenheiro Paulo Salim Maluf,
Digníssimo Prefeito do Município de São Paulo.

mg.



Câmara Municipal de São Paulo

Folha n.º	03	de proo.
n.º	006025793	de 10 93
O funcionário		

DENISE H. F. OLIVA
Assistente Parlamentar

REQUERIMENTO P. 06-0257/93-8

----- Cópia autêntica. "SOLICITA INFORMAÇÕES DO EXMO. SR. PREFEITO A RESPEITO DOS CUSTOS DE REFORMA DOS FORNOS 3 E 4 DO CREMATÓRIO DE VILA ALPINA. - REQUEIRO à Douta Mesa, ouvido o Egrégio Plenário, na forma regimental, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito solicitando informações a respeito dos custos de reforma dos fornos 3 e 4 do crematório de Vila Alpina. Quais foram as obras necessárias para que os fornos 3 e 4 do Crematório de Vila Alpina tivessem suas características originais restauradas e passassem a funcionar normalmente? Quanto foi gasto nestas mesmas obras? Qual era a projeção de gastos feita pela administração passada? As obras realizadas agora são as mesmas que seriam realizadas pela administração passada? Se não, quais são as principais diferentes? Desde quando o Crematório de Vila Alpina foi desativado e por quais motivos? De que forma a atual administração conseguiu reduzir de 40 mil para 10 mil toneladas de GLP o consumo dos fornos 3 e 4? Não existe a possibilidade de troca do GLP por gás natural menos poluente e mais barato, portanto de menor custo e menos danos ao meio ambiente? Sala das Sessões, 10 de agosto de 1993. (a) DALMO



Câmara Municipal de São Paulo

Folha n.º	04	de proc.
n.º	00602579	de 1993
O funcionário		

DENISE M. F. OLIVA
Assistente Parlamentar

PESSOA. LIDO em 10-08-93. (a) Aurélio Nomura. APROVADO em 19-08-93. (a) Aurélio Nomura." Eu, *lbk*, extraí esta cópia fielmente do original. São Paulo, 24 de agosto de 1993.

Confere:

Visto:

ALICE CECCHETTI CAMERA
Chefe de Seção Técnica IV



Folha n.º	05	do proc.
n.º	006025793	de 19 93
(e)		

DENISE H. P. OLIVA
Assistente Parlamentar

CÓPIA DAS INFORMAÇÕES REFERENTES AO REQUERIMENTO 06-0257/93-8, TRANSMITIDAS À EGRÉGIA CÂMARA MUNICIPAL COM O OFÍCIO ATL Nº 421/93.



Folha n.º	06	do proc.
n.º	006025793	de 1993
(a)		

CÓPIA DE FLS. 7v9 REFERENTE AO REQUERIMENTO 06-0257/93-8 OLIVA
Parlamentar

Int : Vereador Dalmo Pessoa - Req. 06-0257/93-8

**Ass : Solicita informações sob o pretexto de custos de
reforma dos fornos 3 e 4 do crematório de Vi
la Alpina.**

ATL V

Sra. Chefe de Seção

**Providenciar resposta, transmitindo as in
formações de fls. 6/6v9 e 7 (xerox).**

13/setembro/93

(a) Marisa Ribeiro de Almeida

Assessora - ATL

EC



SERVIÇO FUNERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Papel para informação rubricado como folha n.º 06

do processo n.º 59-002.745-93*76 de 19 / 08 / 09 / 93 (a) 10
MARIA IZABEL TOMAZ SILVA
F.M.-8

S.S.O.

Senhor Chefe de Gabinete

Folha n.º	<u>07</u>	do proc.
n.º	<u>006025793</u>	de 19 <u>93</u>
(a)		

DENISE DE OLIVEIRA
Assistente Parlamentar

A) Objetivando restaurar as condições técnicas e operacionais originais dos fornos 3 e 4 do Crematório de Vila Alpina desativados pela Administração anterior, foram realizadas as seguintes obras:

- 1) Reconstrução dos isolantes e refratários das paredes, abóbodas e portas dos fornos;
- 2) Recolocação dos cavaletes para auxílio na deposição das urnas nos fornos;
- 3) Remontagem da tubulação de exaustão do forno para a chaminé;
- 4) Reforma do sistema elétrico de comando dos fornos;
- 5) Troca das vedações dos maçaricos.

B) A Administração passada orçou o equivalente a US\$ 300.000 a reforma dos fornos, sendo realizadas por técnicos do SFMSP ao custo correspondente de US\$ 20.000.


C) Quanto a forma que a atual Administração conseguiu para reduzir o consumo do GLP nos fornos 3 e 4, se justifica pelo seguinte:

- 1) Os fornos 3 e 4 foram fabricados especialmente para a cremação de corpos, sendo o gás utilizado apenas para atingir a temperatura aproximada de 900° C, graduação de calor em que o GLP é desligado e a urna introduzida no forno para início da cremação, processo que somente ocorre com o aquecimento já existente, daí resultando maior rendimento do GLP;
- 2) Os fornos 1 e 2 reformados pela Administração anterior, obrigavam o acionamento permanente dos maçaricos, devido a perda de calor para a atmosfera ser considerável, em consequência da descaracterização dos fornos.


D) Na realidade, os fornos 3 e 4 consumiam anteriormente mais de 8 toneladas de GLP e passaram a ter com a reforma um consumo de 1,5 toneladas, representando uma redução de 81,75% no consumo mensal.


E) Quanto à substituição do GLP por gás natural, não há notícias de uso em tais equipamentos em nível internacional. A troca teria que ser objeto de estudos técnicos e de viabilidade econômica.

São Paulo, 8 de setembro de 1.993


CARLOS EDUARDO GIOSA
Chefe de Gabinete


NAS/srm




10/09/93

SEGUE _____ juntado _____, nesta data _____ documento _____ e papel para informação,
Rubricado _____ sob folha _____ nº. 07
Em 10/09/93

(o)


CARLOS EDUARDO GIOSA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Folha n.º 08 do proc.
n.º 006025793 de 19 93
(s)

DENISE R. POLIVA
Assistente Parlamentar

Folha de informação nº 07

d. o processo nº 59-002.745-93*76 em 10 / 09 / 93 (a)

INTERESSADO: Ver. DALMO PESSOA

ASSUNTO : Informações a respeito de custos de reforma dos
fornos 3 e 4 do crematório de Vila Alpina.

SGM-ATL

Sra. Assessora

Encaminhamos o presente com as informações pres-
tadas pelo Serviço Funerário, para prosseguimento.

10.09.93

Marlyads
F. S. 10.09.93

PGM/gab

10/09/93

11-11-1001-0



Câmara Municipal de São Paulo

Folha n.º 09
n.º 006025793 do proc.
(a) 19 93
DENISE H. OLIVA
Assistente Parlamentar

INCLUSAO

ALTERACAO

CONSULTA

AADE3A A.P.L. - SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO 29/09/93
M01 RESPOSTA AO EXPEDIENTE - DOCUMENTOS 10:25:21
OFICIO 2977 . 93 DT.EMIS. 24/08/93
ORGAO PMSP

NUMERO DO DOCUMENTO RECEBIDO

DATA DE RECEBIMENTO DT.ENTREGA VEREADOR

(OF.ATL 421/93 PROC.59.002.745.93*756) (28/09/93 ! 29/09/93)
OBSERVACAO (CUSTO DA REFORMA US\$20.000-CONSUMO MENSAL DE GLP)
(REDUZIDO EM 81,75 POR CENTO-06-0257/93-8)
(V.DALMO PESSOA 11*AND) (!)
OBSERVACAO ()
()

F2=IX.PREENCH

F1=AUX F3=VOLTA

F10=ACAO

F12=CANC

0000001 RESPOSTAS JA CADASTRADAS

Entregue por Leg. 2, recebido por

reg. n.o 22665, em 29/09/93.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Papel para informação, rubricado como folha nº.....

10

do processo nº.....

006025792 93, 05, 10, 93

de 19.....

(a).....

DEISE F. OLIVA
Assistente Parlamentar

Ao DT. 97 - Sr. Chefe
Para os devidos fins

10 5 OUT 1993

ALICE CECCHETTI CAMERA
Chefe da Seção Técnica IV
Chefe da LEG. 2

DEPARTAMENTO
DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMÁTICA
SEÇÃO TÉCNICA DE ARQUIVO

Proc. encaminhado a: 10 fls.

Aguarda em: 05.10.93

O Suplente

LOISA TARENTI
Chefe da Seção Técnica IV

SE G U E juntado nesta data, documento e papel para informação, rubricado

sob folha nº

Em/...../.....

(a).....