autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 13:42:52.

01-0151/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

PL - PROJETO DE LEI 151/2019 DE 13/03/2019

Promovente:

Executivo - BRUNO COVAS

Ementa:

DISPÕE SOBRE A DESAFETAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DA CLASSE DOS BENS DE USO COMUM DO POVO LOCALIZADAS NOS SEGUINTES NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS: BASÍLIO TELES, JARDIM FRATERNIDADE - PERÍMETRO 5, SONATA DO ADEUS, TRÊS PORTOS, SAPÉ FUNAPS, PARAISÓPOLIS FAZENDINHA; SOBRE A DESAFETAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DA CLASSE DOS BENS DE USO ESPECIAL LOCALIZADAS NOS SEGUINTES NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS: MIGUEL RUSSIANO E VILA UNIÃO V. P., COM A FINALIDADE DE PROMOVER PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL; E AUTORIZA O EXECUTIVO A TRANSFERIR OS IMÓVEIS QUE ESPECIFICA A ÓRGÃO, EMPRESA OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DIRETA OU INDIRETA, PARA A PROMOÇÃO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL.

Observações:

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 13:42:52.

Prefeitura do Município de São Paulo

São Paulo, 13 de março de 2019.

GABINETE DO PREFEITO

Ofício A. T. L. nº 010/2019

Folha nº 01 do proc. nº 01-151 de 2019

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 11.479

Senhor Presidente

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a fim de ser submetido ao exame e deliberação dessa Egrégia Câmara, o incluso projeto de lei que objetiva dispor sobre a desafetação de áreas públicas municipais da classe dos bens de uso comum do povo localizadas nos seguintes núcleos urbanos informais: Basílio Teles, Jardim Fraternidade - Perímetro 5, Sonata do Adeus, Três Portos, Sapé Funaps, Paraisópolis Fazendinha; sobre a desafetação de áreas públicas municipais da classe dos bens de uso especial localizadas nos seguintes núcleos urbanos informais: Miguel Russiano e Vila União V. P., com a finalidade de promover programa de regularização fundiária de interesse social; e autorizar o Executivo a transferir os imóveis que especifica a órgão, empresa ou entidade da Administração Pública Municipal Direta ou Indireta, para a promoção de regularização fundiária de interesse social.

Colima-se com a presente proposta viabilizar a regularização urbanística e fundiária de áreas públicas municipais ocupadas por população de baixa renda, desincorporando-as da classe dos bens de uso comum do povo ou de uso especial e transferindo-as para a classe dos bens dominiais.

Com esse objetivo, autoriza-se, ainda, a doação dos imóveis e respectivas construções que especifica nos artigos 4º e 5º da propositura à Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB e a órgão ou entidade da Administração Pública Direta ou Indireta, da esfera municipal ou estadual de governo.

Os instrumentos urbanísticos voltados à finalidade de regularização urbanística e fundiária de assentamentos precários estão elencados no

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

Segue(m) juntado(s), nesta data, documento(s) rubricado(s) sob nº 02 a 03 e folha de informação sob nº 04 . 18/03/19

Ass:

Otavio de Carvalho Moreira
Técnico Administrativo
RF. 11.479

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 13:42:52.
Folha nº 02 do proc.
nº 01 - 151 de 2019 fls. 3
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 11.479

artigo 9º da proposta, destacando-se a concessão de uso especial para fins de moradia e a concessão de direito real de uso, previstos no artigo 164 do Plano Diretor Estratégico.

Nessas condições, cuidando-se de iniciativa de relevante interesse público, dada a sua fundamental importância para a implementação da política municipal voltada à redução do déficit de moradias na Cidade de São Paulo, beneficiando o segmento financeiramente mais vulnerável da população, contará ela, por certo, com o aval dessa Colenda Casa Leis.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência meus protestos de apreço e consideração.

BRUNO COVAS
Prefeito

Anexos: projeto de lei com anexo único e elementos extraídos do processo administrativo nº 2016-0.211.121-5.

Ao
Excelentíssimo Senhor
EDUARDO TUMA
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo

MTG/VA/jgc
Desafetação Áreas Municipais OF

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 13:42:52.

Folha nº 03 do proc. nº 01-151 de 2019 fls. 4
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 10479

PROJETO DE LEI Nº ...

PL
151/2019

Dispõe sobre a desafetação de áreas públicas municipais da classe dos bens de uso comum do povo localizadas nos seguintes núcleos urbanos informais: Basílio Teles, Jardim Fraternidade - Perímetro 5, Sonata do Adeus, Três Portos, Sapé Funaps, Paraisópolis Fazendinha; sobre a desafetação de áreas públicas municipais da classe dos bens de uso especial localizadas nos seguintes núcleos urbanos informais: Miguel Russiano e Vila União V. P., com a finalidade de promover programa de regularização fundiária de interesse social; e autoriza o Executivo a transferir os imóveis que especifica a órgão, empresa ou entidade da Administração Pública Municipal Direta ou Indireta, para a promoção de regularização fundiária de interesse social.

Art. 1º Ficam desincorporadas da classe dos bens de uso comum do povo e transferidas para a classe dos bens dominiais as áreas públicas ocupadas por população de baixa renda relacionadas e identificadas nos itens I a XIV do Anexo Único desta lei, com a finalidade de promover o Programa de Regularização Fundiária de Interesse Social.

Art. 2º Ficam desincorporadas da classe dos bens de uso especial e transferidas para a classe dos bens dominiais as áreas ocupadas por população de baixa renda relacionadas e identificadas nos itens XV e XVI do Anexo Único desta lei, com a finalidade de promover o Programa de Regularização Fundiária de Interesse Social.

Art. 3º Os perímetros, as dimensões e a caracterização das áreas públicas municipais relacionadas nos itens I a XVI do Anexo Único desta lei instruirão as providências de registro perante o Cartório de Registro de Imóveis competente.

Art. 4º Fica o Executivo autorizado a doar para a Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB os imóveis e as respectivas construções

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO
14 MAR 2019
SGP. 42

2/2 - 6008111 - 18:15 - 15/03/2019 - 22,96 - 96,22 - 0,56

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 13:42:52.

Folha nº 04 do proc nº 05-151 de 2019
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF 4.475

mencionados nos itens VI, VII e XVII do Anexo Único desta lei, áreas pertencentes ao núcleo urbano informal denominado Sapé-FUNAPS.

Art. 5º Fica o Executivo autorizado a doar, para a promoção da regularização fundiária de interesse social do Complexo Paraisópolis, a órgão ou entidade da Administração Pública Direta ou Indireta, da esfera municipal ou estadual de governo, os imóveis e as respectivas construções mencionados nos itens VIII a XIV e XVIII a XXIV do Anexo Único desta lei.

Art. 6º Deverão constar das escrituras de transferência dos imóveis tratados nos artigos 4º e 5º desta lei os encargos dos donatários, o prazo para seu cumprimento, a cláusula de reversão e o valor de eventual indenização.

Art. 7º O valor dos imóveis tratados nos artigos 4º e 5º desta lei, para efeitos fiscais e contábeis, será apurado no momento da realização de cada uma das transferências.

Art. 8º Fica atribuída à Secretaria Municipal de Habitação a competência para representar o Município nos atos de lavratura das escrituras de transferência dos imóveis tratados nesta lei e para providenciar as averbações e os registros necessários.

Art. 9º Fica o Executivo autorizado a utilizar, para os núcleos urbanos informais tratados nesta lei, dentre outros, os seguintes instrumentos de constituição de direitos reais para a titulação dos beneficiários cadastrados, de acordo com o programa habitacional de interesse social desenvolvido para o local:

I - a concessão de uso especial para fins de moradia, conforme artigo 1º da Medida Provisória nº 2.220, de 4 de setembro de 2001, alterada pela Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017;

II - a concessão de direito real de uso, conforme alínea "a" do inciso I do § 1º do artigo 112 da Lei Orgânica do Município de São Paulo;

III - a autorização de uso para fins comerciais, institucionais e de serviço, conforme artigo 9º da Medida Provisória nº 2.220, de 4 de setembro de 2001, alterada pela Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017;

IV - a alienação, conforme artigo 112 da Lei Orgânica do Município de São Paulo;

V - a legitimação fundiária, conforme artigo 23, da Lei Federal nº 13.465, de 11 de julho de 2017.

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 13:42:52.

Folha nº 05 do proc. nº 01-151 de 2019 fls. 6
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF.

Art. 10. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art. 11. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

MTGS/MSB/bam
Desafetação Áreas Municipais PL v6

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 13:42:52.
Folha nº 06 do proc.
nº 01-151 de 2019
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 11.479

Anexo Único integrante da Lei nº , de de de .

I- Imóvel localizado à Rua Basílio Teles, representado na planta PAP n° 15.0843.16, denominado núcleo urbano informal **Basílio Teles**, perímetro 084301, assim descrito:

"Partindo-se do ponto 1, alinhado com a Rua Giovanni Fasolo com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7382087.76832962 E = 317757.458291161; dai deflete com azimute de 271 graus, 7 minutos e 17 segundos; na extensão de 2,12 m (dois metros e doze centímetros) até o ponto 2 e segue confrontando com a Rua Giovanni Fasolo com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7382087.81 E = 317755.33; dai deflete com azimute de 359 graus, 57 minutos e 23 segundos; na extensão de 22,87 m (vinte e dois metros e oitenta e sete centímetros) até o ponto 3 e segue confrontando com a Rua Giovanni Fasolo com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7382110.68207457 E = 317755.312642907; dai deflete com azimute de 3 graus, 55 minutos e 41 segundos; na extensão de 13,84 m (treze metros e oitenta e quatro centímetros) até o ponto 4 e segue confrontando com a Rua Giovanni Fasolo com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7382124.49117141 E = 317756.260869825; dai deflete com azimute de 358 graus, 49 minutos e 16 segundos; na extensão de 11,52 m (onze metros e cinquenta e dois centímetros) até o ponto 5 e segue confrontando com a Rua Giovanni Fasolo com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7382136.01843827 E = 317756.023690503; dai deflete com azimute de 268 graus, 37 minutos e 19 segundos; na extensão de 0,77 m (setenta e sete centímetros) até o ponto 6 e segue confrontando com a Rua Giovanni Fasolo com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7382135.99972375 E = 317755.245688473; dai deflete com azimute de 0 graus, 42 minutos e 38 segundos; na extensão de 32,05 m (trinta e dois metros e cinco centímetros) até o ponto 7 e segue confrontando com a Rua Giovanni Fasolo com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7382168.05639258 E = 317755.64328084; dai deflete com azimute de 14 graus, 11 minutos e 38 segundos; na extensão de 4,31 m (quatro metros e trinta e um centímetros) até o ponto 8 e segue confrontando com a Avenida Dom Rodrigues Sanches com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7382172.24431452 E = 317756.702531306; dai deflete com azimute de 48 graus, 12 minutos e 4 segundos; na extensão de 3,89 m (três metros e oitenta e nove centímetros) até o ponto 9 e segue confrontando com a Avenida Dom Rodrigues Sanches com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7382174.84238692 E = 317759.608434099; dai deflete com azimute de 63 graus, 27 minutos e 57 segundos; na extensão de 5,89 m (cinco metros e oitenta e nove centímetros) até o

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 13:42:52.
Folha nº 01 do proc. nº 01-151 de 2018.
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo

ponto 10 e segue confrontando com a Avenida Dom Rodrigues Sanches com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7382177.47444727 E = 317764.879677707; dai deflete com azimute de 79 graus, 10 minutos e 52 segundos; na extensão de 12,44 m (doze metros e quarenta e quatro centímetros) até o ponto 11 e segue confrontando com a Avenida Dom Rodrigues Sanches com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7382179.81057522 E = 317777.104321086; dai deflete com azimute de 91 graus, 12 minutos e 2 segundos; na extensão de 6,92 m (seis metros e noventa e dois centímetros) até o ponto 12 e segue confrontando com a Avenida Dom Rodrigues Sanches com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7382179.6654148 E = 317784.029636156; dai deflete com azimute de 102 graus, 15 minutos e 23 segundos; na extensão de 9,25 m (nove metros e vinte e cinco centímetros) até o ponto 13 e segue confrontando com a Avenida Dom Rodrigues Sanches com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7382177.70094745 E = 317793.072484088; dai deflete com azimute de 176 graus, 26 minutos e 31 segundos; na extensão de 1,01 m (um metro e um centímetro) até o ponto 14 e segue confrontando com o Lote do contribuinte municipal 184.249.0001-3 constante na matrícula 90.624 do 11ºRI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7382176.69086855 E = 317793.135286678; dai deflete com azimute de 176 graus, 54 minutos e 6 segundos; na extensão de 30,49 m (trinta metros e quarenta e nove centímetros) até o ponto 15 e segue confrontando com o Lote do contribuinte municipal 184.249.0044-7 constante na matrícula 133.660 do 11ºRI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7382146.23545204 E = 317794.7838027; dai deflete com azimute de 177 graus, 46 minutos e 25 segundos; na extensão de 28,99 m (vinte e oito metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 16 e segue confrontando com a Rua Basílio Teles com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7382117.25887113 E = 317795.910288806; dai deflete com azimute de 177 graus, 46 minutos e 25 segundos; na extensão de 1,14 m (um metro e catorze centímetros) até o ponto 17 e segue confrontando com a Rua Basílio Teles com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7382116.11461725 E = 317795.954772531; dai deflete com azimute de 267 graus, 45 minutos e 33 segundos; na extensão de 5,47 m (cinco metros e quarenta e sete centímetros) até o ponto 18 e segue confrontando com a Rua Basílio Teles com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7382115.9006884 E = 317790.487193643; dai deflete com azimute de 238 graus, 46 minutos e 30 segundos; na extensão de 3,64 m (três metros e sessenta e quatro centímetros) até o ponto 19 e segue confrontando com a Rua Basílio Teles com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7382114.00986212 E = 317787.368121706; dai deflete com azimute de 225 graus, 27 minutos e 13 segundos; na extensão de 4,64 m (quatro metros e sessenta e quatro centímetros) até o ponto 20 e segue

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 13:42:52.

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo

confrontando com a Rua Basílio Teles com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7382110.74985492 E = 317784.056079897; dai deflete com azimute de 208 graus, 38 minutos e 22 segundos; na extensão de 9,50 m (nove metros e cinquenta centímetros) até o ponto 21 e segue confrontando com a Rua Basílio Teles com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7382102.40850727 E = 317779.500758224; dai deflete com azimute de 192 graus, 11 minutos e 34 segundos; na extensão de 6,89 m (seis metros e oitenta e nove centímetros) até o ponto 22 e segue confrontando com a Rua Basílio Teles com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7382095.67358565 E = 317778.045480073; dai deflete com azimute de 177 graus, 11 minutos e 9 segundos; na extensão de 8,32 m (oito metros e trinta e dois centímetros) até o ponto 23 e segue confrontando com o Lote do contribuinte municipal 184.249.0119 constante na matrícula 331.137 do 11ºRI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7382087.35724384 E = 317778.454267168; dai deflete com azimute de 271 graus, 7 minutos e 17 segundos; na extensão de 21,00 m (vinte e um metros) até o ponto 1, ponto inicial da descrição deste lote onde fecha a poligonal com área total de 3139,33 m² e perímetro de 246,96 m."

II- Imóvel localizado à Rua Basílio Teles, representado na planta PAP n° 15.0843.16, denominado núcleo urbano informal **Basílio Teles**, perímetro 084302, assim descrito:

"Partindo-se do ponto 1, alinhado com a Rua Vasco Fernandes com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7382113.85373143 E = 317927.113643388; dai deflete com azimute de 173 graus, 14 minutos e 7 segundos; na extensão de 16,73 m (dezesseis metros e setenta e três centímetros) até o ponto 2 e segue confrontando com a Rua Basílio Teles com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7382097.23907118 E = 317929.084446131; dai deflete com azimute de 182 graus, 51 minutos e 12 segundos; na extensão de 2,08 m (dois metros e oito centímetros) até o ponto 3 e segue confrontando com a Rua Basílio Teles com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7382095.1597335 E = 317928.980799501; dai deflete com azimute de 208 graus, 53 minutos e 6 segundos; na extensão de 1,27 m (um metro e vinte e sete centímetros) até o ponto 4 e segue confrontando com a Rua Basílio Teles com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7382094.04410055 E = 317928.365316113; dai deflete com azimute de 230 graus, 11 minutos e 59 segundos; na extensão de 1,35 m (um metro e trinta e cinco centímetros) até o ponto 5 e segue confrontando com a Rua Basílio Teles com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7382093.1770198 E = 317927.324621587; dai deflete com azimute de 266 graus, 37

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 13:42:52
Folha nº 09 do proc.
nº 01-135 de 2019
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 12279

minutos e 41 segundos; na extensão de 124,19 m (cento e vinte e quatro metros e dezenove centímetros) até o ponto 6 e segue confrontando com a Rua Basílio Teles com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7382085.87260374 E = 317803.34566759; dai deflete com azimute de 271 graus, 33 minutos e 4 segundos; na extensão de 5,32 m (cinco metros e trinta e dois centímetros) até o ponto 7 e segue confrontando com a Rua Basílio Teles com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7382086.01688836 E = 317798.017984901; dai deflete com azimute de 283 graus, 13 minutos e 19 segundos; na extensão de 3,64 m (três metros e sessenta e quatro centímetros) até o ponto 8 e segue confrontando com a Rua Basílio Teles com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7382086.85151359 E = 317794.465723181; dai deflete com azimute de 305 graus, 17 minutos e 52 segundos; na extensão de 7,79 m (sete metros e setenta e nove centímetros) até o ponto 9 e segue confrontando com a Rua Basílio Teles com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7382091.35792772 E = 317788.100623397; dai deflete com azimute de 336 graus, 27 minutos e 38 segundos; na extensão de 2,73 m (dois metros e setenta e três centímetros) até o ponto 10 e segue confrontando com a Rua Basílio Teles com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7382093.86970621 E = 317787.006418736; dai deflete com azimute de 2 graus, 10 minutos e 17 segundos; na extensão de 5,89 m (cinco metros e oitenta e nove centímetros) até o ponto 11 e segue confrontando com a Rua Basílio Teles com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7382099.76429502 E = 317787.229931949; dai deflete com azimute de 24 graus, 19 minutos e 52 segundos; na extensão de 3,19 m (três metros e dezenove centímetros) até o ponto 12 e segue confrontando com a Rua Basílio Teles com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7382102.67606307 E = 317788.546553507; dai deflete com azimute de 34 graus, 53 minutos e 17 segundos; na extensão de 3,47 m (três metros e quarenta e sete centímetros) até o ponto 13 e segue confrontando com a Rua Basílio Teles com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7382105.5224159 E = 317790.531319752; dai deflete com azimute de 44 graus, 40 minutos e 34 segundos; na extensão de 2,88 m (dois metros e oitenta e oito centímetros) até o ponto 14 e segue confrontando com a Rua Basílio Teles com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7382107.57501468 E = 317792.560852788; dai deflete com azimute de 70 graus, 25 minutos e 37 segundos; na extensão de 3,91 m (três metros e noventa e um centímetros) até o ponto 15 e segue confrontando com a Rua Basílio Teles com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7382108.88587625 E = 317796.247703827; dai deflete com azimute de 87 graus, 49 minutos e 33 segundos; na extensão de 130,96 m (cento e trinta metros e noventa e seis centímetros) até o ponto 1, ponto inicial da descrição

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/08/2019 13:42:52

Folha nº 10 do proc.
nº 01 - 151 de 2019
5 fls. 11
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF.

deste lote onde fecha a poligonal com área total de 3061,08 m² e perímetro de 315,40 m."

III- Imóvel localizado à Rua Tibaji, representado na planta PAP n° 32.6304.16, denominado núcleo urbano informal **JARDIM FRATERNIDADE - PERIMETRO 5,** perímetro 084305, assim descrito:

"Partindo-se do ponto 1, alinhado com a Rua Tibaji com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7380134.23 E = 319242.75; dai deflete com azimute de 102 graus, 14 minutos e 20 segundos; na extensão de 18,91 m (dezoito metros e noventa e um centímetros) até o ponto 2 e segue confrontando com a Rua Tibaji com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7380130.21949706 E = 319261.238518724; dai deflete com azimute de 96 graus, 26 minutos e 25 segundos; na extensão de 9,08 m (nove metros e oito centímetros) até o ponto 3 e segue confrontando com a Rua Tibaji com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7380129.2 E = 319270.27; dai deflete com azimute de 92 graus, 37 minutos e 7 segundos; na extensão de 13,91 m (treze metros e noventa e um centímetros) até o ponto 4 e segue confrontando com a Rua Tibaji com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7380128.56411496 E = 319284.172759295; dai deflete com azimute de 213 graus, 55 minutos e 33 segundos; na extensão de 1,13 m (um metro e treze centímetros) até o ponto 5 e segue confrontando com a Rua Tibaji com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7380127.62622099 E = 319283.541905285; dai deflete com azimute de 213 graus, 50 minutos e 20 segundos; na extensão de 18,50 m (dezoito metros e cinquenta centímetros) até o ponto 6 e segue confrontando com o Lote do Contr. Municipal nº182.027.0080-8 à 182.027.0115-4 constantes nas matrículas nº332.694 à 332.710 e 343.076 à 343.093/11ºRI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7380112.26 E = 319273.24; dai deflete com azimute de 305 graus, 46 minutos e 30 segundos; na extensão de 37,58 m (trinta e sete metros e cinquenta e oito centímetros) até o ponto 1, ponto inicial da descrição deste lote onde fecha a poligonal com área total de 333,73 m² e perímetro de 99,11 m."

IV- Imóvel localizado à Rua Sonata do Adeus, representado na planta PAP n° 30.6211.16, denominado núcleo urbano informal **SONATA DO ADEUS**, perímetro 621101, assim descrito:

"Partindo-se do ponto 1, alinhado com a Rua Sonata do Adeus com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391891.54681914 E = 358046.548173857; dai deflete com azimute de 341 graus, 50 minutos e 23 segundos; na extensão de 92,23 m (noventa e

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 13:42:52

Folha nº 13 do proc.
nº 01-151 de 2019
6 fls. 12
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 18.479

dois metros e vinte e três centímetros) até o ponto 2 e segue confrontando com a Rua Sonata do Adeus com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391979.19 E = 358017.8; dai deflete com azimute de 348 graus, 7 minutos e 29 segundos; na extensão de 4,37 m (quatro metros e trinta e sete centímetros) até o ponto 3 e segue confrontando com a Rua Sonata do Adeus com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391983.47 E = 358016.9; dai deflete com azimute de 16 graus, 53 minutos e 12 segundos; na extensão de 2,92 m (dois metros e noventa e dois centímetros) até o ponto 4 e segue confrontando com a Rua Quinta Sinfonia com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391986.27 E = 358017.75; dai deflete com azimute de 44 graus, 16 minutos e 19 segundos; na extensão de 3,89 m (três metros e oitenta e nove centímetros) até o ponto 5 e segue confrontando com a Rua Quinta Sinfonia com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391989.06 E = 358020.47; dai deflete com azimute de 68 graus, 9 minutos e 46 segundos; na extensão de 2,98 m (dois metros e noventa e oito centímetros) até o ponto 6 e segue confrontando com a Rua Quinta Sinfonia com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391990.17 E = 358023.24; dai deflete com azimute de 75 graus, 30 minutos e 21 segundos; na extensão de 14,26 m (catorze metros e vinte e seis centímetros) até o ponto 7 e segue confrontando com a Rua Inácio Monteiro com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391993.74 E = 358037.05; dai deflete com azimute de 141 graus, 57 minutos e 55 segundos; na extensão de 6,29 m (seis metros e vinte e nove centímetros) até o ponto 8 e segue confrontando com a Rua Inácio Monteiro com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391988.78 E = 358040.93; dai deflete com azimute de 151 graus, 55 minutos e 50 segundos; na extensão de 11,07 m (onze metros e sete centímetros) até o ponto 9 e segue confrontando com a Rua Inácio Monteiro com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391979.01 E = 358046.14; dai deflete com azimute de 156 graus, 56 minutos e 19 segundos; na extensão de 15,87 m (quinze metros e oitenta e sete centímetros) até o ponto 10 e segue confrontando com a Rua Inácio Monteiro com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391964.4 E = 358052.36; dai deflete com azimute de 163 graus, 24 minutos e 35 segundos; na extensão de 29,28 m (vinte e nove metros e vinte e oito centímetros) até o ponto 11 e segue confrontando com a Rua Inácio Monteiro com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391936.33502513 E = 358060.721209171; dai deflete com azimute de 165 graus, 59 minutos e 7 segundos; na extensão de 21,21 m (vinte e um metros e vinte e um centímetros) até o ponto 12 e segue confrontando com a Rua Inácio Monteiro com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391915.75220578 E = 358065.858653428; dai deflete com azimute de 168 graus, 38 minutos e 19 segundos; na extensão de 31,58 m (trinta e um metros e cinquenta e oito centímetros) até o ponto 13 e segue

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/08/2019 12:42:52

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 11.479

confrontando com a Rua Inácio Monteiro com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391884.79 E = 358072.08; dai deflete com azimute de 165 graus, 26 minutos e 16 segundos; na extensão de 12,68 m (doze metros e sessenta e oito centímetros) até o ponto 14 e segue confrontando com a Rua Inácio Monteiro com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391872.51 E = 358075.27; dai deflete com azimute de 196 graus, 53 minutos e 41 segundos; na extensão de 3,64 m (três metros e sessenta e quatro centímetros) até o ponto 15 e segue confrontando com a Rua Wilson Fernando S. Carvalho com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391869.02 E = 358074.21; dai deflete com azimute de 230 graus, 53 minutos e 40 segundos; na extensão de 2,40 m (dois metros e quarenta centímetros) até o ponto 16 e segue confrontando com a Rua Wilson Fernando S. Carvalho com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391867.5 E = 358072.34; dai deflete com azimute de 243 graus, 30 minutos e 32 segundos; na extensão de 3,45 m (três metros e quarenta e cinco centímetros) até o ponto 17 e segue confrontando com a Rua Wilson Fernando S. Carvalho com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391865.96 E = 358069.25; dai deflete com azimute de 251 graus, 26 minutos e 15 segundos; na extensão de 127,91 m (cento e vinte e sete metros e noventa e um centímetros) até o ponto 18 e segue confrontando com a Rua Wilson Fernando S. Carvalho com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391825.24 E = 357947.99; dai deflete com azimute de 274 graus, 25 minutos e 51 segundos; na extensão de 2,71 m (dois metros e setenta e um centímetros) até o ponto 19 e segue confrontando com a Rua Wilson Fernando S. Carvalho com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391825.45 E = 357945.28; dai deflete com azimute de 282 graus, 51 minutos e 14 segundos; na extensão de 3,05 m (três metros e cinco centímetros) até o ponto 20 e segue confrontando com a Rua Doce Coração com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391826.13 E = 357942.3; dai deflete com azimute de 318 graus, 5 minutos e 20 segundos; na extensão de 4,46 m (quatro metros e quarenta e seis centímetros) até o ponto 21 e segue confrontando com a Rua Doce Coração com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391829.45 E = 357939.32; dai deflete com azimute de 340 graus, 30 minutos e 54 segundos; na extensão de 5,35 m (cinco metros e trinta e cinco centímetros) até o ponto 22 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº 237.077.0001-1 constante na matrícula 106.579 / 7ºRI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391834.49520436 E = 357937.534889801; dai deflete com azimute de 71 graus, 43 minutos e 47 segundos; na extensão de 6,56 m (seis metros e cinquenta e seis centímetros) até o ponto 23 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº 237.077.0002-8 constante na matrícula 106.580 / 7ºRI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391836.55389348 E = 357943.770658913; dai deflete com azimute de 71 graus, 43

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 13:42:52

Folha nº 13 do proc.
nº 01-151/2019
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF 12479

minutos e 47 segundos; na extensão de 4,99 m (quatro metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 24 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº 237.077.0003-6 constante na matrícula 106.581 / 7ºRI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391838.12138861 E = 357948.51860152; dai deflete com azimute de 71 graus, 43 minutos e 47 segundos; na extensão de 5,00 m (cinco metros) até o ponto 25 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº 237.077.0004-4 constante na matrícula 106.582 / 7ºRI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391839.68888375 E = 357953.266544127; dai deflete com azimute de 71 graus, 43 minutos e 47 segundos; na extensão de 5,00 m (cinco metros) até o ponto 26 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº 237.077.0005-2 constante na matrícula 106.583 / 7ºRI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391841.25637889 E = 357958.014486734; dai deflete com azimute de 71 graus, 43 minutos e 47 segundos; na extensão de 4,99 m (quatro metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 27 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº 237.077.0006-0 constante na matrícula 106.584 / 7ºRI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391842.82387402 E = 357962.762429341; dai deflete com azimute de 71 graus, 43 minutos e 47 segundos; na extensão de 5,00 m (cinco metros) até o ponto 28 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº 237.077.0007-9 constante na matrícula 106.585 / 7ºRI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391844.39136916 E = 357967.510371947; dai deflete com azimute de 71 graus, 43 minutos e 47 segundos; na extensão de 5,00 m (cinco metros) até o ponto 29 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº 237.077.0008-7 constante na matrícula 106.586 / 7ºRI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391845.9588643 E = 357972.258314554; dai deflete com azimute de 71 graus, 43 minutos e 47 segundos; na extensão de 4,99 m (quatro metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 30 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº 237.077.0009-5 constante na matrícula 106.587 / 7ºRI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391847.52635943 E = 357977.006257161; dai deflete com azimute de 71 graus, 43 minutos e 47 segundos; na extensão de 5,00 m (cinco metros) até o ponto 31 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº 237.077.0010-9 constante na matrícula 106.588 / 7ºRI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391849.09385457 E = 357981.754199768; dai deflete com azimute de 71 graus, 43 minutos e 47 segundos; na extensão de 5,00 m (cinco metros) até o ponto 32 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº 237.077.0011-7 constante na matrícula 106.589 / 7ºRI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391850.66134971 E = 357986.502142375; dai deflete com azimute de 71 graus, 43 minutos e 47 segundos; na extensão de 4,99 m (quatro

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 11:42:52

Folha nº 14 do proc.
nº 01 - TSJ de 2019
9 fls. 15
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF 11.479

metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 33 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº 237.077.0012-5 constante na matrícula 106.590 / 7ºRI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391852.22884484 E = 357991.250084981; dai deflete com azimute de 71 graus, 43 minutos e 47 segundos; na extensão de 5,00 m (cinco metros) até o ponto 34 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº 237.077.0013-3 constante na matrícula 106.591 / 7ºRI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391853.79633998 E = 357995.998027588; dai deflete com azimute de 71 graus, 43 minutos e 47 segundos; na extensão de 5,00 m (cinco metros) até o ponto 35 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº 237.077.0014-1 constante na matrícula 106.592 / 7ºRI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391855.36383512 E = 358000.745970195; dai deflete com azimute de 71 graus, 43 minutos e 47 segundos; na extensão de 4,99 m (quatro metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 36 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº 237.077.0015-1 constante na matrícula 106.593 / 7ºRI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391856.93133025 E = 358005.493912802; dai deflete com azimute de 71 graus, 43 minutos e 47 segundos; na extensão de 5,00 m (cinco metros) até o ponto 37 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº 237.077.0016-8 constante na matrícula 106.594 / 7ºRI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391858.49882539 E = 358010.241855409; dai deflete com azimute de 71 graus, 43 minutos e 47 segundos; na extensão de 5,00 m (cinco metros) até o ponto 38 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº 237.077.0017-6 constante na matrícula 106.595 / 7ºRI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391860.06632053 E = 358014.989798015; dai deflete com azimute de 71 graus, 43 minutos e 47 segundos; na extensão de 4,99 m (quatro metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 39 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº 237.077.0018-4 constante na matrícula 106.596 / 7ºRI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391861.63381566 E = 358019.737740622; dai deflete com azimute de 71 graus, 43 minutos e 47 segundos; na extensão de 5,00 m (cinco metros) até o ponto 40 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº 237.077.0019-2 constante na matrícula 106.597 / 7ºRI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391863.2013108 E = 358024.485683229; dai deflete com azimute de 71 graus, 43 minutos e 47 segundos; na extensão de 5,00 m (cinco metros) até o ponto 41 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº 237.077.0020-6 constante na matrícula 106.598 / 7ºR com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391864.76880594 E = 358029.233625836; dai deflete com azimute de 71 graus, 43 minutos e 47 segundos; na extensão de 4,99 m (quatro metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 42 e segue confrontando com o

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 13:42:52.
Folha nº 15 do proc. nº 01-151/10 de 20 fls. 16
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF 11.479

Lote do contribuinte nº 237.077.0021-4 constante na matrícula 106.599 / 7ºRI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391866.33630107 E = 358033.981568443; dai deflete com azimute de 71 graus, 43 minutos e 47 segundos; na extensão de 5,00 m (cinco metros) até o ponto 43 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº 237.077.0022-2 constante na matrícula 106.600 / 7ºRI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391867.90379621 E = 358038.729511049; dai deflete com azimute de 71 graus, 43 minutos e 47 segundos; na extensão de 4,99 m (quatro metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 44 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº 237.077.0023-0 constante na matrícula 106.601 / 7ºRI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391869.47129134 E = 358043.477453656; dai deflete com azimute de 71 graus, 43 minutos e 47 segundos; na extensão de 5,00 m (cinco metros) até o ponto 45 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº 237.077.0024-9 constante na matrícula 106.602 / 7ºRI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391871.03878648 E = 358048.225396263; dai deflete com azimute de 71 graus, 43 minutos e 47 segundos; na extensão de 6,00 m (seis metros) até o ponto 46 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº 237.077.0024-9 constante na matrícula 106.602 / 7ºRI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391872.91988593 E = 358053.923246331; dai deflete com azimute de 341 graus, 7 minutos e 24 segundos; na extensão de 20,00 m (vinte metros) até o ponto 47 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº 237.077.0024-9 constante na matrícula 106.602 / 7ºRI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391891.84531299 E = 358047.452311717; dai deflete com azimute de 251 graus, 43 minutos e 47 segundos; na extensão de 0,95 m (noventa e cinco centímetros) até o ponto 1, ponto inicial da descrição deste lote onde fecha a poligonal com área total de 4747,82 m² e perímetro de 545,03m."

V- Imóvel localizado à Rua Três Portos, representado na planta PAP n° 28.2324.16, denominado núcleo urbano informal **TRÊS PORTOS**, perímetro 232402, assim descrito:

"Partindo-se do ponto 1, alinhado com a Rua Três Portos com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7399826.12 E = 357789.94; dai deflete com azimute de 156 graus, 22 minutos e 37 segundos; na extensão de 40,60 m (quarenta metros e sessenta centímetros) até o ponto 2 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº 134.237.0001-6 constante na transcrição 2.960 / 9ºRI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7399788.92 E = 357806.21; dai deflete com azimute de 246 graus, 9 minutos e 17 segundos; na extensão de 15,91 m (quinze metros e noventa e um

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 13:42:52.
Folha nº 16 do proc.
nº 01-155 de 2019 17
11
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF 11.479

centímetros) até o ponto 3 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº 134.237.0002-4 constante na matrícula 73.225 / 12ºRI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7399782.48478897 E = 357791.650535641; dai deflete com azimute de 246 graus, 9 minutos e 17 segundos; na extensão de 10,99 m (dez metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 4 e segue confrontando com o Lote dos contribuintes nº 134.237.0004-0/0005-9 constante na transcrição 2.960 / 9ºRI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7399778.03785387 E = 357781.589483598; dai deflete com azimute de 246 graus, 9 minutos e 17 segundos; na extensão de 12,75 m (doze metros e setenta e cinco centímetros) até o ponto 5 e segue confrontando com a Avenida Inácio Penteado com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7399772.88 E = 357769.92; dai deflete com azimute de 335 graus, 3 minutos e 10 segundos; na extensão de 40,70 m (quarenta metros e setenta centímetros) até o ponto 6 e segue confrontando com a Remanescente do Espaço Livre 1 do Loteamento Pq. Fazenda Velha constante na transcrição 2.960 / 9ºRI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7399809.79 E = 357752.75; dai deflete com azimute de 66 graus, 17 minutos e 37 segundos; na extensão de 40,61 m (quarenta metros e sessenta e um centímetros) até o ponto 1, ponto inicial da descrição deste lote onde fecha a poligonal com área total de 1.632,01 m² e perímetro de 161,56 m."

VI- Imóvel localizado à Rua Celso Lagar, representado na planta PAP nº 14.0072.15, denominado núcleo urbano informal **SAPÉ – FUNAPS,** perímetro 461201, assim descrito:

"Partindo-se do ponto 1, alinhado com a RUA CELSO LAGAR com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391351.66750052 E = 320294.396888113; dai deflete com azimute de 261 graus, 47 minutos e 31 segundos; na extensão de 0,03 m (três centímetros) até o ponto 2 e segue confrontando com a RUA DR. PAULO RIBEIRO COELHO com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391351.66179732 E = 320294.357349375; dai deflete com azimute de 335 graus, 27 minutos e 55 segundos; na extensão de 4,19 m (quatro metros e dezenove centímetros) até o ponto 3 e segue confrontando com a RUA DR. PAULO RIBEIRO COELHO com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391355.48099732 E = 320292.614049375; dai deflete com azimute de 343 graus, 6 minutos e 54 segundos; na extensão de 11,32 m (onze metros e trinta e dois centímetros) até o ponto 4 e segue confrontando com a RUA DR. PAULO RIBEIRO COELHO com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391366.32189732 E = 320289.323449375; dai deflete com azimute de 343 graus, 4 minutos e 37 segundos; na extensão de 41,91 m (quarenta e um metros e noventa e

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 13:42:52.
Folha nº 17 do proc.
nº 01-153 de 2018
12
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF 12.479

um centímetros) até o ponto 5 e segue confrontando com a RUA DR. PAULO RIBEIRO COELHO com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391406.42039732 E = 320277.123049375; dai deflete com azimute de 357 graus, 40 minutos e 2 segundos; na extensão de 3,38 m (três metros e trinta e oito centímetros) até o ponto 6 e segue confrontando com a RUA DR. PAULO RIBEIRO COELHO com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391409.79849732 E = 320276.985449375; dai deflete com azimute de 9 graus, 11 minutos e 6 segundos; na extensão de 3,09 m (três metros e nove centímetros) até o ponto 7 e segue confrontando com a RUA DR. PAULO RIBEIRO COELHO com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391412.85539732 E = 320277.479749375; dai deflete com azimute de 25 graus, 10 minutos e 37 segundos; na extensão de 2,91 m (dois metros e noventa e um centímetros) até o ponto 8 e segue confrontando com a RUA DR. PAULO RIBEIRO COELHO com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391415.49029732 E = 320278.718349375; dai deflete com azimute de 40 graus, 51 minutos e 3 segundos; na extensão de 2,91 m (dois metros e noventa e um centímetros) até o ponto 9 e segue confrontando com a RUA MARIO BELMONTE com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391417.69259732 E = 320280.622749375; dai deflete com azimute de 61 graus, 53 minutos e 31 segundos; na extensão de 3,62 m (três metros e sessenta e dois centímetros) até o ponto 10 e segue confrontando com a RUA MARIO BELMONTE com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391419.40019732 E = 320283.819749375; dai deflete com azimute de 51 graus, 43 minutos e 26 segundos; na extensão de 1,57 m (um metro e cinquenta e sete centímetros) até o ponto 11 e segue confrontando com a RUA MARIO BELMONTE com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391420.37769732 E = 320285.058549375; dai deflete com azimute de 67 graus, 24 minutos e 13 segundos; na extensão de 2,47 m (dois metros e quarenta e sete centímetros) até o ponto 12 e segue confrontando com a RUA MARIO BELMONTE com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391421.32709732 E = 320287.339749375; dai deflete com azimute de 69 graus, 54 minutos e 46 segundos; na extensão de 9,49 m (nove metros e quarenta e nove centímetros) até o ponto 13 e segue confrontando com a RUA MARIO BELMONTE com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391424.5881461 E = 320296.257264899; dai deflete com azimute de 69 graus, 31 minutos e 43 segundos; na extensão de 7,21 m (sete metros e vinte e um centímetros) até o ponto 14 e segue confrontando com a RUA MARIO BELMONTE com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391427.11279732 E = 320303.020049375; dai deflete com azimute de 69 graus, 45 minutos e 4 segundos; na extensão de 13,16 m (treze metros e dezesseis centímetros) até o ponto 15 e segue confrontando com a RUA MARIO BELMONTE

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 13:42:52.
Folha nº 16 do proc. nº 01-151 de 2019
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 11479

com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391431.66809732 E = 320315.368649375; dai deflete com azimute de 69 graus, 52 minutos e 44 segundos; na extensão de 10,27 m (dez metros e vinte e sete centímetros) até o ponto 16 e segue confrontando com a RUA MARIO BELMONTE com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391435.20389732 E = 320325.019749375; dai deflete com azimute de 69 graus, 33 minutos e 18 segundos; na extensão de 21,65 m (vinte e um metros e sessenta e cinco centímetros) até o ponto 17 e segue confrontando com a RUA MARIO BELMONTE com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391442.76759732 E = 320345.309349375; dai deflete com azimute de 68 graus, 34 minutos e 40 segundos; na extensão de 32,56 m (trinta e dois metros e cinqüenta e seis centímetros) até o ponto 18 e segue confrontando com a RUA MARIO BELMONTE com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391454.66109732 E = 320375.623549375; dai deflete com azimute de 66 graus, 59 minutos e 22 segundos; na extensão de 70,40 m (setenta metros e quarenta centímetros) até o ponto 19 e segue confrontando com a RUA MARIO BELMONTE com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391482.18219732 E = 320440.426549375; dai deflete com azimute de 66 graus, 58 minutos e 46 segundos; na extensão de 66,73 m (sessenta e seis metros e setenta e três centímetros) até o ponto 20 e segue confrontando com a RUA MARIO BELMONTE com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391508.27875399 E = 320501.845459535; dai deflete com azimute de 335 graus, 17 minutos e 47 segundos; na extensão de 1,09 m (um metro e nove centímetros) até o ponto 21 e segue confrontando com a RUA MARIO BELMONTE com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391509.27589732 E = 320501.386749375; dai deflete com azimute de 67 graus, 7 minutos e 36 segundos; na extensão de 3,41 m (três metros e quarenta e um centímetros) até o ponto 22 e segue confrontando com a RUA MARIO BELMONTE com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391510.60139732 E = 320504.528749375; dai deflete com azimute de 339 graus, 51 minutos e 1 segundos; na extensão de 0,80 m (oitenta centímetros) até o ponto 23 e segue confrontando com a RUA MARIO BELMONTE com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391511.35549732 E = 320504.252049375; dai deflete com azimute de 69 graus, 49 minutos e 1 segundos; na extensão de 3,33 m (três metros e trinta e três centímetros) até o ponto 24 e segue confrontando com a RUA MARIO BELMONTE com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391512.50549732 E = 320507.380549375; dai deflete com azimute de 156 graus, 46 minutos e 29 segundos; na extensão de 0,67 m (sessenta e sete centímetros) até o ponto 25 e segue confrontando com a RUA MARIO BELMONTE com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391511.88259732 E = 320507.647849375; dai deflete com azimute de 70

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 13:42:52.
Folha nº 19 do proc.
nº 01-151 de 2019
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF 114479

graus, 3 minutos e 0 segundos; na extensão de 5,30 m (cinco metros e trinta centímetros) até o ponto 26 e segue confrontando com a RUA MARIO BELMONTE com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391513.69169732 E = 320512.631849375; dai deflete com azimute de 345 graus, 43 minutos e 8 segundos; na extensão de 0,38 m (trinta e oito centímetros) até o ponto 27 e segue confrontando com a RUA MARIO BELMONTE com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391514.06609732 E = 320512.536549375; dai deflete com azimute de 65 graus, 42 minutos e 6 segundos; na extensão de 4,23 m (quatro metros e vinte e três centímetros) até o ponto 28 e segue confrontando com a RUA MARIO BELMONTE com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391515.81019732 E = 320516.399649375; dai deflete com azimute de 157 graus, 41 minutos e 0 segundos; na extensão de 1,31 m (um metro e trinta e um centímetros) até o ponto 29 e segue confrontando com a RUA MARIO BELMONTE com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391514.5902134 E = 320516.900415123; dai deflete com azimute de 67 graus, 41 minutos e 0 segundos; na extensão de 1,30 m (um metro e trinta centímetros) até o ponto 30 e segue confrontando com a RUA MARIO BELMONTE com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391515.08619732 E = 320518.108749375; dai deflete com azimute de 70 graus, 11 minutos e 1 segundos; na extensão de 2,86 m (dois metros e oitenta e seis centímetros) até o ponto 31 e segue confrontando com a RUA MARIO BELMONTE com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391516.05619732 E = 320520.800649375; dai deflete com azimute de 337 graus, 57 minutos e 39 segundos; na extensão de 0,32 m (trinta e dois centímetros) até o ponto 32 e segue confrontando com a RUA MARIO BELMONTE com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391516.35509732 E = 320520.679649375; dai deflete com azimute de 67 graus, 7 minutos e 51 segundos; na extensão de 6,34 m (seis metros e trinta e quatro centímetros) até o ponto 33 e segue confrontando com a RUA MARIO BELMONTE com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391518.82179732 E = 320526.527949375; dai deflete com azimute de 338 graus, 25 minutos e 50 segundos; na extensão de 0,68 m (sessenta e oito centímetros) até o ponto 34 e segue confrontando com a RUA MARIO BELMONTE com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391519.45699732 E = 320526.276849375; dai deflete com azimute de 73 graus, 22 minutos e 5 segundos; na extensão de 10,24 m (dez metros e vinte e quatro centímetros) até o ponto 35 e segue confrontando com a RUA MARIO BELMONTE com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391522.39020178 E = 320536.096094153; dai deflete com azimute de 337 graus, 46 minutos e 5 segundos; na extensão de 0,86 m (oitenta e seis centímetros) até o ponto 36 e segue confrontando com a RUA MARIO BELMONTE

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 13:42:52.

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 1.147

com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391523.18959732 E = 320535.769349375; dai deflete com azimute de 71 graus, 1 minutos e 30 segundos; na extensão de 16,80 m (dezesseis metros e oitenta centímetros) até o ponto 37 e segue confrontando com a CRECHE MUNICIPAL "SÃO LUIZ GONZAGA" com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391528.65268197 E = 320551.65785984; dai deflete com azimute de 161 graus, 6 minutos e 44 segundos; na extensão de 1,89 m (um metro e oitenta e nove centímetros) até o ponto 38 e segue confrontando com a ÁREA DESAFETADA LEI 11.648/94 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391526.85540514 E = 320552.272768342; dai deflete com azimute de 247 graus, 3 minutos e 59 segundos; na extensão de 69,30 m (sessenta e nove metros e trinta centímetros) até o ponto 39 e segue confrontando com a ÁREA DESAFETADA LEI 10.520/88 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391499.85094011 E = 320488.448117473; dai deflete com azimute de 247 graus, 22 minutos e 51 segundos; na extensão de 170,73 m (cento e setenta metros e setenta e três centímetros) até o ponto 40 e segue confrontando com a ÁREA DESAFETADA LEI 11.648/94 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391434.18499779 E = 320330.84312087; dai deflete com azimute de 246 graus, 11 minutos e 55 segundos; na extensão de 39,43 m (trinta e nove metros e quarenta e três centímetros) até o ponto 41 e segue confrontando com a ÁREA DESAFETADA LEI 11.648/94 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391418.27157898 E = 320294.764627782; dai deflete com azimute de 198 graus, 48 minutos e 28 segundos; na extensão de 3,89 m (três metros e oitenta e nove centímetros) até o ponto 42 e segue confrontando com a ÁREA DESAFETADA LEI 11.648/94 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391414.58204114 E = 320293.508030683; dai deflete com azimute de 156 graus, 56 minutos e 28 segundos; na extensão de 3,86 m (três metros e oitenta e seis centímetros) até o ponto 43 e segue confrontando com a ÁREA DESAFETADA LEI 11.648/94 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391411.02787871 E = 320295.02097797; dai deflete com azimute de 122 graus, 39 minutos e 11 segundos; na extensão de 12,46 m (doze metros e quarenta e seis centímetros) até o ponto 44 e segue confrontando com a ÁREA DESAFETADA LEI 11.648/94 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391404.30415324 E = 320305.513084124; dai deflete com azimute de 105 graus, 29 minutos e 46 segundos; na extensão de 10,09 m (dez metros e nove centímetros) até o ponto 45 e segue confrontando com a ÁREA DESAFETADA LEI 11.648/94 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391401.60636627 E = 320315.24337836; dai deflete com azimute de 94 graus, 58 minutos e 0 segundos; na extensão de 10,17 m (dez metros e dezessete centímetros) até o ponto 46 e segue confrontando com a ÁREA DESAFETADA LEI 11.648/94 com

Matéria PL 151/2019: Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 13:42:52.

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 12.477

coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391400.7253407 E = 320325.381343646; dai deflete com azimute de 87 graus, 28 minutos e 45 segundos; na extensão de 19,98 m (dezenove metros e noventa e oito centímetros) até o ponto 47 e segue confrontando com a ÁREA DESAFETADA LEI 10.520/88 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391401.6041156 E = 320345.342194975; dai deflete com azimute de 84 graus, 57 minutos e 25 segundos; na extensão de 124,66 m (cento e vinte e quatro metros e sessenta e seis centímetros) até o ponto 48 e segue confrontando com a ÁREA DESAFETADA LEI 10.520/88 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391412.56241487 E = 320469.527017591; dai deflete com azimute de 80 graus, 31 minutos e 44 segundos; na extensão de 11,84 m (onze metros e oitenta e quatro centímetros) até o ponto 49 e segue confrontando com a ÁREA DESAFETADA LEI 10.520/88 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391414.51070852 E = 320481.20606901; dai deflete com azimute de 69 graus, 10 minutos e 51 segundos; na extensão de 18,92 m (dezoito metros e noventa e dois centímetros) até o ponto 50 e segue confrontando com a ÁREA DESAFETADA LEI 11.648/94 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391421.23659429 E = 320498.894478038; dai deflete com azimute de 67 graus, 46 minutos e 59 segundos; na extensão de 14,03 m (catorze metros e três centímetros) até o ponto 51 e segue confrontando com a ÁREA DESAFETADA LEI 11.648/94 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391426.5441512 E = 320511.88929736; dai deflete com azimute de 73 graus, 7 minutos e 51 segundos; na extensão de 14,18 m (catorze metros e dezoito centímetros) até o ponto 52 e segue confrontando com a ÁREA DESAFETADA LEI 11.648/94 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391430.66041699 E = 320525.463972703; dai deflete com azimute de 84 graus, 2 minutos e 35 segundos; na extensão de 14,12 m (catorze metros e doze centímetros) até o ponto 53 e segue confrontando com a ÁREA DESAFETADA LEI 11.648/94 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391432.12612237 E = 320539.511126936; dai deflete com azimute de 94 graus, 57 minutos e 8 segundos; na extensão de 14,17 m (catorze metros e dezessete centímetros) até o ponto 54 e segue confrontando com a ÁREA DESAFETADA LEI 11.648/94 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391430.90225384 E = 320553.635373011; dai deflete com azimute de 105 graus, 44 minutos e 40 segundos; na extensão de 13,82 m (treze metros e oitenta e dois centímetros) até o ponto 55 e segue confrontando com a ÁREA DESAFETADA LEI 11.648/94 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391427.15198541 E = 320566.937729373; dai deflete com azimute de 116 graus, 26 minutos e 35 segundos; na extensão de 13,93 m (treze metros e noventa e três centímetros) até o ponto 56 e segue confrontando com a ÁREA DESAFETADA LEI 11.648/94 com coordenadas

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 13:42:52
Folha nº 12 do proc. nº 01-151 de 2019 fls. 23
17
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF 11479

UTM no Datum SAD-69 N = 7391420.94629019 E = 320579.415361201; dai deflete com azimute de 127 graus, 22 minutos e 7 segundos; na extensão de 14,40 m (catorze metros e quarenta centímetros) até o ponto 57 e segue confrontando com a ÁREA DESAFETADA LEI 11.648/94 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391412.2019671 E = 320590.86541655; dai deflete com azimute de 138 graus, 17 minutos e 3 segundos; na extensão de 13,91 m (treze metros e noventa e um centímetros) até o ponto 58 e segue confrontando com a ÁREA DESAFETADA LEI 11.648/94 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391401.81836869 E = 320600.121923941; dai deflete com azimute de 149 graus, 13 minutos e 10 segundos; na extensão de 14,45 m (catorze metros e quarenta e cinco centímetros) até o ponto 59 e segue confrontando com a ÁREA DESAFETADA LEI 11.648/94 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391389.39763562 E = 320607.520425252; dai deflete com azimute de 153 graus, 12 minutos e 47 segundos; na extensão de 21,74 m (vinte e um metros e setenta e quatro centímetros) até o ponto 60 e segue confrontando com a RUA CELSO LAGAR com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391369.98643378 E = 320617.320163543; dai deflete com azimute de 329 graus, 44 minutos e 51 segundos; na extensão de 5,41 m (cinco metros e quarenta e um centímetros) até o ponto 61 e segue confrontando com a RUA CELSO LAGAR com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391374.66019732 E = 320614.594249375; dai deflete com azimute de 330 graus, 36 minutos e 31 segundos; na extensão de 17,89 m (dezessete metros e oitenta e nove centímetros) até o ponto 62 e segue confrontando com a RUA CELSO LAGAR com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391390.24849732 E = 320605.813849375; dai deflete com azimute de 327 graus, 39 minutos e 34 segundos; na extensão de 7,59 m (sete metros e cinqüenta e nove centímetros) até o ponto 63 e segue confrontando com a RUA CELSO LAGAR com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391396.66199732 E = 320601.753049375; dai deflete com azimute de 326 graus, 25 minutos e 4 segundos; na extensão de 5,45 m (cinco metros e quarenta e cinco centímetros) até o ponto 64 e segue confrontando com a RUA CELSO LAGAR com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391401.20359732 E = 320598.737649375; dai deflete com azimute de 230 graus, 53 minutos e 47 segundos; na extensão de 0,69 m (sessenta e nove centímetros) até o ponto 65 e segue confrontando com a RUA CELSO LAGAR com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391400.76469732 E = 320598.197649375; dai deflete com azimute de 315 graus, 45 minutos e 41 segundos; na extensão de 6,29 m (seis metros e vinte e nove centímetros) até o ponto 66 e segue confrontando com a RUA CELSO LAGAR com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391405.27459732 E = 320593.806049375; dai deflete com azimute de 314 graus, 9 minutos e 20 segundos;

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 13:42:52.

na extensão de 4,86 m (quatro metros e oitenta e seis centímetros) até o ponto 67 e segue confrontando com a RUA CELSO LAGAR com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391408.66129732 E = 320590.318049375; dai deflete com azimute de 313 graus, 34 minutos e 13 segundos; na extensão de 3,71 m (três metros e setenta e um centímetros) até o ponto 68 e segue confrontando com a RUA CELSO LAGAR com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391411.22419732 E = 320587.623949375; dai deflete com azimute de 305 graus, 8 minutos e 22 segundos; na extensão de 7,43 m (sete metros e quarenta e três centímetros) até o ponto 69 e segue confrontando com a RUA CELSO LAGAR com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391415.50299732 E = 320581.544749375; dai deflete com azimute de 298 graus, 38 minutos e 47 segundos; na extensão de 7,96 m (sete metros e noventa e seis centímetros) até o ponto 70 e segue confrontando com a RUA CELSO LAGAR com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391419.32149732 E = 320574.554649375; dai deflete com azimute de 28 graus, 33 minutos e 57 segundos; na extensão de 0,78 m (setenta e oito centímetros) até o ponto 71 e segue confrontando com a RUA CELSO LAGAR com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391420.00659732 E = 320574.927649375; dai deflete com azimute de 288 graus, 9 minutos e 1 segundos; na extensão de 4,31 m (quatro metros e trinta e um centímetros) até o ponto 72 e segue confrontando com a RUA CELSO LAGAR com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391421.34929732 E = 320570.831849375; dai deflete com azimute de 189 graus, 8 minutos e 15 segundos; na extensão de 0,17 m (dezessete centímetros) até o ponto 73 e segue confrontando com a RUA CELSO LAGAR com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391421.17459732 E = 320570.803749375; dai deflete com azimute de 295 graus, 51 minutos e 14 segundos; na extensão de 2,35 m (dois metros e trinta e cinco centímetros) até o ponto 74 e segue confrontando com a RUA CELSO LAGAR com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391422.20069732 E = 320568.686249375; dai deflete com azimute de 290 graus, 6 minutos e 37 segundos; na extensão de 4,17 m (quatro metros e dezessete centímetros) até o ponto 75 e segue confrontando com a RUA CELSO LAGAR com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391423.63639732 E = 320564.765249375; dai deflete com azimute de 200 graus, 55 minutos e 16 segundos; na extensão de 0,44 m (quarenta e quatro centímetros) até o ponto 76 e segue confrontando com a RUA CELSO LAGAR com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391423.21629732 E = 320564.604649375; dai deflete com azimute de 288 graus, 10 minutos e 24 segundos; na extensão de 4,12 m (quatro metros e doze centímetros) até o ponto 77 e segue confrontando com a RUA CELSO LAGAR com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391424.50189732 E = 320560.688349375; dai deflete

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/08/2019 13:42:52

Folha nº 19 do proc. nº 01-151 de 2019 fls. 25
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF 11.279

com azimute de 9 graus, 28 minutos e 26 segundos; na extensão de 0,32 m (trinta e dois centímetros) até o ponto 78 e segue confrontando com a RUA CELSO LAGAR com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391424.82309732 E = 320560.741949375; dai deflete com azimute de 277 graus, 46 minutos e 9 segundos; na extensão de 8,40 m (oito metros e quarenta centímetros) até o ponto 79 e segue confrontando com a RUA CELSO LAGAR com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391425.95999732 E = 320552.409149375; dai deflete com azimute de 276 graus, 5 minutos e 21 segundos; na extensão de 5,60 m (cinco metros e sessenta centímetros) até o ponto 80 e segue confrontando com a RUA CELSO LAGAR com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391426.55479732 E = 320546.833649375; dai deflete com azimute de 272 graus, 49 minutos e 10 segundos; na extensão de 5,59 m (cinco metros e cinquenta e nove centímetros) até o ponto 81 e segue confrontando com a RUA CELSO LAGAR com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391426.82989732 E = 320541.247749375; dai deflete com azimute de 267 graus, 38 minutos e 11 segundos; na extensão de 6,40 m (seis metros e quarenta centímetros) até o ponto 82 e segue confrontando com a RUA CELSO LAGAR com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391426.56579732 E = 320534.848849375; dai deflete com azimute de 264 graus, 38 minutos e 16 segundos; na extensão de 6,31 m (seis metros e trinta e um centímetros) até o ponto 83 e segue confrontando com a RUA CELSO LAGAR com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391425.97609732 E = 320528.566149375; dai deflete com azimute de 257 graus, 4 minutos e 19 segundos; na extensão de 10,23 m (dez metros e vinte e três centímetros) até o ponto 84 e segue confrontando com a RUA CELSO LAGAR com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391423.68689732 E = 320518.593249375; dai deflete com azimute de 252 graus, 53 minutos e 14 segundos; na extensão de 9,69 m (nove metros e sessenta e nove centímetros) até o ponto 85 e segue confrontando com a RUA CELSO LAGAR com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391420.83419732 E = 320509.327649375; dai deflete com azimute de 247 graus, 55 minutos e 53 segundos; na extensão de 14,68 m (catorze metros e sessenta e oito centímetros) até o ponto 86 e segue confrontando com a RUA CELSO LAGAR com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391415.31779732 E = 320495.720849375; dai deflete com azimute de 246 graus, 23 minutos e 14 segundos; na extensão de 5,88 m (cinco metros e oitenta e oito centímetros) até o ponto 87 e segue confrontando com a RUA CELSO LAGAR com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391412.95879732 E = 320490.324549375; dai deflete com azimute de 251 graus, 42 minutos e 19 segundos; na extensão de 20,60 m (vinte metros e sessenta centímetros) até o ponto 88 e segue confrontando com a RUA CELSO LAGAR com coordenadas

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 13:42:52.

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF 11479

UTM no Datum SAD-69 N = 7391406.49199732 E = 320470.764549375; dai deflete com azimute de 255 graus, 13 minutos e 25 segundos; na extensão de 13,69 m (treze metros e sessenta e nove centímetros) até o ponto 89 e segue confrontando com a RUA CELSO LAGAR com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391402.99849732 E = 320457.519949375; dai deflete com azimute de 260 graus, 23 minutos e 50 segundos; na extensão de 7,93 m (sete metros e noventa e três centímetros) até o ponto 90 e segue confrontando com a RUA CELSO LAGAR com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391401.67441985 E = 320449.693653441; dai deflete com azimute de 263 graus, 9 minutos e 58 segundos; na extensão de 11,90 m (onze metros e noventa centímetros) até o ponto 91 e segue confrontando com a RUA CELSO LAGAR com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391400.25789732 E = 320437.873549375; dai deflete com azimute de 264 graus, 51 minutos e 17 segundos; na extensão de 29,12 m (vinte e nove metros e doze centímetros) até o ponto 92 e segue confrontando com a RUA CELSO LAGAR com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391397.64565622 E = 320408.862875235; dai deflete com azimute de 356 graus, 34 minutos e 29 segundos; na extensão de 0,53 m (cinquenta e três centímetros) até o ponto 93 e segue confrontando com a RUA CELSO LAGAR com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391398.18239732 E = 320408.830749375; dai deflete com azimute de 263 graus, 22 minutos e 7 segundos; na extensão de 4,03 m (quatro metros e três centímetros) até o ponto 94 e segue confrontando com a RUA CELSO LAGAR com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391397.71679732 E = 320404.825849375; dai deflete com azimute de 173 graus, 36 minutos e 44 segundos; na extensão de 0,44 m (quarenta e quatro centímetros) até o ponto 95 e segue confrontando com a RUA CELSO LAGAR com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391397.27819732 E = 320404.874949375; dai deflete com azimute de 264 graus, 36 minutos e 34 segundos; na extensão de 17,97 m (dezessete metros e noventa e sete centímetros) até o ponto 96 e segue confrontando com a RUA CELSO LAGAR com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391395.59004272 E = 320386.984201139; dai deflete com azimute de 264 graus, 25 minutos e 4 segundos; na extensão de 5,10 m (cinco metros e dez centímetros) até o ponto 97 e segue confrontando com a RUA CELSO LAGAR com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391395.09359732 E = 320381.904649375; dai deflete com azimute de 266 graus, 3 minutos e 40 segundos; na extensão de 5,83 m (cinco metros e oitenta e três centímetros) até o ponto 98 e segue confrontando com a RUA CELSO LAGAR com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391394.69279732 E = 320376.083349375; dai deflete com azimute de 332 graus, 29 minutos e 53 segundos; na extensão de 0,40 m (quarenta centímetros) até o ponto 99 e segue confrontando

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 13:42:52

Folha nº 26 do proc. nº 01-151 de 2019
21
fls. 27
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 11.479

com a RUA CELSO LAGAR com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391395.05429732 E = 320375.895149375; dai deflete com azimute de 266 graus, 50 minutos e 19 segundos; na extensão de 3,74 m (três metros e setenta e quatro centímetros) até o ponto 100 e segue confrontando com a RUA CELSO LAGAR com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391394.84759732 E = 320372.152749375; dai deflete com azimute de 183 graus, 29 minutos e 53 segundos; na extensão de 0,51 m (cinquenta e um centímetros) até o ponto 101 e segue confrontando com a RUA CELSO LAGAR com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391394.33559732 E = 320372.121449375; dai deflete com azimute de 265 graus, 30 minutos e 17 segundos; na extensão de 7,35 m (sete metros e trinta e cinco centímetros) até o ponto 102 e segue confrontando com a RUA CELSO LAGAR com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391393.75919732 E = 320364.789449375; dai deflete com azimute de 5 graus, 39 minutos e 27 segundos; na extensão de 0,49 m (quarenta e nove centímetros) até o ponto 103 e segue confrontando com a RUA CELSO LAGAR com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391394.25279732 E = 320364.838349375; dai deflete com azimute de 264 graus, 21 minutos e 20 segundos; na extensão de 4,27 m (quatro metros e vinte e sete centímetros) até o ponto 104 e segue confrontando com a RUA CELSO LAGAR com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391393.83219732 E = 320360.582549375; dai deflete com azimute de 160 graus, 14 minutos e 43 segundos; na extensão de 0,49 m (quarenta e nove centímetros) até o ponto 105 e segue confrontando com a RUA CELSO LAGAR com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391393.37079732 E = 320360.748249375; dai deflete com azimute de 263 graus, 28 minutos e 38 segundos; na extensão de 8,14 m (oito metros e catorze centímetros) até o ponto 106 e segue confrontando com a RUA CELSO LAGAR com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391392.44609732 E = 320352.660649375; dai deflete com azimute de 266 graus, 10 minutos e 10 segundos; na extensão de 5,30 m (cinco metros e trinta centímetros) até o ponto 107 e segue confrontando com a RUA CELSO LAGAR com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391392.09169732 E = 320347.367349375; dai deflete com azimute de 264 graus, 3 minutos e 25 segundos; na extensão de 5,60 m (cinco metros e sessenta centímetros) até o ponto 108 e segue confrontando com a RUA CELSO LAGAR com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391391.51159732 E = 320341.794649375; dai deflete com azimute de 256 graus, 56 minutos e 45 segundos; na extensão de 5,59 m (cinco metros e cinquenta e nove centímetros) até o ponto 109 e segue confrontando com a RUA CELSO LAGAR com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391390.24849732 E = 320336.346949375; dai deflete com azimute de 252 graus, 31 minutos e 34 segundos; na extensão de 4,97 m (quatro metros e

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/08/2019 16:12:50

Folha nº 04 do proc. nº 01-151 de 2019
fls. 28
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF 11.479

noventa e sete centímetros) até o ponto 110 e segue confrontando com a RUA CELSO LAGAR com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391388.75509732 E = 320331.602949375; dai deflete com azimute de 249 graus, 24 minutos e 13 segundos; na extensão de 5,32 m (cinco metros e trinta e dois centímetros) até o ponto 111 e segue confrontando com a RUA CELSO LAGAR com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391386.8808118 E = 320326.615532549; dai deflete com azimute de 243 graus, 11 minutos e 51 segundos; na extensão de 6,01 m (seis metros e um centímetro) até o ponto 112 e segue confrontando com a RUA CELSO LAGAR com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391384.16669732 E = 320321.243049375; dai deflete com azimute de 235 graus, 35 minutos e 8 segundos; na extensão de 4,75 m (quatro metros e setenta e cinco centímetros) até o ponto 113 e segue confrontando com a RUA CELSO LAGAR com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391381.47699732 E = 320317.316949375; dai deflete com azimute de 228 graus, 31 minutos e 47 segundos; na extensão de 3,28 m (três metros e vinte e oito centímetros) até o ponto 114 e segue confrontando com a RUA CELSO LAGAR com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391379.30329732 E = 320314.857449375; dai deflete com azimute de 221 graus, 47 minutos e 50 segundos; na extensão de 4,97 m (quatro metros e noventa e sete centímetros) até o ponto 115 e segue confrontando com a RUA CELSO LAGAR com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391375.59779732 E = 320311.544649375; dai deflete com azimute de 209 graus, 49 minutos e 40 segundos; na extensão de 10,94 m (dez metros e noventa e quatro centímetros) até o ponto 116 e segue confrontando com a RUA CELSO LAGAR com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391366.10139732 E = 320306.099849375; dai deflete com azimute de 210 graus, 42 minutos e 28 segundos; na extensão de 16,21 m (dezesseis metros e vinte e um centímetros) até o ponto 117 e segue confrontando com a RUA CELSO LAGAR com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391352.16129732 E = 320297.820249375; dai deflete com azimute de 261 graus, 47 minutos e 31 segundos; na extensão de 3,45 m (três metros e quarenta e cinco centímetros) até o ponto 1, ponto inicial da descrição deste lote onde fecha a poligonal com área total de 4501,88 m² e perímetro de 1390,40 m.

VII- Imóvel localizado à Rua Celso Lagar, representado na planta PAP n° 14.0072.15, denominado núcleo urbano informal **SAPÉ – FUNAPS,** perímetro 461202, assim descrito:

"Partindo-se do ponto 1, alinhado com a RUA GERTRUDES CUNHA com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391338.72084464 E = 320633.918451479;

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 13:42:52.

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 11.479

dai deflete com azimute de 251 graus, 14 minutos e 44 segundos; na extensão de 0,29 m (vinte e nove centímetros) até o ponto 2 e segue confrontando com a RUA CELSO LAGAR com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391338.62709732 E = 320633.642349375; dai deflete com azimute de 322 graus, 9 minutos e 28 segundos; na extensão de 2,56 m (dois metros e cinquenta e seis centímetros) até o ponto 3 e segue confrontando com a RUA CELSO LAGAR com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391340.64999732 E = 320632.070849375; dai deflete com azimute de 328 graus, 38 minutos e 2 segundos; na extensão de 6,84 m (seis metros e oitenta e quatro centímetros) até o ponto 4 e segue confrontando com a RUA CELSO LAGAR com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391346.49854971 E = 320628.50563082; dai deflete com azimute de 348 graus, 34 minutos e 6 segundos; na extensão de 2,26 m (dois metros e vinte e seis centímetros) até o ponto 5 e segue confrontando com a ÁREA DESAFETADA LEI 11.648/94 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391348.72027301 E = 320628.056377182; dai deflete com azimute de 153 graus, 12 minutos e 47 segundos; na extensão de 1,36 m (um metro e trinta e seis centímetros) até o ponto 6 e segue confrontando com a ÁREA DESAFETADA LEI 11.648/94 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391347.49814485 E = 320628.673368144; dai deflete com azimute de 129 graus, 33 minutos e 37 segundos; na extensão de 1,60 m (um metro e sessenta centímetros) até o ponto 7 e segue confrontando com a ÁREA DESAFETADA LEI 11.648/94 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391346.47650347 E = 320629.910056172; dai deflete com azimute de 111 graus, 21 minutos e 54 segundos; na extensão de 1,45 m (um metro e quarenta e cinco centímetros) até o ponto 8 e segue confrontando com a ÁREA DESAFETADA LEI 11.648/94 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391345.94693452 E = 320631.263771248; dai deflete com azimute de 93 graus, 16 minutos e 24 segundos; na extensão de 1,58 m (um metro e cinquenta e oito centímetros) até o ponto 9 e segue confrontando com a ÁREA DESAFETADA LEI 11.648/94 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391345.85632106 E = 320632.848083139; dai deflete com azimute de 75 graus, 15 minutos e 46 segundos; na extensão de 1,44 m (um metro e quarenta e quatro centímetros) até o ponto 10 e segue confrontando com a ÁREA DESAFETADA LEI 11.648/94 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391346.22264653 E = 320634.240755212; dai deflete com azimute de 58 graus, 20 minutos e 57 segundos; na extensão de 1,40 m (um metro e quarenta centímetros) até o ponto 11 e segue confrontando com a ÁREA DESAFETADA LEI 11.648/94 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391346.95938518 E = 320635.435933915; dai deflete com azimute de 40 graus, 42 minutos e 1 segundos; na extensão de 1,56 m (um metro e cinquenta e seis

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 13:42:52

Folha nº 99 do proc.
nº 01-151 de 2019
24 fls. 30
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 11.473

centímetros) até o ponto 12 e segue confrontando com a ÁREA DESAFETADA LEI 11.648/94 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391348.14407371 E = 320636.454936896; dai deflete com azimute de 23 graus, 18 minutos e 44 segundos; na extensão de 1,36 m (um metro e trinta e seis centímetros) até o ponto 13 e segue confrontando com a ÁREA DESAFETADA LEI 11.648/94 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391349.39342759 E = 320636.993311063; dai deflete com azimute de 7 graus, 30 minutos e 35 segundos; na extensão de 1,29 m (um metro e vinte e nove centímetros) até o ponto 14 e segue confrontando com a ÁREA DESAFETADA LEI 11.648/94 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391350.68029313 E = 320637.162956305; dai deflete com azimute de 349 graus, 0 minutos e 41 segundos; na extensão de 113,63 m (cento e treze metros e sessenta e três centímetros) até o ponto 15 e segue confrontando com a ÁREA DESAFETADA LEI 11.648/94 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391462.23526534 E = 320615.502409705; dai deflete com azimute de 252 graus, 14 minutos e 11 segundos; na extensão de 20,30 m (vinte metros e trinta centímetros) até o ponto 16 e segue confrontando com a ÁREA DESAFETADA LEI 11.648/94 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391456.04144718 E = 320596.168604739; dai deflete com azimute de 308 graus, 43 minutos e 37 segundos; na extensão de 8,75 m (oito metros e setenta e cinco centímetros) até o ponto 17 e segue confrontando com a CRECHE MUNICIPAL "SÃO LUIZ GONZAGA" com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391461.5172192 E = 320589.340315196; dai deflete com azimute de 116 graus, 7 minutos e 30 segundos; na extensão de 5,02 m (cinco metros e dois centímetros) até o ponto 18 e segue confrontando com a CRECHE MUNICIPAL "SÃO LUIZ GONZAGA" com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391459.30619732 E = 320593.848549382; dai deflete com azimute de 80 graus, 10 minutos e 6 segundos; na extensão de 22,69 m (vinte e dois metros e sessenta e nove centímetros) até o ponto 19 e segue confrontando com a RUA GERTRUDES CUNHA com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391463.18169732 E = 320616.212149375; dai deflete com azimute de 162 graus, 52 minutos e 51 segundos; na extensão de 3,61 m (três metros e sessenta e um centímetros) até o ponto 20 e segue confrontando com a RUA GERTRUDES CUNHA com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391459.72619732 E = 320617.276449375; dai deflete com azimute de 170 graus, 44 minutos e 7 segundos; na extensão de 3,95 m (três metros e noventa e cinco centímetros) até o ponto 21 e segue confrontando com a RUA GERTRUDES CUNHA com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391455.82729732 E = 320617.912449375; dai deflete com azimute de 77 graus, 49 minutos e 28 segundos; na extensão de 0,54 m (cinquenta e quatro centímetros) até o ponto 22 e segue

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 13:42:52.

Folha nº 30 do proc.
nº 01-2515 de 2019
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF.

confrontando com a RUA GERTRUDES CUNHA com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391455.94119732 E = 320618.440349375; dai deflete com azimute de 171 graus, 0 minutos e 58 segundos; na extensão de 4,34 m (quatro metros e trinta e quatro centímetros) até o ponto 23 e segue confrontando com a RUA GERTRUDES CUNHA com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391451.65389732 E = 320619.118149375; dai deflete com azimute de 257 graus, 49 minutos e 30 segundos; na extensão de 0,54 m (cinqüenta e quatro centímetros) até o ponto 24 e segue confrontando com a RUA GERTRUDES CUNHA com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391451.53985164 E = 320618.589545774; dai deflete com azimute de 167 graus, 21 minutos e 8 segundos; na extensão de 7,42 m (sete metros e quarenta e dois centímetros) até o ponto 25 e segue confrontando com a RUA GERTRUDES CUNHA com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391444.29609732 E = 320620.215049375; dai deflete com azimute de 84 graus, 2 minutos e 54 segundos; na extensão de 1,44 m (um metro e quarenta e quatro centímetros) até o ponto 26 e segue confrontando com a RUA GERTRUDES CUNHA com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391444.44619732 E = 320621.654849375; dai deflete com azimute de 169 graus, 26 minutos e 12 segundos; na extensão de 3,50 m (três metros e cinquenta centímetros) até o ponto 27 e segue confrontando com a RUA GERTRUDES CUNHA com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391441.00509732 E = 320622.296549375; dai deflete com azimute de 257 graus, 2 minutos e 54 segundos; na extensão de 1,58 m (um metro e cinquenta e oito centímetros) até o ponto 28 e segue confrontando com a RUA GERTRUDES CUNHA com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391440.64879732 E = 320620.747249375; dai deflete com azimute de 271 graus, 28 minutos e 47 segundos; na extensão de 0,45 m (quarenta e cinco centímetros) até o ponto 29 e segue confrontando com a RUA GERTRUDES CUNHA com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391440.66059732 E = 320620.290449375; dai deflete com azimute de 158 graus, 45 minutos e 31 segundos; na extensão de 1,91 m (um metro e noventa e um centímetros) até o ponto 30 e segue confrontando com a RUA GERTRUDES CUNHA com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391438.87749732 E = 320620.983549375; dai deflete com azimute de 166 graus, 19 minutos e 50 segundos; na extensão de 18,84 m (dezoito metros e oitenta e quatro centímetros) até o ponto 31 e segue confrontando com a RUA GERTRUDES CUNHA com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391420.56209732 E = 320625.437949375; dai deflete com azimute de 166 graus, 6 minutos e 32 segundos; na extensão de 3,56 m (três metros e cinquenta e seis centímetros) até o ponto 32 e segue confrontando com a RUA GERTRUDES CUNHA com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N =

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 13:42:52.

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 14.474

7391417.10079732 E = 320626.293949375; dai deflete com azimute de 169 graus, 44 minutos e 41 segundos; na extensão de 18,32 m (dezoito metros e trinta e dois centímetros) até o ponto 33 e segue confrontando com a RUA GERTRUDES CUNHA com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391399.06559732 E = 320629.556949375; dai deflete com azimute de 169 graus, 2 minutos e 2 segundos; na extensão de 12,32 m (doze metros e trinta e dois centímetros) até o ponto 34 e segue confrontando com a RUA GERTRUDES CUNHA com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391386.96939732 E = 320631.900749375; dai deflete com azimute de 169 graus, 2 minutos e 2 segundos; na extensão de 15,89 m (quinze metros e oitenta e nove centímetros) até o ponto 35 e segue confrontando com a RUA GERTRUDES CUNHA com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391371.36529732 E = 320634.924249375; dai deflete com azimute de 169 graus, 2 minutos e 2 segundos; na extensão de 18,60 m (dezoito metros e sessenta centímetros) até o ponto 36 e segue confrontando com a RUA GERTRUDES CUNHA com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391353.10009732 E = 320638.463349375; dai deflete com azimute de 169 graus, 2 minutos e 0 segundos; na extensão de 12,26 m (doze metros e vinte e seis centímetros) até o ponto 37 e segue confrontando com a RUA GERTRUDES CUNHA com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7391341.05640393 E = 320640.797078298; dai deflete com azimute de 251 graus, 14 minutos e 44 segundos; na extensão de 7,26 m (sete metros e vinte e seis centímetros) até o ponto 1, ponto inicial da descrição deste lote onde fecha a poligonal com área total de 316,90 m² e perímetro de 331,71 m."

VIII- Imóvel localizado à Avenida Hebe Camargo, representados na planta PAP n° 15.6612.16, denominado núcleo urbano informal **PARAISÓPOLIS FAZENDINHA,** perímetro 661201, assim descrito:

"Partindo-se do ponto 1, alinhado com a Rua Herbert Spencer com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387243.92340781 E = 324522.653005101; dai deflete com azimute de 95 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 2 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.185.0004-3 constante na matrícula 188.856 15ºRI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387243.01786851 E = 324532.611920632; dai deflete com azimute de 185 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 50,00 m (cinquenta metros) até o ponto 3 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.185.0008-1 e 170.185.0002-7 constante na matrícula 188.857 15ºRI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387193.22329085 E = 324528.084224118;

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 13:42:52.
Folha nº 32 do proc.
nº 01-151/2019 fls 33
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 1479

dai deflete com azimute de 185 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 10,00 m (dez metros) até o ponto 4 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.185.0006-1constante na matrícula 188.858 15ºRI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387183.26437531 E = 324527.178684816; dai deflete com azimute de 185 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 5 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.185.0012-4 constante na matrícula 188.859 15ºRI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387173.30545978 E = 324526.273145514; dai deflete com azimute de 185 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 6 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.185.0007-8 constante na matrícula 188.860 15ºRI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387163.34654425 E = 324525.367606211; dai deflete com azimute de 185 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 7 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.185.0008-6 constante na matrícula 188.861 15ºRI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387153.38762872 E = 324524.462066908; dai deflete com azimute de 185 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 10,00 m (dez metros) até o ponto 8 e segue confrontando com a Rua Italegre com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387143.428713 E = 324523.556529634; dai deflete com azimute de 275 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 10,00 m (dez metros) até o ponto 9 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.144.0016-8 constante na matrícula 188.846 15ºRI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387144.33425249 E = 324513.597612073; dai deflete com azimute de 5 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 10 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.144.0017-6 constante na matrícula 188.847 15ºRI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387154.29316802 E = 324514.503151377; dai deflete com azimute de 5 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 11 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.144.0018-4 constante na matrícula 188.848 15ºRI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387164.25208355 E = 324515.40869068; dai deflete com azimute de 5 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 12 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.144.0019-2 constante na matrícula 188.849 15ºRI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387174.21099908 E = 324516.314229983; dai deflete com azimute de 5 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 10,00 m (dez

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 13:42:52.

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF 11479

metros) até o ponto 13 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.144.0020-8 constante na matrícula 188.850 15ºRI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387184.16991462 E = 324517.219769285; dai deflete com azimute de 5 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 14 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.144.0021-4/0026-5/0027-3/0028-1 constante na matrícula 188.851 15ºRI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387194.12883015 E = 324518.125308587; dai deflete com azimute de 5 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 15 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.144.0022-2/0026-5/0027-3/0028-1 constante na matrícula 188.852 15ºRI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387204.08774568 E = 324519.03084789; dai deflete com azimute de 5 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 16 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.144.0023-0/0026-5/0027-3/0028-1 constante na matrícula 188.853 15ºRI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387214.04666121 E = 324519.936387193; dai deflete com azimute de 5 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 17 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.144.0024-9 constante na matrícula 188.854 15ºRI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387224.00557674 E = 324520.841926496; dai deflete com azimute de 5 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 18 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.144.0025-7 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387233.96449227 E = 324521.747465798; dai deflete com azimute de 5 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 10,00 m (dez metros) até o ponto 1, ponto inicial da descrição deste lote onde fecha a poligonal com área total de 1000,00 m² e perímetro de 219,88 m."

IX- Imóvel localizado à Avenida Hebe Camargo, representados na planta PAP n° 15.6612.16, denominado núcleo urbano informal **PARAISÓPOLIS FAZENDINHA,** perímetro 661202, assim descrito:

"Partindo-se do ponto 1, alinhado com a Rua Italegre com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387144.33425249 E = 324513.597612073; dai deflete com azimute de 185 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 2 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.143.0027-9 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N =

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plID=228661

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 13:42:52.

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF 11.479

7387134.37533696 E = 324512.69207277; dai deflete com azimute de 275 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 49,99 m (quarenta e nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 3 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.132.0028-7 constante na matrícula 188.840 15°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387138.90303347 E = 324462.897495111; dai deflete com azimute de 275 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 10,00 m (dez metros) até o ponto 4 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.132.0029-5 constante na matrícula 188.841 15°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387139.80857277 E = 324452.938579578; dai deflete com azimute de 275 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 10,00 m (dez metros) até o ponto 5 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.143.0030-9 constante na matrícula 188.842 15°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387140.71411208 E = 324442.979664046; dai deflete com azimute de 275 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 6 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.143.0031-7 constante na matrícula 188.842 15°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387141.61965138 E = 324433.020748515; dai deflete com azimute de 275 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 10,00 m (dez metros) até o ponto 7 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.143.0032-5 constante na matrícula 188.833 15°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387142.52519068 E = 324423.061832982; dai deflete com azimute de 275 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 8 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.143.0033-3 constante na matrícula 188.833 15°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387143.43072998 E = 324413.102917451; dai deflete com azimute de 275 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 10,00 m (dez metros) até o ponto 9 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.143.0034-1 constante na matrícula 188.832 15°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387144.33626929 E = 324403.144001919; dai deflete com azimute de 275 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 10 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.143.0035-1 constante na matrícula 188.832 15°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387145.24180859 E = 324393.185086387; dai deflete com azimute de 275 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centimetros) até o ponto 11 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.143.0036-8 constante na matrícula 188.831 15°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387146.14734789 E =

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 13:42:52.

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
11479

324383.226170855; dai deflete com azimute de 275 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 12 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.143.0037-6 constante na matrícula 188.831 15°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387147.05288719 E = 324373.267255323; dai deflete com azimute de 275 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 10,00 m (dez metros) até o ponto 13 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.143.0038-4/0039-2 constante na matrícula 188.830 15° RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387147.9584265 E = 324363.308339791; dai deflete com azimute de 275 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 49,99 m (quarenta e nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 14 e segue confrontando com a Rua Iratinga com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387152.48612297 E = 324313.51376213; dai deflete com azimute de 5 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 10,00 m (dez metros) até o ponto 15 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.144.0033-8 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387162.44504029 E = 324314.419281772; dai deflete com azimute de 95 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 50,00 m (cinquenta metros) até o ponto 16 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.144.0007-9 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387157.91734203 E = 324364.213879097; dai deflete com azimute de 95 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 17 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.144.0007-9 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387157.01180272 E = 324374.172794628; dai deflete com azimute de 95 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 10,00 m (dez metros) até o ponto 18 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.144.0008-7 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387156.10626342 E = 324384.131710161; dai deflete com azimute de 95 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 19 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.144.0009-5 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387155.20072412 E = 324394.090625692; dai deflete com azimute de 95 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 20 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.144.0012-5 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387154.29518482 E = 324404.049541224; dai deflete com azimute de 95 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 10,00 m (dez metros) até o ponto 21 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.144.0011-7 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387153.38964551 E = 324414.008456756; dai deflete com azimute de 95

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 13:42:52.

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RG 11.479

graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 22 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.144.0012-5 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387152.48410621 E = 324423.967372288; dai deflete com azimute de 95 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 23 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.144.0013-3 constante na matrícula 188.843 15°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387151.57856691 E = 324433.92628782; dai deflete com azimute de 95 graus, 11 minutos e 38 segundos; na extensão de 10,00 m (dez metros) até o ponto 24 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.144.0014-1 constante na matrícula 188.844 15°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387150.67328314 E = 324443.885226588; dai deflete com azimute de 95 graus, 11 minutos e 49 segundos; na extensão de 10,00 m (dez metros) até o ponto 25 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.144.0015-1 constante na matrícula 188.845 15°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387149.7674883 E = 324453.844118884; dai deflete com azimute de 95 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 26 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.144.0016-8 constante na matrícula 188.846 15ºRI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387148.861949 E = 324463.803034416; dai deflete com azimute de 95 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 49,99 m (quarenta e nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 1, ponto inicial da descrição deste lote onde fecha a poligonal com área total de 2000,00 m² e perímetro de 419,85 m."

X- Imóvel localizado à Avenida Hebe Camargo, representados na planta PAP n° 15.6612.16, denominado núcleo urbano informal **PARAISÓPOLIS FAZENDINHA,** perímetro 661203, assim descrito:

"Partindo-se do ponto 1, alinhado com a Rua Ernest Renan com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387061.95437752 E = 324094.415603632; dai deflete com azimute de 5 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 2 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.142.0014 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387071.91329301 E = 324095.321142953; dai deflete com azimute de 95 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 49,99 m (quarenta e nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 3 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.142.0037 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387067.38559653 E

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 13:42:52.

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo

= 324145.115720615; dai deflete com azimute de 95 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 4 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.142.0038-1 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387066.48005723 E = 324155.074636146; dai deflete com azimute de 95 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 5 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.142.0039 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387065.57451793 E = 324165.033551678; dai deflete com azimute de 95 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 10,00 m (dez metros) até o ponto 6 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.142.0040-1 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387064.66897863 E = 324174.992467211; dai deflete com azimute de 95 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 7 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.142.0015 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387063.76343932 E = 324184.951382742; dai deflete com azimute de 95 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 8 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.142.0016 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387062.85790002 E = 324194.910298274; dai deflete com azimute de 95 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 10,00 m (dez metros) até o ponto 9 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.142.0017 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387061.95236072 E = 324204.869213807; dai deflete com azimute de 95 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 10 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.142.0004 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387061.04682142 E = 324214.828129338; dai deflete com azimute de 95 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 10,00 m (dez metros) até o ponto 11 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.142.0003 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387060.14128211 E = 324224.787044871; dai deflete com azimute de 95 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 12 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.142.0018 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387059.23574281 E = 324234.745960401; dai deflete com azimute de 95 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 10,00 m (dez metros) até o ponto 13 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.142.0019 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387058.33020351 E = 324244.704875934; dai deflete com azimute de 95 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 50,00 m (cinquenta metros) até o ponto 14

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 13:42:52.

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF 11.479

e segue confrontando com a Rua Iratinga com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387053.80250699 E = 324294.499453594; dai deflete com azimute de 95 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 10,00 m (dez metros) até o ponto 15 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.143.0010-4 constante na matrícula 188.830 15° RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387052.89696765 E = 324304.458369123; dai deflete com azimute de 95 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 49,99 m (quarenta e nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 16 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.143.0011-2 constante na matrícula 188.831 15°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387048.36927118 E = 324354.252946766; dai deflete com azimute de 95 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 17 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.143.0012-0 constante na matrícula 188.831 15°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387047.46373188 E = 324364.211862297; dai deflete com azimute de 95 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 10,00 m (dez metros) até o ponto 18 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.143.0013-9 constante na matrícula 188.832 15°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387046.55819257 E = 324374.170777829; dai deflete com azimute de 95 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 10,00 m (dez metros) até o ponto 19 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.143.0014-7 constante na matrícula 188.832 15°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387045.65265327 E = 324384.129693362; dai deflete com azimute de 95 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 20 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.143.0015-5 constante na matrícula 188.833 15°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387044.74711397 E = 324394.088608893; dai deflete com azimute de 95 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 21 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.143.0016-3 constante na matrícula 188.833 15°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387043.84157467 E = 324404.047524425; dai deflete com azimute de 95 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 10,00 m (dez metros) até o ponto 22 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.132.0017-1 constante na matrícula 188.834 15°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387042.93603536 E = 324414.006439958; dai deflete com azimute de 95 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 23 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.132.0018-1 constante na matrícula 188.835 15°RI com coordenadas UTM no

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 13:42:52.

Folha nº 39 do proc. nº 01 - 34355 de 2018. 40

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF 11279

Datum SAD-69 N = 7387042.03049606 E = 324423.965355489; dai deflete com azimute de 95 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 24 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.132.0019-8 constante na matrícula 188.836 15°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387041.12495676 E = 324433.924271021; dai deflete com azimute de 95 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 10,00 m (dez metros) até o ponto 25 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.132.0020-1 constante na matrícula 188.837 15°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387040.21941745 E = 324443.883186553; dai deflete com azimute de 95 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 26 e segue confrontando com a Rua da Independência com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387039.31387815 E = 324453.842102084; dai deflete com azimute de 185 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 27 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.132.0029-7 constante na matrícula 188.820 15°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387029.35496262 E = 324452.936562799; dai deflete com azimute de 275 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 28 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.132.0030-0 constante na matrícula 188.821 15°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387030.26050192 E = 324442.977647267; dai deflete com azimute de 275 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 29 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.132.0031-9 constante na matrícula 188.822 15°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387031.16604122 E = 324433.018731736; dai deflete com azimute de 275 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 10,00 m (dez metros) até o ponto 30 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.132.0032-4 constante na matrícula 188.823 15°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387032.07158053 E = 324423.059816203; dai deflete com azimute de 275 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 31 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.132.0033-5 constante na matrícula 188.824 15°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387032.97711983 E = 324413.100900672; dai deflete com azimute de 275 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 32 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.132.0034-3 constante na matrícula 188.825 15°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387033.88265913 E =

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 13:42:52.

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 11.479

324403.14198514; dai deflete com azimute de 275 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 10,00 m (dez metros) até o ponto 33 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.132.0035-1 constante na matrícula 188.826 15°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387034.78819843 E = 324393.183069607; dai deflete com azimute de 275 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 34 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.132.0002-5 constante na matrícula 188.827 15°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387035.69373774 E = 324383.224154077; dai deflete com azimute de 275 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 10,00 m (dez metros) até o ponto 35 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.132.0036-1 constante na matrícula 188.828 15°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387036.59927704 E = 324373.265238544; dai deflete com azimute de 275 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 10,00 m (dez metros) até o ponto 36 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.132.0036-1 constante na matrícula 188.829 15°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387037.50481634 E = 324363.306323011; dai deflete com azimute de 275 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 37 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.132.0005-1 constante na matrícula 188.790 15° RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387038.41035564 E = 324353.347407481; dai deflete com azimute de 275 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 50,00 m (cinquenta metros) até o ponto 38 e segue confrontando com a 661204 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387042.93805216 E = 324303.552829802; dai deflete com azimute de 275 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 39 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.133.0029-1 constante na matrícula 188.748 15° RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387043.84359146 E = 324293.59391427; dai deflete com azimute de 275 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 50,00 m (cinquenta metros) até o ponto 40 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.133.0030 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387048.37128798 E = 324243.799336609; dai deflete com azimute de 275 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 10,00 m (dez metros) até o ponto 41 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.133.0031 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387049.27682727 E = 324233.840421075; dai deflete com azimute de 275 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 42 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.133.0032 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N =

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/08/2019 13:42:52.

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF 1[illegible]9

7387050.18236657 E = 324223.881505544; dai deflete com azimute de 275 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 10,00 m (dez metros) até o ponto 43 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.133.0033 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387051.08790587 E = 324213.922590011; dai deflete com azimute de 275 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 44 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.133.0034 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387051.99344517 E = 324203.96367448; dai deflete com azimute de 275 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 10,00 m (dez metros) até o ponto 45 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.133.0035-6 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387052.89898447 E = 324194.004758947; dai deflete com azimute de 275 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 46 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.133.0036 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387053.80452377 E = 324184.045843415; dai deflete com azimute de 275 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 47 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.133.0037 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387054.71006307 E = 324174.086927883; dai deflete com azimute de 275 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 48 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.133.0038 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387055.61560237 E = 324164.128012351; dai deflete com azimute de 275 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 10,00 m (dez metros) até o ponto 49 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.133.0039 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387056.52114168 E = 324154.169096818; dai deflete com azimute de 275 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 50 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.133.0004 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387057.42668101 E = 324144.210181289; dai deflete com azimute de 275 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 49,99 m (quarenta e nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 1, ponto inicial da descrição deste lote onde fecha a poligonal com área total de 3599,99 m² e perímetro de 739,70 m."

XI- Imóvel localizado à Avenida Hebe Camargo, representados na planta PAP nº 15.6612.16, denominado núcleo urbano informal **PARAISÓPOLIS FAZENDINHA,** perímetro 661204, assim descrito:

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 13:42:52.
Folha nº 42 do proc. nº 01 151 de 2019
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo

"Partindo-se do ponto 1, alinhado com a Rua Iratinga com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386933.38799421 E = 324293.59171679; dai deflete com azimute de 275 graus, 12 minutos e 24 segundos; na extensão de 10,00 m (dez metros) até o ponto 2 e segue confrontando com a 661205 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386934.29552061 E = 324283.632981939; dai deflete com azimute de 5 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 10,00 m (dez metros) até o ponto 3 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.133.0021-6 constante na matrícula 188.739 15° RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386944.25443615 E = 324284.538521242; dai deflete com azimute de 5 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 4 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.133.0022-4 constante na matrícula 188.740 15° RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386954.21335168 E = 324285.444060544; dai deflete com azimute de 5 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 5 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.133.0023-2 constante na matrícula 188.741 15° RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386964.17226721 E = 324286.349599847; dai deflete com azimute de 5 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 6 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.133.0003-8 constante na matrícula 188.742 15° RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386974.13118274 E = 324287.25513915; dai deflete com azimute de 5 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 7 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.133.0024-0 constante na matrícula 188.743 15° RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386984.09009827 E = 324288.160678453; dai deflete com azimute de 5 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 10,00 m (dez metros) até o ponto 8 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.133.0025-9 constante na matrícula 188.744 15° RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386994.04901381 E = 324289.066217754; dai deflete com azimute de 5 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 9 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.133.0026-7 constante na matrícula 188.745 15° RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387004.00792934 E = 324289.971757057; dai deflete com azimute de 5 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 10 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.133.0027-5 constante na matrícula 188.746 15° RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387013.96684487 E = 324290.87729636;

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 13:42:52.

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo

dai deflete com azimute de 5 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 11 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.133.0028-3 constante na matrícula 188.747 15° RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387023.9257604 E = 324291.782835662; dai deflete com azimute de 5 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 12 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.133.0029-1 constante na matrícula 188.748 15° RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387033.88467593 E = 324292.688374965; dai deflete com azimute de 5 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 13 e segue confrontando com a 661203 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387043.84359146 E = 324293.59391427; dai deflete com azimute de 95 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 14 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.132.0005-1 constante na matrícula 188.790 15° RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387042.93805216 E = 324303.552829802; dai deflete com azimute de 185 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 15 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.132.0006-8 constante na matrícula 188.791 15° RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387032.97913663 E = 324302.647290519; dai deflete com azimute de 185 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 10,00 m (dez metros) até o ponto 16 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.132.0007-6 constante na matrícula 188.792 15° RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387023.02022109 E = 324301.741751215; dai deflete com azimute de 185 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 17 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.132.0001-7 constante na matrícula 188.793 15° RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387013.06130556 E = 324300.836211913; dai deflete com azimute de 185 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 18 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.132.0001-7 constante na matrícula 188.794 15° RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387003.10239003 E = 324299.930672611; dai deflete com azimute de 185 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 19 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.132.0008-4 constante na matrícula 188.795 15° RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386993.1434745 E = 324299.025133308; dai deflete com azimute de 185 graus, 11

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 13:42:52.
Folha nº 44 do proc.
nº 01-151 de 2019
OTÁVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 11479

minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 20 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.132.0009-2 constante na matrícula 188.796 15° RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386983.18455897 E = 324298.119594005; dai deflete com azimute de 185 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 10,00 m (dez metros) até o ponto 21 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.132.0010-6 constante na matrícula 188.797 15° RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386973.22564343 E = 324297.214054703; dai deflete com azimute de 185 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 22 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.132.0011-4 constante na matrícula 188.798 15° RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386963.2667279 E = 324296.3085154; dai deflete com azimute de 185 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 23 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.132.0012-2 constante na matrícula 188.799 15° RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386953.30781237 E = 324295.402976098; dai deflete com azimute de 185 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 10,00 m (dez metros) até o ponto 24 e segue confrontando com a Rua Ricardo Avenarius com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386943.3488968 E = 324294.497436791; dai deflete com azimute de 185 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 10,00 m (dez metros) até o ponto 1, ponto inicial da descrição deste lote onde fecha a poligonal com área total de 1100,01 m² e perímetro de 239,83 m."

XII- Imóvel localizado à Avenida Hebe Camargo, representados na planta PAP n° 15.6612.16, denominado núcleo urbano informal **PARAISÓPOLIS FAZENDINHA,** perímetro 661205, assim descrito:

"Partindo-se do ponto 1, alinhado com a Rua Ernest Renan com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386952.40630667 E = 324084.454671302; dai deflete com azimute de 5 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 2 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.133.0011 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386962.36522216 E = 324085.360210622; dai deflete com azimute de 95 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 49,99 m (quarenta e nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 3 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.133.0012 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386957.83752569 E = 324135.154788263; dai deflete com azimute de 95 graus, 11 minutos e 43

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 13:42:52

Folha nº 45 do proc. nº 01-151 de 2019 fls. 46
40
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF 11.479

segundos; na extensão de 10,00 m (dez metros) até o ponto 4 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.133.0013-5 constante na matrícula 188.731 15°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386956.93198638 E = 324145.113703796; dai deflete com azimute de 95 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 5 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.133.0014-3 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386956.02644708 E = 324155.072619326; dai deflete com azimute de 95 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 10,00 m (dez metros) até o ponto 6 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.133.0002-1 constante na matrícula 188.732 15°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386955.12090778 E = 324165.03153486; dai deflete com azimute de 95 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 7 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.133.0015-1 constante na matrícula 188.733 15°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386954.21536848 E = 324174.99045039; dai deflete com azimute de 95 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 10,00 m (dez metros) até o ponto 8 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.133.0016-1 constante na matrícula 188.734 15°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386953.30982917 E = 324184.949365923; dai deflete com azimute de 95 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 10,00 m (dez metros) até o ponto 9 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.133.0017-8 constante na matrícula 188.735 15°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386952.40428987 E = 324194.908281456; dai deflete com azimute de 95 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 10 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.133.0018-6 constante na matrícula 188.736 15°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386951.49875057 E = 324204.867196987; dai deflete com azimute de 95 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 10,00 m (dez metros) até o ponto 11 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.133.0019-4 constante na matrícula 188.737 15°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386950.59321126 E = 324214.826112519; dai deflete com azimute de 95 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 12 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.133.0020-8 constante na matrícula 188.738 15°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386949.68767196 E = 324224.785028051; dai deflete com azimute de 95 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 13 e segue confrontando com o Lote do

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 13:42:52.

Folha nº 46 do proc.
nº 01-48.151 de 2019
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 11.479

contribuinte nº170.133.0021-6 constante na matrícula 188.739 15° RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386948.78213266 E = 324234.743943582; dai deflete com azimute de 95 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 50,00 m (cinquenta metros) até o ponto 14 e segue confrontando com a 661204 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386944.25443615 E = 324284.538521242; dai deflete com azimute de 185 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 10,00 m (dez metros) até o ponto 15 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.129.0030-9 constante na matrícula 188.722 15° RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386934.29552061 E = 324283.632981939; dai deflete com azimute de 275 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 50,00 m (cinquenta metros) até o ponto 16 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.129.0031-7 constante na matrícula 188.723 15°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386938.82321713 E = 324233.838404278; dai deflete com azimute de 275 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 17 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.129.0031-7 constante na matrícula 188.724 15°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386939.72875643 E = 324223.879488747; dai deflete com azimute de 275 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 10,00 m (dez metros) até o ponto 18 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.129.0031-7 constante na matrícula 188.725 15°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386940.63429573 E = 324213.920573214; dai deflete com azimute de 275 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 10,00 m (dez metros) até o ponto 19 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.129.0032-5 constante na matrícula 188.726 15°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386941.53983504 E = 324203.961657682; dai deflete com azimute de 275 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 20 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.129.0033-3 constante na matrícula 188.727 15°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386942.44537434 E = 324194.002742151; dai deflete com azimute de 275 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 10,00 m (dez metros) até o ponto 21 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.129.0034-1 constante na matrícula 188.728 15°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386943.35091364 E = 324184.043826617; dai deflete com azimute de 275 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 22 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.129.0035-1 constante na matrícula 188.729 15°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386944.25645294 E = 324174.084911087;

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 13:42:52.
Folha nº 47 do proc. nº 01 42 151 de 2019
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo,
R.F. 11.477

dai deflete com azimute de 275 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 10,00 m (dez metros) até o ponto 23 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.129.0036-8 constante na matrícula 188.730 15°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386945.16199225 E = 324164.125995554; dai deflete com azimute de 275 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 24 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.129.0037-6 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386946.06753155 E = 324154.167080022; dai deflete com azimute de 275 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 25 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.129.0038-4 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386946.97307085 E = 324144.208164492; dai deflete com azimute de 275 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 10,00 m (dez metros) até o ponto 26 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.129.0001-5 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386947.87861016 E = 324134.249248958; dai deflete com azimute de 275 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 49,99 m (quarenta e nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 1, ponto inicial da descrição deste lote onde fecha a poligonal com área total de 1999,99 m² e perímetro de 419,87 m."

XIII- Imóvel localizado à Avenida Hebe Camargo, representados na planta PAP n° 15.6612.16, denominado núcleo urbano informal **PARAISÓPOLIS FAZENDINHA,** perímetro 661206, assim descrito:

"Partindo-se do ponto 1, alinhado com a Rua Ernest Renan com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386842.85823582 E = 324074.493738949; dai deflete com azimute de 5 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 2 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.129.0010-4 constante na transcrição 25.080 1° RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386852.81715135 E = 324075.399278274; dai deflete com azimute de 95 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 49,99 m (quarenta e nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 3 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.129.0012-0 constante na transcrição 63.189 11°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386848.28945484 E = 324125.193855933; dai deflete com azimute de 95 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 10,00 m (dez metros) até o ponto 4 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.129.0012-0 constante na transcrição 112.304 15°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386847.38391553 E = 324135.152771465;

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 13:42:52.
Folha nº 48 do proc.
nº 01-151 de 2019
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo

dai deflete com azimute de 95 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 5 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.129.0012-0 constante na transcrição 25.080 1°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386846.47837623 E = 324145.111686996; dai deflete com azimute de 95 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 10,00 m (dez metros) até o ponto 6 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.129.0014-7 constante na transcrição 120.010 15°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386845.57283693 E = 324155.070602529; dai deflete com azimute de 95 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 7 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.129.0015-5 constante na transcrição 44.610 11°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386844.66729762 E = 324165.02951806; dai deflete com azimute de 95 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 8 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.129.0016-3 constante na matrícula 43.373 15°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386843.76175832 E = 324174.988433592; dai deflete com azimute de 95 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 13,19 m (treze metros e dezenove centímetros) até o ponto 9 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº 170.117.0032-2/ 170.117.0033-0/ 170.129.0015-5/ 0016-3/ 0017-1/ 0018-1/ 0019-8/ 0020-1/ 0021-1/ 0022-8/0023-6/ 0024-4/ 0025-2/ 0026-0/ 0031-7/ 0032-5/ 0033-3/0034-1/ 0035-1 constante na matrícula 189.870 15° RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386842.56715641 E = 324188.126394088; dai deflete com azimute de 158 graus, 15 minutos e 26 segundos; na extensão de 11,21 m (onze metros e vinte e um centimetros) até o ponto 10 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.117.0034-0 constante na transcrição 23.645 15°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386832.14807443 E = 324192.281660849; dai deflete com azimute de 275 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 8,27 m (oito metros e vinte e sete centímetros) até o ponto 11 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.117.0035-7 constante na transcrição 59.099 11°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386832.89730349 E = 324184.041809799; dai deflete com azimute de 275 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 10,00 m (dez metros) até o ponto 12 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.117.0036-5 constante na transcrição 76.006 11°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386833.80284279 E = 324174.082894266; dai deflete com azimute de 275 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 13 e segue confrontando com o

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 13:42:52.
Folha nº 49 do proc.
nº 01-44.151 de 2019
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 11.470

Lote do contribuinte nº170.117.0037-3 constante na transcrição 114.512 11°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386834.7083821 E = 324164.123978735; dai deflete com azimute de 275 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 10,00 m (dez metros) até o ponto 14 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.117.0038-1 constante na transcrição 114.513 11°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386835.6139214 E = 324154.165063202; dai deflete com azimute de 275 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 15 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.117.0039-1 constante na transcrição 98.618 11°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386836.5194607 E = 324144.206147672; dai deflete com azimute de 275 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 16 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.117.0040-3 constante na transcrição 76.945 11°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386837.425 E = 324134.24723214; dai deflete com azimute de 275 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 10,00 m (dez metros) até o ponto 17 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.117.0004-7 constante na transcrição 162.994 / 54. 947 11° RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386838.33053931 E = 324124.288316607; dai deflete com azimute de 275 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 49,99 m (quarenta e nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 1, ponto inicial da descrição deste lote onde fecha a poligonal com área total de 1157,32 m² e perímetro de 252,58 m."

XIV- Imóvel localizado à Avenida Hebe Camargo, representados na planta PAP n° 15.6612.16, denominado núcleo urbano informal **PARAISÓPOLIS FAZENDINHA,** perímetro 661207, assim descrito:

"Partindo-se do ponto 1, alinhado com a Rua Ernest Renan com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386733.31021345 E = 324064.532273532; dai deflete com azimute de 5 graus, 11 minutos e 54 segundos; na extensão de 10,00 m (dez metros) até o ponto 2 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.117.0013-6 constante na transcrição 98.618 11° RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386743.2690805 E = 324065.438345921; dai deflete com azimute de 95 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 49,99 m (quarenta e nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 3 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.117.0014-4 constante na transcrição 98.618 11°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386738.74138399 E = 324115.23292358; dai deflete com

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 13:42:52.
Folha nº 53 do proc.
nº 01-151 de 2019 Fls 51
45
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 1779

azimute de 95 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 10,00 m (dez metros) até o ponto 4 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.117.0015-2 constante na transcrição 24.023 1°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386737.83584468 E = 324125.191839113; dai deflete com azimute de 95 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 10,00 m (dez metros) até o ponto 5 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.117.0016-0 constante na transcrição 24.023 1°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386736.93030538 E = 324135.150754646; dai deflete com azimute de 95 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 6 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.117.0017-9 constante na transcrição 98.618 11°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386736.02476608 E = 324145.109670176; dai deflete com azimute de 95 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 10,00 m (dez metros) até o ponto 7 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.117.0018-7 constante na transcrição 24.023 1°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386735.11922678 E = 324155.068585709; dai deflete com azimute de 95 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 8 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.117.0002-0 constante na transcrição 122.362 15°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386734.21368748 E = 324165.027501241; dai deflete com azimute de 95 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 9 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.117.0019-5 constante na matrícula 79.660 15°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386733.30814818 E = 324174.986416773; dai deflete com azimute de 95 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 10,00 m (dez metros) até o ponto 10 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.117.0020-9 constante na transcrição 47.455 1°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386732.40260887 E = 324184.945332305; dai deflete com azimute de 95 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 10,00 m (dez metros) até o ponto 11 e segue confrontando com a Rua Taubaté com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386731.49706721 E = 324194.904273714; dai deflete com azimute de 185 graus, 11 minutos e 51 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 12 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.114.0020-5 constante na transcrição 37.142 1°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386721.53818659 E = 324193.998351037; dai deflete com azimute de 275 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 10,00 m (dez metros) até o ponto 13 e segue confrontando com o Lote do contribuinte

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 13:42:52.

nº170.114.0021-3 constante na transcrição 22.682 1°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386722.44372589 E = 324184.039435504; dai deflete com azimute de 275 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 14 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.114.0001-9 constante na transcrição 121.803 15°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386723.34926519 E = 324174.080519973; dai deflete com azimute de 275 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 10,00 m (dez metros) até o ponto 15 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.114.0001-9 constante na transcrição 44.544 11°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386724.25480449 E = 324164.12160444; dai deflete com azimute de 275 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 16 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.114.0023-1 constante na matrícula 352 15°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386725.16034379 E = 324154.162688908; dai deflete com azimute de 275 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 17 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.114.0024-8 constante na matrícula 89.999 15°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386726.06588309 E = 324144.203773376; dai deflete com azimute de 275 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 10,00 m (dez metros) até o ponto 18 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.114.0025-6 constante na matrícula 90.000 15°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386726.97142239 E = 324134.244857843; dai deflete com azimute de 275 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 19 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.114.0026-4 constante na transcrição 22.682 15°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386727.87696169 E = 324124.285942312; dai deflete com azimute de 275 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 10,00 m (dez metros) até o ponto 20 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.114.0027-2 constante na transcrição 22.745 11°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386728.78250099 E = 324114.327026779; dai deflete com azimute de 275 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 10,00 m (dez metros) até o ponto 21 e segue confrontando com o Lote do contribuinte nº170.114.0028-0 constante na transcrição 134.466 11°RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386729.68804029 E = 324104.368111245; dai deflete com azimute de 275 graus, 11 minutos e 43 segundos; na extensão de 40,00 m (quarenta metros) até o ponto 1, ponto inicial da descrição deste lote onde fecha a poligonal com área total de 1300,00 m² e perímetro de 279,91 m."

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 13:42:52.

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo

XV- Imóvel localizado à Rua Professor Miguel Russiano, representado na planta PAPRF nº 07.6225.16, denominado núcleo urbano informal **MIGUEL RUSSIANO**, perímetro 622501, assim descrito:

"Partindo-se do ponto 1, alinhado com a Avenida Conde de Frontin com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7396488.43021651 E = 342271.331060233; dai deflete com azimute de 78 graus, 27 minutos e 29 segundos; na extensão de 71,27 m (setenta e um metros e vinte e sete centímetros) até o ponto 2 e segue confrontando com a Rua Professor Miguel Russiano com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7396502.69 E = 342341.16; dai deflete com azimute de 167 graus, 12 minutos e 30 segundos; na extensão de 53,47 m (cinquenta e três metros e quarenta e sete centímetros) até o ponto 3 e segue confrontando com a Rua Professor Miguel Russiano com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7396450.54 E = 342353; dai deflete com azimute de 213 graus, 6 minutos e 40 segundos; na extensão de 2,19 m (dois metros e dezenove centímetros) até o ponto 4 e segue confrontando com a Rua Doutor Luís Carlos com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7396448.7 E = 342351.8; dai deflete com azimute de 249 graus, 31 minutos e 50 segundos; na extensão de 2,31 m (dois metros e trinta e um centímetros) até o ponto 5 e segue confrontando com a Rua Doutor Luís Carlos com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7396447.89 E = 342349.63; dai deflete com azimute de 257 graus, 14 minutos e 0 segundos; na extensão de 66,43 m (sessenta e seis metros e quarenta e três centímetros) até o ponto 6 e segue confrontando com o Lote de contribuinte municipal 056.012.0031-9 constante na matrícula 144.435 do 16º RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7396433.20816802 E = 342284.832591036; dai deflete com azimute de 348 graus, 11 minutos e 26 segundos; na extensão de 14,42 m (catorze metros e quarenta e dois centímetros) até o ponto 7 e segue confrontando com o Lote de contribuinte municipal 056.012.0003-3 constante na matrícula 162.791 do 16º RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7396447.33 E = 342281.88; dai deflete com azimute de 348 graus, 42 minutos e 41 segundos; na extensão de 4,50 m (quatro metros e cinquenta centímetros) até o ponto 8 e segue confrontando com o Lote de contribuinte municipal 056.012.0004-1 constante na matrícula 29.602 do 16º RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7396451.74294167 E = 342280.999122109; dai deflete com azimute de 345 graus, 38 minutos e 2 segundos; na extensão de 4,74 m (quatro metros e setenta e quatro centímetros) até o ponto 9 e segue confrontando com o Lote de contribuinte municipal 056.012.0005-1 constante na matrícula 163.550 do 16º RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7396456.34441394 E = 342279.820583661; dai deflete com azimute de 345 graus, 13 minutos e 23 segundos;

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 13:42:52.
Folha nº 53 do proc.
nº 01-48.151 de 2019 54
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 11.479

na extensão de 5,49 m (cinco metros e quarenta e nove centímetros) até o ponto 10 e segue confrontando com o Lote de contribuinte municipal 056.012.0006-8 constante na matrícula 161.326 do 16º RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7396461.66250885 E = 342278.417777005; dai deflete com azimute de 345 graus, 12 minutos e 29 segundos; na extensão de 5,00 m (cinco metros) até o ponto 11 e segue confrontando com o Lote de contribuinte municipal 056.012.0007-6 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7396466.49681089 E = 342277.141248984; dai deflete com azimute de 345 graus, 10 minutos e 17 segundos; na extensão de 5,00 m (cinco metros) até o ponto 12 e segue confrontando com o Lote de contribuinte municipal 056.012.0008-4 constante na matrícula 95.356 do 16º RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7396471.33029328 E = 342275.861620642; dai deflete com azimute de 345 graus, 11 minutos e 15 segundos; na extensão de 9,99 m (nove metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 13 e segue confrontando com o Lote de contribuinte municipal 056.012.0025-4 constante nas matrículas nº 99.543, 79.804, 1.993 e 70.527 do 16º RI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7396480.99798076 E = 342273.305096156; dai deflete com azimute de 345 graus, 7 minutos e 31 segundos; na extensão de 7,68 m (sete metros e sessenta e oito centímetros) até o ponto 1, ponto inicial da descrição deste lote onde fecha a poligonal com área total de 3947,23 m² e perímetro de 252,49 m."

XVI- Imóvel localizado à Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, representado na planta PAP nº 33.6502.16, denominado núcleo urbano informal **VILA UNIÃO V. P.**, perímetro: 650201, assim descrito:

"Partindo-se do ponto 1, alinhado com a Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7388927.17 E = 345495.23; dai deflete com azimute de 88 graus, 59 minutos e 33 segundos; na extensão de 8,53 m (oito metros e cinquenta e três centímetros) até o ponto 2 e segue confrontando com a Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7388927.32 E = 345503.759999997; dai deflete com azimute de 91 graus, 55 minutos e 12 segundos; na extensão de 25,96 m (vinte e cinco metros e noventa e seis centímetros) até o ponto 3 e segue confrontando com a Remanescente da área desapropriada, Contribuinte Municipal nº 155.189.0019-7 constante na matrícula 4.416 do 6ºRI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7388926.45 E = 345529.71; dai deflete com azimute de 184 graus, 17 minutos e 8 segundos; na extensão de 24,09 m (vinte e quatro metros e nove centímetros) até o ponto 4 e segue confrontando com a Remanescente da área desapropriada, Contribuinte Municipal nº 155.189.0019-7

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 13:42:52

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 11.472

constante na matrícula 4.416 do 6ºRI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7388902.43 E = 345527.91; dai deflete com azimute de 255 graus, 23 minutos e 29 segundos; na extensão de 40,80 m (quarenta metros e oitenta centímetros) até o ponto 5 e segue confrontando com a Remanescente da área desapropriada, Contribuinte Municipal nº 155.189.0019-7 constante na matrícula 4.416 do 6ºRI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7388892.14 E = 345488.43; dai deflete com azimute de 255 graus, 56 minutos e 5 segundos; na extensão de 33,78 m (trinta e três metros e setenta e oito centímetros) até o ponto 6 e segue confrontando com a Remanescente da área desapropriada, Contribuinte Municipal nº 155.189.0019-7 constante na matrícula 4.416 do 6ºRI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7388883.93 E = 345455.66; dai deflete com azimute de 333 graus, 26 minutos e 5 segundos; na extensão de 0,56 m (cinquenta e seis centímetros) até o ponto 7 e segue confrontando com o Lote do Contribuinte Municipal nº 155.189.0012 constante na transcrição 90.596 do 6ºRI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7388884.43 E = 345455.41; dai deflete com azimute de 42 graus, 58 minutos e 27 segundos; na extensão de 6,10 m (seis metros e dez centímetros) até o ponto 8 e segue confrontando com o Lote do Contribuinte Municipal nº 155.189.0013 constante na transcrição 91.805 do 6ºRI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7388888.89162944 E = 345459.566810586; dai deflete com azimute de 42 graus, 58 minutos e 27 segundos; na extensão de 7,00 m (sete metros) até o ponto 9 e segue confrontando com o Lote do Contribuinte Municipal nº 155.189.0014 constante na transcrição 91.209 do 6ºRI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7388894.01369259 E = 345464.338933997; dai deflete com azimute de 42 graus, 58 minutos e 27 segundos; na extensão de 7,00 m (sete metros) até o ponto 10 e segue confrontando com o Lote do Contribuinte Municipal nº 155.189.0015-4 constante na matrícula 77.149 do 6ºRI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7388899.13575574 E = 345469.111057409; dai deflete com azimute de 42 graus, 58 minutos e 27 segundos; na extensão de 7,00 m (sete metros) até o ponto 11 e segue confrontando com o Lote do Contribuinte Municipal nº 155.189.0016 constante na transcrição 91.805 do 6ºRI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7388904.25781889 E = 345473.88318082; dai deflete com azimute de 42 graus, 58 minutos e 27 segundos; na extensão de 7,00 m (sete metros) até o ponto 12 e segue confrontando com o Lote do Contribuinte Municipal nº 155.189.0018 constante na transcrição 91.805 do 6ºRI com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7388909.37988204 E = 345478.655304232; dai deflete com azimute de 42 graus, 58 minutos e 27 segundos; na extensão de 24,31 m (vinte e quatro metros e trinta e um

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 13:42:52.

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
F. 11479

centímetros) até o ponto 1, ponto inicial da descrição deste lote onde fecha a poligonal com área total de 1638,26 m² e perímetro de 192,09 m."

XVII- Imóveis localizados entre as Ruas Mário Belmonte, Gertrudes Cunha, Celso Lagar e Dr. Paulo Ribeiro Coelho, núcleo urbano informal denominado **SAPÉ-FUNAPS**, conforme descrições indicadas no artigo 1º da Lei nº 10.520, de 18 de maio de 1988, e nos incisos I e II, do artigo 2º da Lei nº 11.648, de 14 de setembro de 1994, todos integrantes do croqui patrimonial nº 2-00194, do arquivo municipal da Coordenadoria de Gestão do Patrimônio (CGPATRI);

XVIII-Imóvel localizado à Rua da Independência, denominado **PARAISÓPOLIS FAZENDINHA - Condomínio A**, Complexo Paraisópolis, assim descrito:

"Partindo-se do ponto 1, alinhado com a Rua da Independência com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387052.39 E = 324419.560000001; dai deflete com azimute de 268 graus, 39 minutos e 37 segundos; na extensão de 10,69 m (dez metros e sessenta e nove centímetros) até o ponto 2 e segue confrontando com a Rua da Independência com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387052.14 E = 324408.87; dai deflete com azimute de 271 graus, 9 minutos e 52 segundos; na extensão de 17,71 m (dezessete metros e setenta e um centímetros) até o ponto 3 e segue confrontando com o Condomínio B com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387052.5 E = 324391.16; dai deflete com azimute de 0 graus, 2 minutos e 39 segundos; na extensão de 51,57 m (cinquenta e um metros e cinquenta e sete centímetros) até o ponto 4 e segue confrontando com o Condomínio B com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387104.07 E = 324391.2; dai deflete com azimute de 23 graus, 17 minutos e 35 segundos; na extensão de 11,12 m (onze metros e doze centímetros) até o ponto 5 e segue confrontando com o Condomínio B com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387114.29 E = 324395.6; dai deflete com azimute de 358 graus, 9 minutos e 31 segundos; na extensão de 31,43 m (trinta e um metros e quarenta e três centímetros) até o ponto 6 e segue confrontando com a Acesso sem nome com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387145.71 E = 324394.59; dai deflete com azimute de 91 graus, 44 minutos e 49 segundos; na extensão de 67,57 m (sessenta e sete metros e cinquenta e sete centímetros) até o ponto 7 e segue confrontando com a Avenida Hebe Camargo com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387143.65 E = 324462.13; dai deflete com azimute de 187 graus, 47 minutos e 14 segundos; na extensão de 10,40 m (dez metros e quarenta centímetros) até o ponto 8 e segue confrontando com a Avenida Hebe Camargo com

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 13:42:52.
Folha nº 56 do proc. nº 01-151 de 2019
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF 11.479

coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387133.34 E = 324460.72; dai deflete com azimute de 190 graus, 46 minutos e 50 segundos; na extensão de 14,31 m (catorze metros e trinta e um centímetros) até o ponto 9 e segue confrontando com a Avenida Hebe Camargo com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387119.27558815 E = 324458.041956198; dai deflete com azimute de 196 graus, 57 minutos e 53 segundos; na extensão de 18,85 m (dezoito metros e oitenta e cinco centímetros) até o ponto 10 e segue confrontando com a Avenida Hebe Camargo com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387101.24 E = 324452.54; dai deflete com azimute de 201 graus, 43 minutos e 20 segundos; na extensão de 17,48 m (dezessete metros e quarenta e oito centímetros) até o ponto 11 e segue confrontando com a Avenida Hebe Camargo com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387085 E = 324446.07; dai deflete com azimute de 207 graus, 45 minutos e 16 segundos; na extensão de 16,91 m (dezesseis metros e noventa e um centímetros) até o ponto 12 e segue confrontando com a Avenida Hebe Camargo com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387070.035 E = 324438.195; dai deflete com azimute de 208 graus, 59 minutos e 51 segundos; na extensão de 5,84 m (cinco metros e oitenta e quatro centímetros) até o ponto 13 e segue confrontando com a Avenida Hebe Camargo com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387064.92 E = 324435.36; dai deflete com azimute de 217 graus, 3 minutos e 48 segundos; na extensão de 9,47 m (nove metros e quarenta e sete centímetros) até o ponto 14 e segue confrontando com a Rua da Independência com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387057.36 E = 324429.65; dai deflete com azimute de 237 graus, 18 minutos e 47 segundos; na extensão de 4,27 m (quatro metros e vinte e sete centímetros) até o ponto 15 e segue confrontando com a Rua da Independência com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387055.05 E = 324426.05; dai deflete com azimute de 245 graus, 4 minutos e 29 segundos; na extensão de 4,53 m (quatro metros e cinquenta e três centímetros) até o ponto 16 e segue confrontando com a Rua da Independência com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387053.14 E = 324421.94; dai deflete com azimute de 252 graus, 30 minutos e 32 segundos; na extensão de 2,49 m (dois metros e quarenta e nove centímetros) até o ponto 1, ponto inicial da descrição deste lote onde fecha a poligonal com área total de 5194,84 m² e perímetro de 294,64 m."

XIX- Imóvel localizado à Rua da Independência, denominado **PARAISÓPOLIS FAZENDINHA - Condomínio B**, Complexo Paraisópolis, assim descrito:

"Partindo-se do ponto 1, alinhado com a Rua da Independência com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387052.5 E = 324391.16; dai deflete com azimute de

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 13:42:52.
Folha nº 57 do Proc. nº 51.152.151 de 2019
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF 779

273 graus, 23 minutos e 58 segundos; na extensão de 10,11 m (dez metros e onze centímetros) até o ponto 2 e segue confrontando com a Rua da Independência com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387053.1 E = 324381.06; dai deflete com azimute de 263 graus, 39 minutos e 35 segundos; na extensão de 1,81 m (um metro e oitenta e um centímetros) até o ponto 3 e segue confrontando com a Rua da Independência com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387052.9 E = 324379.26; dai deflete com azimute de 248 graus, 58 minutos e 8 segundos; na extensão de 6,35 m (seis metros e trinta e cinco centímetros) até o ponto 4 e segue confrontando com a Rua da Independência com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387050.62 E = 324373.33; dai deflete com azimute de 238 graus, 43 minutos e 48 segundos; na extensão de 46,30 m (quarenta e seis metros e trinta centímetros) até o ponto 5 e segue confrontando com a Rua da Independência com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387026.58420658 E = 324333.751060166; dai deflete com azimute de 284 graus, 50 minutos e 0 segundos; na extensão de 6,97 m (seis metros e noventa e sete centímetros) até o ponto 6 e segue confrontando com a Rua da Independência com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387028.3688141 E = 324327.012574119; dai deflete com azimute de 356 graus, 25 minutos e 25 segundos; na extensão de 4,53 m (quatro metros e cinquenta e três centímetros) até o ponto 7 e segue confrontando com a Rua da Independência - Trecho 1 com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387032.89 E = 324326.73; dai deflete com azimute de 8 graus, 26 minutos e 25 segundos; na extensão de 95,85 m (noventa e cinco metros e oitenta e cinco centímetros) até o ponto 8 e segue confrontando com o Condomínio A com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387127.71 E = 324340.8; dai deflete com azimute de 103 graus, 45 minutos e 37 segundos; na extensão de 56,41 m (cinquenta e seis metros e quarenta e um centímetros) até o ponto 9 e segue confrontando com a Acesso sem nome com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387114.29 E = 324395.6; dai deflete com azimute de 303 graus, 28 minutos e 28 segundos; na extensão de 59,70 m (cinquenta e nove metros e setenta centímetros) até o ponto 10 e segue confrontando com a Acesso sem nome com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387147.22 E = 324345.8; dai deflete com azimute de 91 graus, 46 minutos e 21 segundos; na extensão de 48,81 m (quarenta e oito metros e oitenta e um centímetros) até o ponto 11 e segue confrontando com o Condomínio A com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387145.71 E = 324394.59; dai deflete com azimute de 184 graus, 39 minutos e 15 segundos; na extensão de 41,77 m (quarenta e um metros e setenta e sete centímetros) até o ponto 12 e segue confrontando com o Condomínio A com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387104.07 E = 324391.2; dai deflete com azimute de 180 graus, 2 minutos e 39

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/08/2019 13:42:52.
Folha nº 58 do proc.
nº 01-151 de 2019 59
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 11.479

segundos; na extensão de 51,57 m (cinquenta e um metros e cinquenta e sete centímetros) até o ponto 1, ponto inicial da descrição deste lote onde fecha a poligonal com área total de 5311,28 m² e perímetro de 430,18 m."

XX- Imóvel localizado à Rua da Independência, denominado **PARAISÓPOLIS FAZENDINHA - Condomínio C**, Complexo Paraisópolis, assim descrito:

"Partindo-se do ponto 1, alinhado com a Rua da Independência com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386961.16 E = 324223.96; dai deflete com azimute de 220 graus, 14 minutos e 18 segundos; na extensão de 15,92 m (quinze metros e noventa e dois centímetros) até o ponto 2 e segue confrontando com a Rua da Independência com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386949 E = 324213.67; dai deflete com azimute de 213 graus, 23 minutos e 8 segundos; na extensão de 12,01 m (doze metros e um centímetro) até o ponto 3 e segue confrontando com a Rua da Independência com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386938.97 E = 324207.06; dai deflete com azimute de 237 graus, 29 minutos e 26 segundos; na extensão de 19,64 m (dezenove metros e sessenta e quatro centímetros) até o ponto 4 e segue confrontando com a Viela sem nome com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386928.41 E = 324190.49; dai deflete com azimute de 252 graus, 28 minutos e 27 segundos; na extensão de 1,79 m (um metro e setenta e nove centímetros) até o ponto 5 e segue confrontando com a Viela sem nome com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386927.87 E = 324188.78; dai deflete com azimute de 269 graus, 47 minutos e 10 segundos; na extensão de 2,68 m (dois metros e sessenta e oito centímetros) até o ponto 6 e segue confrontando com a Viela sem nome com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386927.86 E = 324186.1; dai deflete com azimute de 287 graus, 31 minutos e 32 segundos; na extensão de 1,79 m (um metro e setenta e nove centímetros) até o ponto 7 e segue confrontando com a Viela sem nome com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386928.4 E = 324184.39; dai deflete com azimute de 304 graus, 49 minutos e 0 segundos; na extensão de 2,67 m (dois metros e sessenta e sete centímetros) até o ponto 8 e segue confrontando com a Viela sem nome com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386929.93 E = 324182.19; dai deflete com azimute de 326 graus, 36 minutos e 26 segundos; na extensão de 2,67 m (dois metros e sessenta e sete centímetros) até o ponto 9 e segue confrontando com a Viela sem nome com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386932.16 E = 324180.72; dai deflete com azimute de 334 graus, 58 minutos e 27 segundos; na extensão de 3,99 m (três metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 10 e segue confrontando com a Viela sem

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 13:42:52.

Folha nº 59 do proc. nº 01 151 de 2019
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 11.479

nome com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386935.78 E = 324179.03; dai deflete com azimute de 344 graus, 36 minutos e 33 segundos; na extensão de 3,33 m (três metros e trinta e três centímetros) até o ponto 11 e segue confrontando com a Viela sem nome com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386938.995 E = 324178.145; dai deflete com azimute de 354 graus, 38 minutos e 59 segundos; na extensão de 4,66 m (quatro metros e sessenta e seis centímetros) até o ponto 12 e segue confrontando com a Viela sem nome com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386943.64 E = 324177.71; dai deflete com azimute de 350 graus, 48 minutos e 47 segundos; na extensão de 17,60 m (dezessete metros e sessenta centímetros) até o ponto 13 e segue confrontando com a Viela sem nome com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386961.01592674 E = 324174.899853701; dai deflete com azimute de 340 graus, 8 minutos e 20 segundos; na extensão de 27,95 m (vinte e sete metros e noventa e cinco centímetros) até o ponto 14 e segue confrontando com a Viela sem nome com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386987.3097486 E = 324165.401874457; dai deflete com azimute de 333 graus, 28 minutos e 0 segundos; na extensão de 13,30 m (treze metros e trinta centímetros) até o ponto 15 e segue confrontando com a Viela sem nome com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386999.21 E = 324159.46; dai deflete com azimute de 236 graus, 3 minutos e 13 segundos; na extensão de 4,75 m (quatro metros e setenta e cinco centímetros) até o ponto 16 e segue confrontando com o Lotes 1, 2, 3, 4 e 5 da Quadra 71 do Loteamento Paraisópolis com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386996.55661504 E = 324155.518231757; dai deflete com azimute de 353 graus, 12 minutos e 8 segundos; na extensão de 57,26 m (cinquenta e sete metros e vinte e seis centímetros) até o ponto 17 e segue confrontando com o Lotes 1, 2, 3, 4 e 5 da Quadra 71 do Loteamento Paraisópolis com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387053.42 E = 324148.74; dai deflete com azimute de 75 graus, 21 minutos e 5 segundos; na extensão de 19,94 m (dezenove metros e noventa e quatro centímetros) até o ponto 18 e segue confrontando com o Lotes 1, 2, 3, 4 e 5 da Quadra 71 do Loteamento Paraisópolis com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387058.46291388 E = 324168.032965972; dai deflete com azimute de 87 graus, 43 minutos e 16 segundos; na extensão de 14,38 m (catorze metros e trinta e oito centímetros) até o ponto 19 e segue confrontando com a Acesso sem nome com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387059.035 E = 324182.409999999; dai deflete com azimute de 198 graus, 34 minutos e 35 segundos; na extensão de 1,09 m (um metro e nove centímetros) até o ponto 20 e segue confrontando com a Acesso sem nome com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387057.99474662 E = 324182.060390914; dai deflete com azimute de 187 graus, 18 minutos e 39 segundos;

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 13:42:52.

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF 11479

na extensão de 2,33 m (dois metros e trinta e três centímetros) até o ponto 21 e segue confrontando com a Acesso sem nome com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387055.68145309 E = 324181.763595563; dai deflete com azimute de 94 graus, 48 minutos e 53 segundos; na extensão de 2,87 m (dois metros e oitenta e sete centímetros) até o ponto 22 e segue confrontando com a Acesso sem nome com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387055.44 E = 324184.63; dai deflete com azimute de 91 graus, 57 minutos e 54 segundos; na extensão de 36,74 m (trinta e seis metros e setenta e quatro centímetros) até o ponto 23 e segue confrontando com a Acesso sem nome com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387054.18 E = 324221.35; dai deflete com azimute de 91 graus, 2 minutos e 0 segundos; na extensão de 53,77 m (cinquenta e três metros e setenta e sete centímetros) até o ponto 24 e segue confrontando com a Praça da Independência com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387053.21 E = 324275.12; dai deflete com azimute de 179 graus, 27 minutos e 9 segundos; na extensão de 16,75 m (dezesseis metros e setenta e cinco centímetros) até o ponto 25 e segue confrontando com a Praça da Independência com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387036.46 E = 324275.28; dai deflete com azimute de 204 graus, 17 minutos e 8 segundos; na extensão de 1,79 m (um metro e setenta e nove centímetros) até o ponto 26 e segue confrontando com a Praça da Independência com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387034.82 E = 324274.54; dai deflete com azimute de 226 graus, 29 minutos e 22 segundos; na extensão de 2,99 m (dois metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 27 e segue confrontando com a Praça da Independência com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387032.76 E = 324272.37; dai deflete com azimute de 248 graus, 16 minutos e 8 segundos; na extensão de 12,81 m (doze metros e oitenta e um centímetros) até o ponto 28 e segue confrontando com a Praça da Independência com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387028.015 E = 324260.465; dai deflete com azimute de 237 graus, 19 minutos e 22 segundos; na extensão de 3,84 m (três metros e oitenta e quatro centímetros) até o ponto 29 e segue confrontando com a Praça da Independência com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387025.94 E = 324257.23; dai deflete com azimute de 229 graus, 15 minutos e 49 segundos; na extensão de 2,99 m (dois metros e noventa e nove centímetros) até o ponto 30 e segue confrontando com a Praça da Independência com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387023.985 E = 324254.96; dai deflete com azimute de 224 graus, 34 minutos e 18 segundos; na extensão de 2,36 m (dois metros e trinta e seis centímetros) até o ponto 31 e segue confrontando com a Praça da Independência com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387022.3 E = 324253.3; dai deflete com azimute de 239 graus, 37 minutos e 15 segundos; na extensão de 4,70 m (quatro

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 13:42:52.

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF.

metros e setenta centímetros) até o ponto 32 e segue confrontando com a Praça da Independência com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387019.92 E = 324249.24; dai deflete com azimute de 212 graus, 28 minutos e 16 segundos; na extensão de 0,78 m (setenta e oito centímetros) até o ponto 33 e segue confrontando com a Praça da Independência com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387019.26 E = 324248.82; dai deflete com azimute de 194 graus, 50 minutos e 30 segundos; na extensão de 10,69 m (dez metros e sessenta e nove centímetros) até o ponto 34 e segue confrontando com a Praça da Independência com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387008.92 E = 324246.08; dai deflete com azimute de 211 graus, 58 minutos e 7 segundos; na extensão de 1,66 m (um metro e sessenta e seis centímetros) até o ponto 35 e segue confrontando com a Praça da Independência com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387007.51 E = 324245.2; dai deflete com azimute de 230 graus, 58 minutos e 36 segundos; na extensão de 1,96 m (um metro e noventa e seis centímetros) até o ponto 36 e segue confrontando com a Praça da Independência com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387006.27 E = 324243.67; dai deflete com azimute de 238 graus, 25 minutos e 25 segundos; na extensão de 15,56 m (quinze metros e cinquenta e seis centímetros) até o ponto 37 e segue confrontando com a Praça da Independência com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386998.12 E = 324230.41; dai deflete com azimute de 219 graus, 49 minutos e 56 segundos; na extensão de 2,74 m (dois metros e setenta e quatro centímetros) até o ponto 38 e segue confrontando com a Praça da Independência com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386996.01 E = 324228.65; dai deflete com azimute de 208 graus, 6 minutos e 33 segundos; na extensão de 3,65 m (três metros e sessenta e cinco centímetros) até o ponto 39 e segue confrontando com a Praça da Independência com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386992.79 E = 324226.93; dai deflete com azimute de 195 graus, 51 minutos e 33 segundos; na extensão de 2,74 m (dois metros e setenta e quatro centímetros) até o ponto 40 e segue confrontando com a Praça da Independência com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386990.15 E = 324226.18; dai deflete com azimute de 184 graus, 22 minutos e 44 segundos; na extensão de 24,43 m (vinte e quatro metros e quarenta e três centímetros) até o ponto 41 e segue confrontando com a Rua da Independência com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386965.78929474 E = 324224.314502736; dai deflete com azimute de 184 graus, 22 minutos e 44 segundos; na extensão de 4,64 m (quatro metros e sessenta e quatro centímetros) até o ponto 1, ponto inicial da descrição deste lote onde fecha a poligonal com área total de 9283,28 m² e perímetro de 440,21 m."

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 13:42:52.
Folha nº 62 do proc.
nº 01-151 de 2019 163
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 11.779

XXI- Imóvel localizado à Rua da Independência, denominado **PARAISÓPOLIS FAZENDINHA - Condomínio D**, Complexo Paraisópolis, assim descrito:

"Partindo-se do ponto 1, alinhado com a Rua da Independência com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386859.24 E = 324183.86; dai deflete com azimute de 10 graus, 36 minutos e 28 segundos; na extensão de 11,66 m (onze metros e sessenta e seis centímetros) até o ponto 2 e segue confrontando com a Rua da Independência com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386870.70164915 E = 324186.006609308; dai deflete com azimute de 15 graus, 43 minutos e 7 segundos; na extensão de 9,63 m (nove metros e sessenta e três centímetros) até o ponto 3 e segue confrontando com a Rua da Independência com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386879.98059491 E = 324188.618068714; dai deflete com azimute de 18 graus, 37 minutos e 40 segundos; na extensão de 13,07 m (treze metros e sete centímetros) até o ponto 4 e segue confrontando com a Rua da Independência com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386892.37310795 E = 324192.795320303; dai deflete com azimute de 23 graus, 40 minutos e 34 segundos; na extensão de 23,45 m (vinte e três metros e quarenta e cinco centímetros) até o ponto 5 e segue confrontando com a Rua da Independência com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386913.85301503 E = 324202.213766959; dai deflete com azimute de 30 graus, 21 minutos e 33 segundos; na extensão de 19,36 m (dezenove metros e trinta e seis centímetros) até o ponto 6 e segue confrontando com a Rua da Independência com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386930.56247821 E = 324212.001257132; dai deflete com azimute de 36 graus, 38 minutos e 26 segundos; na extensão de 22,44 m (vinte e dois metros e quarenta e quatro centímetros) até o ponto 7 e segue confrontando com a Rua da Independência com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386948.57264497 E = 324225.396593407; dai deflete com azimute de 41 graus, 28 minutos e 55 segundos; na extensão de 16,58 m (dezesseis metros e cinquenta e oito centímetros) até o ponto 8 e segue confrontando com a Rua da Independência com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386960.995 E = 324236.38; dai deflete com azimute de 48 graus, 17 minutos e 51 segundos; na extensão de 21,74 m (vinte e um metros e setenta e quatro centímetros) até o ponto 9 e segue confrontando com a Rua da Independência com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386975.46060707 E = 324252.614426005; dai deflete com azimute de 54 graus, 24 minutos e 47 segundos; na extensão de 18,22 m (dezoito metros e vinte e dois centímetros) até o ponto 10 e segue confrontando com a Rua da Independência com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386986.0674461 E = 324267.437067146; dai deflete com azimute de 59 graus, 55 minutos e 29 segundos; na extensão de 21,46

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 13:42:52.

m (vinte e um metros e quarenta e seis centímetros) até o ponto 11 e segue confrontando com a Rua da Independência com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386996.82326691 E = 324286.010315894; dai deflete com azimute de 65 graus, 52 minutos e 15 segundos; na extensão de 20,05 m (vinte metros e cinco centímetros) até o ponto 12 e segue confrontando com a Rua da Independência com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387005.02247637 E = 324304.314916312; dai deflete com azimute de 68 graus, 44 minutos e 7 segundos; na extensão de 18,82 m (dezoito metros e oitenta e dois centímetros) até o ponto 13 e segue confrontando com a Rua da Independência com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387011.85113416 E = 324321.861484603; dai deflete com azimute de 67 graus, 53 minutos e 35 segundos; na extensão de 20,65 m (vinte metros e sessenta e cinco centímetros) até o ponto 14 e segue confrontando com a Rua da Independência com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387019.62363974 E = 324340.99635258; dai deflete com azimute de 64 graus, 44 minutos e 47 segundos; na extensão de 19,75 m (dezenove metros e setenta e cinco centímetros) até o ponto 15 e segue confrontando com a CEI Cedrinho com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387028.05 E = 324358.86; dai deflete com azimute de 147 graus, 26 minutos e 7 segundos; na extensão de 27,25 m (vinte e sete metros e vinte e cinco centímetros) até o ponto 16 e segue confrontando com a Avenida Hebe Camargo com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7387005.08 E = 324373.53; dai deflete com azimute de 239 graus, 24 minutos e 27 segundos; na extensão de 13,75 m (treze metros e setenta e cinco centímetros) até o ponto 17 e segue confrontando com a Avenida Hebe Camargo com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386998.08 E = 324361.69; dai deflete com azimute de 245 graus, 52 minutos e 39 segundos; na extensão de 16,36 m (dezesseis metros e trinta e seis centímetros) até o ponto 18 e segue confrontando com a Avenida Hebe Camargo com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386991.39 E = 324346.75; dai deflete com azimute de 250 graus, 15 minutos e 16 segundos; na extensão de 29,86 m (vinte e nove metros e oitenta e seis centímetros) até o ponto 19 e segue confrontando com a Avenida Hebe Camargo com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386981.3 E = 324318.64; dai deflete com azimute de 245 graus, 17 minutos e 42 segundos; na extensão de 26,72 m (vinte e seis metros e setenta e dois centímetros) até o ponto 20 e segue confrontando com a Avenida Hebe Camargo com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386970.13 E = 324294.36; dai deflete com azimute de 237 graus, 11 minutos e 22 segundos; na extensão de 26,55 m (vinte e seis metros e cinquenta e cinco centímetros) até o ponto 21 e segue confrontando com a Avenida Hebe Camargo com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386955.74 E = 324272.04; dai deflete com azimute de 229 graus, 57 minutos e 34 segundos; na

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=88866

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/08/2019 13:42:52
Folha nº 69 do proc. nº 01-151 de 2019 fls. 65
59
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF 10479

extensão de 17,50 m (dezessete metros e cinquenta centímetros) até o ponto 22 e segue confrontando com a Avenida Hebe Camargo com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386944.48 E = 324258.64; dai deflete com azimute de 222 graus, 16 minutos e 15 segundos; na extensão de 14,85 m (catorze metros e oitenta e cinco centímetros) até o ponto 23 e segue confrontando com a Avenida Hebe Camargo com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386933.49 E = 324248.65; dai deflete com azimute de 215 graus, 24 minutos e 22 segundos; na extensão de 15,46 m (quinze metros e quarenta e seis centímetros) até o ponto 24 e segue confrontando com a Avenida Hebe Camargo com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386920.885 E = 324239.69; dai deflete com azimute de 215 graus, 3 minutos e 26 segundos; na extensão de 11,85 m (onze metros e oitenta e cinco centímetros) até o ponto 25 e segue confrontando com a Avenida Hebe Camargo com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386911.18 E = 324232.88; dai deflete com azimute de 210 graus, 21 minutos e 39 segundos; na extensão de 15,57 m (quinze metros e cinquenta e sete centímetros) até o ponto 26 e segue confrontando com a Avenida Hebe Camargo com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386897.745 E = 324225.01; dai deflete com azimute de 202 graus, 23 minutos e 51 segundos; na extensão de 13,66 m (treze metros e sessenta e seis centímetros) até o ponto 27 e segue confrontando com a Avenida Hebe Camargo com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386885.11294404 E = 324219.804025077; dai deflete com azimute de 198 graus, 45 minutos e 7 segundos; na extensão de 12,51 m (doze metros e cinquenta e um centímetros) até o ponto 28 e segue confrontando com a Avenida Hebe Camargo com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386873.26 E = 324215.78; dai deflete com azimute de 194 graus, 8 minutos e 58 segundos; na extensão de 14,72 m (catorze metros e setenta e dois centímetros) até o ponto 29 e segue confrontando com o Condomínio G com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386858.98 E = 324212.18; dai deflete com azimute de 270 graus, 31 minutos e 33 segundos; na extensão de 28,32 m (vinte e oito metros e trinta e dois centímetros) até o ponto 1, ponto inicial da descrição deste lote onde fecha a poligonal com área total de 6742,38 m² e perímetro de 541,81 m."

XXII- Imóvel localizado à Rua Wilson, denominado **PARAISÓPOLIS FAZENDINHA - Condomínios E**, Complexo Paraisópolis, assim descrito:

"Partindo-se do ponto 1, alinhado com a Rua Wilson com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386862.18 E = 324101.17; dai deflete com azimute de 55 graus, 28 minutos e 31 segundos; na extensão de 23,99 m (vinte e três metros e noventa e nove

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 13:42:52.
Folha nº 05 do proc. nº 01-151 de 2019 66
60
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 1[illegible]

centímetros) até o ponto 2 e segue confrontando com a Rua Wilson com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386875.78 E = 324120.94; dai deflete com azimute de 57 graus, 28 minutos e 49 segundos; na extensão de 53,62 m (cinquenta e três metros e sessenta e dois centímetros) até o ponto 3 e segue confrontando com a Rua Wilson com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386904.61 E = 324166.16; dai deflete com azimute de 81 graus, 55 minutos e 6 segundos; na extensão de 3,34 m (três metros e trinta e quatro centímetros) até o ponto 4 e segue confrontando com a Rua Wilson com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386905.08 E = 324169.47; dai deflete com azimute de 105 graus, 55 minutos e 11 segundos; na extensão de 3,09 m (três metros e nove centímetros) até o ponto 5 e segue confrontando com a Rua Wilson com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386904.23 E = 324172.45; dai deflete com azimute de 129 graus, 54 minutos e 42 segundos; na extensão de 2,07 m (dois metros e sete centímetros) até o ponto 6 e segue confrontando com a Rua Wilson com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386902.9 E = 324174.04; dai deflete com azimute de 153 graus, 45 minutos e 56 segundos; na extensão de 3,09 m (três metros e nove centímetros) até o ponto 7 e segue confrontando com a Rua da Independência com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386900.12 E = 324175.41; dai deflete com azimute de 174 graus, 59 minutos e 42 segundos; na extensão de 24,07 m (vinte e quatro metros e sete centímetros) até o ponto 8 e segue confrontando com a Rua da Independência com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386876.14 E = 324177.51; dai deflete com azimute de 188 graus, 53 minutos e 13 segundos; na extensão de 36,50 m (trinta e seis metros e cinquenta centímetros) até o ponto 9 e segue confrontando com a Rua da Independência com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386840.07 E = 324171.87; dai deflete com azimute de 187 graus, 12 minutos e 24 segundos; na extensão de 16,50 m (dezesseis metros e cinquenta centímetros) até o ponto 10 e segue confrontando com a Rua da Independência com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386823.7 E = 324169.8; dai deflete com azimute de 190 graus, 50 minutos e 38 segundos; na extensão de 9,88 m (nove metros e oitenta e oito centímetros) até o ponto 11 e segue confrontando com a Rua da Independência com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386813.99 E = 324167.94; dai deflete com azimute de 198 graus, 50 minutos e 34 segundos; na extensão de 12,88 m (doze metros e oitenta e oito centímetros) até o ponto 12 e segue confrontando com a Rua Wilson com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386801.8 E = 324163.78; dai deflete com azimute de 213 graus, 11 minutos e 17 segundos; na extensão de 1,89 m (um metro e oitenta e nove centímetros) até o ponto 13 e segue confrontando com a Rua Wilson com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386800.21 E = 324162.74; dai deflete com

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/08/2019 13:42:52.
Folha nº 66 do proc. nº 01 - 151 de 20fls.167
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 11.479

azimute de 230 graus, 18 minutos e 34 segundos; na extensão de 1,91 m (um metro e noventa e um centímetros) até o ponto 14 e segue confrontando com a Rua Wilson com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386798.99 E = 324161.27; dai deflete com azimute de 252 graus, 12 minutos e 5 segundos; na extensão de 2,84 m (dois metros e oitenta e quatro centímetros) até o ponto 15 e segue confrontando com a Rua Wilson com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386798.12 E = 324158.56; dai deflete com azimute de 277 graus, 52 minutos e 26 segundos; na extensão de 2,84 m (dois metros e oitenta e quatro centímetros) até o ponto 16 e segue confrontando com a Rua Wilson com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386798.51 E = 324155.74; dai deflete com azimute de 310 graus, 35 minutos e 23 segundos; na extensão de 54,34 m (cinquenta e quatro metros e trinta e quatro centímetros) até o ponto 17 e segue confrontando com a Rua Wilson com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386833.87 E = 324114.47; dai deflete com azimute de 312 graus, 46 minutos e 54 segundos; na extensão de 17,90 m (dezessete metros e noventa centímetros) até o ponto 18 e segue confrontando com a Rua Wilson com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386846.03 E = 324101.33; dai deflete com azimute de 297 graus, 37 minutos e 36 segundos; na extensão de 5,06 m (cinco metros e seis centímetros) até o ponto 19 e segue confrontando com a Rua Wilson com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386848.38 E = 324096.84; dai deflete com azimute de 17 graus, 25 minutos e 12 segundos; na extensão de 14,46 m (catorze metros e quarenta e seis centímetros) até o ponto 1, ponto inicial da descrição deste lote onde fecha a poligonal com área total de 4970,98 m² e perímetro de 290,27 m."

XXIII-Imóvel localizado à Rua da Independência, denominado **PARAISÓPOLIS FAZENDINHA - Condomínio G**, Complexo Paraisópolis, assim descrito:

"Partindo-se do ponto 1, alinhado com a Rua da Independência com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386789.84 E = 324169.57; dai deflete com azimute de 19 graus, 18 minutos e 26 segundos; na extensão de 17,23 m (dezessete metros e vinte e três centímetros) até o ponto 2 e segue confrontando com a Rua da Independência com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386806.11 E = 324175.27; dai deflete com azimute de 14 graus, 18 minutos e 22 segundos; na extensão de 10,80 m (dez metros e oitenta centímetros) até o ponto 3 e segue confrontando com a Rua da Independência com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386816.58 E = 324177.94; dai deflete com azimute de 7 graus, 54 minutos e 2 segundos; na extensão de 43,06 m (quarenta e três metros e seis centímetros) até o

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 13:42:52.

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF 11.4[illegible]

ponto 4 e segue confrontando com o Condomínio D com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386859.24 E = 324183.86; dai deflete com azimute de 90 graus, 31 minutos e 33 segundos; na extensão de 28,32 m (vinte e oito metros e trinta e dois centímetros) até o ponto 5 e segue confrontando com a Avenida Hebe Camargo com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386858.98 E = 324212.18; dai deflete com azimute de 187 graus, 54 minutos e 59 segundos; na extensão de 17,06 m (dezessete metros e seis centímetros) até o ponto 6 e segue confrontando com a Avenida Hebe Camargo com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386842.08 E = 324209.83; dai deflete com azimute de 98 graus, 49 minutos e 34 segundos; na extensão de 1,62 m (um metro e sessenta e dois centímetros) até o ponto 7 e segue confrontando com a Avenida Hebe Camargo com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386841.83 E = 324211.44; dai deflete com azimute de 187 graus, 41 minutos e 45 segundos; na extensão de 19,41 m (dezenove metros e quarenta e um centímetros) até o ponto 8 e segue confrontando com a Avenida Hebe Camargo com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386822.59 E = 324208.84; dai deflete com azimute de 202 graus, 14 minutos e 24 segundos; na extensão de 10,91 m (dez metros e noventa e um centímetros) até o ponto 9 e segue confrontando com a Avenida Hebe Camargo com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386812.49 E = 324204.71; dai deflete com azimute de 194 graus, 47 minutos e 29 segundos; na extensão de 13,98 m (treze metros e noventa e oito centímetros) até o ponto 10 e segue confrontando com a Avenida Hebe Camargo com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386798.97 E = 324201.14; dai deflete com azimute de 182 graus, 0 minutos e 34 segundos; na extensão de 9,69 m (nove metros e sessenta e nove centímetros) até o ponto 11 e segue confrontando com a Avenida Hebe Camargo com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386789.28 E = 324200.8; dai deflete com azimute de 198 graus, 37 minutos e 59 segundos; na extensão de 4,56 m (quatro metros e cinquenta e seis centímetros) até o ponto 12 e segue confrontando com a Avenida Hebe Camargo com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386784.95 E = 324199.34; dai deflete com azimute de 209 graus, 4 minutos e 2 segundos; na extensão de 4,40 m (quatro metros e quarenta centímetros) até o ponto 13 e segue confrontando com a Rua Wilson com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386781.1 E = 324197.2; dai deflete com azimute de 221 graus, 13 minutos e 6 segundos; na extensão de 3,32 m (três metros e trinta e dois centímetros) até o ponto 14 e segue confrontando com a Rua Wilson com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386778.6 E = 324195.01; dai deflete com azimute de 240 graus, 32 minutos e 29 segundos; na extensão de 4,96 m (quatro metros e noventa e seis centímetros) até o ponto 15 e segue confrontando com a Rua Wilson com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386776.16 E = 324190.69; dai

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=18866

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 13:42:52

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF. 11.479

deflete com azimute de 263 graus, 58 minutos e 44 segundos; na extensão de 4,95 m (quatro metros e noventa e cinco centímetros) até o ponto 16 e segue confrontando com a Rua Wilson com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386775.64 E = 324185.76; dai deflete com azimute de 287 graus, 20 minutos e 24 segundos; na extensão de 4,96 m (quatro metros e noventa e seis centímetros) até o ponto 17 e segue confrontando com a Rua Wilson com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386777.12 E = 324181.02; dai deflete com azimute de 309 graus, 48 minutos e 39 segundos; na extensão de 13,44 m (treze metros e quarenta e quatro centímetros) até o ponto 18 e segue confrontando com a Rua Wilson com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386785.73 E = 324170.69; dai deflete com azimute de 329 graus, 14 minutos e 36 segundos; na extensão de 1,89 m (um metro e oitenta e nove centímetros) até o ponto 19 e segue confrontando com a Rua Wilson com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386787.36 E = 324169.72; dai deflete com azimute de 356 graus, 32 minutos e 19 segundos; na extensão de 2,48 m (dois metros e quarenta e oito centímetros) até o ponto 1, ponto inicial da descrição deste lote onde fecha a poligonal com área total de 2325,72 m² e perímetro de 217,04 m."

XXIV- Imóvel localizado à Rua da Independência, denominado **PARAISÓPOLIS FAZENDINHA – Vila Andrade G**, Complexo Paraisópolis, assim descrito:

"Partindo-se do ponto 1, alinhado com a Rua da Independência com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386784.58 E = 324154.6; dai deflete com azimute de 207 graus, 1 minutos e 21 segundos; na extensão de 40,42 m (quarenta metros e quarenta e dois centímetros) até o ponto 2 e segue confrontando com a Rua da Independência com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386748.56463002 E = 324136.231354641; dai deflete com azimute de 207 graus, 25 minutos e 47 segundos; na extensão de 38,22 m (trinta e oito metros e vinte e dois centímetros) até o ponto 3 e segue confrontando com o Lotes 28, 29 e 30 da Quadra 65 do Loteamento Paraisópolis com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386714.63724137 E = 324118.622641525; dai deflete com azimute de 308 graus, 42 minutos e 51 segundos; na extensão de 6,37 m (seis metros e trinta e sete centímetros) até o ponto 4 e segue confrontando com o Lotes 28, 29 e 30 da Quadra 65 do Loteamento Paraisópolis com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386718.62237714 E = 324113.650917732; dai deflete com azimute de 301 graus, 30 minutos e 31 segundos; na extensão de 13,94 m (treze metros e noventa e quatro centímetros) até o ponto 5 e segue confrontando com o Lotes 28, 29 e 30 da Quadra 65 do Loteamento Paraisópolis com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386725.91126728 E = 324101.760656199;

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 13:42:52.
Folha nº 69 do proc. nº 6) 13[illegible]64 de 20[illegible]70
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF 11.479

dai deflete com azimute de 304 graus, 1 minutos e 54 segundos; na extensão de 10,72 m (dez metros e setenta e dois centímetros) até o ponto 6 e segue confrontando com a Rua projetada e com os Lotes 1, 2, 3 e 4 da Quadra 67 do Loteamento Paraisópolis com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386731.91520766 E = 324092.870067222; dai deflete com azimute de 322 graus, 8 minutos e 37 segundos; na extensão de 21,93 m (vinte e um metros e noventa e três centímetros) até o ponto 7 e segue confrontando com a Rua projetada e com os Lotes 1, 2, 3 e 4 da Quadra 67 do Loteamento Paraisópolis com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386749.23138149 E = 324079.41097258; dai deflete com azimute de 62 graus, 47 minutos e 42 segundos; na extensão de 83,61 m (oitenta e três metros e sessenta e um centímetros) até o ponto 8 e segue confrontando com a Rua projetada e com os Lotes 1, 2, 3 e 4 da Quadra 67 do Loteamento Paraisópolis com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386787.46 E = 324153.78; dai deflete com azimute de 269 graus, 38 minutos e 50 segundos; na extensão de 74,21 m (setenta e quatro metros e vinte e um centímetros) até o ponto 9 e segue confrontando com a Rua projetada e com os Lotes 1, 2, 3 e 4 da Quadra 67 do Loteamento Paraisópolis com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386787.0032609 E = 324079.566265694; dai deflete com azimute de 5 graus, 36 minutos e 27 segundos; na extensão de 14,12 m (catorze metros e doze centímetros) até o ponto 10 e segue confrontando com a Rua projetada e com os Lotes 1, 2, 3 e 4 da Quadra 67 do Loteamento Paraisópolis com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386801.06130624 E = 324080.946532886; dai deflete com azimute de 33 graus, 3 minutos e 16 segundos; na extensão de 11,51 m (onze metros e cinquenta e um centímetros) até o ponto 11 e segue confrontando com a Rua projetada e com os Lotes 1, 2, 3 e 4 da Quadra 67 do Loteamento Paraisópolis com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386810.71015695 E = 324087.225655795; dai deflete com azimute de 60 graus, 58 minutos e 4 segundos; na extensão de 27,33 m (vinte e sete metros e trinta e três centímetros) até o ponto 12 e segue confrontando com a Rua da Independência com coordenadas UTM no Datum SAD-69 N = 7386823.97615733 E = 324111.126715289; dai deflete com azimute de 132 graus, 11 minutos e 0 segundos; na extensão de 58,66 m (cinquenta e oito metros e sessenta e seis centímetros) até o ponto 1, ponto inicial da descrição deste lote onde fecha a poligonal com área total de 3811,74 m² e perímetro de 401,04 m."

MTGS/MSB/bam
Desafetação Áreas Municipais Anexo Único

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 04:42:52.

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
COORDENADORIA GERAL DO CONSULTIVO

Folha de Informação nº 220

do p.a. n. 2016-0.211.121-5

em 11/03/18 ANDREA WIESER TESTA
Assist. Gestão P. Públicas

artigo 18, § 2º, da Lei Federal n. 13.465/17 (fls. 202/203), bem como quanto a aplicabilidade da dispensa, trazida pelo art. 71 da mesma lei, de que as áreas objeto de tal regularização sejam desafetadas (fls. 203).

SEHAB-ATAJ observou que a dispensa de desafetação diz respeito à gestão de bens públicos, devendo sua aplicação restringir-se, segundo uma análise preliminar, ao âmbito federal. Por outro lado, haveria um conflito entre a previsões da legislação federal e municipal quanto à possibilidade de regularização fundiária em ZEIS. Por isso, sugeriu-se a manifestação desta Coordenadoria a respeito de tais questões.

Com base na manifestação de CRF, que entendeu não haver impedimento à regularização em ZEIS nem necessidade de análise quanto à necessidade de desafetação, preferindo uma deliberação legislativa em âmbito municipal, ora em preparação, a proposta de projeto de lei foi encaminhada à Assessoria Técnico-Legislativa (fls. 212), que solicitou análise da Procuradoria Geral do Município (fls. 215/218).

É o relatório.

De fato, não há notícia de dispositivo legal que vede a regularização fundiária fora das ZEIS. O próprio artigo 5º da Lei n. 14665/08 (fls. 193v.) apenas restringe às ZEIS a possibilidade de que a desafetação seja efetuada por decreto, mas não dispõe sobre as regularizações em geral e sobre as áreas que por elas podem ser atingidas.

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 18:42:52.

Portaria nº 21 do PGC.
nº 01-151 de 2019
fls. 72
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF 879

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
COORDENADORIA GERAL DO CONSULTIVO

Folha de Informação nº 219

do p.a. n. 2016-0.211.121-5

em 11/07/18

ANDRÉA WIESER TESTA
Assist. Gestão P. Públicas

EMENTA Nº 11.870

Minuta de projeto de lei. Desafetação de áreas para fins de regularização fundiária. Possibilidade de tais providências em áreas não enquadradas como ZEIS. Desnecessidade de aplicação da dispensa de desafetação prevista pela legislação federal.

INTERESSADO: SEHAB

ASSUNTO: Proposta de envio de projeto de lei para desafetação das áreas correspondentes aos assentamentos Basílio Teles, Jardim Fraternidade Perímetro 5, Sonata do Adeus, Três Portos, Sapé FUNAPS, Paraisópolis Fazendinha, Miguel Russinano e Vila União V. P.

Informação n. 764/2018 - PGM-AJC

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
COORDENADORIA GERAL DO CONSULTIVO
Senhor Coordenador Geral

Trata o presente da possível desafetação de áreas municipais para fins de regularização fundiária, segundo minuta de projeto de lei elaborada por SEHAB.

Na discussão havida no âmbito da Secretaria, questionou-se a possibilidade de regularização fundiária em áreas que não estejam classificadas como Zonas Especiais de Interesse Social - ZEIS, prevista no

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 10:42:52

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF 811.979

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
COORDENADORIA GERAL DO CONSULTIVO

Folha de Informação nº 221

do p.a. n. 2016-0.211.121-5

em 19/03/19 IVANDRA WISER TESTA
Assist. Gestão P. Públicas

Na verdade, nos termos da legislação municipal, as ZEIS são um instrumento (art. 461, I, da Lei n. 16.050/14 - Plano Diretor Estratégico), e não uma exigência ou pressuposto para a regularização fundiária. Por outro lado, o enquadramento como ZEIS é só uma das hipóteses em que se admite a regularização de interesse social (art. 3º, VII, da Lei n. 15.720/13), sendo esta também possível, por exemplo, nos termos do mesmo dispositivo, nos casos de ocupações existentes, de forma mansa e pacífica, há mais de cinco anos – o que parece, à primeira vista, aplicável ao caso presente. Ao admitir a regularização fundiária nas ZEIS, a legislação federal só incorreria em um conflito com a municipal se esta última estabelecesse uma vedação a respeito, o que não é o caso. De fato, em ambas as esferas, a regularização fundiária é admitida fora das ZEIS, de modo que a proposta formulada por SEHAB não enseja vício formal algum.

Por outro lado, a lei federal realmente autoriza que a regularização fundiária seja feita independentemente de desafetação. Embora se trate de um dispositivo novo, que certamente ensejará discussões quanto a seu possível âmbito de aplicação, até mesmo em face da autonomia municipal, o fato é que ele reflete um entendimento já há muito adotado na regularização de loteamentos paulistanos nas situações em que há necessidade de realocação de áreas públicas (cf. Informação nº 2842/2014-SNJ.G - p. a. 2013-0.145.169-6, reiterada na Informação n. 980/2016 - PGM-AJC) – que é feita normalmente, sem necessidade de desafetação ou permuta (cf. Informação n. 2869/2013 - SNJ.G - p. a. n. 1979-0.023.203-6). Assim sendo, o art. 71 da Lei Federal n. 13.465/17 teria em princípio esse efeito mínimo, que propiciaria afastar de modo expresso – como norma geral de direito urbanístico, também expedida pela União – o art. 17 da Lei Federal n. 6.766/79, ratificando o entendimento segundo o qual a Municipalidade pode alterar o plano do parcelamento segundo as necessidades da regularização.

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 15:41:52.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
COORDENADORIA GERAL DO CONSULTIVO

Folha de Informação nº 222

do p.a. n. 2016-0.211.121-5

em 19/03/19 ANDREA VIESER TESTA
Assist. Gestão P. Públicas

Isso seria compatível, em especial, com uma concepção segundo a qual a configuração projetada de áreas públicas seria resolúvel, somente tornando-se definitiva com a conclusão do parcelamento – por meio do recebimento formal das obras devidamente concluídas ou, se o caso, mediante a respectiva regularização –, conforme já se observou na fundamentação do parecer ementado sob o n. 11.773 - PGM.AJC.

Nesse sentido, o dispositivo federal teria como escopo delimitar os efeitos do parcelamento do solo, tornando desnecessária a desafetação de áreas ali formalmente destinadas ao uso público, até mesmo – em virtude da irregularidade na implantação – pela ausência de uma afetação efetiva. Esse escopo não deve ser confundido com um propósito de, por lei federal, afastar a desafetação como instituto relacionado à modificação – ou retirada – de funções de áreas públicas municipais. De todo modo, mesmo afastada uma espécie de afetação formal no caso dos parcelamentos do solo, segundo a interpretação aqui sugerida, a desafetação poderia continuar necessária nos casos em que a afetação logrou ultimar-se – por exemplo, praça implantada e depois invadida –, ficando afastada, assim, uma interferência da norma federal com a autonomia municipal.

Na prática, o art. 71 da Lei Federal n. 13.465/17 pode ensejar uma casuística que leve a conclusões diferentes conforme a situação envolvida. No caso em exame, por exemplo, poderia ser o caso de avaliar o histórico de cada área, a fim de concluir se ela chegou a ser implantada efetivamente como logradouro, o que levaria a uma afetação efetiva em âmbito municipal, que não poderia ser afastada, de fato, diretamente pela legislação federal. De outra parte, isso tudo pode tornar-se desnecessário caso já se obtenha, por meio de lei, uma autorização genérica para e desafetação, por decreto, de áreas envolvidas em programas de regularização

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 09:12:52

Folha de Informação nº 223

do p.a. n. 2016-0.211.121-5 em 11/03/18 ANDREA WIESER TESTA
Assist. Gestão P. Públicas

fundiária, à semelhança do que se fez na Lei n. 14.665/08, o que poderá ser contemplado nos estudos mencionados por SEHAB para a elaboração de uma nova lei municipal de regularização fundiária.

De todo modo, o fato é que SEHAB informa que não pretende utilizar-se da dispensa contida na lei federal, preferindo regular o tema nessa futura lei municipal de regularização fundiária. Assim sendo, embora seja possível desde logo sugerir uma interpretação possível para o dispositivo em questão – com base na experiência já consolidada em âmbito municipal –, afastando, com isso, a alegação de sua inconstitucionalidade, não há sentido em antecipar todas as discussões a respeito. Na verdade, somente haveria sentido enfrentar o assunto caso se pretendesse deixar de efetuar a desafetação neste momento – o que manifestamente não é o propósito de SEHAB. Com efeito, mesmo que a desafetação viesse a ser considerada *dispensável*, isso não significaria que tivesse de ser considerada *vedada*.

Por outro lado, é preciso notar que a sistemática adotada pela Lei Federal n. 13.465/17 prescreve que será objeto de registro a certidão de regularização fundiária, e não a desafetação[1]. Se o Município opta por desafetar seus bens, isso é feito segundo uma leitura de seu próprio regime de bens, e não em função das necessidades registrárias referentes à regularização, o que também pode ser considerado um efeito prático relevante do referido art. 71 da lei federal. Além disso, não é a norma municipal que define os títulos hábeis para fins de registro, mas a legislação federal (art. 22, XXV, da Constituição da República). Diante disso, sugere-se, a

[1] Isso, aliás, foi explicitado pelas Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça: "286. O registro da CRF de bem imóvel público independe de lei de desafetação e de procedimento licitatório para a alienação das unidades imobiliárias".

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/09/2019 16:42:52

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
COORDENADORIA GERAL DO CONSULTIVO

Folha de Informação nº 224

do p.a. n. 2016-0.211.121-5 em 11 / 07 / 18

ANDREA WIESER TESTA
Assist. Gestão P. Públicas

título de colaboração, que o final do art. 3º da proposta em exame seja ajustado, de forma a afastar a caracterização dos elementos ali mencionados como *hábeis para fins de registro*, podendo-se dispor, por exemplo, que tais elementos deverão instruir as providências a serem realizadas junto ao Cartório de Registro de Imóveis para a regularização do parcelamento.

Assim sendo, não havendo óbice jurídico-formal ao prosseguimento da proposta, sugere-se o retorno do presente à ATL, para prosseguimento.

São Paulo, 29 / 06 / 2018.

JOSÉ FERNANDO FERREIRA BREGA
PROCURADOR ASSESSOR – AJC
OAB/SP 173.027
PGM

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 às 10:25:52.

Folha nº 76 do PROC. nº 01-151 de 2019
fls. 77
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
COORDENADORIA GERAL DO CONSULTIVO

Folha de Informação nº 225

do p.a. n. 2016-0.211.121-5

em 11 / 07 / 18

ANDRÉA WIESER TESTA
Assist. Gestão P. Públicas

INTERESSADO: SEHAB

ASSUNTO: Proposta de envio de projeto de lei para desafetação das áreas correspondentes aos assentamentos Basílio Teles, Jardim Fraternidade Perímetro 5, Sonata do Adeus, Três Portos, Sapé FUNAPS, Paraisópolis Fazendinha, Miguel Russinano e Vila União V. P.

Informação n. 764/2018 - PGM-AJC

PGM
Senhor Procurador Geral

Encaminho-lhe o presente, com as conclusões da Assessoria Jurídico-Consultiva, que endosso, no sentido da viabilidade de regularização fundiária fora das ZEIS, bem como quanto à desnecessidade de aplicação do art. 71 da Lei Federal n. 13.465/17 ao caso em exame.

São Paulo, 10 / 07 /2018.

TIAGO ROSSI
PROCURADOR DO MUNICÍPIO
COORDENADOR GERAL DO CONSULTIVO
OAB/SP 195.910
PGM

JFB

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 18:43:58

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
COORDENADORIA GERAL DO CONSULTIVO

Folha de Informação nº 226

do p.a. n. 2016-0.211.121-5

em 11 / 07 / 18

ANDRÉA WIESER TESTA
Assist. Gestão P. Públicas

INTERESSADO: SEHAB

ASSUNTO: Proposta de envio de projeto de lei para desafetação das áreas correspondentes aos assentamentos Basílio Teles, Jardim Fraternidade Perímetro 5, Sonata do Adeus, Três Portos, Sapé FUNAPS, Paraisópolis Fazendinha, Miguel Russinano e Vila União V. P.

Cont. da Informação n. 764/2018 – PGM.AJC

CASA CIVIL - ATL
Senhora Assessora Chefe

Com o entendimento da Coordenadoria Geral do Consultivo, que acolho, no sentido da viabilidade de regularização fundiária fora das ZEIS e de desafetação das áreas correspondentes, encaminho-lhe o presente, para prosseguimento.

São Paulo, 11 / 07 /2018.

GUILHERME BUENO DE CAMARGO
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
OAB/SP 188.975
PGM

Casa Civil - ATL
13 JUL 2018
RECEBIDO

S.G.M.-S.P.
12 JUL 2018
RECEBIDO HOJE

JFB / JR

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 19:42:52

Folha nº 78 do proc.
nº 01-19 de 20 19
fls. 79
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
COORDENADORIA GERAL DO CONSULTIVO

Folha de Informação nº 312

do p.a. n. 2016-0.211.121-5

em 15/01/19

INTERESSADO: SEHAB

ASSUNTO: Proposta de envio de projeto de lei para desafetação das áreas correspondentes aos assentamentos Basílio Teles, Jardim Fraternidade Perímetro 5, Sonata do Adeus, Três Portos, Sapé FUNAPS, Paraisópolis Fazendinha, Miguel Russinano e Vila União V. P.

Informação n. 1583/2018 - PGM-AJC

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
COORDENADORIA GERAL DO CONSULTIVO
Senhor Coordenador Geral

Ao relato de fls. 219/220 tem-se a acrescentar que Casa Civil - ATL providenciou adequações na minuta de projeto de lei (fls. 227/229), a qual foi submetida a SEHAB, com apontamentos (fls. 230/231). Posteriormente, SEHAB apresentou nova proposta (fls. 247/251), que, depois de finalizada pela ATL, é submetida a esta Procuradoria Geral, nos termos do art. 87 da Lei Orgânica do Município.

É o relatório.

Não parece haver óbices jurídico-formais ao encaminhamento da proposta.

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 13:42:21.

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

COORDENADORIA GERAL DO CONSULTIVO

Folha de Informação nº 313

do p.a. n. 2016-0.211.121-5

em 15/01/19

Com efeito, a desafetação de bens de uso comum (art. 1º da proposta) ou especial (art. 2º da proposta) pode ser feita por lei de iniciativa do Executivo (art. 37, § 2º, V, da Lei Orgânica do Município), o que justifica a propositura em exame. Além disso, vale observar que está sendo declinada a finalidade de tal desafetação, que é a realização do Programa de Regularização Fundiária de Interesse Social.

Por outro lado, o texto proposto para o art. 3º segue a sugestão de redação formulada anteriormente por esta Assessoria (Informação n. 764/2018 - PGM-AJC, fls. 224).

Já a autorização legislativa para a doação de bens (art. 4º e 5º da proposta) parece compatível com o disposto no art. 114, § 1º, II, "c", da Lei Orgânica do Município, podendo a lei autorizativa estabelecer que os encargos do donatário, prazos, cláusula de reversão e indenização serão previstos no respectivo contrato (art. 6º).

Além disso, não há necessidade formal de que a avaliação seja anterior à lei autorizativa, mas ao contrato de doação. É de se reconhecer que há precedentes desta Procuradoria Geral no sentido de que tal avaliação deve preceder a proposta de autorização legislativa, a fim de que tal valor seja levado ao conhecimento da Câmara Municipal para aferição do interesse público na alienação (Informação n. 1.952/11 - PGM-AJC). Não obstante, as doações a entes da Administração Pública não são feitas em função do valor apurado, mas em decorrência de outros fundamentos – como, no caso, a execução da política habitacional –, que podem igualmente ser prestigiados pelo Parlamento. Assim sendo, parece aceitável que a avaliação seja efetuada por ocasião da efetiva transferência (art. 7º).

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 17/05/2019 13:44:52.

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF 811.459

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
COORDENADORIA GERAL DO CONSULTIVO

Folha de Informação nº 314

do p.a. n. 2016-0.211.121-5

em 15/01/19

No mais, a previsão de que os contratos de doação serão formalizados por SEHAB (art. 8º) constitui matéria de organização administrativa, não havendo aspectos jurídicos a serem considerados a respeito.

Por fim, parece apropriada a previsão de um rol de instrumentos passíveis de serem utilizados para a regularização do domínio ou da posse (art. 9º), até porque a autorização legislativa pode ser necessária, como no caso da concessão de direito real de uso (art. 112, § 3º, da Lei Orgânica do Município). De todo modo, não há expressão que indique tratar-se de um rol exemplificativo, o que poderia ser útil para evitar, desde logo, uma interpretação – equivocada – segundo a qual seriam afastados, neste aspecto da regularização, todos os demais institutos jurídicos que não estivessem ali previstos.

Cabe observar, ainda, que a presente manifestação não enfrenta aspectos relacionados à polêmica legitimação fundiária, oriunda da Lei Federal n. 13.465/17 (art. 23 e 24) e mencionada no texto em exame (art. 9º, V), cuja efetivação, caso venha a ser proposta, deverá ser analisada por esta Procuradoria Geral, assim como, de resto, ocorrerá na operacionalização de qualquer dos outros institutos. Sem embargo, é de se observar, desde logo, que resultados idênticos aos da legitimação fundiária podem ser obtidos, com mais segurança jurídica, por meio da alienação das áreas em questão, também prevista na propositura em análise (art. 9º, IV).

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 13:42:52.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
COORDENADORIA GERAL DO CONSULTIVO

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF 11.479

Folha de Informação nº 315

do p.a. n. 2016-0.211.121-5

em 15 / 01 / 19

Assim sendo, não havendo óbices jurídico-formais à tramitação da proposta, sugere-se o retorno do presente à ATL, para o devido prosseguimento.

São Paulo, 28 / 12 / 2018.

JOSÉ FERNANDO FERREIRA BREGA
PROCURADOR ASSESSOR – AJC
OAB/SP 173.027
PGM

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 13:42:52.

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
COORDENADORIA GERAL DO CONSULTIVO

OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
PE 11.476

Folha de Informação nº 316

do p.a. n. 2016-0.211.121-5

em 15/01/19

INTERESSADO: SEHAB

ASSUNTO: Proposta de envio de projeto de lei para desafetação das áreas correspondentes aos assentamentos Basílio Teles, Jardim Fraternidade Perímetro 5, Sonata do Adeus, Três Portos, Sapé FUNAPS, Paraisópolis Fazendinha, Miguel Russinano e Vila União V. P.

Informação n. 1583/2018 - PGM-AJC

PGM
Senhor Procurador Geral

Encaminho-lhe o presente, com as conclusões da Assessoria Jurídico-Consultiva, que endosso, no sentido de que, não havendo impedimento formal ao prosseguimento, o presente poderá ser restituído à Casa Civil - ATL.

São Paulo, 15/01/2019.

TIAGO ROSSI
PROCURADOR DO MUNICÍPIO
COORDENADOR GERAL DO CONSULTIVO
OAB/SP 195.910
PGM

JFB

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.

autuado por Otávio de Carvalho Moreira em 19/03/2019 13:42:52.

Folha nº 83 do proc.
nº 05-151 de 2019 fls. 84
OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA
Técnico Administrativo
RF 11479

PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
COORDENADORIA GERAL DO CONSULTIVO

Folha de Informação nº 317

do p.a. n. 2016-0.211.121-5

em 15 / 01 / 19.

INTERESSADO: SEHAB

ASSUNTO: Proposta de envio de projeto de lei para desafetação das áreas correspondentes aos assentamentos Basílio Teles, Jardim Fraternidade Perímetro 5, Sonata do Adeus, Três Portos, Sapé FUNAPS, Paraisópolis Fazendinha, Miguel Russinano e Vila União V. P.

Cont. da Informação n. 1583/2018 – PGM.AJC

CASA CIVIL - ATL
Senhora Assessora Chefe

Com o entendimento da Coordenadoria Geral do Consultivo, que acolho, no sentido de que não há impedimento jurídico-formal à tramitação da proposta, encaminho-lhe o presente, para prosseguimento.

São Paulo, 15 /01 /2019.

S.G.M.-S.E.
16 JAN 2019
RECEBIDO HOJE

GUILHERME BUENO DE CAMARGO
PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO
OAB/SP 188.975
PGM

Casa Civil - ATL
16 JAN 2019
RECEBIDO

JFB / TR

Matéria PL 151/2019. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=182866.