



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

São Paulo, 5 de maio de 2020.

OF-SGP23 n. 340/2020 - ENCAMINHA INDICAÇÃO

Senhor Diretor,

Cumpre-me encaminhar a Vossa Senhoria cópia de Indicações apresentadas pelo Vereador Gilberto Natalini, conforme relação anexa.

Na oportunidade, apresento protestos de distinta consideração e respeito.

EDUARDO TUMA
Presidente

A Sua Senhoria o Senhor Marcos Vinicius Correa de Souza,
Diretor Geral do Departamento de Iluminação Pública – Ilume.

RAT/jcss

Este documento contém assinatura digital



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Cópia de propositura(s) encaminhada(s) a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO em maio de 2020:

IND 576/2020 - Ver. GILBERTO NATALINI (PV) - Falta de Iluminação

IND 577/2020 - Ver. GILBERTO NATALINI (PV) - Substituição de lâmpada queimada

IND 578/2020 - Ver. GILBERTO NATALINI (PV) - Substituição de lâmpada queimada

IND 580/2020 - Ver. GILBERTO NATALINI (PV) - Substituição de lâmpada queimada

Este documento contém assinatura digital



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

INDICAÇÃO

INDICO, nos termos regimentais, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito solicitando providências junto à Subprefeitura de Jabaquara, no sentido de solucionar problema a seguir enfocado:

Órgão: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Assunto: Falta de Iluminação

Local: Praça Antonio Ramon - R. Barrânia - CEP: 04348-140

Bairro: Jd. Oriental

4 de maio de 2020

Sala das Sessões,
GILBERTO NATALINI

Dúvidas, informações complementares, esclarecimentos e respostas devem ser encaminhados exclusivamente ao gabinete do(a) Vereador(a) GILBERTO NATALINI, no Viaduto Jacareí, 100, CEP 01319-900.

Este documento contém assinatura digital



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

INDICAÇÃO

INDICO, nos termos regimentais, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito solicitando providências junto à Subprefeitura de Jabaquara, no sentido de solucionar problema a seguir enfocado:

Órgão: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Assunto: Substituição de lâmpada queimada

Local: Rua Barrânia, 28A - CEP: 04348-140

Bairro: Jd. Oriental

4 de maio de 2020

Sala das Sessões,
GILBERTO NATALINI

Dúvidas, informações complementares, esclarecimentos e respostas devem ser encaminhados exclusivamente ao gabinete do(a) Vereador(a) GILBERTO NATALINI, no Viaduto Jacareí, 100, CEP 01319-900.

Este documento contém assinatura digital



INDICO, nos termos regimentais, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito solicitando providências junto à Subprefeitura de Jabaquara, no sentido de solucionar problema a seguir enfocado:

Bairro: Jd. Oriental

4 de maio de 2020

Sala das Sessões,
GILBERTO NATALINI

Dúvidas, informações complementares, esclarecimentos e respostas devem ser encaminhados exclusivamente ao gabinete do(a) Vereador(a) GILBERTO NATALINI, no Viaduto Jacareí, 100, CEP 01319-900.

Este documento contém assinatura digital



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

INDICAÇÃO

INDICO, nos termos regimentais, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito solicitando providências junto à Subprefeitura de Cidade Ademar, no sentido de solucionar problema a seguir enfocado:

Órgão: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Assunto: Substituição de lâmpada queimada

Local: Rua José Moreira dos Santos (viela) - CEP: 04439-080

Bairro: Jardim Martini

4 de maio de 2020

Sala das Sessões,
GILBERTO NATALINI

Dúvidas, informações complementares, esclarecimentos e respostas devem ser encaminhados exclusivamente ao gabinete do(a) Vereador(a) GILBERTO NATALINI, no Viaduto Jacareí, 100, CEP 01319-900.

Este documento contém assinatura digital



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

Núcleo Administrativo/Protocolo

Rua Líbero Badaró, 425, 11º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-000

Telefone:

Informação SMSUB/ILUME/ADMINISTRATIVO Nº 028814399

São Paulo, 11 de maio de 2020

SMSUB/ILUME/MANUTENÇÃO

Divisão de Manutenção

ENCAMINHAMOS O PRESENTE PARA CIÊNCIA E PROSSEGUIMENTO.



Documento assinado eletronicamente por **Roge Gastão Carvalho, Encarregado(a) de Equipe**, em 11/05/2020, às 11:22, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **028814399** e o código CRC **BC3DD53C**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007734-6

SEI nº 028814399

E-mail - 028816327

fls. 11

Data de Envio:

11/05/2020 11:39:26

De:

SMSUB/Caroline Correia Trivelatto <cctrivelatto@prefeitura.sp.gov.br>

Para:

marconassantos@PREFEITURA.SP.GOV.BR <marconassantos@PREFEITURA.SP.GOV.BR>
fm.area5@fmrodrigues.com.br
fm.area2@fmrodrigues.com.br <fm.area2@fmrodrigues.com.br>

Assunto:

SEI 6510202000077346 SEI 11/05/2020

Mensagem:

Prezados!

Segue(m) anexado(s) o(s) pedidos que chegaram para vistoria e providências da Área 2.

Anexos:

Oficio_CMSP_028797540_0340_2020_OF.pdf
Informacao_028814399.html

Matéria RO 340/2020. Documento assinado digitalmente por JOSE CRISTINO SOUZA SANTOS em 08/06/2020 e juntado ao IND 580/2020 por JOSE CRISTINO S. SANTOS. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=200483>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

Divisão de Manutenção e Controle de Iluminação Pública

Rua Libero Badaró, 425, 11º - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-000

Telefone: 3396-7900

Informação SMSUB/ILUME/MANUTENÇÃO Nº 029464046

São Paulo, 02 de junho de 2020

Ilume - 3

Ao Sr, Diretor divisão.

Informamos que, realizamos vistoria nos logradouros Barrânia/José Moreira dos Santos e (viela) dia 29/05 e o mesmo encontra se normal com todas as luminárias em pleno funcionamento.

Marco Antonio

Assist. Sup. Tec. Eletrotécnico.

RF: 7891806



Documento assinado eletronicamente por **Marco Antonio do Nascimento Santos, Chefe de Seção Técnica**, em 02/06/2020, às 17:01, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **029464046** e o código CRC **4ACB4F45**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007734-6

SEI nº 029464046



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

Divisão de Manutenção e Controle de Iluminação Pública

Rua Libero Badaró, 425, 11º - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-000

Telefone: 3396-7900

Informação SMSUB/ILUME/MANUTENÇÃO Nº 029490942

São Paulo, 03 de junho de 2020

SMSUB/Ilume/Assessoria Jurídica

De ordem do Assessor Técnico II-Sr.Gilberto Rosa,segue para prosseguimento.

SMSUB/Ilume/Manutenção



Documento assinado eletronicamente por **Silvana de Sousa Silva, Chefe de Seção Técnica**, em 03/06/2020, às 12:37, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **029490942** e o código CRC **FF8CB0B9**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007734-6

SEI nº 029490942



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

Assessoria Jurídica

Rua Líbero Badaró, 425, 11º andar - Bairro Sé - São Paulo/SP - CEP 01009-000

Telefone:

Informação SMSUB/ILUME/AJ Nº 029501983

São Paulo, 03 de junho de 2020

SEI 6510.2020/0007734-6

Ilustríssimo Senhor Vereador,

Eduardo Tuma

Em atendimento à solicitação de manutenção de iluminação pública para a Praça Antonio Ramon - R. Barrânia - CEP: 04348-140, Rua Barrânia, 28A - CEP: 04348-140, Rua José Moreira dos Santos (viela) - CEP: 04439-080, informamos que após vistoria realizada pelos fiscais de manutenção deste Departamento, verificamos que toda a rede de iluminação do referido logradouro está em pleno funcionamento.

Vale ressaltar também que eventuais falhas são detectadas por intermédio dos serviços de fiscalização e manutenção que vêm sendo prestados rotineiramente aos munícipes.

Colocando-nos à disposição para os esclarecimentos que ainda se fizerem necessários, subscrevemo-nos.

Atenciosamente.

Marcos Vinicius Correa de Souza

Diretor de Departamento Técnico

SMSUB/ILUME



Documento assinado eletronicamente por **Breno Pinheiro Rodrigues Agostinho, Assistente Jurídico**, em 03/06/2020, às 15:02, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Vinicius Correa de Souza, Assessor(a) Especial**, em 05/06/2020, às 10:24, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **029501983** e o código CRC **565F6882**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007734-6

SEI nº 029501983

Matéria RO 340/2020. Documento assinado digitalmente por JOSE CRISTINO SOUZA SANTOS em 08/06/2020 e juntado ao IND 580/2020 por JOSE CRISTINO S. SANTOS. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pID=200483>.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Gabinete do Vereador Eduardo Tuma

Viaduto Jacareí, 100, Palácio Anchieta - Bairro Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01319-900
Telefone: - www.saopaulo.sp.leg.br

Encaminhamento CMSP/GV EDUARDO TUMA Nº 029616376

CMSP/PRESIDENCIA

EDUARDO TUMA

Senhor Vereador Presidente,

Aqui por engano, encaminhamos o presente pela competencia, com informações prestadas.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Gandra Falcone, Assessor(a) Especial de Apoio Parlamentar**, em 06/06/2020, às 21:08, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **029616376** e o código CRC **37372A5C**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007734-6

SEI nº 029616376