



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE ITAQUERA

Chefia de Gabinete

Rua Augusto Carlos Bauman, 851, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 08210-590

Telefone: 2079-5626

Encaminhamento SUB-IQ/CG Nº 028263191

São Paulo, 22 de abril de 2020.

SUB-IQ/CPO

Sra. Coordenadora,

Tendo em vista o documento SEI nº 017822688 encaminho para conhecimento e providências cabíveis.

Atte.

Damaris S. Perez

Assesora Técnica



Documento assinado eletronicamente por **Damaris de Souza Perez, Assessor(a) Técnico(a) I**, em 22/04/2020, às 15:24, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **028263191** e o código CRC **8CDC9280**.

Referência: Processo nº 6010.2019/0001924-9

SEI nº 028263191

Matéria DOCREC 749/2020. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO, juntado ao IND 630/2019 por Diego Marinetto. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=228102>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE ITAQUERA

Coordenadoria de Projetos e Obras

Rua Augusto Carlos Bauman, 851, - Bairro Itaquera - São Paulo/SP - CEP 08210-590

Telefone: 2527-2190

Informação SUB-IQ/CPO Nº 028309440

São Paulo, 23 de abril de 2020

SUB-IQ/CPO/STM

SUB-IQ/CPO/SLP

Srs. Supervisores

Encaminhamos o presente para o que mais couber, conforme solicitação 028263191.

Atenciosamente

ANA CAROLINA LAURIANO GIL SANTOS

Coordenadora de Projetos e Obras

SUB-IQ



Documento assinado eletronicamente por **Ana Carolina Lauriano Gil, Coordenador(a)**, em 23/04/2020, às 15:05, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **028309440** e o código CRC **83B4C87D**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE ITAQUERA

Supervisão Técnica de Limpeza Pública

Rua Blecaute, 303, - Bairro Itaquera - São Paulo/SP - CEP 08270-610

Telefone: 2524-3538

Informação SUB-IQ/CMIU/SLP Nº 028410895

São Paulo, 27 de abril de 2020

CPO

Sra Coordenadora

Das indicações presentes no SEI 017822688 a indicação 630/2019 "*Assunto: Falta de zeladoria*" e mostra na foto passeio com mato alto. Sugiro encaminhar ao cadastro para informar a titularidade da área onde está o passeio, e sendo particular reencaminhar à Fiscalização



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Martins, Supervisor(a) Técnico(a) II**, em 27/04/2020, às 15:31, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **028410895** e o código CRC **E925082F**.

Referência: Processo nº 6010.2019/0001924-9

SEI nº 028410895

Matéria DOCREC 749/2020. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO, juntado ao IND 630/2019 por Diego Marinetto. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=228102>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE ITAQUERA

Coordenadoria de Projetos e Obras

Rua Augusto Carlos Bauman, 851, - Bairro Itaquera - São Paulo/SP - CEP 08210-590

Telefone: 2527-2190

Informação SUB-IQ/CPO Nº 028446428

São Paulo, 28 de abril de 2020

SUB-IQ/CPDU/CADASTRO

Sra. Chefe

Encaminhamos o presente com as informações do Supervisor de Limpeza Pública 028410895.

Atenciosamente

ANA CAROLINA LAURIANO GIL SANTOS

Coordenadora de Projetos e Obras

SUB-IQ



Documento assinado eletronicamente por **Ana Carolina Lauriano Gil, Coordenador(a)**, em 28/04/2020, às 12:51, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **028446428** e o código CRC **F54CFC52**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE ITAQUERA

Unidade de Cadastro

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

Informação SUB-IQ/CPDU/CAD Nº 028649439

São Paulo, 05 de maio de 2020

A

FISCALIZAÇÃO

SRA CHEFE

Tendo em vista não termos identificado o local através da foto apreendida em INDICAÇÃO 630/2019; juntamos ao mesmo, parte da planta de AU 6720, que indica uma área municipal de USO CONSTITUCIONAL 9 nesse trecho da Rua Chubei takagashi. Na referida via só constam lançamentos de IPTU nas quadras 239.05 e 238.008, razão pela qual solicitamos que seja vistoriado pelo Sr. agente vistor, à fim de indicar o local, para que possamos dar continuidade na instrução do presente.

Att,



Documento assinado eletronicamente por **Rita de Cassia D. dos Santos, Chefe de Unidade Técnica I**, em 05/05/2020, às 15:28, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **028649439** e o código CRC **74D51F64**.

Referência: Processo nº 6010.2019/0001924-9

SEI nº 028649439



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE ITAQUERA

Chefia de Gabinete

Rua Augusto Carlos Bauman, 851, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 08210-590

Telefone: 2079-5626

Encaminhamento SUB-IQ/CG Nº 030477338

São Paulo, 02 de julho de 2020.

SUB-IQ/CPDU/CADASTRO

Sra. Supervisora,

Tendo em vista documento SEI nº 017822688 e 028410895, encaminhamos para providências cabíveis com a brevidade que o caso requer.

Atte.

Damaris S. Perez

Assessora Técnica



Documento assinado eletronicamente por **Damaris de Souza Perez, Assessor(a) Técnico(a) I**, em 02/07/2020, às 12:15, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **030477338** e o código CRC **D3022556**.

Referência: Processo nº 6010.2019/0001924-9

SEI nº 030477338

Matéria DOCREC 749/2020. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO, juntado ao IND 630/2019 por Diego Marinetto. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=228102>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE ITAQUERA

Unidade de Cadastro

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

Informação SUB-IQ/CPDU/CAD Nº 030619866

São Paulo, 06 de julho de 2020

A

SUB-IQ/GAB

Reiteramos as informações de doc SEI 028649439.

Att,



Documento assinado eletronicamente por **Rita de Cassia D. dos Santos, Chefe de Unidade Técnica I**, em 06/07/2020, às 18:22, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **030619866** e o código CRC **59223C22**.

Referência: Processo nº 6010.2019/0001924-9

SEI nº 030619866



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE ITAQUERA

Unidade de Cadastro

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

Encaminhamento SUB-IQ/CPDU/CAD Nº 031835215

São Paulo, 07 de agosto de 2020.

A

FISCALIZAÇÃO

SRA CHEFE

Para prosseguimento face ao informado em doc SEI 030619866.

Att,



Documento assinado eletronicamente por **Rita de Cassia D. dos Santos, Chefe de Unidade Técnica I**, em 07/08/2020, às 19:34, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **031835215** e o código CRC **4A89EB33**.

Referência: Processo nº 6010.2019/0001924-9

SEI nº 031835215



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE ITAQUERA

Supervisão Técnica de Manutenção

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

Informação SUB-IQ/CMIU/STM Nº 032117526

São Paulo, 17 de agosto de 2020.

Sr. Sandro,

Peço a gentileza responder quanto aos itens de nossa competência.

Att.,

Engº Fábio W. Pagani



Documento assinado eletronicamente por **Fábio Wanderlei Pagani, Supervisor(a) Técnico(a) II**, em 17/08/2020, às 10:06, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **032117526** e o código CRC **9A746FC0**.

Referência: Processo nº 6010.2019/0001924-9

SEI nº 032117526



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE ITAQUERA

Unidade Técnica de Fiscalização

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

Encaminhamento SUB-IQ/CPDU/SFISC/F Nº 033080563

São Paulo, 10 de setembro de 2020.

Sr. Agente Vistor

Para atendimento do contido em 017822688 em específico a Indicação 630/2019 que conforme informação de CMIU/SLP 028410895 e informação de UNICAD 028649439, solicito vistoriar e informar.

À

CPO

Sr^a Coordenadora

Para prosseguimento do contido em 017822688 em específico as indicações 629 e 631/2019.



Documento assinado eletronicamente por **Dulcineia Pereira de Campos, Chefe de Unidade Técnica I**, em 10/09/2020, às 21:15, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **033080563** e o código CRC **C3CB1D81**.

Referência: Processo nº 6010.2019/0001924-9

SEI nº 033080563

Matéria DOCREC 749/2020. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO, juntado ao IND 630/2019 por Diego Marinetto. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=228102>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE ITAQUERA

Coordenadoria de Projetos e Obras

Rua Augusto Carlos Bauman, 851, - Bairro Itaquera - São Paulo/SP - CEP 08210-590

Telefone: 2527-2190

Informação SUB-IQ/CPO Nº 033098309

São Paulo, 11 de setembro de 2020.

SUB-IQ/STM
Sr. Supervisor

Para prosseguimento.

Arqt^a. ANA CAROLINA L. GIL SANTGOS
Coordenadora de Projetos e Obras
SUB-IQ/CPO



Documento assinado eletronicamente por **Ana Carolina Lauriano Gil, Coordenador(a)**, em 11/09/2020, às 11:49, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **033098309** e o código CRC **4CE0B545**.

Referência: Processo nº 6010.2019/0001924-9

SEI nº 033098309



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE ITAQUERA

Supervisão Técnica de Manutenção

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

Informação SUB-IQ/CMIU/STM Nº 033207179

São Paulo, 15 de setembro de 2020.

Sr. Supervisor,

Por meio desta informamos ao Vereador,

O registro do pedido junto ao Portal de Atendimento é fundamental para o atendimento da solicitação, lembramos ainda, que todo o procedimento é realizado via sistema e é este registro que gera a ordem de serviço para execução do serviço.

Sendo assim, proponho que o interessado efetive a solicitação (SIGRC) pelos canais oficiais via 156, App ou internet e mantenha acompanhamento junto a eles. Reforçamos que este registro/protocolo deve constar em qualquer tipo de questionamento sobre a execução de serviços.



Documento assinado eletronicamente por **Sandro Oliveira de Jesus, Auxiliar de Apoio Administrativo**, em 15/09/2020, às 10:32, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **033207179** e o código CRC **272AD1CC**.

Referência: Processo nº 6010.2019/0001924-9

SEI nº 033207179

Matéria DOCREC 749/2020. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO, juntado ao IND 630/2019 por Diego Marinetto. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=228102>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE ITAQUERA

Supervisão Técnica de Manutenção

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

Informação SUB-IQ/CMIU/STM Nº 033207368

São Paulo, 15 de setembro de 2020.

Sra. Coordenadora,

Proponho da ciência ao interessado de acordo com a informação em documento SEI nº 033207179.

Resp.,

Engº Fábio W. Pagani



Documento assinado eletronicamente por **Fabio Wanderlei Pagani, Supervisor(a) Técnico(a) II**, em 15/09/2020, às 10:34, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **033207368** e o código CRC **49D769B7**.

Referência: Processo nº 6010.2019/0001924-9

SEI nº 033207368



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE ITAQUERA

Coordenadoria de Projetos e Obras

Rua Augusto Carlos Bauman, 851, - Bairro Itaquera - São Paulo/SP - CEP 08210-590

Telefone: 2527-2190

Informação SUB-IQ/CPO Nº 033262386

São Paulo, 16 de setembro de 2020.

SUB-IQ/CHEFIA DE GABINETE

Sr. Chefe

Encaminhamos o presente com as informações do Supervisor Técnico de Manutenção 033207368.

ANA CAROLINA LAURIANO GIL SANTOS

Coordenadora de Projetos e Obras

SUB-IQ



Documento assinado eletronicamente por **Ana Carolina Lauriano Gil, Coordenador(a)**, em 16/09/2020, às 10:06, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **033262386** e o código CRC **4E6D268D**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE ITAQUERA

Chefia de Gabinete

Rua Augusto Carlos Bauman, 851, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 08210-590

Telefone: 2079-5626

Encaminhamento SUB-IQ/CG Nº 033618056

São Paulo, 24 de setembro de 2020.

Câmara Municipal de São Paulo

Sr. Presidente

Encaminho o presente com informações da Supervisão Técnica de Manutenção, conforme documento SEI nº 033207368.

Damaris de s. Perez

Assessora Técnica



Documento assinado eletronicamente por **Rabih Ali Khalil, Chefe de Gabinete**, em 24/09/2020, às 14:15, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **033618056** e o código CRC **C5E1CD38**.

Referência: Processo nº 6010.2019/0001924-9

SEI nº 033618056

Matéria DOCREC 749/2020. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO, juntado ao IND 630/2019 por Diego Marinetto. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=228102>.