



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

GABINETE DO PREFEITO

OFÍCIO AO LEGISLATIVO

Ofício ATL SEI nº 044659016

Ref.: Ofício SGP-23 nº 343/2020

Senhor Presidente

Reportando-me ao ofício acima referenciado, em atenção às indicações do Vereador Gilberto Natalini, servimo-nos do presente para encaminhar a essa Presidência as informações prestadas pelas Subprefeituras a respeito dos serviços especificados.

Na oportunidade, renovo a essa Presidência meus protestos de apreço e consideração.

BRUNA BORGHETTI CAMARA FERREIRA ROSA

Chefe de Gabinete
Casa Civil

Ao

Excelentíssimo Senhor

MILTON LEITE

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



Documento assinado eletronicamente por **Bruna Borghetti Camara Ferreira Rosa, Chefe de Gabinete**, em 14/06/2021, às 13:12, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **044659016** e o código CRC **17C04798**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DO CAMPO LIMPO

Supervisão Técnica de Manutenção

Nossa Senhora do Bom Conselho, 59, - Bairro Campo Limpo - São Paulo/SP - CEP 05763-470

Telefone:

Informação SUB-CL/CMIU/MANUT Nº 029057642

São Paulo, 18 de maio de 2020

SUB-CL/CPO

Srº Coordenador

Em atendimento ao solicitado em SEI 028795068, pág 18, informamos que os serviços de tapa buracos foram executados através das O.S.'s 3861888 e 3873414.



Documento assinado eletronicamente por **Vera Lúcia Caldas, Assistente de Gestão de Políticas Públicas**, em 18/05/2020, às 13:50, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **029057642** e o código CRC **205C743F**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 029057642

Matéria DOCREC 402/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTÁVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=301925>



Telephone: 3397-4100

São Paulo, 18 de maio de 2020

Sr. Chefe de Gabinete

Informo que o serviço solicitado na Indicação do vereador Natalini (fl 05 do doc sei 028795068) será executado através da OS 3904428 cadastrada através do SIGRC 23265693, bem como foi solicitada a devida urgência a empresa prestadora de serviços.

Att.



Documento assinado eletronicamente por **Cláudio A. O. Mancusi**, Supervisor(a) Técnico(a) II, em 18/05/2020, às 18:05, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **029075067** e o código CRC **97EE1249**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DO CAMPO LIMPO Supervisão Técnica de Limpeza Pública

Nossa Senhora do Bom Conselho, 59, - Bairro Campo Limpo - São Paulo/SP - CEP 05763-470
Telefone:

Informação SUB-CL/CMIU/SLP Nº 029191981

São Paulo, 26 de Maio de 2020

SUB-CL / CPO

Sr. Coordenador,

Informamos que da relação de solicitações feitas inicialmente por meio do SEI 028795068, nada há ser providenciado por esta Supervisão.



Documento assinado eletronicamente por **Hamilton Tsutomu Tanoue, Supervisor(a) Técnico(a) II**, em 01/06/2020, às 16:58, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **029191981** e o código CRC **153CE993**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 029191981

Matéria DOCREC 402/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=301925>.



Materia DOCREC 402/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=301925>.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA VILA MARIANA

Supervisão Técnica de Manutenção

Rua José de Magalhães, 500, - Bairro Vila Clementino - São Paulo/SP - CEP 04026-090

Telefone: 3397-4100

Encaminhamento SUB-VM/CMIU/MANUT Nº 029440135

São Paulo, 02 de junho de 2020

SUBVM/CG

Sr. Chefe de Gabinete

Serviço executado relatorio anexo. (029440135).

ATT.



Documento assinado eletronicamente por **Cláudio A. O. Mancusi, Supervisor(a) Técnico(a) II**, em 02/06/2020, às 11:51, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **029440135** e o código CRC **84FF19C9**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 029440135



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA VILA MARIANA

Chefia de Gabinete

Rua José de Magalhães, nº 500, - Bairro Vila Clementino - São Paulo/SP - CEP 04026-090

Telefone: 3397-4100

Encaminhamento SUB-VM/CG Nº 029446243

São Paulo, 02 de junho de 2020

Á

PREF / CASA CIVIL

Senhora Assessora Técnica,

Em devolução com nossas providências, conforme manifestação da área técnica em 029440135, corroborada por relatório fotográfico em 029440107.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Luis Felipe Miyabara, Chefe de Gabinete**, em 03/06/2020, às 18:38, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **029446243** e o código CRC **EB69455F**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 029446243



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE SÃO MIGUEL PAULISTA

Unidade Técnica de Fiscalização

Rua Dona Ana Flora Pinheiro de Souza nº 76, - Bairro Vila Jacuí - São Paulo/SP - CEP 08060-150

Telefone: (11) 2297-9200 ramal 219

Encaminhamento SUB-MP/CPDU/SFISC/F Nº 029446893

SUB-MP/CPDU/FISCALIZAÇÃO

Sr. Supervisor

Em atenção ao Ofício inicial, foi realizada vistoria na Rua Mari esq. com José Santana e na data da vistoria não foi constatado o abandono de veículo no local.



Documento assinado eletronicamente por **Erilda Bellan Rodrigues, Chefe de Unidade Técnica I**, em 02/06/2020, às 13:28, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **029446893** e o código CRC **BD7A2869**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 029446893



SUSTENTARE

SANEAMENTO

Relatório de execução de serviços

Lavagem Especial na Pça. Júlio Prestes - Av. Duque de Caxias, entre a Av. Rio Branco e a R. Cleveland




SUSTENTARE
SANEAMENTO

atuado por Otávio de Carvalho Moreira em 15/06/2021 13:56:15.

Relatório Fotográfico

fls 12

Praça Júlio Prestes - Execução: 02/07/2020



Rua Cleveland, 280 - Campos Elíseos, São Paulo - SP, 01218-020, Brasil

Campos Elíseos
São Paulo
Brasil

2020-07-02(qui) 04:13(PM)

20°C
68°F



Rua Cleveland, 280 - Campos Elíseos, São Paulo - SP, 01218-020, Brasil

Campos Elíseos
São Paulo
Brasil

2020-07-02(qui) 04:13(PM)

20°C
68°F



Júlio Prestes - R. Marquês de Itu - Vila Buarque, São Paulo - SP, 01223-001, Brasil

Vila Buarque
São Paulo
Brasil

2020-07-02(qui) 04:14(PM)

20°C
68°F



Júlio Prestes - R. Marquês de Itu - Vila Buarque, São Paulo - SP, 01223-001, Brasil

Vila Buarque
São Paulo
Brasil

2020-07-02(qui) 04:19(PM)

20°C
68°F



SUSTENTARE
SANEAMENTO

Relatório Fotográfico

fls 13

Praça Júlio Prestes - Execução: 02/07/2020



Relatório Fotográfico

fls 14



Praça Júlio Prestes - Execução: 02/07/2020



Relatório Fotográfico

fls 15

Praça Júlio Prestes - Execução: 02/07/2020











SUSTENTARE
SANEAMENTO

atuado por Otávio de Carvalho Moreira em 15/06/2021 13:56:15.

Relatório Fotográfico

Avenida Duque de Caxias - Execução: 02/07/2020

fls 16







SUSTENTARE
SANEAMENTO

atuado por Otávio de Carvalho Moreira em 15/06/2021 13:56:15.

Relatório Fotográfico

Avenida Duque de Caxias - Execução: 02/07/2020

fls 17






SUSTENTARE
SANEAMENTO

atuado por Otávio de Carvalho Moreira em 15/06/2021 13:56:15.

Relatório Fotográfico

fls 18

Rua Helvétia - Execução: 02/07/2020






SUSTENTARE
SANEAMENTO

Relatório Fotográfico

fls 19

Alameda Cleveland - Execução: 02/07/2020






SUSTENTARE
SANEAMENTO

atuado por Otávio de Carvalho Moreira em 15/06/2021 13:56:15.

Relatório Fotográfico

fls 20



Alameda Cleveland - Execução: 03/07/2020



Relatório Fotográfico

fls 21

Alameda Cleveland - Execução: 03/07/2020







SUSTENTARE
SANEAMENTO

atuado por Otávio de Carvalho Moreira em 15/06/2021 13:56:15.

Relatório Fotográfico

Avenida Duque de Caxias – Execução: 03/07/2020

fls. 22





SUSTENTARE
SANEAMENTO

atuado por Otávio de Carvalho Moreira em 15/06/2021 13:56:15.

Relatório Fotográfico



fls 23

Praça Julio Prestes – Execução:03/07/2020



Relatório Fotográfico

Praça Julio Prestes – Execução:03/07/2020





Autoridade Municipal de Limpeza Urbana

AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Núcleo da Ouvidoria de Indivisíveis da Gerência de Concessões e Permissões

rua azurita, 100, 3º andar - Bairro Canindé - São Paulo/SP - CEP 03034-050

Telefone: 12 3397-1801

Encaminhamento AMLURB/DGS/GCP-OUVIDORIA Nº 030738581

AMLURB/DGS

Sra. Diretora Substituta,

Em atenção ao exposto no protocolo nº **028795068**, acerca do serviço de "**lavagem especial na Pça. Júlio Prestes, bem como as ruas ao redor da praça - CEP: 01218-020 e na Av. Duque de Caxias, entre a Av. Rio Branco e a R. Cleveland - CEP:01214-100**", encaminhamos a solicitação via e-mail à empresa Sustentare detentora do Contrato **07/AMLURB/2019**, que realizou o serviço a contento e informou que a lavagem nos locais citados é realizada duas vezes ao dia, nos períodos matutino e vespertino.

Sendo assim encaminhamos o presente para prosseguimento.

Daniele Machado Lisboa
Chefe de Seção Técnica
AMLURB

SUB-CL/CG

Sr. Chefe de Gabinete,

Com as devidas informações pertinentes a Coordenação dos Serviços Indivisíveis, encaminhamos o presente para o vosso conhecimento e demais providências que se façam necessárias.

Tamiris Gonçalves de Souza
Diretora Substituta da Diretoria de Gestão e Serviços
Gerente de Concessões e Permissões
AMLURB-DGS

fls. 26



Documento assinado eletronicamente por **Daniele Machado Lisboa, Chefe de Seção Técnica**, em 09/07/2020, às 13:20, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Tamiris Gonçalves de Souza, Gerente**, em 10/07/2020, às 14:50, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **030738581** e o código CRC **CE8D1CFD**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 030738581



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DO CAMPO LIMPO

Chefia de Gabinete

Nossa Senhora do Bom Conselho, 59, - Bairro Campo Limpo - São Paulo/SP - CEP 05763-470

Telefone:

Encaminhamento SUB-CL/CG Nº 030815671

São Paulo, 19 de Junho de 2020.

CMSP-GV- Gilberto Natalini

Nobre Vereador,

Em atenção à solicitação inicial, retornamos o presente com as informações de AMLURB/DGS/GCP- OUVODORIA, sob SEI 030738581, para conhecimento das providências tomadas.

Raquel Lima
Subprefeita
SUB.CL



Documento assinado eletronicamente por **ADEIRTON DE SOUZA CATARINA, Chefe de Gabinete**, em 13/07/2020, às 18:27, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **030815671** e o código CRC **CA6B6D60**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 030815671

Matéria DOCREC 402/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pld=301925>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DO JABAQUARA Supervisão Técnica de Limpeza Pública

Avenida Engenheiro de Armando Arruda Pereira, 2314, - Bairro Jabaquara - São Paulo/SP - CEP
04908-001
Telefone:

Informação SUB-JA/CMIU/SLP Nº 031095442

São Paulo, 20 de julho de 2020

Sr. Coordenador,

Conforme solicitado, serviço de Poda de Limpeza foi realizado na data de 15/06/2020.



Documento assinado eletronicamente por **Audrey Castello Branco, Supervisor(a) Técnico(a) II**, em 20/07/2020, às 14:02, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **031095442** e o código CRC **C19485A5**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DO JABAQUARA

Supervisão Técnica de Limpeza Pública

Avenida Engenheiro de Armando Arruda Pereira, 2314, - Bairro Jabaquara - São Paulo/SP - CEP

04908-001

Telefone:

Informação SUB-JA/CMIU/SLP Nº 031439469

São Paulo, 29 de julho de 2020

SPJA/CPO

Ao

Coordenador

Informamos que conforme Laudo Técnico do Engenheiro Agrônomo o serviço de Poda foi executado dia 02/06/2020.



Att

fls. 30



Documento assinado eletronicamente por **Audrey Castello Branco, Supervisor(a) Técnico(a) II**, em 29/07/2020, às 11:23, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **031439469** e o código CRC **D7601E1E**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 031439469

Matéria DOCREC 402/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=301925>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DO JABAQUARA

Chefia de Gabinete

Avenida Engenheiro de Armando Arruda Pereira, 2314, - Bairro Jabaquara - São Paulo/SP - CEP 04908-001

Telefone:

Encaminhamento SUB-JA/CG Nº 031528245

São Paulo, 31 de julho de 2020.

À PREF/CASA CIVIL/AT

Senhora Assessora,

Em atendimento ao requerido no Encaminhamento PREF/CASA CIVIL/AT (028886089), restituo com as providências pertinentes à esta Subprefeitura, no documento SEI 031439469.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Edilberto Ferreira Beto Mendes, Chefe de Gabinete**, em 03/08/2020, às 09:42, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **031528245** e o código CRC **369E6073**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 031528245

Matéria DOCREC 402/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTÁVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=301925>



Arquivo Digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em: <https://plegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=301925>.



sáb, 18 jul 2020 13:13:18

Rua Américo Sugai , 1187

Vila Jacuí - 08060-300

São Paulo - SP



sáb, 18 jul 2020 10:49:30
Rua Américo Sugai , 1197
Vila Jacuí - 08060-380
São Paulo - SP



Materia DOCREC 402/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pid=301925>.

sáb, 18 jul 2020 13:13:38

Rua Américo Sugai , 1107

Vila Jacuí - 08060-380

São Paulo - SP



Materia DOCCREC 402/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://sp.legisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?piD=301925>.

seg, 10 ago 2020 10:35:57

Rua Américo Sugai, 54

Vila Jacuí - 08060-300

São Paulo - SP



Matéria DOCCREC 402/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pid=301925>.

seg, 10 ago 2020 09:41:32

Rua Américo Sugai , 649

Vila Jacuí - 08060-380

São Paulo - SP



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE SÃO MIGUEL PAULISTA

Supervisão Técnica de Manutenção

Rua Dona Ana Flora Pinheiro de Sousa, nº 76, - Bairro Vila Jacuí - São Paulo/SP - CEP 08060-150

Telefone: 2297.1330

Informação SUB-MP/CMIU/MANUT Nº 032170923

São Paulo, 18 de agosto de 2020.

SUB-MP/CPO

Sr. Coordenador

Em atendimento ao SEI nº 028920232, referente ao SEI nº 028795068, informamos que os serviços foram realizados pela equipe de Tapa Buracos desta Subprefeitura, através da ordem de serviços SGZ nº 4045567 e 4052768. Seguem fotos seguem 032170838.



Documento assinado eletronicamente por **George Alan da Silva, Encarregado(a) de Equipe**, em 18/08/2020, às 10:32, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **032170923** e o código CRC **7E47A4FE**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 032170923

Matéria DOCREC 402/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=301925>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE SÃO MIGUEL PAULISTA

Chefia de Gabinete

Rua Dona Ana Flora Pinheiro de Souza nº 76, - Bairro Vila Jacuí - São Paulo/SP - CEP 08060-150

Telefone: (11)2297-9200

Informação SUB-MP/CG Nº 032184100

PREF/CASA CIVIL/AT

Srª. Assessora Técnica

Atendendo ao solicitado no documento 028886089 e 028795068, retornamos o presente com as providências da Coordenadoria de Projetos e Obras - CPO desta Subprefeitura, no documento 032172671.

São Paulo, 18 de agosto de 2020.

IVALDO DA SILVA
CHEFE DE GABINETE
SUB-MP



Documento assinado eletronicamente por **IVALDO DA SILVA, Chefe de Gabinete**, em 18/08/2020, às 12:49, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **032184100** e o código CRC **0F5BE8CE**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 032184100

Matéria DOCREC 402/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pld=301925>.



SUBPREFEITURA DE PIRITUBA-JARAGUÁ
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
SUPERVISÃO TÉCNICA DE LIMPEZA PÚBLICA

LAUDO TÉCNICO

Folha nº
 SEI nº 6067.2020/0007721-4
 SIGRC nº 23623237
 OS nº 4147562

ÁRVORES – 02 Ipê roxo (*Tabebuia impetiginosa*)

PORTES: DAP: 60,60 cm Altura: 10,10 m

LOCALIZAÇÃO: (X) PASSEIO PÚBLICO () ÁREA INTERNA PÚBLICA
 () ÁREA INTERNA PARTICULAR () OUTROS

Rua Emilio Colella, 259 e 287 – Pg. São Domingos - Pirituba/Jaraguá

ESTADO	SADIA		X
	RAZOÁVEL		
FITOSSANITÁRIO	RUIM	OCA	
		SECA	
		PRAGAS /DOENÇAS	
		PERIGO DE QUEDA	
	OUTROS		X
INTERFERÊNCIA	FIAÇÃO AÉREA PRIMÁRIA /SECUNDÁRIA/ILUMINAÇÃO		
	CANALIZAÇÃO SABESP / ESGOTO		
	MURO / PASSEIO / ALICERCE		
	TRÂNSITO (obstáculo físico)		
	ENTRADA DE VEÍCULOS		
	EDIFICAÇÃO / PROJETOS		X
	REBAIXAMENTO DE GUIAS		
	OUTROS		X
SERVIÇOS NECESSÁRIOS	TRANSPLANTE		
	REMOÇÃO		
	PODA DE EMERGÊNCIA		
	PODA DE LIMPEZA		X
	PODA DE FORMAÇÃO		
	PODA DE ADEQUAÇÃO		X
	ABERTURA DA CAIXA EM VOLTA DO CAULE		X
	PODA DE RAIZ		
	COMBATE A PRAGAS E DOENÇAS		
	OUTROS		
AUXÍLIO	CORPO DE BOMBEIROS (cesto aéreo) –		
	CET / DSV		
	ENEL (cesto aéreo)		
PLANTIO	() SIM - PORTE () PQ () MD () GR		
	() NÃO – MOTIVO:		



**SUBPREFEITURA DE PIRITUBA-JARAGUÁ
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
SUPERVISÃO TÉCNICA DE LIMPEZA PÚBLICA**

AMPARO LEGAL:

- ☐ DECRETOS ESTADUAIS Nº 30.443/89 E Nº 39.743/94 (PATRIMÔNIO AMBIENTAL)
- ☒ LEI MUNICIPAL 10.365/87 E DECRETOS MUNICIPAIS Nº 26.535/88 E Nº 28.088/89

Folha nº

SEI nº 6067.2020/0007721-4

SIGRC nº 23623237

OS nº 4147562

☒ ARTIGO 11

- ☐ INCISO I - ...EDIFICAÇÃO...
- ☐ INCISO II - ...ESTADO FITOSSANITÁRIO...
- ☐ INCISO III -...RISCO IMINENTE DE QUEDA...
- ☐ INCISO IV -...DANO AO PATRIMÔNIO...
- ☐ INCISO V - ...OBSTÁCULO INTRANSPONÍVEL...
- ☐ INCISO VI - ...PROPAGAÇÃO ESPONTÂNEA...
- ☐ INCISO VII -...ESPÉCIES INVASORAS...

☒ ARTIGO 12

- ☐ INCISO I - ...FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA...
- ☒ INCISO II -...CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS...
- ☐ INCISO III - ...CORPO DE BOMBEIROS...
- ☐ ARTIGO 15
- PARÁGRAFO 2º -..REBAIXAMENTO DE GUIA E / OU OBRA INTERESSE PARTICULAR...

**CÁLCULO DOS EMOLUMENTOS PREVISTOS NO
DECRETO nº
ANEXO I – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Sugerimos a poda de adequação/limpeza de um ipê roxo no nº 259 e poda de adequação em outro ipê roxo no nº 287, serviço a ser executado pela PMSP, conforme Lei 10.365/87 e 17.267/2020.

Validade: 06 meses

01.09.2020

**Luis Sergio Taveira Palermo
Engº Agrônomo**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DA MOOCA

Supervisão Técnica de Limpeza Pública

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

Informação SUB-MO/CMIU/SLP Nº 032834132

São Paulo, 03 de setembro de 2020.

SUB-MO/CPO

Sr. Coordenador

Sugiro encaminhar para o setor responsavel pois trata-se tapa buraco na Rua Sabatino Nastari, 152 Bairro: Tatuapé.



Documento assinado eletronicamente por **Patrícia Roberta da Silva, Supervisor(a) Técnico(a) II**, em 03/09/2020, às 14:30, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **032834132** e o código CRC **990366BE**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 032834132

Matéria DOCREC 402/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=301925>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DA MOOCA

Supervisão Técnica de Manutenção

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

Informação SUB-MO/CMIU/MANUT Nº 032949916

São Paulo, 08 de setembro de 2020.

SUB-MO/CPO.

Sr. Coordenador.

Executado.O.S: 4141472.



Documento assinado eletronicamente por **Jorge Eduardo Uzunian, Assistente de Gestão de Políticas Públicas**, em 08/09/2020, às 14:01, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **032949916** e o código CRC **3E5FCC5D**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 032949916

Matéria DOCREC 402/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTÁVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://sp.legisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=301925>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DA MOOCA

Gabinete do Subprefeito

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

Encaminhamento SUB-MO/G Nº 032954541

PREF/CASA CIVIL/AT
Senhor(a) Assessor(a),

Retornamos o presente a V. S^a, com as informações e providências da Coordenadoria de Projetos e Obras desta Subprefeitura, para prosseguimento.



Documento assinado eletronicamente por **Guilherme Kopke Brito, Subprefeito(a)**, em 08/09/2020, às 17:14, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **032954541** e o código CRC **FB230967**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 032954541

Materia DOREC 402/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=301925>.



SUBPREFEITURA DE PIRITUBA-JARAGUÁ
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
SUPERVISÃO TÉCNICA DE LIMPEZA PÚBLICA

LAUDO TÉCNICO

Folha nº
 SEI nº 6067.2020/0007721-4
 SIGRC nº 23623237
 OS nº 4147562

ÁRVORES – 02 Ipê roxo (*Tabebuia impetiginosa*)

PORTES: DAP: 60,60 cm Altura: 10,10 m

LOCALIZAÇÃO: (X) PASSEIO PÚBLICO () ÁREA INTERNA PÚBLICA
 () ÁREA INTERNA PARTICULAR () OUTROS

Rua Emilio Colella, 259 e 287 – Pg. São Domingos - Pirituba/Jaraguá

ESTADO	SADIA		X
	RAZOÁVEL		
FITOSSANITÁRIO	RUIM	OCA	
		SECA	
		PRAGAS /DOENÇAS	
		PERIGO DE QUEDA	
	OUTROS		X
INTERFERÊNCIA	FIAÇÃO AÉREA PRIMÁRIA /SECUNDÁRIA/ILUMINAÇÃO		
	CANALIZAÇÃO SABESP / ESGOTO		
	MURO / PASSEIO / ALICERCE		
	TRÂNSITO (obstáculo físico)		
	ENTRADA DE VEÍCULOS		
	EDIFICAÇÃO / PROJETOS		X
	REBAIXAMENTO DE GUIAS		
	OUTROS		X
SERVIÇOS NECESSÁRIOS	TRANSPLANTE		
	REMOÇÃO		
	PODA DE EMERGÊNCIA		
	PODA DE LIMPEZA		X
	PODA DE FORMAÇÃO		
	PODA DE ADEQUAÇÃO		X
	ABERTURA DA CAIXA EM VOLTA DO CAULE		X
	PODA DE RAIZ		
	COMBATE A PRAGAS E DOENÇAS		
	OUTROS		
AUXÍLIO	CORPO DE BOMBEIROS (cesto aéreo) –		
	CET / DSV		
	ENEL (cesto aéreo)		
PLANTIO	() SIM - PORTE () PQ () MD () GR		
	() NÃO – MOTIVO:		



**SUBPREFEITURA DE PIRITUBA-JARAGUÁ
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
SUPERVISÃO TÉCNICA DE LIMPEZA PÚBLICA**

AMPARO LEGAL:

- ☐ DECRETOS ESTADUAIS Nº 30.443/89 E Nº 39.743/94 (PATRIMÔNIO AMBIENTAL)
- ☒ LEI MUNICIPAL 10.365/87 E DECRETOS MUNICIPAIS Nº 26.535/88 E Nº 28.088/89

Folha nº

SEI nº 6067.2020/0007721-4

SIGRC nº 23623237

OS nº 4147562

☒ ARTIGO 11

- ☐ INCISO I - ...EDIFICAÇÃO...
- ☐ INCISO II - ...ESTADO FITOSSANITÁRIO...
- ☐ INCISO III -...RISCO IMINENTE DE QUEDA...
- ☐ INCISO IV -...DANO AO PATRIMÔNIO...
- ☐ INCISO V - ...OBSTÁCULO INTRANSPONÍVEL...
- ☐ INCISO VI - ...PROPAGAÇÃO ESPONTÂNEA...
- ☐ INCISO VII -...ESPÉCIES INVASORAS...

☒ ARTIGO 12

- ☐ INCISO I - ...FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA...
- ☒ INCISO II -...CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS...
- ☐ INCISO III - ...CORPO DE BOMBEIROS...
- ☐ ARTIGO 15
- PARÁGRAFO 2º -..REBAIXAMENTO DE GUIA E / OU OBRA INTERESSE PARTICULAR...

**CÁLCULO DOS EMOLUMENTOS PREVISTOS NO
DECRETO nº
ANEXO I – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Sugerimos a poda de adequação/limpeza de um ipê roxo no nº 259 e poda de adequação em outro ipê roxo no nº 287, serviço a ser executado pela PMSP, conforme Lei 10.365/87 e 17.267/2020.

Validade: 06 meses

01.09.2020

**Luis Sergio Taveira Palermo
Engº Agrônomo**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA PENHA

Supervisão de Projetos e Obras

Rua Candapuí, 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397-5100

Informação SUB-PE/CPO/SPO Nº 034175615

São Paulo, 08 de outubro de 2020.

SUB-PE / CPO

Sr. Coordenador,

Temos a informar o serviço de tapa buraco da indicação nº 610/2020 foi executado.

Sandra R. M. Lourenço

Supervisora de Projetos e Obras

SPO / SUB-PE



Documento assinado eletronicamente por **Sandra Regina Mancilla Lourenço, Supervisor(a) Técnico(a)**, em 08/10/2020, às 13:04, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **034175615** e o código CRC **EAD226B8**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 034175615



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA PENHA

Chefia de Gabinete

Rua Candapuí, 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397-5100

Informação SUB-PE/CG Nº 034370972

São Paulo, 14 de outubro de 2020.

PREF/CASA CIVIL/AT

Sra. Assessora,

Serviço executado, conforme informado pela Supervisão - SUB-PE/CPO sei nº 034175615.

Fernando Vicente

Chefe de Gabinete

SUB-PE



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO VICENTE, Chefe de Gabinete**, em 14/10/2020, às 15:57, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **034370972** e o código CRC **7C33781F**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 034370972




RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Serviço: Tapa Buraco.

Logradouro: Travessa Antônio Koberger, 46 ao 72.

Vistoria: 04/03/2021.

Obs.: Serviço Executado.





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Serviço: Tapa buraco.

Logradouro: Travessa Giulio Zenaro. 172 F. Juta

Visoria: Em 04/03/2021, foi constatado que o serviço pertence a SABESP.

Obs.: Serviço encaminhado à SABESP na mesma data.







RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Serviço: Tapa Buraco.

Logradouro: Rua Clênio Wanderley, 335

Vistoria: 04/03/2021.

Obs.: Serviço executado.



4 de mar. de 2021 08:37:47
328 Rua Clênio Wanderley
Fazenda da Juta
São Paulo



4 de mar. de 2021 08:38:10
328 Rua Clênio Wanderley
Fazenda da Juta
São Paulo





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Serviço: Tapa Buraco

Logradouro: Luca Conforti, 22 e 801.

Vistoria: 04/03/2021.

Obs.: Necessita tapa buraco. O número 120 não existe.





Caminho: [Início](#) › [Rua e bairro](#) › [Reparos em asfalto, pontes e viadutos](#) › [Tapa-buraco](#)

Tamires Povinski,

Recebemos a sua solicitação 25492786 para o serviço "Tapa-buraco"

Com esse protocolo você pode acompanhar o andamento da sua solicitação, reclamação, denúncia, sugestão ou elogio por meio dos diferentes canais da Prefeitura de São Paulo: Central Telefônica SP156, Portal de Atendimento SP156 e Aplicativo para dispositivos móveis SP156. Você receberá por e-mail novos comunicados sobre o andamento da sua solicitação. No Portal de Atendimento SP156 é só clicar na aba "Acompanhe sua solicitação" ou fazer o login para acompanhar, complementar e reiterar essa e outras demandas abertas anteriormente. Agradecemos o seu contato, Prefeitura Municipal de São Paulo.



[Imprimir os dados da sua solicitação.](#)

[< Voltar](#)





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Serviço: Tapa Buraco.

Logradouro: Rua Roberto Park, 20 ao 191.

Vistoria: 04/03/2021.

Obs.: Serviço Executado.







RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Serviço: Tapa Buraco
Logradouro: Rua Guido de Arezzo. 902
Vistoria: Realizada em 04/03/2021
Obs.: Numeração inexistente.
SEI: 6510.2020/0007721-4





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Serviço: Tapa Buraco

Logradouro: Rua Clenio Wanderley, 52

Vistoria: 04/03/2021.

Obs.: O número 52 não existe. O serviço foi executado.







Jose Antonio Lefcadito Alvares <jalvares@smsub.prefeitura.sp.gov.br>

Serviço de Tapa Buraco

1 mensagem

Jose Antonio Lefcadito Alvares <jalvares@smsub.prefeitura.sp.gov.br> 9 de março de 2021 16:54
Para: Alexandre Xavier dos Santos <alexandrexsantos@smsub.prefeitura.sp.gov.br>, danilo.rocha@atonanni.com.br, roberta.santos@atonanni.com.br
Cc: Maria Neide de Souza Brito de Lima <mnbrito@smsub.prefeitura.sp.gov.br>, Meire Lopes Trajai <mtrajai@smsub.prefeitura.sp.gov.br>

Boa tarde a todos!

Solicitamos serviço de Tapa Buraco para o endereço:

Rua Luca Conforti nº 22 - Fazenda da Juta
Rua Luca Conforti nº 801

Segue no anexo as solicitações no Portal 156, para programação.

Atenciosamente,

JOSÉ ANTONIO LEFCADITO ALVARES
COORDENADOR
SUB-SB / CPO
FONE: 2705-1088

2 anexos



RUA LUCA CONFORTI 22.pdf
143K



RUA LUCA CONFORTI 801 (4).pdf
150K



Serviço: Tapa Buraco.

Logradouro: Travessa Mar de Mármara, 166 - F. da Juta

Vistoria: 04/03/2021.

Obs.: Serviço executado. A numeração citada não existe.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE SAPOPEMBA

Coordenadoria de Projetos e Obras

Avenida Sapopemba nº 9064, - São Paulo/SP - CEP 03988-000

Telefone:

Encaminhamento SUB-SB/CPO Nº 040764970

São Paulo, 10 de março de 2021.

À

SUB-SB/CG

Sr. Chefe de Gabinete

Com escusas pelo tempo decorrido, informamos:

Em resposta à Informação SUB-SB/CG link nº 037767538, em atendimento ao solicitado na inicial CMSP Of. SGP.23 nº 00343/20 link nº 028795068, demonstramos que os serviços foram executados conforme Relatórios Fotográficos abaixo:

- Travessa Antônio Boberger, 71 link nº 040723594.

- Travessa Giulio Zenaro, 172 link nº 040723679, encaminhado para a equipe SABESP, em 04/03/21 e com retorno em 10/03/21, de que a rede coletora de esgoto está com escoamento normal sem anormalidades. Via mensagem WhatsApp abaixo.

[[11:56, 10/03/2021] Meire: Bom dia Amanda! Por gentileza gostaria de saber se a Travessa Giulio Zenaro, 172 foi avaliada? Obrigada!

[12:04, 10/03/2021] +55 11 98371-2879: Bom dia Meire, avaliamos nossa rede coletora de esgoto que ta com escoamento normal sem anormalidades, essa agua da foto e da Viela acima, qualquer duvida estamos a disposição

[12:08, 10/03/2021] Meire: Obrigada pelo retorno! ☐)

- Rua Clenio Wanderley, 365 link nº 040723838 (Serviço Executado)

- Rua Roberto Park, 43 link nº 040725318. (Competência Sabesp)

- Rua Luca Conforti, 120 link nº 040724072, o nº citado não existe, mas foi feito solicitação no Portal 156 para os nº 22 no link nº 040725013 e para o nº 801 no link nº 040725114, bem como e-mail à SMSUB/DZU link nº 040757801, para programação.

- Rua Guido Arezzo, 902 link nº 040725581 (Numeração inexistente)

- Rua Clenio Wanderley, 52 link nº 040725743, o nº citado não existe, sem buraco.

- Travessa Mar de Mármara, 166 link nº 040764813, após vistoria em 04/03/21 foi constatado a não existencia do número e não necessita dos serviços de tapa buraco.

Encaminhamos para sua análise e o que mais couber.

Atenciosamente,

JOSÉ ANTONIO LEFCADITO ALVARES

COORDENADOR

SUB-SB/CPO



Documento assinado eletronicamente por **José Antônio Lefcadito Alvares, Coordenador(a)**, em 12/03/2021, às 14:57, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **040764970** e o código CRC **A355EC5E**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 040764970

Matéria DOCREC 402/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=301925>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE SAPOPEMBA

Chefia de Gabinete

Avenida Sapopemba nº 9064, - São Paulo/SP - CEP 03988-000

Telefone:

Informação SUB-SB/CG Nº 040928310

São Paulo, 12 de março de 2021.

PREF/CASA CIVIL/AT

Senhora Assessora Técnica

Atendendo ao solicitado no link, 037748614, retornamos o presente com as providências da Coordenadoria de Projetos e Obras - CPO desta Subprefeitura, no link , 040764970

JOSÉ RUBENS FILHO

CHEFE DE GABINETE

SUB-SB/CG



Documento assinado eletronicamente por **José Rubens Filho, Chefe de Gabinete**, em 15/03/2021, às 13:50, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **040928310** e o código CRC **AB342C59**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 040928310

Matéria DOCREC 402/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pld=301925>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

GABINETE DO PREFEITO

Assessoria Técnica

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

Encaminhamento PREF/CASA CIVIL/AT Nº 028886089

São Paulo, 12 de maio de 2020

INTERESSADA: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS (LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA DE RUA, TAPA BURACO, VISTORIA DE ÁRVORES E RETIRADA DE CARÇA DE VEÍCULO ABANDONADO)

SUBPREFEITURAS:

SÉ, VILA MARIANA, SAPOPEMBA, PIRITUBA, JABAQUARA, CAMPO LIMPO, ITAIM, MOÓCA, SÃO MIGUEL PAULISTA E PENHA

CHEFIA DE GABINETE

Encaminhamos o presente para ciência das indicações efetivadas, no âmbito das respectivas competências, e adoção de providências pertinentes, com posterior comunicação das medidas adotadas a essa Assessoria Técnica. (028795068)



Documento assinado eletronicamente por **ADRIANA CLAUDIA DELLA PASCHOA DE MEDEIROS, Assessora Técnica III**, em 12/05/2020, às 18:38, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **028886089** e o código CRC **B50C2115**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 028886089



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DO JABAQUARA

Chefia de Gabinete

Avenida Engenheiro de Armando Arruda Pereira, 2314, - Bairro Jabaquara - São Paulo/SP - CEP 04908-001

Telefone:

Encaminhamento SUB-JA/CG Nº 028891882

São Paulo, 13 de maio de 2020

À SUBJA/CPO

Senhor Coordenador,

Encaminho para verificar a possibilidade de atender ao requerido em fls. 17, do Ofício CMSP OF SGP.23 Nº 00343/20 (028795068)



Documento assinado eletronicamente por **Edilberto Ferreira Beto Mendes, Chefe de Gabinete**, em 13/05/2020, às 14:20, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **028891882** e o código CRC **300442E0**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 028891882

Matéria DOCREC 402/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=301925>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DA SÉ

Chefia de Gabinete

Rua Álvares Penteado, 49, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01012-001

Telefone: 3397-1200

Encaminhamento SUB-SE/CG Nº 028892600

São Paulo, 13 de maio de 2020

SUB-SÉ/CPO/STLP

Sr. Supervisor,

De ordem do Sr. Chefe de Gabinete e com a anuência do Sr. Coordenador de Projetos e Obras, encaminhamos o presente para conhecimento da demanda apresentada, observando o contido no DOC SEI nº 028795068.

As Indicações estão relacionadas no DOC 028886089, conforme seguem:

Página 4 - INDICAÇÃO 612/2020

ASSUNTO: Lavar e higienizar diariamente

LOCAL: Praça Júlio Prestes, bem como as ruas ao redor da Praça

Página 26 - INDICAÇÃO 611/2020

ASSUNTO: Lavar e higienizar diariamente

LOCAL: Av. Duque de Caxias, entre a Av. Rio Branco e Rua Cleveland

(assinatura eletrônica)

CECÍLIA DA SILVA

Chefe de Unidade Técnica I

Gabinete - Expediente

SUB-SÉ



Documento assinado eletronicamente por **Cecília da Silva, Chefe de Unidade Técnica I**, em 13/05/2020, às 13:07, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **028892600** e o código CRC **A39DE50B**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA PENHA

Chefia de Gabinete

Rua Candapuí, 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397-5100

Encaminhamento SUB-PE/CG Nº 028893072

SUB-PE/CPO

Sr. Coordenador

Encaminhamos o presente para conhecimento e providências.

**FERNANDO VICENTE
CHEFE DE GABINETE
SUBPREFEITURA PENHA**



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO VICENTE, Chefe de Gabinete**, em 13/05/2020, às 09:56, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **028893072** e o código CRC **A46EC03A**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 028893072

Matéria DOCREC 402/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTÁVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=301925>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE PIRITUBA / JARAGUÁ

Chefia de Gabinete

Rua Luis Carneiro, 193, - Bairro Vila Barreto - São Paulo/SP - CEP 02936-110

Telefone: 3993-6844

Encaminhamento SUB-PJ/CG Nº 028893240

Á

Coordenadoria de Projeto e Obras

Sr. Coordenador Substituto

Face ao contido nos documentos 028795068 e 028886089, encaminhamos o presente para ciencia e atendimento quanto ao solicitado.



Documento assinado eletronicamente por **Wagner Meggiolaro Frencl, Chefe de Gabinete**, em 13/05/2020, às 09:13, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **028893240** e o código CRC **8C41B66B**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 028893240



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DO ITAIM PAULISTA

Chefia de Gabinete

Av Marechal Tito nº 3012, Jd. Miragaia - Bairro Itaim Paulista - São Paulo/SP - CEP 08160-495

Telefone: 2561-6064

Informação SUB-IT/CG Nº 028896144

São Paulo, 13 de maio de 2020

SUB-IT/CPO/CPDU

Srs. Coordenadores

Segue o presente, para conhecimento e atendimento do documento nº 028795068.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Eronides de Souza Alves, Assistente de Gestão de Políticas Públicas**, em 13/05/2020, às 09:46, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **JADIR NASCIMENTO, Chefe de Gabinete**, em 13/05/2020, às 09:47, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **028896144** e o código CRC **0EE2C6FE**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 028896144



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DA MOOCA

Chefia de Gabinete

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

Encaminhamento SUB-MO/CG Nº 028896588

SUB-MO/CPO

Senhor Coordenador

Por ordem do Senhor Chefe de Gabinete, encaminhamos o presente para providências.



Documento assinado eletronicamente por **Rosimeire Soares Pereira da Costa, Assistente de Gestão de Políticas Públicas**, em 13/05/2020, às 09:51, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **028896588** e o código CRC **D221D47E**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 028896588

Matéria DOCREC 402/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=301925>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE SAPOPEMBA

Chefia de Gabinete

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

Informação SUB-SB/CG Nº 028898737

São Paulo, 13 de maio de 2020

À
Coordenadoria de Projeto e Obras
Sr. Coordenador

Face ao contido nos links, 028795068 e 028886089, encaminhamos o presente para ciência e atendimento quanto ao solicitado.

Jorge Luís Borges
Chefe de Gabinete
SUB-SB/CG



Documento assinado eletronicamente por **Alice Conceição de Souza, Assessor(a) Substituto(a)**, em 13/01/2021, às 10:26, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **028898737** e o código CRC **BE7E7682**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 028898737



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DA MOOCA

Coordenadoria de Projetos e Obras

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

Informação SUB-MO/CPO Nº 028902584

São Paulo, 13 de maio de 2020

SUB-MO-STLP

Sra. Supervisora,

Encaminho o presente para conhecimento do link nº028795068, para o que mais couber.

Att

Engº Wilson Ianelli de Souza

Coordenador de Projetos e Obras



Documento assinado eletronicamente por **Wilson Ianelli de Souza, Coordenador(a)**, em 13/05/2020, às 11:13, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **028902584** e o código CRC **2333A9D3**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 028902584



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE SÃO MIGUEL PAULISTA

Chefia de Gabinete

Rua Dona Ana Flora Pinheiro de Souza nº 76, - Bairro Vila Jacuí - São Paulo/SP - CEP 08060-150

Telefone: (11)2297-9200

Informação SUB-MP/CG Nº 028902910

São Paulo, 13 de maio de 2020.

SUB-MP/CPDU/CPO

Srs. Coordenadores

Encaminhamos o presente, para as devidas providências.



Documento assinado eletronicamente por **IVALDO DA SILVA, Chefe de Gabinete**, em 13/05/2020, às 11:16, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **028902910** e o código CRC **17A7969E**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 028902910

Matéria DOCREC 402/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=301925>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DO CAMPO LIMPO

Chefia de Gabinete

Nossa Senhora do Bom Conselho, 59, - Bairro Campo Limpo - São Paulo/SP - CEP 05763-470

Telefone:

Encaminhamento SUB-CL/CG Nº 028905030

São Paulo, 13 de maio de 2020

SUB-CL/CPO

Sr. Coordenador,

Encaminhamos o presente rogando análise e adoção de providencias que se fizerem necessárias.



Documento assinado eletronicamente por **ADEIRTON DE SOUZA CATARINA, Chefe de Gabinete**, em 13/05/2020, às 13:24, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **028905030** e o código CRC **F640D2BF**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 028905030

Matéria DOCREC 402/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=301925>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DA SÉ

Supervisão Técnica de Limpeza Pública

Rua Álvares Penteado, 49, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01012-000

Telefone: 33971200

Informação SUB-SE/CMIU/SLP Nº 028918330

SUB-SÉ/CPO

Em atenção ao SEI 028892600, sugiro encaminhar a AMLURB, visto que são os Gestores do Contrato e para tal solicitação demanda alteração no plano de trabalho.



Documento assinado eletronicamente por **Abrahão de Lellis Pereira, Supervisor(a) Técnico(a) II**, em 13/05/2020, às 14:20, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **028918330** e o código CRC **56D787B1**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 028918330

Matéria DOCREC 402/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=301925>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE SÃO MIGUEL PAULISTA

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS

Rua Dona Ana Flora Pinheiro de Souza nº 76, - Bairro Vila Jacuí - São Paulo/SP - CEP 08060-150

Telefone: (11)2297-9200

Encaminhamento SUB-MP/CPO Nº 028920232

São Paulo, 13 de maio de 2020

SUB-MP/STM

Sr Supervisor

Para providências.



Documento assinado eletronicamente por **Fabio de Alencar Iorio, Coordenador(a)**, em 13/05/2020, às 14:42, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **028920232** e o código CRC **973D0F69**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 028920232

Matéria DOCREC 402/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTÁVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=301925>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE PIRITUBA / JARAGUÁ

Coordenadoria de Projetos e Obras

Rua Carlos da Cunha Mattos, 67, - Bairro Chácara Inglesa - São Paulo/SP - CEP 05140-040

Telefone: 3904-9800

Encaminhamento SUB-PJ/CPO Nº 028930040

São Paulo, 13 de maio de 2020

SUB-PJ/CMIU/SLP

Sr. Supervisor,

Por ordem do Coordenador, segue para providências quanto a vistoria em árvore localizada na R. Emílio Colella, 259 e 287 - Pq. S. Domingos, conforme página 16 do documento 028795068.



Documento assinado eletronicamente por **Maria de Lourdes Ribeiro Magalhães, Assistente de Gestão de Políticas Públicas**, em 13/05/2020, às 16:55, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **028930040** e o código CRC **417D084F**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 028930040



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DO JABAQUARA

Coordenadoria de Projetos e Obras

Avenida Engenheiro de Armando Arruda Pereira, 2314, - Bairro Jabaquara - São Paulo/SP - CEP
04908-001

Telefone:

Encaminhamento SUB-JA/CPO Nº 028930241

São Paulo, 13 de maio de 2020

SUB-JA/STLP

Sra Supervisora

Para conhecimento e providências

Att



Documento assinado eletronicamente por **Tiago de Almeida Machado, Coordenador(a)**, em 13/05/2020, às 16:58, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **028930241** e o código CRC **BFB9B4BC**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 028930241



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE SÃO MIGUEL PAULISTA

Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

Rua Dona Ana Flora Pinheiro de Souza nº 76, - Bairro Vila Jacuí - São Paulo/SP - CEP 08060-150

Telefone: (11) 2297-9200 ramal 219

Informação SUB-MP/CPDU Nº 028961800

SUB-MP/CPDU/FISCALIZAÇÃO

Sr. Supervisor

Segue para as devidas providências, doc 028886089.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Simone Cristina de Oliveira Silva Rossi, Coordenador(a)**, em 14/05/2020, às 14:11, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **028961800** e o código CRC **DD230F68**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 028961800

Matéria DOCREC 402/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=301925>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA VILA MARIANA

Chefia de Gabinete

Rua José de Magalhães, nº 500, - Bairro Vila Clementino - São Paulo/SP - CEP 04026-090

Telefone: 3397-4100

Encaminhamento SUB-VM/CG Nº 028971851

São Paulo, 14 de maio de 2020

Á

SUB-VM / CMIU / MANUT

Senhor Supervisor,

Para atendimento face à inicial, em 028795068, página 5.

Cordialmente,



Documento assinado eletronicamente por **Gisela Del Puerto Jardim, Assistente de Gestão de Políticas Públicas**, em 14/05/2020, às 16:13, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **028971851** e o código CRC **4CF92EA7**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 028971851



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DO ITAIM PAULISTA

Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

Av Marechal Tito nº 3012, Jd. Miragaia - Bairro Itaim Paulista - São Paulo/SP - CEP 08160-495

Telefone: 2561-6064

Informação SUB-IT/CPDU Nº 028972043

São Paulo, 14 de maio de 202

SUB-IT/GABINETE

Sr. Subprefeito

Segue o presente, sem nada a ser providenciado por esta Coordenadoria.



Documento assinado eletronicamente por **Valdemar da Conceicao Santos, Coordenador(a)**, em 14/05/2020, às 16:16, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **028972043** e o código CRC **C4B51424**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 028972043

Matéria DOCREC 402/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=301925>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DO CAMPO LIMPO

Coordenadoria de Projetos e Obras

Nossa Senhora do Bom Conselho, 59, - Bairro Campo Limpo - São Paulo/SP - CEP 05763-470

Telefone:

Encaminhamento SUB-CL/CPO Nº 029014606

São Paulo, 15 de Maio de 2020

SUB-CL/CPO/STLP/STM

Senhores Supervisores,

Em vista da solicitação em Ofício sob SEI 028905030, encaminhamos o presente para análise e providências cabíveis.



Documento assinado eletronicamente por **José Angelo Moreira Piai, Coordenador(a)**, em 18/05/2020, às 10:23, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **029014606** e o código CRC **27743F40**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 029014606

Matéria DOCREC 402/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTÁVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=301925>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DO CAMPO LIMPO

Supervisão Técnica de Manutenção

Nossa Senhora do Bom Conselho, 59, - Bairro Campo Limpo - São Paulo/SP - CEP 05763-470

Telefone:

Informação SUB-CL/CMIU/MANUT Nº 029057642

São Paulo, 18 de maio de 2020

SUB-CL/CPO

Srº Coordenador

Em atendimento ao solicitado em SEI 028795068, pág 18, informamos que os serviços de tapa buracos foram executados através das O.S.'s 3861888 e 3873414.



Documento assinado eletronicamente por **Vera Lúcia Caldas, Assistente de Gestão de Políticas Públicas**, em 18/05/2020, às 13:50, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **029057642** e o código CRC **205C743F**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 029057642



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA VILA MARIANA

Supervisão Técnica de Manutenção

Rua José de Magalhães, 500, - Bairro Vila Clementino - São Paulo/SP - CEP 04026-090

Telefone: 3397-4100

Encaminhamento SUB-VM/CMIU/MANUT Nº 029075067

São Paulo, 18 de maio de 2020

SUB_VM/CG

Sr. Chefe de Gabinete

Informo que o serviço solicitado na Indicação do vereador Natalini (fl 05 do doc sei 028795068) será executado através da OS 3904428 cadastrada através do SIGRC 23265693, bem como foi solicitada a devida urgência a empresa prestadora de serviços.

Att.



Documento assinado eletronicamente por **Cláudio A. O. Mancusi**, Supervisor(a) Técnico(a) II, em 18/05/2020, às 18:05, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **029075067** e o código CRC **97EE1249**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 029075067

Matéria DOCREC 402/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=301925>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA VILA MARIANA

Chefia de Gabinete

Rua José de Magalhães, nº 500, - Bairro Vila Clementino - São Paulo/SP - CEP 04026-090

Telefone: 3397-4100

Encaminhamento SUB-VM/CG Nº 029076220

São Paulo, 18 de maio de 2020

Á

SUB-VM / CMIU / MANUT

Senhor Supervisor,

Para ser devolvido à esta Chefia de Gabinete na oportunidade da conclusão do serviço.

Cordialmente,



Documento assinado eletronicamente por **Gisela Del Puerto Jardim, Assistente de Gestão de Políticas Públicas**, em 18/05/2020, às 18:25, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **029076220** e o código CRC **126DC54D**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 029076220

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SUBPREFEITURA DO CAMPO LIMPO**
Supervisão Técnica de Limpeza Pública

Nossa Senhora do Bom Conselho, 59, - Bairro Campo Limpo - São Paulo/SP - CEP 05763-470
Telefone:

Informação SUB-CL/CMIU/SLP Nº 029191981

São Paulo, 26 de Maio de 2020

SUB-CL / CPO**Sr. Coordenador,**

Informamos que da relação de solicitações feitas inicialmente por meio do SEI 028795068, nada há ser providenciado por esta Supervisão.



Documento assinado eletronicamente por **Hamilton Tsutomu Tanoue, Supervisor(a) Técnico(a) II**, em 01/06/2020, às 16:58, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **029191981** e o código CRC **153CE993**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 029191981



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DA SÉ

Coordenadoria de Projetos e Obras

Rua Álvares Penteado, 49, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01012-000

Telefone: 33971200

Encaminhamento SUB-SE/CPO Nº 029322537

São Paulo, 28 de maio de 2020

SUB-SE/CG

Senhor Chefe de Gabinete,

Encaminhamos com a informação do Supervisor de Limpeza pública no SEI 028918330, para prosseguimento e o que couber.



Documento assinado eletronicamente por **Remy Benedito Silva Filho, Coordenador(a)**, em 28/05/2020, às 18:23, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **029322537** e o código CRC **8C401A36**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 029322537



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DA SÉ

Chefia de Gabinete

Rua Álvares Penteado, 49, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01012-001

Telefone: 3397-1200

Encaminhamento SUB-SE/CG Nº 029328780

São Paulo, 29 de maio de 2020

AMLURB/DGS

Sr. Diretor,

Em face do contido no DOC SEI nº 028795068 e 028892600 e, diante das informações prestadas pela Supervisão Técnica de Limpeza Pública desta Subprefeitura, conforme DOC SEI nº 028918330, encaminhamos o presente para conhecimento e providências pertinentes.

(assinatura eletrônica)

IRINEU FERRAZ

CHEFE DE GABINETE

SUB-SÉ



Documento assinado eletronicamente por **Irineu Ferraz, Chefe de Gabinete**, em 02/06/2020, às 14:01, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **029328780** e o código CRC **F5C9639E**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 029328780

Matéria DOCREC 402/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=301925>.



Materia DOCREC 402/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=301925>.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA VILA MARIANA

Supervisão Técnica de Manutenção

Rua José de Magalhães, 500, - Bairro Vila Clementino - São Paulo/SP - CEP 04026-090

Telefone: 3397-4100

Encaminhamento SUB-VM/CMIU/MANUT Nº 029440135

São Paulo, 02 de junho de 2020

SUBVM/CG

Sr. Chefe de Gabinete

Serviço executado relatorio anexo. (029440135).

ATT.



Documento assinado eletronicamente por **Cláudio A. O. Mancusi, Supervisor(a) Técnico(a) II**, em 02/06/2020, às 11:51, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **029440135** e o código CRC **84FF19C9**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 029440135

Matéria DOCREC 402/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTÁVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=301925>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA VILA MARIANA

Chefia de Gabinete

Rua José de Magalhães, nº 500, - Bairro Vila Clementino - São Paulo/SP - CEP 04026-090

Telefone: 3397-4100

Encaminhamento SUB-VM/CG Nº 029446243

São Paulo, 02 de junho de 2020

Á

PREF / CASA CIVIL

Senhora Assessora Técnica,

Em devolução com nossas providências, conforme manifestação da área técnica em 029440135, corroborada por relatório fotográfico em 029440107.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Luis Felipe Miyabara, Chefe de Gabinete**, em 03/06/2020, às 18:38, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **029446243** e o código CRC **EB69455F**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 029446243

Matéria DOCREC 402/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=301925>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE SÃO MIGUEL PAULISTA

Unidade Técnica de Fiscalização

Rua Dona Ana Flora Pinheiro de Souza nº 76, - Bairro Vila Jacuí - São Paulo/SP - CEP 08060-150

Telefone: (11) 2297-9200 ramal 219

Encaminhamento SUB-MP/CPDU/SFISC/F Nº 029446893

SUB-MP/CPDU/FISCALIZAÇÃO

Sr. Supervisor

Em atenção ao Ofício inicial, foi realizada vistoria na Rua Mari esq. com José Santana e na data da vistoria não foi constatado o abandono de veículo no local.



Documento assinado eletronicamente por **Erilda Bellan Rodrigues, Chefe de Unidade Técnica I**, em 02/06/2020, às 13:28, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **029446893** e o código CRC **BD7A2869**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 029446893



Autoridade Municipal de Limpeza Urbana

AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Diretoria de Gestão de Serviços

Rua Azurita, 100, - Bairro Canindé - São Paulo/SP - CEP 03034-000

Telefone: 11 3397-1801

Encaminhamento AMLURB/DGS Nº 029459627

À

DGS - GCP

Sra. Gerente,

Encaminhamos para o presente para verificar a possibilidade de atender ao solicitado.

Respeitosamente,

Evaldo Azevedo

Diretor de Gestão de Serviços

A M L U R B



Documento assinado eletronicamente por **Evaldo Azevedo, Diretor(a)**, em 02/06/2020, às 16:07, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **029459627** e o código CRC **C95C1947**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 029459627

Matéria DOCREC 402/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriDocumento?plD=301925>.



Autoridade Municipal de Limpeza Urbana

AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Gerência de Concessões e Permissões

Rua Azurita, 100, - Bairro Canindé - São Paulo/SP - CEP 03034-000

Telefone:

Encaminhamento AMLURB/DGS/GCP Nº 029461442

AMLURB – DGS – GCP

Coordenação Indivisíveis,

Encaminhamos o presente para análise e posicionamento desta Coordenação, quanto ao solicitado no doc. SEI 028795068.

Barbara Dionisio
Coordenadora de Programa II
AMLURB



Documento assinado eletronicamente por **Bárbara Dionísio, Coordenador(a) de Programa II**, em 02/06/2020, às 16:24, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **029461442** e o código CRC **086C4C9F**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 029461442



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE SÃO MIGUEL PAULISTA

Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

Rua Dona Ana Flora Pinheiro de Souza nº 76, - Bairro Vila Jacuí - São Paulo/SP - CEP 08060-150

Telefone: (11) 2297-9200 ramal 219

Informação SUB-MP/CPDU Nº 029543468

SUB-MP/GABINETE

Sr. Subprefeito

Com as devidas providências, doc 029446893.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Simone Cristina de Oliveira Silva Rossi, Contador(a)**, em 04/06/2020, às 13:43, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **029543468** e o código CRC **13224185**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 029543468

Matéria DOCREC 402/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=301925>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DO CAMPO LIMPO

Coordenadoria de Projetos e Obras

Nossa Senhora do Bom Conselho, 59, - Bairro Campo Limpo - São Paulo/SP - CEP 05763-470

Telefone:

Encaminhamento SUB-CL/CPO Nº 029837623

São Paulo, 15 de Junho de 2019.

SUB-CL/GABINETE

Sr. Chefe de Gabinete,

Com as informações da Supervisão Técnica de Projetos e Obras desta Coordenadoria sob SEI 029057642, retornamos o presente para o que mais couber.



Documento assinado eletronicamente por **José Angelo Moreira Piai, Coordenador(a)**, em 16/06/2020, às 14:39, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **029837623** e o código CRC **F9EC78DD**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 029837623

Matéria DOCREC 402/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=301925>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DO CAMPO LIMPO

Chefia de Gabinete

Nossa Senhora do Bom Conselho, 59, - Bairro Campo Limpo - São Paulo/SP - CEP 05763-470

Telefone:

Encaminhamento SUB-CL/CG Nº 030144461

PREF/Casa Civil/AT

Sra. Assessora Técnica II,

Encaminhamos o presente com as providências de nossa Coordenadoria de Projetos e Obras desta Subprefeitura, sob o SEI nº 029057642.

São Paulo, 23 de junho de 2020



Documento assinado eletronicamente por **ADEIRTON DE SOUZA CATARINA, Chefe de Gabinete**, em 25/06/2020, às 10:54, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **030144461** e o código CRC **707423BA**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 030144461

Matéria DOCREC 402/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=301925>.



SUSTENTARE

SANEAMENTO

Relatório de execução de serviços

Lavagem Especial na Pça. Júlio Prestes - Av. Duque de Caxias, entre a Av. Rio Branco e a R. Cleveland



SUSTENTARE
SANEAMENTO

atuado por Otávio de Carvalho Moreira em 15/06/2021 13:56:15.

fls. 05

Relatório Fotográfico

Praça Júlio Prestes - Execução: 02/07/2020



Rua Cleveland, 280 - Campos Elíseos, São Paulo - SP, 01218-020, Brasil

Campos Elíseos
São Paulo
Brasil

2020-07-02(qui) 04:13(PM)



Rua Cleveland, 280 - Campos Elíseos, São Paulo - SP, 01218-020, Brasil

Campos Elíseos
São Paulo
Brasil

2020-07-02(qui) 04:13(PM)



Júlio Prestes - R. Marquês de Itú - Vila Buarque, São Paulo - SP, 01223-001, Brasil

Vila Buarque
São Paulo
Brasil

2020-07-02(qui) 04:14(PM)



Júlio Prestes - R. Marquês de Itú - Vila Buarque, São Paulo - SP, 01223-001, Brasil

Vila Buarque
São Paulo
Brasil

2020-07-02(qui) 04:19(PM)





SUSTENTARE
SANEAMENTO

atuado por Otávio de Carvalho Moreira em 15/06/2021 13:56:15.

fls. 06

Relatório Fotográfico

Praça Júlio Prestes - Execução: 02/07/2020



Relatório Fotográfico

Praça Júlio Prestes - Execução: 02/07/2020





SUSTENTARE
SANEAMENTO

atuado por Otávio de Carvalho Moreira em 15/06/2021 13:56:15.

fls. 08

Relatório Fotográfico

Praça Júlio Prestes - Execução: 02/07/2020



Praça Júlio Prestes, 30 - Campos Elíseos, São Paulo - SP, 01218-020, Brasil

Campos Elíseos
São Paulo
Brasil



19°C
66°F

2020-07-02(qui) 04:46(PM)



Praça Júlio Prestes, 30 - Campos Elíseos, São Paulo - SP, 01218-020, Brasil

Campos Elíseos
São Paulo
Brasil



17°C
63°F

2020-07-02(qui) 05:44(PM)



Praça Júlio Prestes, 30 - Campos Elíseos, São Paulo - SP, 01218-020, Brasil

Campos Elíseos
São Paulo
Brasil



18°C
64°F

2020-07-02(qui) 05:43(PM)



Praça Júlio Prestes, 30 - Campos Elíseos, São Paulo - SP, 01218-020, Brasil

Campos Elíseos
São Paulo
Brasil




19°C
66°F

2020-07-02(qui) 04:53(PM)

Relatório Fotográfico

Avenida Duque de Caxias - Execução: 02/07/2020







SUSTENTARE
SANEAMENTO

atuado por Otávio de Carvalho Moreira em 15/06/2021 13:56:15.

fls. 10

Relatório Fotográfico

Avenida Duque de Caxias - Execução: 02/07/2020






SUSTENTARE
SANEAMENTO

atuado por Otávio de Carvalho Moreira em 15/06/2021 13:56:15.

fls. 11

Relatório Fotográfico

Rua Helvétia - Execução: 02/07/2020






SUSTENTARE
SANEAMENTO

atuado por Otávio de Carvalho Moreira em 15/06/2021 13:56:15.

Relatório Fotográfico

fls. 12

Alameda Cleveland - Execução: 02/07/2020






SUSTENTARE
SANEAMENTO

atuado por Otávio de Carvalho Moreira em 15/06/2021 13:56:15.

fls. 13

Relatório Fotográfico



Alameda Cleveland - Execução: 03/07/2020



Matéria DOCREC 402/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriDocumento?pid=301925>.


Relatório Fotográfico

Alameda Cleveland - Execução: 03/07/2020



Relatório Fotográfico

Avenida Duque de Caxias – Execução: 03/07/2020





SUSTENTARE
SANEAMENTO

atuado por Otávio de Carvalho Moreira em 15/06/2021 13:56:15.

fls. 16

Relatório Fotográfico

Praça Julio Prestes – Execução:03/07/2020



Matéria DOCREC 402/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTÁVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriDocumento?pid=301925>.





SUSTENTARE
SANEAMENTO

atuado por Otávio de Carvalho Moreira em 15/06/2021 13:56:15.

fls. 17

Relatório Fotográfico

Praça Julio Prestes – Execução:03/07/2020





Autoridade Municipal de Limpeza Urbana

AUTORIDADE MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Núcleo da Ouvidoria de Indivisíveis da Gerência de Concessões e Permissões

rua azurita, 100, 3º andar - Bairro Canindé - São Paulo/SP - CEP 03034-050

Telefone: 12 3397-1801

Encaminhamento AMLURB/DGS/GCP-OUVIDORIA Nº 030738581

AMLURB/DGS

Sra. Diretora Substituta,

Em atenção ao exposto no protocolo nº **028795068**, acerca do serviço de "**lavagem especial na Pça. Júlio Prestes, bem como as ruas ao redor da praça - CEP: 01218-020 e na Av. Duque de Caxias, entre a Av. Rio Branco e a R. Cleveland - CEP:01214-100**", encaminhamos a solicitação via e-mail à empresa Sustentare detentora do Contrato **07/AMLURB/2019**, que realizou o serviço a contento e informou que a lavagem nos locais citados é realizada duas vezes ao dia, nos períodos matutino e vespertino.

Sendo assim encaminhamos o presente para prosseguimento.

Daniele Machado Lisboa
Chefe de Seção Técnica
AMLURB

SUB-CL/CG

Sr. Chefe de Gabinete,

Com as devidas informações pertinentes a Coordenação dos Serviços Indivisíveis, encaminhamos o presente para o vosso conhecimento e demais providências que se façam necessárias.

Tamiris Gonçalves de Souza
Diretora Substituta da Diretoria de Gestão e Serviços
Gerente de Concessões e Permissões
AMLURB-DGS

fls. 119



Documento assinado eletronicamente por **Daniele Machado Lisboa, Chefe de Seção Técnica**, em 09/07/2020, às 13:20, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Tamiris Gonçalves de Souza, Gerente**, em 10/07/2020, às 14:50, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **030738581** e o código CRC **CE8D1CFD**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 030738581



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DO CAMPO LIMPO

Chefia de Gabinete

Nossa Senhora do Bom Conselho, 59, - Bairro Campo Limpo - São Paulo/SP - CEP 05763-470

Telefone:

Encaminhamento SUB-CL/CG Nº 030815671

São Paulo, 19 de Junho de 2020.

CMSP-GV- Gilberto Natalini

Nobre Vereador,

Em atenção à solicitação inicial, retornamos o presente com as informações de AMLURB/DGS/GCP- OUVODORIA, sob SEI 030738581, para conhecimento das providências tomadas.

Raquel Lima
Subprefeita
SUB.CL



Documento assinado eletronicamente por **ADEIRTON DE SOUZA CATARINA, Chefe de Gabinete**, em 13/07/2020, às 18:27, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **030815671** e o código CRC **CA6B6D60**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 030815671

Matéria DOCREC 402/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=301925>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DO JABAQUARA Supervisão Técnica de Limpeza Pública

Avenida Engenheiro de Armando Arruda Pereira, 2314, - Bairro Jabaquara - São Paulo/SP - CEP
04908-001
Telefone:

Informação SUB-JA/CMIU/SLP Nº 031095442

São Paulo, 20 de julho de 2020

Sr. Coordenador,

Conforme solicitado, serviço de Poda de Limpeza foi realizado na data de 15/06/2020.



Documento assinado eletronicamente por **Audrey Castello Branco, Supervisor(a) Técnico(a) II**, em 20/07/2020, às 14:02, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **031095442** e o código CRC **C19485A5**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DO JABAQUARA

Coordenadoria de Projetos e Obras

Avenida Engenheiro de Armando Arruda Pereira, 2314, - Bairro Jabaquara - São Paulo/SP - CEP 04908-001

Telefone:

Encaminhamento SUB-JA/CPO Nº 031141684

São Paulo, 21 de julho de 2020

SUB-JA/CG

Sr Chefe de Gabinete

Com as informações de STLP doc. 031095442, segue para o que mais couber

Att



Documento assinado eletronicamente por **Tiago de Almeida Machado, Coordenador(a)**, em 21/07/2020, às 11:39, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **031141684** e o código CRC **63224685**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 031141684

Matéria DOCREC 402/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=301925>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DO JABAQUARA

Chefia de Gabinete

Avenida Engenheiro de Armando Arruda Pereira, 2314, - Bairro Jabaquara - São Paulo/SP - CEP 04908-001

Telefone:

Encaminhamento SUB-JA/CG Nº 031178820

São Paulo, 22 de julho de 2020

À SUBJA/CPO

Senhor Coordenador,

Encaminho para verificar a possibilidade de atender ao requerido em fls. 17 do Ofício CMSP OF SGP.23 Nº 00343/20 (028795068).



Documento assinado eletronicamente por **Edilberto Ferreira Beto Mendes, Chefe de Gabinete**, em 22/07/2020, às 12:44, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **031178820** e o código CRC **686FB7D3**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 031178820

Matéria DOCREC 402/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=301925>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DO JABAQUARA

Coordenadoria de Projetos e Obras

Avenida Engenheiro de Armando Arruda Pereira, 2314, - Bairro Jabaquara - São Paulo/SP - CEP 04908-001

Telefone:

Encaminhamento SUB-JA/CPO Nº 031236940

São Paulo, 23 de julho de 2020.

SUB-JA/STLP

Sra Supervisora

Segue para conhecimento e providências que couber

Att



Documento assinado eletronicamente por **Tiago de Almeida Machado, Coordenador(a)**, em 23/07/2020, às 11:27, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **031236940** e o código CRC **588128B5**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 031236940

Matéria DOCREC 402/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTÁVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pld=301925>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DO JABAQUARA

Supervisão Técnica de Limpeza Pública

Avenida Engenheiro de Armando Arruda Pereira, 2314, - Bairro Jabaquara - São Paulo/SP - CEP

04908-001

Telefone:

Informação SUB-JA/CMIU/SLP Nº 031439469

São Paulo, 29 de julho de 2020

SPJA/CPO

Ao

Coordenador

Informamos que conforme Laudo Técnico do Engenheiro Agrônomo o serviço de Poda foi executado dia 02/06/2020.



Att

fls. 126



Documento assinado eletronicamente por **Audrey Castello Branco, Supervisor(a) Técnico(a) II**, em 29/07/2020, às 11:23, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **031439469** e o código CRC **D7601E1E**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 031439469



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DO JABAQUARA

Coordenadoria de Projetos e Obras

Avenida Engenheiro de Armando Arruda Pereira, 2314, - Bairro Jabaquara - São Paulo/SP - CEP 04908-001

Telefone:

Encaminhamento SUB-JA/CPO Nº 031507707

São Paulo, 30 de julho de 2020.

SUB-JA/CG

Sr Chefe de Gabinete

Com a informação de STLP doc. 031439469, segue para o que mais couber

Att



Documento assinado eletronicamente por **Tiago de Almeida Machado, Coordenador(a)**, em 30/07/2020, às 14:58, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **031507707** e o código CRC **6244362D**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 031507707

Matéria DOCREC 402/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pld=301925>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DO JABAQUARA

Chefia de Gabinete

Avenida Engenheiro de Armando Arruda Pereira, 2314, - Bairro Jabaquara - São Paulo/SP - CEP 04908-001

Telefone:

Encaminhamento SUB-JA/CG Nº 031528245

São Paulo, 31 de julho de 2020.

À PREF/CASA CIVIL/AT

Senhora Assessora,

Em atendimento ao requerido no Encaminhamento PREF/CASA CIVIL/AT (028886089), restituo com as providências pertinentes à esta Subprefeitura, no documento SEI 031439469.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Edilberto Ferreira Beto Mendes, Chefe de Gabinete**, em 03/08/2020, às 09:42, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **031528245** e o código CRC **369E6073**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 031528245

Matéria DOCREC 402/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=301925>



Arquivo digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://sp.legisconsulta.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=301925>.



sáb, 18 jul 2020 13:13:18
Rua Américo Sugai , 1177
Vila Jacuí - 08060-300
São Paulo - SP



sáb, 18 jul 2020 10:49:30
Rua Américo Sugai , 1197
Vila Jacuí - 08060-380
São Paulo - SP



Materia DOREC 402/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pid=301925>.

sáb, 18 jul 2020 13:13:38

Rua Américo Sugai , 1107

Vila Jacuí - 08060-380

São Paulo - SP



Materia DOCCREC 402/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?piD=301925>.

seg, 10 ago 2020 10:35:57

Rua Américo Sugai, 54

Vila Jacuí - 08060-300

São Paulo - SP



Materia DOCCREC 402/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?piD=301925>.

seg, 10 ago 2020 10:36:17

Rua Américo Sugai, 19

Vila Jacuí - 08060-000

São Paulo - SP



Materia DOCREC 402/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pid=301925>.

seg, 10 ago 2020 09:41:32

Rua Américo Sugai , 649

Vila Jacuí - 08060-380

São Paulo - SP

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SUBPREFEITURA DE SÃO MIGUEL PAULISTA****Supervisão Técnica de Manutenção**

Rua Dona Ana Flora Pinheiro de Sousa, nº 76, - Bairro Vila Jacuí - São Paulo/SP - CEP 08060-150

Telefone: 2297.1330

Informação SUB-MP/CMIU/MANUT Nº 032170923

São Paulo, 18 de agosto de 2020.

SUB-MP/CPO**Sr. Coordenador**

Em atendimento ao SEI nº 028920232, referente ao SEI nº 028795068, informamos que os serviços foram realizados pela equipe de Tapa Buracos desta Subprefeitura, através da ordem de serviços SGZ nº 4045567 e 4052768. Seguem fotos seguem 032170838.



Documento assinado eletronicamente por **George Alan da Silva, Encarregado(a) de Equipe**, em 18/08/2020, às 10:32, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **032170923** e o código CRC **7E47A4FE**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 032170923



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE SÃO MIGUEL PAULISTA

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS

Rua Dona Ana Flora Pinheiro de Souza nº 76, - Bairro Vila Jacuí - São Paulo/SP - CEP 08060-150

Telefone: (11)2297-9200

Encaminhamento SUB-MP/CPO Nº 032172671

São Paulo, 18 de agosto de 2020.

À

SUB-MP/CG

Sr. Chefe de Gabinete

Informamos que os serviços foram realizados pela equipe de Tapa Buracos desta Subprefeitura, conforme fotos em SEI nº 032170838.

Att.,



Documento assinado eletronicamente por **Fabio de Alencar Iorio, Coordenador(a)**, em 18/08/2020, às 11:32, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **032172671** e o código CRC **DDF96624**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 032172671



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE SÃO MIGUEL PAULISTA

Chefia de Gabinete

Rua Dona Ana Flora Pinheiro de Souza nº 76, - Bairro Vila Jacuí - São Paulo/SP - CEP 08060-150

Telefone: (11)2297-9200

Informação SUB-MP/CG Nº 032184100

PREF/CASA CIVIL/AT

Sr^a. Assessora Técnica

Atendendo ao solicitado no documento 028886089 e 028795068, retornamos o presente com as providências da Coordenadoria de Projetos e Obras - CPO desta Subprefeitura, no documento 032172671.

São Paulo, 18 de agosto de 2020.

IVALDO DA SILVA
CHEFE DE GABINETE
SUB-MP



Documento assinado eletronicamente por **IVALDO DA SILVA, Chefe de Gabinete**, em 18/08/2020, às 12:49, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **032184100** e o código CRC **0F5BE8CE**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 032184100

Matéria DOCREC 402/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=301925>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

GABINETE DO PREFEITO

Assessoria Técnica

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

Encaminhamento PREF/CASA CIVIL/AT Nº 032530580

São Paulo, 26 de agosto de 2020.

INTERESSADA: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS (LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA DE RUA, TAPA BURACO, VISTORIA DE ÁRVORES E RETIRADA DE CARÇA DE VEÍCULO ABANDONADO)

SUBSB

SUBPE

SUBPJ

SUBIT

SUBMO

CHEFIA DE GABINETE:

Diante do tempo decorrido, solicito informar quanto ao solicitado no doc 028886089.



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Claudia Della Paschoa de Medeiros, Assessor(a)**, em 26/08/2020, às 18:32, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **032530580** e o código CRC **495EDFAC**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DA MOOCA

Chefia de Gabinete

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

Encaminhamento SUB-MO/CG Nº 032541065

SUB-MO/CPO

Senhor Coordenador

Por ordem do Senhor Chefe de Gabinete, encaminhamos o presente para providências urgentes por tratar-se de reiteração.



Documento assinado eletronicamente por **Rosimeire Soares Pereira da Costa, Assistente de Gestão de Políticas Públicas**, em 27/08/2020, às 09:25, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **032541065** e o código CRC **D48FB09E**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 032541065

Matéria DOCREC 402/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=301925>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA PENHA

Chefia de Gabinete

Rua Candapuí, 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397-5100

Solicitação SUB-PE/CG Nº 032543294

São Paulo, 27 de agosto de 2020.

SUB-PE/CPO

Sr. Coordenador,

Para atendimento conforme sei 028795068 (página 25) e solicitação sei 032530580.

Fernando Vicente

Chefe de Gabinete

SUB-PE



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO VICENTE, Chefe de Gabinete**, em 27/08/2020, às 10:06, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **032543294** e o código CRC **CED89422**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 032543294



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE SAPOPEMBA

Chefia de Gabinete

Avenida Sapopemba nº 9064, - São Paulo/SP - CEP 03988-000

Telefone:

Informação SUB-SB/CG Nº 032543800

São Paulo, 27 de agosto de 2020.

À
SUB-SB/CPO
Senhor Coordenador,

Reiteramos o presente para verificar a possibilidade de atendimento ao requerido em fls. 06 à 15, do Ofício CMSP OF SGP.23 conforme link 028898737.

JORGE LUÍS BORGES
Chefe de Gabinete
SUB-SB/CG



Documento assinado eletronicamente por **Jorge Luis Borges, Chefe de Gabinete**, em 27/08/2020, às 10:31, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **032543800** e o código CRC **8D111192**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 032543800

Matéria DOCREC 402/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=301925>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DO ITAIM PAULISTA

Chefia de Gabinete

Av Marechal Tito nº 3012, Jd. Miragaia - Bairro Itaim Paulista - São Paulo/SP - CEP 08160-495

Telefone: 2561-6064

Encaminhamento SUB-IT/CG Nº 032547971

São Paulo, 27 de agosto de 2020

SUB-IT/CPO

Senhor Coordenador

Restituimos o presente documento nº 032530580, a mando do Chefe de Gabinete, para as devidas providências.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Eronides de Souza Alves, Assistente de Gestão de Políticas Públicas**, em 27/08/2020, às 11:02, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **JADIR NASCIMENTO, Chefe de Gabinete**, em 27/08/2020, às 11:03, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **032547971** e o código CRC **69028DEA**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 032547971

Matéria DOCREC 402/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=301925>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DA MOOCA

Coordenadoria de Projetos e Obras

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

Informação SUB-MO/CPO Nº 032603353

São Paulo, 28 de agosto de 2020.

SUB-MO-STLP/STM

Sr.(a) Supervisor (a),

Encaminho o presente para conhecimento link nº032530580 para o que mais couber.
Att

Engº Wilson Ianelli de Souza
Coordenador de Projetos e Obras



Documento assinado eletronicamente por **Wilson Ianelli de Souza, Coordenador(a)**, em 28/08/2020, às 11:40, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **032603353** e o código CRC **90CAA8DA**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 032603353

Matéria DOCREC 402/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=301925>.



**SUBPREFEITURA DE PIRITUBA-JARAGUÁ
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
SUPERVISÃO TÉCNICA DE LIMPEZA PÚBLICA**

LAUDO TÉCNICO

Folha nº
SEI nº 6067.2020/0007721-4
SIGRC nº 23623237
OS nº 4147562

ÁRVORES – 02 Ipê roxo (*Tabebuia impetiginosa*)

PORTES: DAP: 60,60 cm Altura: 10,10 m

LOCALIZAÇÃO: (X) PASSEIO PÚBLICO () ÁREA INTERNA PÚBLICA
() ÁREA INTERNA PARTICULAR () OUTROS

Rua Emilio Colella, 259 e 287 – Pg. São Domingos - Pirituba/Jaraguá

ESTADO	SADIA		X
	RAZOÁVEL		
FITOSSANITÁRIO	RUIM	OCA	
		SECA	
		PRAGAS /DOENÇAS	
		PERIGO DE QUEDA	
	OUTROS		X
INTERFERÊNCIA	FIAÇÃO AÉREA PRIMÁRIA /SECUNDÁRIA/ILUMINAÇÃO		
	CANALIZAÇÃO SABESP / ESGOTO		
	MURO / PASSEIO / ALICERCE		
	TRÂNSITO (obstáculo físico)		
	ENTRADA DE VEÍCULOS		
	EDIFICAÇÃO / PROJETOS		X
	REBAIXAMENTO DE GUIAS		
	OUTROS		X
SERVIÇOS NECESSÁRIOS	TRANSPLANTE		
	REMOÇÃO		
	PODA DE EMERGÊNCIA		
	PODA DE LIMPEZA		X
	PODA DE FORMAÇÃO		
	PODA DE ADEQUAÇÃO		X
	ABERTURA DA CAIXA EM VOLTA DO CAULE		X
	PODA DE RAIZ		
	COMBATE A PRAGAS E DOENÇAS		
	OUTROS		
AUXÍLIO	CORPO DE BOMBEIROS (cesto aéreo) –		
	CET / DSV		
	ENEL (cesto aéreo)		
PLANTIO	() SIM - PORTE () PQ () MD () GR		
	() NÃO – MOTIVO:		



**SUBPREFEITURA DE PIRITUBA-JARAGUÁ
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
SUPERVISÃO TÉCNICA DE LIMPEZA PÚBLICA**

AMPARO LEGAL:

☐ DECRETOS ESTADUAIS Nº 30.443/89 E Nº 39.743/94 (PATRIMÔNIO AMBIENTAL)

☒ LEI MUNICIPAL 10.365/87 E DECRETOS MUNICIPAIS Nº 26.535/88 E Nº 28.088/89

Folha nº

SEI nº 6067.2020/0007721-4

SIGRC nº 23623237

OS nº 4147562

☒ ARTIGO 11

- ☐ INCISO I - ...EDIFICAÇÃO...
- ☐ INCISO II - ...ESTADO FITOSSANITÁRIO...
- ☐ INCISO III -...RISCO IMINENTE DE QUEDA...
- ☐ INCISO IV -...DANO AO PATRIMÔNIO...
- ☐ INCISO V - ...OBSTÁCULO INTRANSPONÍVEL...
- ☐ INCISO VI - ...PROPAGAÇÃO ESPONTÂNEA...
- ☐ INCISO VII -...ESPÉCIES INVASORAS...

☒ ARTIGO 12

- ☐ INCISO I - ...FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA...
- ☒ INCISO II -...CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS...
- ☐ INCISO III - ...CORPO DE BOMBEIROS...
- ☐ ARTIGO 15
- PARÁGRAFO 2º -..REBAIXAMENTO DE GUIA E / OU OBRA INTERESSE PARTICULAR...

**CÁLCULO DOS EMOLUMENTOS PREVISTOS NO
DECRETO nº
ANEXO I – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Sugerimos a poda de adequação/limpeza de um ipê roxo no nº 259 e poda de adequação em outro ipê roxo no nº 287, serviço a ser executado pela PMSP, conforme Lei 10.365/87 e 17.267/2020.

Validade: 06 meses

01.09.2020

**Luis Sergio Taveira Palermo
Engº Agrônomo**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DA MOOCA

Supervisão Técnica de Limpeza Pública

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

Informação SUB-MO/CMIU/SLP Nº 032834132

São Paulo, 03 de setembro de 2020.

SUB-MO/CPO

Sr. Coordenador

Sugiro encaminhar para o setor responsavel pois trata-se tapa buraco na Rua Sabatino Nastari, 152 Bairro: Tatuapé.



Documento assinado eletronicamente por **Patrícia Roberta da Silva, Supervisor(a) Técnico(a) II**, em 03/09/2020, às 14:30, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **032834132** e o código CRC **990366BE**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 032834132



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DA MOOCA

Supervisão Técnica de Manutenção

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

Informação SUB-MO/CMIU/MANUT Nº 032949916

São Paulo, 08 de setembro de 2020.

SUB-MO/CPO.

Sr. Coordenador.

Executado.O.S: 4141472.



Documento assinado eletronicamente por **Jorge Eduardo Uzunian, Assistente de Gestão de Políticas Públicas**, em 08/09/2020, às 14:01, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **032949916** e o código CRC **3E5FCC5D**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 032949916

Matéria DOCREC 402/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=301925>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DA MOOCA

Coordenadoria de Projetos e Obras

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

Informação SUB-MO/CPO Nº 032950167

São Paulo, 08 de setembro de 2020.

SUB-MO-Gabiente

Sr. Subprefeito,

Encaminho o presente para conhecimento link nº 032949916, para o que mais couber.

Att

Engº Wilson Ianelli de Souza

Coordenador de Projetos e Obras



Documento assinado eletronicamente por **Wilson Ianelli de Souza, Coordenador(a)**, em 08/09/2020, às 14:05, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **032950167** e o código CRC **619CA2B9**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 032950167

Matéria DOCREC 402/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTÁVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=301925>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DA MOOCA

Gabinete do Subprefeito

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

Encaminhamento SUB-MO/G Nº 032954541

PREF/CASA CIVIL/AT
Senhor(a) Assessor(a),

Retornamos o presente a V. S^a, com as informações e providências da Coordenadoria de Projetos e Obras desta Subprefeitura, para prosseguimento.



Documento assinado eletronicamente por **Guilherme Kopke Brito, Subprefeito(a)**, em 08/09/2020, às 17:14, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **032954541** e o código CRC **FB230967**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 032954541

Matéria DOCREC 402/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pld=301925>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA PENHA

Coordenadoria de Projetos e Obras

Rua Candapuí 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397-5100

Encaminhamento SUB-PE/CPO Nº 033242293

São Paulo, 15 de setembro de 2020.

SUB-PE/SPO

Sra. Supervisora

Para providências quanto ao solicitado no SEI 032543294.

Att.



Documento assinado eletronicamente por **Alberto Naddeo Junior, Coordenador(a)**, em 15/09/2020, às 17:08, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **033242293** e o código CRC **844FAE73**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 033242293

Matéria DOCREC 402/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=301925>.



SUBPREFEITURA DE PIRITUBA-JARAGUÁ
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
SUPERVISÃO TÉCNICA DE LIMPEZA PÚBLICA

LAUDO TÉCNICO

Folha nº
 SEI nº 6067.2020/0007721-4
 SIGRC nº 23623237
 OS nº 4147562

ÁRVORES – 02 Ipê roxo (*Tabebuia impetiginosa*)

PORTES: DAP: 60,60 cm Altura: 10,10 m

LOCALIZAÇÃO: (X) PASSEIO PÚBLICO () ÁREA INTERNA PÚBLICA
 () ÁREA INTERNA PARTICULAR () OUTROS

Rua Emilio Colella, 259 e 287 – Pg. São Domingos - Pirituba/Jaraguá

ESTADO	SADIA		X
	RAZOÁVEL		
FITOSSANITÁRIO	RUIM	OCA	
		SECA	
		PRAGAS /DOENÇAS	
		PERIGO DE QUEDA	
	OUTROS		X
INTERFERÊNCIA	FIAÇÃO AÉREA PRIMÁRIA /SECUNDÁRIA/ILUMINAÇÃO		
	CANALIZAÇÃO SABESP / ESGOTO		
	MURO / PASSEIO / ALICERCE		
	TRÂNSITO (obstáculo físico)		
	ENTRADA DE VEÍCULOS		
	EDIFICAÇÃO / PROJETOS		X
	REBAIXAMENTO DE GUIAS		
	OUTROS		X
SERVIÇOS NECESSÁRIOS	TRANSPLANTE		
	REMOÇÃO		
	PODA DE EMERGÊNCIA		
	PODA DE LIMPEZA		X
	PODA DE FORMAÇÃO		
	PODA DE ADEQUAÇÃO		X
	ABERTURA DA CAIXA EM VOLTA DO CAULE		X
	PODA DE RAIZ		
	COMBATE A PRAGAS E DOENÇAS		
	OUTROS		
AUXÍLIO	CORPO DE BOMBEIROS (cesto aéreo) –		
	CET / DSV		
	ENEL (cesto aéreo)		
PLANTIO	() SIM - PORTE () PQ () MD () GR		
	() NÃO – MOTIVO:		

Matéria DOCREC 402/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=301925>.



**SUBPREFEITURA DE PIRITUBA-JARAGUÁ
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
SUPERVISÃO TÉCNICA DE LIMPEZA PÚBLICA**

AMPARO LEGAL:

- ☐ DECRETOS ESTADUAIS Nº 30.443/89 E Nº 39.743/94 (PATRIMÔNIO AMBIENTAL)
- ☒ LEI MUNICIPAL 10.365/87 E DECRETOS MUNICIPAIS Nº 26.535/88 E Nº 28.088/89

Folha nº

SEI nº 6067.2020/0007721-4

SIGRC nº 23623237

OS nº 4147562

☒ ARTIGO 11

- ☐ INCISO I - ...EDIFICAÇÃO...
- ☐ INCISO II - ...ESTADO FITOSSANITÁRIO...
- ☐ INCISO III -...RISCO IMINENTE DE QUEDA...
- ☐ INCISO IV -...DANO AO PATRIMÔNIO...
- ☐ INCISO V - ...OBSTÁCULO INTRANSPONÍVEL...
- ☐ INCISO VI - ...PROPAGAÇÃO ESPONTÂNEA...
- ☐ INCISO VII -...ESPÉCIES INVASORAS...

☒ ARTIGO 12

- ☐ INCISO I - ...FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA...
- ☒ INCISO II -...CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS...
- ☐ INCISO III - ...CORPO DE BOMBEIROS...
- ☐ ARTIGO 15
- PARÁGRAFO 2º -..REBAIXAMENTO DE GUIA E / OU OBRA INTERESSE PARTICULAR...

**CÁLCULO DOS EMOLUMENTOS PREVISTOS NO
DECRETO nº
ANEXO I – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Sugerimos a poda de adequação/limpeza de um ipê roxo no nº 259 e poda de adequação em outro ipê roxo no nº 287, serviço a ser executado pela PMSP, conforme Lei 10.365/87 e 17.267/2020.

Validade: 06 meses

01.09.2020

**Luis Sergio Taveira Palermo
Engº Agrônomo**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SUBPREFEITURA PENHA****Supervisão de Projetos e Obras**

Rua Candapuí, 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397-5100

Informação SUB-PE/CPO/SPO Nº 034175615

São Paulo, 08 de outubro de 2020.

SUB-PE / CPO**Sr. Coordenador,**

Temos a informar o serviço de tapa buraco da indicação nº 610/2020 foi executado.

Sandra R. M. Lourenço**Supervisora de Projetos e Obras****SPO / SUB-PE**

Documento assinado eletronicamente por **Sandra Regina Mancilla Lourenço, Supervisor(a) Técnico(a)**, em 08/10/2020, às 13:04, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **034175615** e o código CRC **EAD226B8**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 034175615



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA PENHA

Coordenadoria de Projetos e Obras

Rua Candapuí 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397-5100

Encaminhamento SUB-PE/CPO Nº 034365710

São Paulo, 14 de outubro de 2020.

SUB-PE/CG

Sr. Chefe de Gabinete

Retornamos o presente com as informações da Supervisão de Projetos e Obras, SEI 034175615, conforme solicitado no SEI 032543294.

Att.



Documento assinado eletronicamente por **Alberto Naddeo Junior, Coordenador(a)**, em 14/10/2020, às 15:11, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **034365710** e o código CRC **B54BBDF9**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 034365710



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA PENHA

Chefia de Gabinete

Rua Candapuí, 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397-5100

Informação SUB-PE/CG Nº 034370972

São Paulo, 14 de outubro de 2020.

PREF/CASA CIVIL/AT

Sra. Assessora,

Serviço executado, conforme informado pela Supervisão - SUB-PE/CPO sei nº 034175615.

Fernando Vicente

Chefe de Gabinete

SUB-PE



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO VICENTE, Chefe de Gabinete**, em 14/10/2020, às 15:57, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **034370972** e o código CRC **7C33781F**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 034370972



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

GABINETE DO PREFEITO

Assessoria Técnica

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

Encaminhamento PREF/CASA CIVIL/AT Nº 037748614

São Paulo, 12 de janeiro de 2021.

INTERESSADA: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS (LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA DE RUA, TAPA BURACO, VISTORIA DE ÁRVORES E RETIRADA DE CARÇA DE VEÍCULO ABANDONADO)

SUBSB

SUBPJ

SUBIT

CHEFIA DE GABINETE:

Diante do tempo decorrido, solicito informar quanto ao solicitado no doc 028886089.



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Claudia Della Paschoa de Medeiros, Assessor(a)**, em 12/01/2021, às 16:24, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **037748614** e o código CRC **E44B3DE3**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 037748614



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE SAPOPEMBA

Chefia de Gabinete

Avenida Sapopemba nº 9064, - São Paulo/SP - CEP 03988-000

Telefone:

Informação SUB-SB/CG Nº 037767538

São Paulo, 13 de janeiro de 2021.

À

Coordenadoria de Projeto e Obras /CPO

Sr. Coordenador

Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano/CPDU

Senhora Coordenadora

Face ao contido no link , 037748614, encaminhamos o presente para ciencia e atendimento quanto ao solicitado.

José Rubens Filho

Chefe de Gabinete

SUB-SB/CG



Documento assinado eletronicamente por **José Rubens Filho, Chefe de Gabinete**, em 13/01/2021, às 14:21, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **037767538** e o código CRC **5D9429AE**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 037767538

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SUBPREFEITURA DE PIRITUBA / JARAGUÁ****Coordenadoria de Projetos e Obras**

Rua Carlos da Cunha Mattos, 67, - Bairro Chácara Inglesa - São Paulo/SP - CEP 05140-040

Telefone: 3973-2510

Encaminhamento SUB-PJ/CPO Nº 037836168

São Paulo, 14 de janeiro de 2021.

SUB-PJ/CMIU/SLP/AV**Sr. Responsável,**

Conforme solicitado nos documentos 028886089, 028893240, 028930040 e 028930040, segue para informar providências quanto ao contido no documento na página 16 do documento 028795068.



Documento assinado eletronicamente por **Maria de Lourdes Ribeiro Magalhães, Assistente de Gestão de Políticas Públicas**, em 14/01/2021, às 16:38, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **037836168** e o código CRC **29A78301**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 037836168

Matéria DOCREC 402/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=301925>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE SAPOPEMBA

Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

Avenida Sapopemba nº 9064, - São Paulo/SP - CEP 03988-000

Telefone:

Encaminhamento SUB-SB/CPDU Nº 038149300

À

SUB-SB/CPO

Senhor Coordenador,

Solicitamos atender o SEI 037767538.

Atenciosamente,

Elisangela Titto

Coordenadora de Planejamento e Desenvolvimento Urbano



Documento assinado eletronicamente por **Elisangela Titto, Coordenador(a)**, em 22/01/2021, às 13:18, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **038149300** e o código CRC **99248EB2**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 038149300



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

GABINETE DO PREFEITO

Assessoria Técnica

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

Encaminhamento PREF/CASA CIVIL/AT Nº 040274155

São Paulo, 01 de março de 2021.

INTERESSADA: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS (LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DIÁRIA DE RUA, TAPA BURACO, VISTORIA DE ÁRVORES E RETIRADA DE CARÇAÇA DE VEÍCULO ABANDONADO)

SUBSB

SUBPJ

SUBIT

CHEFIA DE GABINETE:

Devolvemos o presente, reiterando anterior solicitação (doc 037748614).



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Claudia Della Paschoa de Medeiros, Assessor(a)**, em 01/03/2021, às 22:23, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **040274155** e o código CRC **E6C15816**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 040274155



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DO ITAIM PAULISTA

Gabinete do Subprefeito

Av Marechal Tito nº 3012, Jd. Miragaia - Bairro Itaim Paulista - São Paulo/SP - CEP 08160-495

Telefone: 2561-6064

Informação SUB-IT/G Nº 040441593

São Paulo, 04 de março de 2021.

À
SUB-IT/CPO

Sr. Coordenador,

Restituímos o presente documento em link 040274155, para as devidas providências.

GILMAR SOUZA SANTOS
Subprefeito Itaim Paulista
SUB-IT



Documento assinado eletronicamente por **GILMAR SOUZA SANTOS, Subprefeito(a)**, em 04/03/2021, às 18:12, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **040441593** e o código CRC **B98A2CDB**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 040441593




RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Serviço: Tapa Buraco.

Logradouro: Travessa Antônio Koberger, 46 ao 72.

Vistoria: 04/03/2021.

Obs.: Serviço Executado.





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Serviço: Tapa buraco.

Logradouro: Travessa Giulio Zenaro. 172 F. Juta

Visoria: Em 04/03/2021, foi constatado que o serviço pertence a SABESP.

Obs.: Serviço encaminhado à SABESP na mesma data.







RELATÓRIO FOTOGRÁFICO


Serviço: Tapa Buraco.

Logradouro: Rua Clênio Wanderley, 335

Vistoria: 04/03/2021.

Obs.: Serviço executado.







RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Serviço: Tapa Buraco

Logradouro: Luca Conforti, 22 e 801.

Vistoria: 04/03/2021.

Obs.: Necessita tapa buraco. O número 120 não existe.





Caminho: [Início](#) › [Rua e bairro](#) › [Reparos em asfalto, pontes e viadutos](#) › [Tapa-buraco](#)

Tamires Povinski,

Recebemos a sua solicitação 25492786 para o serviço "Tapa-buraco"

Com esse protocolo você pode acompanhar o andamento da sua solicitação, reclamação, denúncia, sugestão ou elogio por meio dos diferentes canais da Prefeitura de São Paulo: Central Telefônica SP156, Portal de Atendimento SP156 e Aplicativo para dispositivos móveis SP156. Você receberá por e-mail novos comunicados sobre o andamento da sua solicitação. No Portal de Atendimento SP156 é só clicar na aba "Acompanhe sua solicitação" ou fazer o login para acompanhar, complementar e reiterar essa e outras demandas abertas anteriormente. Agradecemos o seu contato, Prefeitura Municipal de São Paulo.



[Imprimir os dados da sua solicitação.](#)

[< Voltar](#)



Caminho: [Início](#) › [Rua e bairro](#) › [Reparos em asfalto, pontes e viadutos](#) › [Tapa-buraco](#)

Tamires Povinski,

Recebemos a sua solicitação 25492823 para o serviço "Tapa-buraco"

Com esse protocolo você pode acompanhar o andamento da sua solicitação, reclamação, denúncia, sugestão ou elogio por meio dos diferentes canais da Prefeitura de São Paulo: Central Telefônica SP156, Portal de Atendimento SP156 e Aplicativo para dispositivos móveis SP156. Você receberá por e-mail novos comunicados sobre o andamento da sua solicitação. No Portal de Atendimento SP156 é só clicar na aba "Acompanhe sua solicitação" ou fazer o login para acompanhar, complementar e reiterar essa e outras demandas abertas anteriormente. Agradecemos o seu contato, Prefeitura Municipal de São Paulo.

 [Imprimir os dados da sua solicitação.](#)

[< Voltar](#)





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Serviço: Tapa Buraco.

Logradouro: Rua Roberto Park, 20 ao 191.

Vistoria: 04/03/2021.

Obs.: Serviço Executado.







RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Serviço: Tapa Buraco
Logradouro: Rua Guido de Arezzo. 902
Vistoria: Realizada em 04/03/2021
Obs.: Numeração inexistente.
SEI: 6510.2020/0007721-4





RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Serviço: Tapa Buraco

Logradouro: Rua Clenio Wanderley, 52

Vistoria: 04/03/2021.

Obs.: O número 52 não existe. O serviço foi executado.







Jose Antonio Lefcadito Alvares <jalvares@smsub.prefeitura.sp.gov.br>

Serviço de Tapa Buraco

1 mensagem

Jose Antonio Lefcadito Alvares <jalvares@smsub.prefeitura.sp.gov.br> 9 de março de 2021 16:54
Para: Alexandre Xavier dos Santos <alexandrexsantos@smsub.prefeitura.sp.gov.br>, danilo.rocha@atonanni.com.br, roberta.santos@atonanni.com.br
Cc: Maria Neide de Souza Brito de Lima <mnbrito@smsub.prefeitura.sp.gov.br>, Meire Lopes Trajai <mtrajai@smsub.prefeitura.sp.gov.br>

Boa tarde a todos!

Solicitamos serviço de Tapa Buraco para o endereço:

Rua Luca Conforti nº 22 - Fazenda da Juta
Rua Luca Conforti nº 801

Segue no anexo as solicitações no Portal 156, para programação.

Atenciosamente,

JOSÉ ANTONIO LEFCADITO ALVARES
COORDENADOR
SUB-SB / CPO
FONE: 2705-1088

2 anexos



RUA LUCA CONFORTI 22.pdf
143K



RUA LUCA CONFORTI 801 (4).pdf
150K



Serviço: Tapa Buraco.

Logradouro: Travessa Mar de Mármara, 166 - F. da Juta

Vistoria: 04/03/2021.

Obs.: Serviço executado. A numeração citada não existe.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE SAPOPEMBA

Coordenadoria de Projetos e Obras

Avenida Sapopemba nº 9064, - São Paulo/SP - CEP 03988-000

Telefone:

Encaminhamento SUB-SB/CPO Nº 040764970

São Paulo, 10 de março de 2021.

À

SUB-SB/CG

Sr. Chefe de Gabinete

Com escusas pelo tempo decorrido, informamos:

Em resposta à Informação SUB-SB/CG link nº 037767538, em atendimento ao solicitado na inicial CMSP Of. SGP.23 nº 00343/20 link nº 028795068, demonstramos que os serviços foram executados conforme Relatórios Fotográficos abaixo:

- Travessa Antônio Boberger, 71 link nº 040723594.

- Travessa Giulio Zenaro, 172 link nº 040723679, encaminhado para a equipe SABESP, em 04/03/21 e com retorno em 10/03/21, de que a rede coletora de esgoto está com escoamento normal sem anormalidades. Via mensagem WhatsApp abaixo.

([11:56, 10/03/2021] Meire: Bom dia Amanda! Por gentileza gostaria de saber se a Travessa Giulio Zenaro, 172 foi avaliada? Obrigada!

[12:04, 10/03/2021] +55 11 98371-2879: Bom dia Meire, avaliamos nossa rede coletora de esgoto que ta com escoamento normal sem anormalidades, essa agua da foto e da Viela acima, qualquer duvida estamos a disposição

[12:08, 10/03/2021] Meire: Obrigada pelo retorno! ☐)

- Rua Clenio Wanderley, 365 link nº 040723838 (Serviço Executado)

- Rua Roberto Park, 43 link nº 040725318. (Competência Sabesp)

- Rua Luca Conforti, 120 link nº 040724072, o nº citado não existe, mas foi feito solicitação no Portal 156 para os nº 22 no link nº 040725013 e para o nº 801 no link nº 040725114, bem como e-mail à SMSUB/DZU link nº 040757801, para programação.

- Rua Guido Arezzo, 902 link nº 040725581 (Numeração inexistente)

- Rua Clenio Wanderley, 52 link nº 040725743, o nº citado não existe, sem buraco.

- Travessa Mar de Mármara, 166 link nº 040764813, após vistoria em 04/03/21 foi constatado a não existencia do número e não necessita dos serviços de tapa buraco.

Encaminhamos para sua análise e o que mais couber.

Atenciosamente,

JOSÉ ANTONIO LEFCADITO ALVARES

COORDENADOR

SUB-SB/CPO



Documento assinado eletronicamente por **José Antônio Lefcadito Alvares, Coordenador(a)**, em 12/03/2021, às 14:57, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **040764970** e o código CRC **A355EC5E**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 040764970



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE SAPOPEMBA

Chefia de Gabinete

Avenida Sapopemba nº 9064, - São Paulo/SP - CEP 03988-000

Telefone:

Informação SUB-SB/CG Nº 040928310

São Paulo, 12 de março de 2021.

PREF/CASA CIVIL/AT

Senhora Assessora Técnica

Atendendo ao solicitado no link, 037748614, retornamos o presente com as providências da Coordenadoria de Projetos e Obras - CPO desta Subprefeitura, no link , 040764970

JOSÉ RUBENS FILHO

CHEFE DE GABINETE

SUB-SB/CG



Documento assinado eletronicamente por **José Rubens Filho, Chefe de Gabinete**, em 15/03/2021, às 13:50, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **040928310** e o código CRC **AB342C59**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0007721-4

SEI nº 040928310

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****GABINETE DO PREFEITO****Assessoria Técnico-Legislativa**

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

PROCESSO 6510.2020/0007721-4**Informação PREF/CASA CIVIL/ATL Nº 044612756****Interessado:** Câmara Municipal de São Paulo / Vereador Gilberto Natalini**Assunto:** Indicações nº 606/20, 607/20, 608/20, 609/20, 610/20, 612/20, 613/20, 614/20, 615/20, 616/20, 617/20, 618/20, 619/20, 620/20, 621/20, 622/20, 623/20, 624/20, 625/20, 627/20, 628/20 e 629/20, para que o Poder Executivo efetue os serviços de zeladoria, conforme especifica.**ATL-Chefia**

Preparado ofício de resposta à indicação da Câmara Municipal, instruído com os documentos SEI nº 029057642, 029075067, 029191981, 029440107, 029440135, 029446243, 029446893, 030738551, 030738581, 030815671, 031095442, 031439469, 031528245, 032170838, 032170923, 032184100, 032740432, 032834132, 032949916, 032954541, 033578146, 034175615, 034370972, 040723594, 040723679, 040723838, 040724072, 040725013, 040725318, 040725581, 040725743, 040757801, 040764813, 040764970 e 040928310.

Adriana Claudia Della Paschoa

Assessora Técnica e Legislativa - Casa Civil / ATL

Procuradora do Município

OAB/SP 117.085

De acordo.

Ricardo Ferrari Nogueira

Assessor Técnico Chefe - Casa Civil / ATL

Procurador do Município

OAB/SP 175.805



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Claudia Della Paschoa de Medeiros, Assessor(a)**, em 21/05/2021, às 17:34, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Ferrari Nogueira, Chefe de Assessoria**



Técnica, em 24/05/2021, às 09:54, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **044612756** e o código CRC **1493095C**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO
OFÍCIO AO LEGISLATIVO

Ofício ATL SEI nº 044659016

Ref.: Ofício SGP-23 nº 343/2020

Senhor Presidente

Reportando-me ao ofício acima referenciado, em atenção às indicações do Vereador Gilberto Natalini, servimo-nos do presente para encaminhar a essa Presidência as informações prestadas pelas Subprefeituras a respeito dos serviços especificados.

Na oportunidade, renovo a essa Presidência meus protestos de apreço e consideração.

BRUNA BORGHETTI CAMARA FERREIRA ROSA

Chefe de Gabinete
Casa Civil

Ao

Excelentíssimo Senhor

MILTON LEITE

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



Documento assinado eletronicamente por **Bruna Borghetti Camara Ferreira Rosa, Chefe de Gabinete**, em 14/06/2021, às 13:12, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **044659016** e o código CRC **17C04798**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE PIRITUBA / JARAGUÁ

Unidade de Áreas Verdes

Rua Carlos da Cunha Mattos, 67, - Bairro Chácara Inglesa - São Paulo/SP - CEP 05140-040

Telefone: 3973-2510

PROCESSO 6510.2020/0007721-4

Informação SUB-PJ/CMIU/SLP/AV Nº 046119529

São Paulo, 14 de junho de 2021.

Sr. Coordenador,

O serviço foi executado conforme fotos anexadas fotos 046119515

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Carina Aparecida Rosa, Assistente de Gestão de Políticas Públicas**, em 14/06/2021, às 19:09, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **046119529** e o código CRC **027564ED**.

Matéria DOCREC 402/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=301925>.