



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

GABINETE DO PREFEITO

Assessoria Técnica

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

Encaminhamento PREF/CASA CIVIL/AT N° 039143109

Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Assunto: Ofício SGP-23 n.º 91/2021 - Encaminhamento de cópia da Indicação n.º 18/2021, apresentada pelo Vereador Jair Tatto, solicitando providências ao que se refere às obras emergenciais no Córrego Ribeirão Perus (limpeza de bueiros, córregos e canalizações e readequação do canal de drenagem).

SUB-PERUS/ANHANGUERA

Senhor Chefe de Gabinete,

Por determinação do Senhor Chefe de Gabinete da Casa Civil, encaminhamos o presente a essa d. Subprefeitura para conhecimento e averiguação acerca da possibilidade de adoção de providências em atendimento à Indicação do Sr. Vereador Jair Tatto, com subsequente retorno a esta PREF/CASA CIVIL/AT com as manifestações aptas à elaboração de resposta ao inaugural.

São Paulo, 10 de fevereiro de 2021.

Lilian Fontelles Rios

Assessoria Técnica - CASA CIVIL/AT

Procuradora do Município

OAB/SP 84.155



Documento assinado eletronicamente por **Lilian Fontelles Rios, Assessor(a)**, em 10/02/2021, às 16:49, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **039143109** e o código CRC **4AA25623**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA PERUS/ANHANGUERA

Gabinete do Subprefeito

Rua Ylídio Figueiredo, 349, - Bairro Perus - São Paulo/SP - CEP 05204-020

Telefone: 3396-8600

Encaminhamento SUB-PR/G Nº 039168879

São Paulo, 11 de fevereiro de 2021.

SUB-PR/GAB/CGL

SR. COORDENADOR

Encaminho o presente para ciência e demais providências.

LUCIANA TORRALLES FERREIRA

SUBPREFEITA DE PERUS/ANHANGUERA



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Torralles Ferreira, Subprefeito(a)**, em 11/02/2021, às 08:51, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **039168879** e o código CRC **76A75432**.

Referência: Processo nº 6510.2021/0002057-5

SEI nº 039168879



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA PERUS/ANHANGUERA

Coordenadoria de Governo Local

Rua Ylidio Figueiredo, 349, - Bairro Perus - São Paulo/SP - CEP 05204-020

Telefone: 3396-8631

Informação SUB-PR/COORD.GOV.LOCAL Nº 039260889

São Paulo, 12 de fevereiro de 2021.

SUB-PR/Coordenadoria de Projetos e Obras -CPO

Sr: Coordenador

Assunto: Cópia de Indicação apresentada pelo Vereador Jair Tatto, referente às obras emergenciais do Corrego Ribeirão Perus.

Após a nossa ciência, encaminho o presente para análise e manifestação
Sei 039143109 conforme a solicitação.



Documento assinado eletronicamente por **Eraldo Carlos dos Santos Cunha, Coordenador(a)**, em 15/02/2021, às 09:58, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **039260889** e o código CRC **A10AE07B**.

Referência: Processo nº 6510.2021/0002057-5

SEI nº 039260889



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

GABINETE DO PREFEITO

Assessoria Técnica

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

Encaminhamento PREF/CASA CIVIL/AT N° 043566392

Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Assunto: Ofício SGP-23 n.º 91/2021 - Encaminhamento de cópia da Indicação n.º 18/2021, apresentada pelo Vereador Jair Tatto, solicitando providências ao que se refere às obras emergenciais no Córrego Ribeirão Perus (limpeza de bueiros, córregos e canalizações e readequação do canal de drenagem).

SUB-PERUS/ANHANGUERA

Senhor Chefe de Gabinete,

Considerando o lapso temporal já decorrido, reiteramos a solicitação veiculada no doc. n.º 039143109, encarecendo seja ofertada manifestação por essa d. Subprefeitura quanto ao atendimento da Indicação feita pelo Vereador Jair Tatto, com a brevidade que o caso requer, até o próximo dia 17/05/2021.

Lilian Fontelles Rios

Gabinete do Prefeito / Casa Civil - AT-ATL

Procuradora do Município

OAB/SP 84.155



Documento assinado eletronicamente por **Lilian Fontelles Rios, Assessor(a)**, em 04/05/2021, às 15:51, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **043566392** e o código CRC **43CC0F11**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA PERUS/ANHANGUERA

Gabinete do Subprefeito

Rua Ylídio Figueiredo, 349, - Bairro Perus - São Paulo/SP - CEP 05204-020

Telefone: 3396-8600

Encaminhamento SUB-PR/G Nº 043569007

São Paulo, 04 de maio de 2021.

SUB-PR/CPO

SR. COORDENADOR

Encaminho o presente para as devidas providências face a **REITERAÇÃO** do pedido do Vereador Jair Tatto, enviado por PREF/CASA CIVIL/AT em documento SEI 043566392.

***PRAZO PARA DEVOLUÇÃO: 14/05/2021**

LUCIANA TORRALLES FERREIRA

SUBPREFEITA

SUB-PR/ANHANGUERA



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Torralles Ferreira, Subprefeito(a)**, em 04/05/2021, às 17:01, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **043569007** e o código CRC **C867AC3A**.

Referência: Processo nº 6510.2021/0002057-5

SEI nº 043569007



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

GABINETE DO PREFEITO

Assessoria Técnica

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

PROCESSO 6510.2021/0002057-5

Encaminhamento PREF/CASA CIVIL/AT Nº 046116133

Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Assunto: Ofício SGP-23 n.º 91/2021 - Encaminhamento de cópia da Indicação n.º 18/2021, apresentada pelo Vereador Jair Tatto, solicitando providências ao que se refere às obras emergenciais no Córrego Ribeirão Perus (limpeza de bueiros, córregos e canalizações e readequação do canal de drenagem).

SUB-PERUS/ANHANGUERA

Senhor Chefe de Gabinete,

Considerando que já se encontra esgotado o prazo estabelecido para resposta (doc. n.º 043566392), solicito atendimento ao requerido pelo Vereador Jair Tatto (doc. n.º 039074605) com a urgência que o caso requer.

Lilian Fontelles Rios

Assessoria Técnica e Legislativa - Casa Civil / ATL

Procuradora do Município

OAB/SP 84.155



Documento assinado eletronicamente por **Lilian Fontelles Rios, Assessor(a)**, em 14/06/2021, às 18:09, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **046116133** e o código CRC **8AA8D771**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA PERUS/ANHANGUERA

Gabinete do Subprefeito

Rua Ylídio Figueiredo, 349, - Bairro Perus - São Paulo/SP - CEP 05204-020

Telefone: 3396-8600

PROCESSO 6510.2021/0002057-5

Encaminhamento SUB-PR/G Nº 046138164

São Paulo, 15 de junho de 2021.

SUB-PR/CPO

REITERAÇÃO

SR. COORDENADOR

Encaminho o presente para as devidas providências face a **2ª. REITERAÇÃO** do pedido do Vereador Jair Tatto, enviado por PREF/CASA CIVIL/AT em documento SEI 043566392 e 046116133.

***PRAZO PARA DEVOLUÇÃO EXPIRADO: 14/05/2021**

LUCIANA TORRALLES FERREIRA

SUBPREFEITA

SUB-PR/ANHANGUERA



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Torralles Ferreira, Subprefeito(a)**, em 15/06/2021, às 14:42, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **046138164** e o código CRC **32F48BD4**.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****GABINETE DO PREFEITO****Assessoria Técnica**

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

PROCESSO 6510.2021/0002057-5**Encaminhamento PREF/CASA CIVIL/AT Nº 049190132****Interessado:** CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Assunto: Ofício SGP-23 n.º 91/2021 - Encaminhamento de cópia da Indicação n.º 18/2021, apresentada pelo Vereador Jair Tatto, solicitando providências ao que se refere às obras emergenciais no Córrego Ribeirão Perus (limpeza de bueiros, córregos e canalizações e readequação do canal de drenagem).

SUB-PERUS/ANHANGUERA**Senhor Chefe de Gabinete,**

Diante de prazo já esgotado para resposta, reiteramos a solicitação veiculada em docs. n.ºs 039143109, 043566392 e 046116133 para atendimento ao requerido pelo Vereador Jair Tatto (doc. n.º 039074605), com a urgência que o caso requer.

Lilian Fontelles Rios

Assessoria Técnica e Legislativa - Casa Civil / ATL

Procuradora do Município

OAB/SP 84.155



Documento assinado eletronicamente por **Lilian Fontelles Rios, Assessor(a)**, em 30/07/2021, às 15:14, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **049190132** e o código CRC **EAA26CEF**.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SUBPREFEITURA PERUS/ANHANGUERA****Gabinete do Subprefeito**

Rua Ylídio Figueiredo, 349, - Bairro Perus - São Paulo/SP - CEP 05204-020

Telefone: 3396-8600

PROCESSO 6510.2021/0002057-5**Encaminhamento SUB-PR/G Nº 049192334**

São Paulo, 30 de julho de 2021.

SUB-PR/CPO**REITERAÇÃO****SR. COORDENADOR**

Encaminho o presente para as devidas providências face a nova **REITERAÇÃO** do pedido do Vereador Jair Tatto, enviado por PREF/CASA CIVIL/AT em documento SEI 043566392, 046116133 e 049190132.

PRAZO PARA DEVOLUÇÃO EXPIRADO*LUCIANA TORRALLES FERREIRA****SUBPREFEITA****SUB-PR/ANHANGUERA**

Documento assinado eletronicamente por **Luciana Torralles Ferreira, Subprefeito(a)**, em 30/07/2021, às 15:46, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **049192334** e o código CRC **137D41E3**.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SUBPREFEITURA PERUS/ANHANGUERA****Coordenadoria de Projetos e Obras**

Rua Ylídio Figueiredo, 349, - Bairro Perus - São Paulo/SP - CEP 05204-020

Telefone: 3396-8600

PROCESSO 6510.2021/0002057-5**Encaminhamento SUB-PR/CPO Nº 049341799**

São Paulo, 02 de agosto de 2021.

A

PREF/CASA CIVIL/AT

SUB-PR/GAB

Prezados boa tarde.

Primeiramente excusas pelo prazo decorrido deste. Os questionamentos realizados em doc SEI 039074605 foram de maneira análoga respondidos em outros dois processos SEI 6049.2021/0000701-8 e 6049.2021/0002238-4. Neles foram explicados de maneira íntegra e didática quais são as responsabilidades e ações das equipes de zeladoria referente as atividades de limpeza de galerias e a diferenciação e competências das ações de "canalização" do córrego solicitados no referido ofício. De maneira a simplificar esse questionamento, as equipes de zeladoria de "conservação de galerias" e de "Limpeza manual de córregos", são para a manutenção/conservação das galerias de água pluvial existentes e a conservação das margens de córregos através de capina/roçagem e retiradas de objetos que venham a ser lançados em seus leitos. Atividades de "canalização" não são integrantes a esse escopo, sendo o mesmo sob gestão da Secretaria de Obras.

As atividades de conservação prestadas pelas equipes de zeladoria são realizadas corriqueiramente em todo o sistema existente. As mesmas não realizam implantação de "novas redes". Conservam e mantem o que já está implantado.

Atenciosamente



Documento assinado eletronicamente por **João Joventino Bezerra Neto, Coordenador(a)**, em 02/08/2021, às 17:23, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **049341799** e o código CRC **24B1FB38**.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****GABINETE DO PREFEITO****Assessoria Técnica**

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

PROCESSO 6510.2021/0002057-5**Encaminhamento PREF/CASA CIVIL/AT Nº 049515257****Interessado:** CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Assunto: Ofício SGP-23 n.º 91/2021 - Encaminhamento de cópia da Indicação n.º 18/2021, apresentada pelo Vereador Jair Tatto, solicitando providências ao que se refere às obras emergenciais no Córrego Ribeirão Perus (limpeza de bueiros, córregos e canalizações e readequação do canal de drenagem).

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras**Senhor Chefe de Gabinete,**

Diante da manifestação de SUB-PR/CPO (doc. n.º 049341799), encaminhamos o presente a essa d. Pasta para conhecimento e averiguação acerca da possibilidade de adoção de providências em atendimento à Indicação constante do Ofício inaugural (doc. n.º 039074605).

Por se tratar de matéria da Câmara Municipal com prazo estabelecido para retorno já expirado, solicitamos devolução dos autos a esta Assessoria, com as manifestações aptas à elaboração de resposta ao Legislativo, com a brevidade que o caso requer.

Lilian Fontelles Rios

Assessoria Técnica e Legislativa - Casa Civil / ATL

Procuradora do Município

OAB/SP 84.155



Documento assinado eletronicamente por **Lilian Fontelles Rios, Assessor(a)**, em 04/08/2021, às 18:31, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **049515257** e o código
CRC **8D6FF545**.

fls. 17

Matéria DOCREC 1043/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=335407>.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA****Gabinete do Secretário**

Avenida São João, 473, 22º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01035-000

Telefone: 3337-9900

PROCESSO 6510.2021/0002057-5**Informação SIURB/GAB Nº 049564945**

São Paulo, 05 de agosto de 2021.

Int.: Câmara Municipal de São Paulo - Vereador Jair Tatto**Ass.:** Ofício SGP-23 n.º 91/2021 - Encaminhamento de cópia da Indicação n.º 18/2021, solicitando providências ao que se refere às obras emergenciais no Córrego Ribeirão Perus (limpeza de bueiros, córregos e canalizações e readequação do canal de drenagem).**URGENTE****SIURB / PROJ****Senhor Responsável**

De ordem do Senhor Chefe de Gabinete, encaminho o presente para ciência e providências quanto à solicitação apresentada na Indicação nº 91/2021, sob nº 039074605 e no encaminhamento de PREF/CASA CIVIL/AT, nº 049515257.

Prazo para devolução 11/08/2021.**Rosemary Sakugawa Ramos****Expediente do Gabinete - SIURB**

Documento assinado eletronicamente por **Rosemary Sakugawa Ramos, Assessor(a)**, em 05/08/2021, às 13:20, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **049564945** e o código CRC **820C097A**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

Superintendência de Projetos Viários

Avenida São João, 473, 14º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01035-000

Telefone: 3337-9900

PROCESSO 6510.2021/0002057-5

Informação SIURB/PROJ Nº 049627702

SIURB/PROJ-4

Sr(a). Diretor(a),

Encaminhamos o presente para atendimento ao solicitado em 049564945.

RAFAEL SALVADOR DA SILVA

Assessor Técnico II

PROJ-G



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Salvador da Silva, Assessor(a) Técnico(a) II**, em 06/08/2021, às 10:17, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **049627702** e o código CRC **B46D2871**.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA****Serviço de Expediente**

Avenida São João, 473, 13º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01035-000

Telefone: 3337-9900

PROCESSO 6510.2021/0002057-5**Informação SIURB/PROJ-4001 Nº 049632647**

São Paulo, 06 de agosto de 2021.

Informação nº : 1205/Proj.4/2021

Referência : Processo nº 6510.20210002057-5

Local : Ribeirão Perus

Assunto : Providencias ao que se refere às obras emergenciais.

Proj. G

Sra. Superintendente,

Em atenção ao solicitado 049564945, para o Ribeirão Perus existe projeto atualizado arquivado em PROJ004 sob nºs 299.992 a 300.196 e o processo licitatório das obras encontra-se em andamento.



Documento assinado eletronicamente por **Luis Eduardo dos Santos e Santos, Especialista em Desenvolvimento Urbano**, em 06/08/2021, às 11:01, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Milton Jose Barboza, Diretor(a) de Divisão Técnica**, em 06/08/2021, às 11:42, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **049632647** e o código CRC **93F43BBC**.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****GABINETE DO PREFEITO****Assessoria Técnica**

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

PROCESSO 6510.2021/0002057-5**Encaminhamento PREF/CASA CIVIL/AT Nº 050342367****Interessado:** CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Assunto: Ofício SGP-23 n.º 91/2021 - Encaminhamento de cópia da Indicação n.º 18/2021, apresentada pelo Vereador Jair Tatto, solicitando providências ao que se refere às obras emergenciais no Córrego Ribeirão Perus (limpeza de bueiros, córregos e canalizações e readequação do canal de drenagem).

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras**Senhor Chefe de Gabinete,**

Diante do tempo decorrido e considerando a premência para oferta de resposta ao inaugural, reiteramos o pedido aduzido em doc. n.º 049515257, encarecendo averiguar acerca da finalização de elementos instrutórios pertinentes, com subsequente restituição a esta Assessoria, com a brevidade que o caso requer.

Lilian Fontelles Rios

Assessoria Técnica e Legislativa - Casa Civil / ATL

Procuradora do Município

OAB/SP 84.155



Documento assinado eletronicamente por **Lilian Fontelles Rios, Assessor(a)**, em 17/08/2021, às 14:28, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **050342367** e o código
CRC **1228081E**.

fls. 23

Matéria DOCREC 1043/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=335407>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

Gabinete do Secretário

Avenida São João, 473, 22º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01035-000

Telefone: 3337-9900

PROCESSO 6510.2021/0002057-5

Informação SIURB/GAB Nº 050365384

São Paulo, 17 de agosto de 2021.

Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Assunto: Ofício SGP-23 n.º 91/2021 - Encaminhamento de cópia da Indicação n.º 18/2021, apresentada pelo Vereador Jair Tatto, solicitando providências ao que se refere às obras emergenciais no Córrego Ribeirão Perus (limpeza de bueiros, córregos e canalizações e readequação do canal de drenagem).

SIURB/PROJ-4001

Senhor Responsável

De ordem do Senhor Chefe de Gabinete desta Pasta, e com escusas pela devolução solicito o atendimento quanto às informações da PREF/CASA CIVIL/AT sob nºs 049515257 e 050342367, com as devidas manifestações aptas à elaboração de resposta ao Legislativo, com a brevidade que o caso requer., tendo em vista prazo já expirado.

Marlene Messias de Souza

Expediente do Gabinete - SIURB



Documento assinado eletronicamente por **Marlene Messias De Souza, Supervisor(a) Técnico(a)**, em 17/08/2021, às 18:13, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **050365384** e o código
CRC **C943AAE4**.

fls. 25

Matéria DOCREC 1043/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=335407>.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA****Serviço de Expediente**

Avenida São João, 473, 13º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01035-000

Telefone: 3337-9900

PROCESSO 6510.2021/0002057-5**Informação SIURB/PROJ-4001 Nº 050557192**

São Paulo, 20 de agosto de 2021.

Informação nº : 1219/Proj.4/2021
Referência : Processo nº 6510.20210002057-5
Local : Ribeirão Perus
Assunto : Providencias ao que se refere às obras emergenciais.

Proj. G

Sra. Superintendente,

Com excusas pelo prazo deste, em resposta ao solicitado em ofício (039074605), conforme (049341799) a Subprefeitura de Perus/Anhanguera informa que as atribuições da equipe de zeladoria é conservação de galerias, limpeza manual de córregos e conservação das margens de córrego através de carpina/roçagem e retiradas de objetos que venham a ser lançados em seus leitos.

Complementando a informação, para o Ribeirão Perus existe projeto atualizado arquivado em PROJ004 sob nºs 299.992 a 300.196 e o processo nº 6022.2021/0000374-0 licitatório das obras encontra-se em G2, sugerimos que seja consultado aquela Divisão quanto ao andamento do mesmo.



Documento assinado eletronicamente por **Luis Eduardo dos Santos e Santos, Especialista em Desenvolvimento Urbano**, em 20/08/2021, às 10:44, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Milton Jose Barboza, Diretor(a) de Divisão Técnica**, em 20/08/2021, às 11:02, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **050557192** e o código CRC **C6FE4F48**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

GABINETE DO PREFEITO

Assessoria Técnica

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

PROCESSO 6510.2021/0002057-5

Encaminhamento PREF/CASA CIVIL/AT Nº 051716639

Interessado: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Assunto: Ofício SGP-23 n.º 91/2021 - Encaminhamento de cópia da Indicação n.º 18/2021, apresentada pelo Vereador Jair Tatto, solicitando providências ao que se refere às obras emergenciais no Córrego Ribeirão Perus (limpeza de bueiros, córregos e canalizações e readequação do canal de drenagem).

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras

Senhor Chefe de Gabinete,

Considerando o tempo já decorrido, reiteramos a promoção constante de doc. n.º 050342367, encarecendo ofertar manifestação acerca do atendimento ao requerido pelo Vereador Jair Tatto no inaugural, com a urgência que o caso requer.

Lilian Fontelles Rios

Assessoria Técnica e Legislativa - Casa Civil / ATL

Procuradora do Município

OAB/SP 84.155



Documento assinado eletronicamente por **Lilian Fontelles Rios, Assessor(a)**, em 10/09/2021, às 15:06, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **051716639** e o código
CRC **65DDB184**.

fls. 29

Matéria DOCREC 1043/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=335407>.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA****Superintendência de Projetos Viários**

Avenida São João, 473, 14º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01035-000

Telefone: 3337-9900

PROCESSO 6510.2021/0002057-5**Encaminhamento SIURB/PROJ Nº 051732068**

São Paulo, 10 de setembro de 2021.

Int.: Câmara Municipal de São Paulo - Vereador Jair Tatto**Ass.:** Ofício SGP-23 n.º 91/2021 - Encaminhamento de cópia da Indicação n.º 18/2021, solicitando providências ao que se refere às obras emergenciais no Córrego Ribeirão Perus (limpeza de bueiros, córregos e canalizações e readequação do canal de drenagem).**SIURB/GAB****Sr. Chefe de Gabinete,**

Em atenção a solicitação apresentada na Indicação nº 91/2021, sob nº 039074605 e no encaminhamento de PREF/CASA CIVIL/AT, nº 049515257.

Considerando a manifestação técnica de SIURB/PROJ-4001 sob nº 049632647 e 050557192;

Encaminhamos o presente para análise e prosseguimento.

*(assinado eletronicamente)***MARCOS AUGUSTO ALVES GARCIA****Superintendente de Projetos****SIURB/PROJ-G**

Documento assinado eletronicamente por **Marcos Augusto Alves Garcia, Secretário(a) Adjunto(a)**, em 10/09/2021, às 17:29, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **051732068** e o código CRC **DDFF9E72**.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA****Gabinete do Secretário**

Avenida São João, 473, 22º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01035-000

Telefone: 3337-9900

PROCESSO 6510.2021/0002057-5**Informação SIURB/GAB Nº 051736039**

São Paulo, 10 de setembro de 2021.

Int.: Câmara Municipal de São Paulo

Ass.: Ofício SGP-23 n.º 91/2021 - Encaminhamento de cópia da Indicação n.º 18/2021, apresentada pelo Vereador Jair Tatto, solicitando providências ao que se refere às obras emergenciais no Córrego Ribeirão Perus (limpeza de bueiros, córregos e canalizações e readequação do canal de drenagem).

URGENTE**SIURB / G2****Senhora Responsável**

De ordem do Senhor Chefe de Gabinete desta Pasta e em atenção às solicitações da PREF/CASA CIVIL/AT sob nºs 049515257, 050342367 e 051716639, encaminho o presente para ciência e manifestação quanto ao andamento do processo nº 6022.2021/0000374-0, licitatório das obras do Córrego Ribeirão Perus, com a brevidade que o caso requer, tendo em vista o prazo já expirado.

Rosemary Sakugawa Ramos**Expediente do Gabinete - SIURB**

Documento assinado eletronicamente por **Rosemary Sakugawa Ramos, Assessor(a)**, em 10/09/2021, às 18:25, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **051736039** e o código CRC **A4FD67BF**.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA****Divisão Técnica de Licitações**

Avenida São João, 473, 21º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01035-000

Telefone: 3337-9900

PROCESSO 6510.2021/0002057-5**Informação SIURB/G2 Nº 051901967****SIURB-G****Senhor Chefe de Gabinete,**

Em atenção ao solicitado, informo que a Concorrência nº 002/21/SIURB que tem por objeto a "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CANALIZAÇÃO DE Córrego Associada à Implantação de Reservatórios de Amortecimento de Cheias e Alçamento das Travessias das Pontes do Ribeirão Perus - Zona Norte de São Paulo/SP" teve sua abertura adiada "sine die" (publicado no DOC desta data, 14/09/2021, pág. 82, col. 4), face à necessidade de apresentação de esclarecimentos ao E. Tribunal de Contas do Município, e se necessário complementação da instrução processual.

Informamos que tão logo prestados os esclarecimentos e regularizada a instrução processual, o procedimento licitatório será retomado.

São Paulo, 14 de setembro de 2021.



Documento assinado eletronicamente por **Lilian Cristina de Oliveira Nascimento, Assessor(a) Técnico(a) II**, em 14/09/2021, às 14:21, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **051901967** e o código CRC **02BDDBD2**.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA****Gabinete do Secretário**

Avenida São João, 473, 22º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01035-000

Telefone: 3337-9900

PROCESSO 6510.2021/0002057-5**Informação SIURB/GAB Nº 051918339**

São Paulo, 14 de setembro de 2021.

Int.: Câmara Municipal de São Paulo

Ass.: Ofício SGP-23 n.º 91/2021 - Encaminhamento de cópia da Indicação n.º 18/2021, apresentada pelo Vereador Jair Tatto, solicitando providências ao que se refere às obras emergenciais no Córrego Ribeirão Perus (limpeza de bueiros, córregos e canalizações e readequação do canal de drenagem).

PREF / CASA CIVIL / AT**Senhora Assessora**

Considerando a solicitação apresentada no Ofício nº 91/2021, sob nº 039074605, que trata de pedido de providências ao que se refere às obras emergenciais no Córrego Ribeirão Perus (limpeza de bueiros, córregos e canalizações e readequação do canal de drenagem), restituo o presente com as informações a seguir:

De acordo com a Superintendência de Projetos Viários desta Pasta, conforme Sei nº 049632647, para o Ribeirão Perus existe projeto atualizado arquivado em PROJ 004 sob nºs 299.992 a 300.196 e o processo nº 6022.2021/0000374-0 licitatório das obras encontra-se na Divisão Técnica de Licitações - G2.

A Divisão Técnica de Licitações de SIURB, no Sei nº 051901967, informou que a Concorrência nº 002/21/SIURB que tem por objeto a "Contratação de empresa especializada para a execução das obras de canalização de córrego associada à implantação de reservatórios de amortecimento de cheias e alteamento das travessias das Pontes do Ribeirão Perus teve sua abertura adiada "sine die" (publicado no DOC de 14/09/2021, pág. 82, col. 4), face à necessidade de apresentação de esclarecimentos ao E. Tribunal de Contas do Município, e se necessário complementação da instrução processual. Tão logo prestados os esclarecimentos e regularizada a instrução processual, o procedimento licitatório será retomado.

Atenciosamente,

EDUARDO OLIVATTO

Chefe de Gabinete - SIURB

fls. 35



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO OLIVATTO, Chefe de Gabinete**, em 16/09/2021, às 18:17, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **051918339** e o código CRC **5412FA05**.

Matéria DOCREC 1043/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=335407>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

GABINETE DO PREFEITO

Assessoria Técnica

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

PROCESSO 6510.2021/0002057-5

Informação PREF/CASA CIVIL/AT Nº 054028321

Interessado: Câmara Municipal de São Paulo

Assunto: Ofício SGP-23 n.º 91/2021 - Encaminhamento de cópia da Indicação n.º 18/2021, apresentada pelo Vereador Jair Tatto, solicitando providências referentes às obras emergenciais no Córrego Ribeirão Perus (limpeza de bueiros, córregos e canalizações e readequação do canal de drenagem).

ATL - Chefia,

Preparado Ofício de resposta ao requerimento da Câmara Municipal enviado neste SEI, instruído com cópia dos documentos SEI n.ºs 049341799, 050557192, 049632647, 051901967 e 051918339.

Lilian Fontelles Rios

Assessora Técnica e Legislativa - Casa Civil / ATL

Procuradora do Município

OAB/SP 84.155

De acordo.

Rafael Augusto Galvani Fraga Moreira

Assessor Técnico Chefe - Casa Civil / ATL

Procuradora do Município

OAB/SP 175.805



Documento assinado eletronicamente por **Lilian Fontelles Rios, Assessor(a)**, em 26/10/2021, às 12:21, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **054028321** e o código
CRC **F65AAB10**.

fls. 37

Matéria DOCREC 1043/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=335407>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

GABINETE DO PREFEITO

Assessoria Técnico-Legislativa

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

PROCESSO 6510.2021/0002057-5

Informação PREF/CASA CIVIL/ATL Nº 054042943

Interessado: Câmara Municipal de São Paulo

Assunto: Ofício SGP-23 n.º 91/2021 - Encaminhamento de cópia da Indicação n.º 18/2021, apresentada pelo Vereador Jair Tatto, solicitando providências referentes às obras emergenciais no Córrego Ribeirão Perus (limpeza de bueiros, córregos e canalizações e readequação do canal de drenagem).

ATL-Chefia

Preparado Ofício de resposta ao requerimento da Câmara Municipal enviado neste SEI, instruído com os documentos SEI n.ºs 049341799, 050557192, 049632647, 051901967 e 051918339.

Lilian Fontelles Rios

Assessora Técnica e Legislativa - Casa Civil / ATL

Procuradora do Município

OAB/SP 84.155

De acordo.

Ricardo Ferrari Nogueira

Assessor Técnico Chefe - Casa Civil / ATL

Procurador do Município

OAB/SP 175.805



Documento assinado eletronicamente por **Lilian Fontelles Rios, Assessor(a)**, em 28/10/2021, às 16:36, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Ferrari Nogueira, Chefe de Assessoria Técnica**, em 29/10/2021, às 10:03, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

fls. 39



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **054042943** e o código CRC **75E4B7D4**.

Matéria DOCREC 1043/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDRÉ MARCON. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=335407>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO
OFÍCIO AO LEGISLATIVO

Ofício ATL SEI nº 054043474

Ref.: Ofício SGP-23 nº 91/2021

Senhor Presidente

Reportando-me ao ofício acima referenciado, em atenção à indicação do Vereador Jair Tatto, servimo-nos do presente para encaminhar a essa Presidência as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras a respeito das obras emergenciais no Córrego Ribeirão Perus.

Na oportunidade, renovo a essa Presidência meus protestos de apreço e consideração.

BRUNA BORGHETTI CAMARA FERREIRA ROSA

Chefe de Gabinete

Casa Civil

Ao

Excelentíssimo Senhor

MILTON LEITE

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



Documento assinado eletronicamente por **Bruna Borghetti Camara Ferreira Rosa, Chefe de Gabinete**, em 09/11/2021, às 17:10, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **054043474** e o código
CRC **70E13AD5**.

fls. 41

Matéria DOCREC 1043/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDRE MARCON. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=335407>.