COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO
Departamento de Atendimento ao Munícipe
Barão de Itapetininga, 18, 8º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01042-000
Telefone: (11) 3396-8077
PROCESSO 6010.2021/0002471-8

Encaminhamento CET/DO/DAM Nº 053058446

São Paulo, 05 de outubro de 2021.

DIRETORIA DE OPERAÇÕES - DO

Sr. Diretor,

Em atenção ao encaminhamento 053025766 item "5", temos a informar o que segue:

- **Protocolo SP156 nºs 26499696 e 26526206**

Processo CET nº 00.25.05154/21*05

Parecer Técnico: Em atenção à solicitação, temos a informar que o presente problema foi objeto de estudos, assim elaboramos projeto, o qual prevê esta adequação da sinalização, atendendo ao pedido em referência.

Projeto nº 135.0025/21-6 - Implantação Terminada em 23/09/2021

Tempo Análise Técnica : 54 dias

- **Protocolo SP156 nº 26526091**

Processo CET nº 00.25.05219/21*40

Parecer Técnico : Em atenção à solicitação, temos a informar que o presente problema foi objeto de estudos, assim elaboramos projeto, o qual prevê esta adequação da sinalização, atendendo ao pedido em referência.

Projeto nº 135.0021/21-0 - Implantação Terminada em 23/09/2021

Tempo Análise Técnica : 52 dias

- **Protocolo SP156 nº 26507412**

Processo CET nº 00.25.05186/21*93

Parecer Técnico : Em atenção à solicitação, temos a informar que o presente problema foi objeto de estudos, assim elaboramos projeto, o qual prevê esta adequação da sinalização, atendendo ao pedido em referência.

Projeto nº 135.0024/21-0 - Implantação Terminada em 23/09/2021

Tempo Análise Técnica : 54 dias

Matéria DSP 23798/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao RDS 1146/2021 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=341541.

- **Protocolos SP156 nºs 26507338 e 26507359**

Processo CET nº 00.25.05185/21*20

Parecer Técnico: Em atenção à solicitação, temos a informar que o presente problema foi objeto de estudos, assim elaboramos projeto, o qual prevê esta adequação da sinalização, atendendo ao pedido em referência.

Projeto nº 135.0027/21-9 - Implantação Terminada em 23/09/2021

Tempo Análise Técnica : 54 dias

- **Protocolo SP156 nº 26507324**

Processo CET nº 00.25.05183/21*03

Parecer Técnico: Em atenção à solicitação, temos a informar que o presente problema foi objeto de estudos, assim elaboramos projeto, o qual prevê esta adequação da sinalização, atendendo ao pedido em referência.

Projeto nº 135.0030/21-0 - Implantação Programa para 21/10/2021

Tempo Análise Técnica : 82 dias

Com relação "há um prazo para dar um retorno", temos a informar que todas as solicitações originadas no Portal SP156 o prazo estabelecido é de **60 dias** para o envio da resposta à pessoa solicitante (não inclui a implantação do projeto).

Documento assinado eletronicamente por **Enso Egidio Simoni**, **Supervisor(a) de Departamento**, em 05/10/2021, às 11:51, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **053058446** e o código CRC **D0AF08F3**.

Matéria DSP 23798/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao RDS 1146/2021 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=341541.

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO
Diretoria de Operações
Rua Barão de Itapetininga, 18, - Bairro Republica - São Paulo/SP - CEP 01042-000
Telefone: 33968325

PROCESSO 6010.2021/0002471-8

Encaminhamento CET/DO Nº 053067235

DAE 1

Sr. Supervisor

Em atenção ao solicitado no doc. 053006258, esclarecemos quanto às indagações formuladas , **que competem a esta Diretoria**:

Item 4) Existe a possibilidade de averiguação das condições das faixas supramencionadas, enviando-se o laudo de constatação com prazos das ações que serão tomadas;

Resposta DO: As condições das faixas de pedestres foram averiguadas pela área técnica responsável pela gestão operacional e de fiscalização dos locais em foco, tendo sido elaborados projetos prevendo a manutenção da sinalização, conforme solicitado. Cabe salientar que os projetos se encontram implantados.

Item 5) Qual a situação com relação aos protocolos abertos pelos munícipes? Há um prazo para dar um retorno? Qual? O que já foi feito em relação a cada um deles?

Resposta DO: Seguem as informações fornecidas pelo Departamento de Atendimento ao Munícipe – DAM, desta Diretoria, no doc. 053058446.

Por fim esclarecemos quanto aos protocolos nº 27030352, 27030313, 27030323, 26507324, 27030336 e 27030269, que se tratam de encaminhamentos direcionados à Ouvidoria CET, já respondidos.

Documento assinado eletronicamente por **Hemilton Tsuneyoshi Inouye**, **Diretor(a)**, em 05/10/2021, às 18:04, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **053067235** e o código CRC **C4FDA40B**.

Matéria DSP 23798/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao RDS 1146/2021 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=341541.

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO
OUVIDORIA
RUA BARÃO DE ITAPETININGA, 18, 6º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01042-000
Telefone: 3396-8165

PROCESSO 6010.2021/0002471-8

Informação CET/OUV Nº 053079866

São Paulo, 05 de outubro de 2021.

A CET/GAB/DAE

Solicitamos desconsiderar o doc 053046844.

Em atenção ao encaminhamento 053025766 item "5", informamos que no dia 14/09/2021, recebemos da Ouvidoria Geral do Município - OGM a **Informação CGM/OGM Nº 051892287 conforme segue:**

Ofício OGM Nº 051892287 /2021

Referente: Sinalização e Circulação de Veículos e Pedestres

Prezado Senhor,

Trata-se de reclamação registrada nesta Ouvidoria sob o protocolo **SIGRC- OGM 27251474**

O munícipe apresentou por meio deste protocolo a solicitação referente a "***Sinalização e Circulação de Veículos e Pedestres*** *na região do bairro da Santa Efigênia".* Indaga a resposta ofertada por diversos protocolos aberto nesta Ouvidoria, sendo respondido apenas que o projeto está no cronograma de execução, sem oferta as datas.

Sendo os endereços:

Rua dos Andradas, 396 - Santa Ifigênia - CEP: 17490068 – protocolo 27030352;

Rua do Triunfo, 1 - Santa Ifigênia - CEP: 01212010 – protocolo 27030313;

Rua do Triunfo, 35 - Santa Ifigênia - CEP: 01212010 – protocolo 27030323;

Rua dos Gusmões, 203 - Santa Ifigênia - CEP: 01212001 - protocolo 27030336;

Rua General Couto de Magalhães, 338 - Santa Ifigênia - CEP: 01212030 - protocolo 27030269

Solicitamos assim, que sejam tomadas as providências necessárias, comunicando-as a esta Ouvidoria, no prazo de 20 (vinte) dias a partir do recebimento do presente, nos termos do art. 19 do Decreto 58.426/2018. **Decreto 59.283/2020, e de calamidade pública Decreto 59.291/2020.**

Esclarecemos que para cada endereço citado, foi registrado um protocolo na Ouvidoria CET no

Matéria DSP 23798/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao RDS 1146/2021 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=341541.

Sistema de Controle de Solicitações e, após análise, foi gerado um parecer técnico e devolvido a OGM em 22/09/2021, conforme segue: fls. 591

- **Protocolo Ouvidoria CET 88.31.00801/21-90 - Rua dos Andradas, 396 - Santa Ifigênia - CEP: 17490068 – protocolo 27030352 ;**

Parecer Técnico: Em atenção à solicitação referente ao prazo de implantação do projeto do protocolo 27030352 informamos que, conforme registrado no sistema corporativo de gestão de projetos, o referido projeto foi programado para ser executados até o final do mês de novembro do ano corrente.

Projeto nº 135.0024/21-0 - Implantação Terminada em 23/09/2021

- **Protocolo Ouvidoria CET 88.31.00802/21-53 - Rua do Triunfo, 1 - Santa Ifigênia - CEP: 01212010 – protocolo 27030313;**

Parecer Técnico: Em atenção à solicitação referente ao prazo de implantação do projeto do protocolo 27030313 informamos que, conforme registrado no sistema corporativo de gestão de projetos, o referido projeto foi programado para ser executados até o final do mês de novembro do ano corrente.

Projeto nº 135.0027/21-9 - Implantação Terminada em 23/09/2021

- **Protocolo Ouvidoria CET 88.31.00803/21-16 - Rua do Triunfo, 35 - Santa Ifigênia - CEP: 01212010 – protocolo 27030323;**

Parecer Técnico: Em atenção à solicitação referente ao prazo de implantação do projeto do protocolo 27030323 informamos que, conforme registrado no sistema corporativo de gestão de projetos, o referido projeto foi programado para ser executados até o final do mês de novembro do ano corrente.

Projeto nº 135.0027/21-9 - Implantação Terminada em 23/09/2021

- **Protocolo Ouvidoria CET 88.31.00804/21-89 - Rua dos Gusmões, 203 - Santa Ifigênia - CEP: 01212001 - protocolo 27030336;**

Parecer Técnico: Em atenção à solicitação referente ao prazo de implantação do projeto do protocolo 27030336, informamos que, conforme registrado no sistema corporativo de gestão de projetos, o referido projeto foi programado para ser executados até o final do mês de novembro do ano corrente.

Projeto nº 135.0025/21-6 - Implantação Terminada em 23/09/2021

- **Protocolo Ouvidoria CET 88.31.00805/21-41 - Rua General Couto de Magalhães, 338 - Santa Ifigênia - CEP: 01212030 - protocolo 27030269.**

Parecer Técnico: Em atenção à solicitação referente ao prazo de implantação do projeto do protocolo 27030269, informamos que, conforme registrado no sistema corporativo de gestão de projetos, o referido projeto foi programado para ser executados até o final do mês de novembro do ano corrente.

Projeto nº 135.0021/21-0 - Implantação Terminada em 23/09/2021

Informamos por fim que, conforme Informação CGM/OGM Nº 051892287, citado acima, não foi solicitado a Ouvidoria CET informações referentes a Rua Vitória, 77 - Santa Ifigênia - CEP: 01210001- protocolo 26507324**.**

Atenciosamente,

Matéria DSP 23798/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao RDS 1146/2021 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=341541.

Documento assinado eletronicamente por **Ana Carolina Viana**, **Assistente Administrativo**, em 05/10/2021, às 14:56, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **053079866** e o código CRC **00534798**.

Matéria DSP 23798/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao RDS 1146/2021 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=341541.

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO
Superintendência de Sinalização
Rua Dra. Ruthy Cardoso, nº 7163, - Bairro Pinheiros - São Paulo/SP - CEP 05425-904
Telefone: (11) 3030-2155

PROCESSO 6010.2021/0002471-8

Informação CET/SSI Nº 053453513

DAE-1

Sr. Supervisor,

Em atenção à solicitação 053025766, segue resposta dos questionamentos:

1) Qual é a frequência que a Prefeitura costuma realizar a manutenção das faixas de pedestre da cidade? Há fiscalização periódica por parte do poder público? Enviar relatórios de constatação dos últimos 90 dias das áreas vistoriadas;

Resposta:

a) A SSI realiza a manutenção das faixas de pedestre tão logo haja a detecção e elaboração de projetos pelas áreas projetistas da CET, de forma que tais áreas são competentes para informar a periodicidade questionada.

b) A SSI fiscaliza os serviços executados pelas empresas contratadas, sob pena das penalidades contratuais.

c) Sugerimos encaminhar o questionamento para a SET, pela competência.

2) Há planejamentos para mapear e revitalizar essas faixas? Quais? Houve redução no número de trabalhadores por parte da empresa que realiza esse serviço?

Resposta:

a) A SSI elabora a estratégia para revitalização das faixas, após recebimento dos projetos elaborados e encaminhados para a execução, através de software corporativo da CET de gestão de projetos GP. Quanto ao mapeamento das necessidades de revitalização, sugerimos questionar às áreas projetistas da CET.

b) Em relação às empresas que tem contratos de sinalização fiscalizados pela SSI, ressaltamos que o objeto versa sobre a implantação/manutenção da sinalização executada em conformidade com as Ordens de Serviço atribuídas, sem interferir na gestão dos contratos de trabalho dos empregados terceirizados, para não atrair responsabilização trabalhista – solidária/subsidiária - para a CET.

3) A empresa de zeladoria vencedora de certame licitatório cumpre com os contratos e metas estabelecidos com a Prefeitura? Se não, há penalidades previstas pelo não

Matéria DSP 23798/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao RDS 1146/2021 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=341541.

autuado por Anderson Rogério de Souza em 02/12/2021 17:02:37.

cumprimento no contrato? Quais?

Resposta:

a) Sim

b) Sim, há penalidades.

c) Refazimento, sem custos para CET, dos serviços executados em desacordo com as especificações e demais penalidades contratuais pertinentes.

4) Existe a possibilidade de averiguação das condições das faixas supramencionadas, enviando-se o laudo de constatação com prazos das ações que serão tomadas;

Resposta:

Sim. – obs.: esse laudo de constatação é a nossa medição? Lá há prazos de ações que serão tomadas? Enviaremos esses documentos?

Conforme previsão contratual, as medições dos serviços executados são realizadas pela fiscalização em conformidade com as condições estabelecidas nas Ordens de Serviços, normas técnicas, desenhos e especificações técnicas da CET.

A medição somente é recebida se acompanhada pelo relatório fotográfico, indicando as situações “antes / depois” da intervenção. Em caso de reprovação pelo Gestor do Contrato, a contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, às suas expensas (sem custo para a CET), no todo ou em parte, os serviços executados em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, sob pena de aplicação das penalidades contratuais.

5) Qual a situação com relação aos protocolos abertos pelos munícipes? Há um prazo para dar um retorno? Qual? O que já foi feito em relação a cada um deles?

Sugerimos questionar ao DAM, pela competência.

6) Requeiro documentos que comprovem o alegado;

Os contratos fiscalizados pela SSI possuem seus editais e minutas disponibilizados no site do CET – www.cetsp.com.br

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Eder Carlos de Souza**, **Superintendente**, em 14/10/2021, às 11:43, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

Matéria DSP 23798/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao RDS 1146/2021 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=341541.



Matéria DSP 23798/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao RDS 1146/2021 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=341541.

Regiane Nunes Jorge Santana

Assunto: URGENTE SEI 6010.2021/0002471-8
Anexos: URGENTE SEI 6010.2021/0002471-8 (568 KB)

Prioridade: Alta

De: Margarida Sobral [mailto:mariamn@cetsp.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 15 de outubro de 2021 19:30
Para: 'Regiane Nunes Jorge Santana' <regiane@cetsp.com.br>; set@cetsp.com.br; gpo@cetsp.com.br
Cc: 'Fernanda Hayek' <fernandah@cetsp.com.br>; veral@cetsp.com.br; 'Rosemeire' <rosemeire@cetsp.com.br>; virgilio@cetsp.com.br
Assunto: RES: URGENTE SEI 6010.2021/0002471-8
Prioridade: Alta

DO,
Regiane, boa noite,

Segue conforme solicitado e conforme contato telefônico, resposta simples em amarelo à demanda apresentada em e-mail anexo.

Obrigada
Margarida

De: Regiane Nunes Jorge Santana [mailto:regiane@cetsp.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 15 de outubro de 2021 09:53
Para: set@cetsp.com.br; gpo@cetsp.com.br; 'Margarida SET' <mariamn@cetsp.com.br>
Cc: 'Fernanda Hayek' <fernandah@cetsp.com.br>; veral@cetsp.com.br; 'Rosemeire' <rosemeire@cetsp.com.br>; virgilio@cetsp.com.br
Assunto: RES: URGENTE SEI 6010.2021/0002471-8
Prioridade: Alta

Margarida, bom dia!

No documento em anexo, a SSI cita a SET.
1) a respeito de relatório para o período dos últimos 90 dias a respeito de constatação de manutenção de faixa de pedestres. Em pesquisa ao sistema coorporativo Gestão de projetos foram elaborados pela Superintendência de Engenharia de Tráfego- SET nos período de 14/07 a 14/10 de 2021, 412 projetos prevendo a manutenção de faixas para travessia de pedestres.

2) A respeito de planejamento para mapear e revitalizar as faixas de pedestres, a SSI sugere questionar a área projetista.
As áreas projetistas da Superintendência de Engenharia de Tráfego- SET, elaboram projetos de manutenção de sinalização horizontal, no caso faixas para travessia de pedestres , tendo como base: solicitações externas ou internas, vistorias de campo, programas específicos, como o Programa de Metas da Prefeitura da Cidade de São Paulo.

Regiane Nunes Jorge Santana
Diretoria de Operações – DO
Assessoria

Matéria DSP 23798/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao RDS 1146/2021 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=341541.

Fone 11 3396.8326
regiane@cetsp.com.br
www.cetsp.com.br

Companhia de Engenharia de Tráfego

De: Regiane Nunes Jorge Santana [mailto:regiane@cetsp.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 14 de outubro de 2021 14:47
Para: set@cetsp.com.br; gpo@cetsp.com.br; Margarida SET <mariamn@cetsp.com.br>
Cc: 'Fernanda Hayek' <fernandah@cetsp.com.br>; veral@cetsp.com.br; Rosemeire <rosemeire@cetsp.com.br>; virgilio@cetsp.com.br
Assunto: URGENTE SEI 6010.2021/0002471-8
Prioridade: Alta

GPO
Sra. Gerente,

Solicitamos parecer de sua área para o assunto da Procuradoria Geral, que nos foi encaminhado por meio do SEI 6010.2021/0002471-8 e rogamos conclusão da análise técnica para **amanhã**, dia **15/10/2021**.
As informações relativas ao pedido estão no documento em anexo.

Atenciosamente,

CLAUDIO MENDES MARTINHO
Diretoria de Operações – DO
Assessoria

Regiane Nunes Jorge Santana
Diretoria de Operações – DO
Assessoria
Fone 11 3396.8326
regiane@cetsp.com.br
www.cetsp.com.br

Companhia de Engenharia de Tráfego

Matéria DSP 23798/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao RDS 1146/2021 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=341541.

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO
Gabinete do Presidente
Rua Barão de Itapetininga, 18, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01042-000
Telefone:

PROCESSO 6010.2021/0002471-8

Encaminhamento CET/GAB Nº 054296478

São Paulo, 02 de novembro de 2021.

SMT/AJ
6010.2021/0002471-8

Sr. Procurador,

De ordem do senhor Chefe de Gabinete, em atenção ao solicitado pelo documento nº 053006258, restituímos o presente com as informações prestadas pelas áreas envolvidas desta Companhia, como segue.

Em atenção aos pedidos referentes aos protocolos mencionados nos documentos nº ´s 050363795 e 051737184 (item 5):

Protocolos:

26499696 - pedido atendido e o projeto implantado no dia 23/09/2021, doc. 050798460 e 052861840;

26526206 - pedido atendido e o projeto implantado no dia 23/09/2021, doc. 050798460 e 052861840;

26526091 - pedido atendido e o projeto implantado no dia 23/09/2021, doc. 050798460 e 052861840;

26507412 - pedido atendido e o projeto implantado no dia 23/09/2021, doc. 050798460 e 052861840;

26507338 - pedido atendido e o projeto implantado no dia 23/09/2021, doc. 050798460 e 052861840;

26507359 - pedido atendido e o projeto implantado no dia 23/09/2021, doc. 050798460 e 052861840;

26507324 - pedido atendido e com o início da implantação no dia 21/10/2021, doc. 050798460 e 052861840;

26499625 - pedido objeto de estudo por parte da Diretoria de Planejamento e Projetos, cuja resposta segue no doc. nº 052915416;

26499596 - pedido objeto de estudo por parte da Diretoria de Planejamento e Projetos, cuja resposta segue no doc. nº 052915416;

27030352 - pedido atendido e o projeto implantado no dia 23/09/2021, doc. 053079866;

27030313 - pedido atendido e o projeto implantado no dia 23/09/2021, doc. 053079866;

27030323 - pedido atendido e o projeto implantado no dia 23/09/2021, doc. 053079866;

27030336 - pedido atendido e o projeto implantado no dia 23/09/2021, doc. 053079866; e,

Matéria DSP 23798/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao RDS 1146/2021 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=341541.

27030269 - pedido atendido e o projeto implantado no dia 23/09/2021, doc. 053079866.

Em relaçao aos itens 1 a 6, documento nº 051737184:

1) Qual é a frequência que a Prefeitura costuma realizar a manutenção das faixas de pedestre da cidade? Há fiscalização periódica por parte do poder público? Enviar relatórios de constatação dos últimos 90 dias das áreas vistoriadas.

Informa a Diretoria de Sinalização e Tecnologia / Superintendência de Sinalização, doc. nº 053453513 e a Diretoria de Operações, doc. nº 053611121,o seguinte:

A SSI realiza a manutenção das faixas de pedestre tão logo haja a detecção e elaboração de projetos pelas áreas projetistas da CET. Nesse sentido informa a Diretoria de Operações que a respeito de relatório para o período dos últimos 90 dias a respeito de constatação de manutenção de faixa de pedestres. Em pesquisa ao sistema coorporativo Gestão de projetos foram elaborados pela Superintendência de Engenharia de Tráfego- SET nos período de 14/07 a 14/10 de 2021, 412 projetos prevendo a manutenção de faixas para travessia de pedestres.
A SSI informa ainda que fiscaliza os serviços executados pelas empresas contratadas, sob pena das penalidades contratuais.

2) Há planejamentos para mapear e revitalizar essas faixas? Quais? Houve redução no número de trabalhadores por parte da empresa que realiza esse serviço?

Informa a Diretoria de Sinalização e Tecnologia / Superintendência de Sinalização, doc. nº 053453513 e a Diretoria de Operações, doc. nº 053611121, o seguinte:

A SSI elabora a estratégia para revitalização das faixas, após recebimento dos projetos elaborados e encaminhados para a execução, através de software corporativo da CET de gestão de projetos GP. A Diretoria de Operações informa ainda que as áreas projetistas da Superintendência de Engenharia de Tráfego- SET, elaboram projetos de manutenção de sinalização horizontal, no caso faixas para travessia de pedestres , tendo como base: solicitações externas ou internas, vistorias de campo, programas específicos, como o Programa de Metas da Prefeitura da Cidade de São Paulo.
Em relação às empresas que tem contratos de sinalização fiscalizados pela SSI, ressaltamos que o objeto versa sobre a implantação/manutenção da sinalização executada em conformidade com as Ordens de Serviço atribuídas, sem interferir na gestão dos contratos de trabalho dos empregados terceirizados, para não atrair responsabilização trabalhista – solidária/subsidiária - para a CET.

3) A empresa de zeladoria vencedora de certame licitatório cumpre com os contratos e metas estabelecidos com a Prefeitura? Se não, há penalidades previstas pelo não cumprimento no contrato? Quais?

Informa a Diretoria de Sinalização e Tecnologia / Superintendência de Sinalização, doc. nº 053453513,o seguinte:

a) Sim
b) Sim, há penalidades.
c) Refazimento, sem custos para CET, dos serviços executados em desacordo com as especificações e demais penalidades contratuais pertinentes.

4) Existe a possibilidade de averiguação das condições das faixas supramencionadas, enviando-se o laudo de constatação com prazos das ações que serão tomadas.

Informa a Diretoria de Sinalização e Tecnologia / Superintendência de Sinalização, doc´s. nº 053453513 e 052861840, o seguinte:

Esclarecemos que as solicitações objeto dos protocolos mencionadosnos documentos nº ´s 050363795 e 051737184, foram implantados conforme mencionado acima.

Matéria DSP 23798/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao RDS 1146/2021 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=341541.

sclarece a SSI que conforme previsão contratual, as medições dos serviços executados são realizadas pela fiscalização em conformidade com as condições estabelecidas nas Ordens de Serviços, normas técnicas, desenhos e especificações técnicas da CET.

A medição somente é recebida se acompanhada pelo relatório fotográfico, indicando as situações "antes / depois" da intervenção. Em caso de reprovação pelo Gestor do Contrato, a contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, às suas expensas (sem custo para a CET), no todo ou em parte, os serviços executados em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados, sob pena de aplicação das penalidades contratuais.

5) Qual a situação com relação aos protocolos abertos pelos munícipes? Há um prazo para dar um retorno? Qual? O que já foi feito em relação a cada um deles?

Em atenção aos protocolos mencionados pelos documentos nº´s 050363795 e nº 051737184, informam a Diretoria de Operações, por meio do Departamento de Atendimento ao Munícipe, documentos nº ´s 051006320 e 050798460, bem como a Ouvidoria desta Companhia, documento nº 053079866, que os pedidos em questão foram atendidos. Informam ainda os prazos de atendimento.

6) Requeiro documentos que comprovem o alegado.

Informa a Diretoria de Sinalização e Tecnologia / Superintendência de Sinalização, doc. nº 053453513,o seguinte:
Os contratos fiscalizados pela SSI possuem seus editais e minutas disponibilizados no site do CET – www.cetsp.com.br

Atenciosamente,

EDWARD NOGUEIRA JUNIOR
Departamento de Ações Executivas 1 - DAE1

EDENIR SIMÕES
Chefe de Gabinete

Documento assinado eletronicamente por **Edward Nogueira Junior**, **Supervisor(a) de Departamento**, em 02/11/2021, às 15:24, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **054296478** e o código CRC **45567D61**.

Matéria DSP 23798/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao RDS 1146/2021 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=341541.

autuado por Anderson Rogério de Souza em 02/12/2021 17:02:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO

Assessoria Jurídica de Transportes

Rua Boa Vista, 128 / 136, 4º andar - Fundos - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01014-000

Telefone:

PROCESSO 6010.2021/0002471-8

Encaminhamento SMT/AJ Nº 054968882

São Paulo, 16 de novembro de 2021.

Interessado Câmara Municipal de São Paulo – Vereador Rubinho Nunes

Assunto Ofícios SGP23 nº 833/2021 e nº 985/2021 – Requerimento RDS nºs 1000/2021 e 1146/2021

PREF/CASA CIVIL/ATL II

Sra. Assessora Técnica Legislativa/ ATL

Em atenção ao quanto solicitado, restituímos o presente com os esclarecimentos prestados pela Companhia de Engenharia de Tráfego – CET através dos documentos SEI 052861840, 050798460, 052915416, 053453513 e 054296478.

Permanecendo à disposição para quaisquer outras providências ou esclarecimentos eventualmente considerados necessários, renovo, nesta oportunidade, protestos de elevada estima e distinta consideração.

RICARDO TEIXEIRA

Secretário Municipal de Mobilidade e Trânsito

Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Teixeira**, **Secretário(a) Municipal de Mobilidade e Trânsito**, em 16/11/2021, às 17:33, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

Matéria DSP 23798/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao RDS 1146/2021 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=341541.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **054968882** e o código CRC **523A066B**.

Matéria DSP 23798/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao RDS 1146/2021 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=341541.

autuado por Anderson Rogério de Souza em 02/12/2021 17:02:37.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DA SÉ

Coordenadoria de Projetos e Obras

Rua Alvares Penteado, 49, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01012-000

Telefone: 33971200

PROCESSO 6010.2021/0002471-8

Informação SUB-SE/CPO Nº 051122732

São Paulo, 30 de agosto de 2021.

SUB-SÉ/CG

Esclareço que os serviços de varrição são realizados diariamente:

matutino - 2xdia - sarjeta e calçada

vespertino - 1xdia - sarjeta e calçada

noturno - 2xdia - sarjeta e calçada

recolhimento de residuos diariamente.

Documento assinado eletronicamente por **Nilson Kuratomi da Silva**, **Coordenador(a) Geral**, em 30/08/2021, às 16:21, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **051122732** e o código CRC **B90892F4**.

Matéria DSP 23798/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao RDS 1146/2021 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=341541.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DA SÉ

Assessoria Jurídica

Rua Álvares Penteado, 49, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01012-001

Telefone: 3397-1215

PROCESSO 6010.2021/0002471-8

Encaminhamento SUB-SE/AJ Nº 051649286

São Paulo, 09 de setembro de 2021.

PREF/CASA CIVIL/ATL II

Senhor Procurador,

Tenho a honra de cumprimentá-lo e, no ensejo, uso-me do presente para rogar escusas pelo tempo decorrido, tendo em vista a pandemia em curso e o comprometimento do funcionamento regular das atribuições desta Subprefeitura.

Em relação ao solicitado no Ofício acostado na inicial, sob doc. SEI nº 050363795, que trata de reclamação formalizada pelo Vereador Rubinho Nunes, quanto à limpeza das ruas na região da Santa Ifigênia, a necessidade de faixas de sinalização para travessia de pedestres, e a falta de sinalização na ciclovia situada na região da Luz, bem assim narrou situações que acabam por atrapalhar os transeuntes.

Diante de tal pedido, o presente processo SEI foi encaminhado para a CET, que informou o andamento dos protocolos mencionados no Ofício inaugural, demonstrando que a maioria deles foi concluída, enquanto que apenas 2 (dois) estão em estudo pela CET.

A Sustentare, empresa contratada pela municipalidade, encaminhou o Ofício encartada no doc. SEI nº 051111189, explicando que a varrição na Rua Gusmões é realizada 05 (cinco) vezes ao dia. E o asseio, limpeza e a conservação do local é realizado com a frequência de 3 (três) vezes ao dia, incluindo os relatórios das atividades realizadas, conforme docs. SEI nº 051111269 e 051111409.

Outrossim, ratificando as informações quanto à frequência da varrição no local, a Coordenadoria de Projetos e Obras – CPO desta Subprefeitura forneceu informações no doc. SEI nº 051122732 de que a limpeza é realizada 5 (cinco) vezes ao dia e que o recolhimento de resíduos é feito diariamente.

Respeitosamente

Reinaldo de Carvalho Bueno Junior
Assessoria Jurídica
OAB/SP nº 405.578

De acordo.

Jorge da Fonseca Osório
Procurador do Município
OAB/SP nº 94.905

Matéria DSP 23798/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao RDS 1146/2021 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=341541.

Documento assinado eletronicamente por **REINALDO DE CARVALHO BUENO JUNIOR**, **Assessor(a)**, em 09/09/2021, às 16:12, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

Documento assinado eletronicamente por **Jorge da Fonseca Osório**, **Procurador(a) do Município**, em 09/09/2021, às 17:10, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA SALLES**, **Subprefeito(a)**, em 01/10/2021, às 16:09, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **051649286** e o código CRC **349F5753**.

Matéria DSP 23798/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao RDS 1146/2021 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=341541.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DA SÉ

Assessoria Jurídica

Rua Álvares Penteado, 49, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01012-001

Telefone: 3397-1215

PROCESSO 6010.2021/0002471-8

Encaminhamento SUB-SE/AJ Nº 055132659

São Paulo, 19 de novembro de 2021.

PREF/CASA CIVIL/ATL II

Senhora Procuradora,

Em atendimento ao solicitado nos docs. SEI nº 051650886, 054881466, com o presente endosso as informações prestadas pela Assessoria Jurídica desta Subprefeitura, que repassaram informações da área técnica competente desta Subprefeitura, no encaminhamento doc. SEI nº 052809636.

As demandas respeitantes às faixas de pedestres não são de competencia da Subprefeitura, razão pela qual houve o encaminhamento para a Companhia de Engenharia de Tráfego - CET, conforme constou no encaminhamento da Assessoria Jurídica no doc. SEI nº 052809636.

Cordialmente,
Rodolpho Furlan Domingues
Chefe de Gabinete
Subprefeitura Sé

Documento assinado eletronicamente por **RODOLPHO FURLAN DOMINGUES**, **Chefe de Gabinete**, em 19/11/2021, às 09:28, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **055132659** e o código CRC **DB21BA34**.

Matéria DSP 23798/2021. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao RDS 1146/2021 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=341541.