autuado por Anderson Rogério de Souza em 28/03/2022 16:07:56.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO

OFÍCIO AO LEGISLATIVO

Ofício ATL SEI nº 059256495
Ref.: Ofício SGP-23 nº 389/2021

Senhor Presidente

Reportando-me ao ofício acima referenciado, em atenção às indicações apresentadas pelo Vereador Faria de Sá, servimo-nos do presente para encaminhar a essa Presidência cópia das informações prestadas pelas Subprefeituras do Jabaquara, da Penha, de Itaquera, de Santo Amaro e do Butantã e das Secretaria Municipais das Subprefeituras e de Mobilidade e Trânsito a respeito dos serviços de zeladoria e tapa buraco.

Na oportunidade, renovo a essa Presidência meus protestos de apreço e consideração.

BRUNA BORGHETTI CAMARA FERREIRA ROSA
Chefe de Gabinete
Casa Civil

Ao
Excelentíssimo Senhor
MILTON LEITE
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo

Bruna Borghetti Camara Ferreira Rosa
Chefe de Gabinete
Em 25/03/2022, às 21:01.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **059256495** e o código CRC **9F4DA623**.

Matéria DOCREC 203/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao IND 428/2021 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=363738.

autuado por Anderson Rogério de Souza em 28/03/2022 16:07:56.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DO JABAQUARA

Supervisão Técnica de Limpeza Pública

Avenida Engenheiro de Armando Arruda Pereira, 2314, - Bairro Jabaquara - São Paulo/SP - CEP 04908-001

Telefone:

PROCESSO 6010.2021/0001372-4

Informação SUB-JA/CMIU/SLP Nº 046878494

São Paulo, 25 de junho de 2021.

SUB-JA/CPO

Sr. Coordenador,

Venho a informar que a Poda de Adequação da árvore localizada na Rua Praia do Castelo 85 foi realizada no dia 06/05/2021 através da OS 4739616 e 4751186.

Att.

Documento assinado eletronicamente por **Audrey Castello Branco**, **Supervisor(a) Técnico(a) II**, em 25/06/2021, às 15:13, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **046878494** e o código CRC **927E25E0**.

Matéria DOCREC 203/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao IND 428/2021 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=363738.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DO JABAQUARA

Supervisão Técnica de Limpeza Pública

Avenida Engenheiro de Armando Arruda Pereira, 2314, - Bairro Jabaquara - São Paulo/SP - CEP 04908-001

Telefone:

PROCESSO 6010.2021/0001372-4

Informação SUB-JA/CMIU/SLP Nº 055101776


São Paulo, 18 de novembro de 2021.

SUB-JA


Sr. Coordenador

Informamos que os serviços foram executados conforme Laudo Técnico do Engenheiro Agrônomo desta Subprefeitura, no dia 06/05/2021, fotos anexas.











Matéria DOCREC 203/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao IND 428/2021 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=363738.

Documento assinado eletronicamente por **Carmen Silvia Miranda Ribeiro Dias**, **Supervisor(a) Técnico(a) II**, em 18/11/2021, às 15:37, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **055101776** e o código CRC **1727881A**.

Matéria DOCREC 203/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao IND 428/2021 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=363738.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DO JABAQUARA

Chefia de Gabinete

Avenida Engenheiro de Armando Arruda Pereira, 2314, - Bairro Jabaquara - São Paulo/SP - CEP 04908-001

Telefone:

PROCESSO 6010.2021/0001372-4

Encaminhamento SUB-JA/CG Nº 055108728

São Paulo, 18 de novembro de 2021.

À

PREF/CASACIVIL/ATL

Senhora Assessora,

Em atenção à solicitação de doc. (049511588) , restituímos o presente com as informações quanto as providências de SUB-JA/CPO/CMIU em doc.(055101776).

Documento assinado eletronicamente por **Carlito Carvalho**, **Chefe de Gabinete**, em 18/11/2021, às 16:53, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **055108728** e o código CRC **964435EA**.

Matéria DOCREC 203/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao IND 428/2021 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=363738.

autuado por Anderson Rogério de Souza em 28/03/2022 16:07:56.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA PENHA

Supervisão Técnica de Manutenção

Rua Candapuí, 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397-5100

PROCESSO 6010.2021/0001372-4

Informação SUB-PE/CMIU/MANUT Nº 046901476

São Paulo, 25 de junho de 2021.

CPO

Sr. Coordenador

Conforme solicitado e em vistoria realizada na indicação abaixo, informamos que desconhecemos a natureza da solicitação, uma vez que a referida demanda foi executada anteriormente por equipe dessa Subprefeitura, não havendo necessidade de intervenções adicionais ou complementares.

- **Indicação 429/2021 - Manutenção em Sarjetão - Rua Claudia, 218 x Rua Uicó - Vila Marieta (Executado)**

Informamos ainda que, o Assessor José Roberto Coimbra está ciente da execução da referida demanda.

Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto Said**, **Supervisor(a)**, em 25/06/2021, às 19:24, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **046901476** e o código CRC **1D3E0CCE**.

Matéria DOCREC 203/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao IND 428/2021 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=363738.

autuado por Anderson Rogério de Souza em 28/03/2022 16:07:56.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA PENHA

Supervisão de Projetos e Obras

Rua Candapuí, 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397-5100

PROCESSO 6010.2021/0001372-4

Encaminhamento SUB-PE/CPO/SPO Nº 051886852

São Paulo, 14 de setembro de 2021.

SUB-PE / CPO
Sr. Coordenador,

Temos a informar que quanto ao pedido da inicial (SEI 044683012) de tapa buraco, em consulta ao Sistema Gerenciamento de Zeladoria – SGZ, constatamos que os serviços foram executados conforme tabela abaixo.

Indicação	Endereço	Ordem de Serviço	Data Execução
425/2021	Av. Alfredo Ribeiro de Castro alt. n.º 20 - Eng. Goulart	4746935	14/05/2021
425/2021	Av. Alfredo Ribeiro de Castro alt. n.º 40 - Eng. Goulart	4745921	14/05/2021
426/2021	Rua José Joaquim da Luz alt. nº 258 - Eng. Goulart	4749514	13/05/2021
427/2021	Rua Goitá alt. nº 50-A - Jardim de Lorenzo	4749515	14/05/2021
427/2021	Rua Goitá alt. n.º 156 - Jardim de Lorenzo	4749528	14/05/2021
432/2021	Av. Dr. Assis Ribeiro alt. n.º 2108 (ciclofaixa) - Cangaíba	4785002	15/05/2021
433/2021	Rua Cochinu alt. n.º 68 - Vila Esperança	4749536	13/05/2021
433/2021	Rua Cochinu alt. n.º 75 - Vila Esperança	4897656	25/06/2021
434/2021	Av. Alfredo Ribeiro de Castro alt. n.º 202 - Eng. Goulart	4749584	14/05/2021
434/2021	Av. Alfredo Ribeiro de Castro alt. n.º 224 - Eng. Goulart	4749595	14/05/2021

Quanto a(s) rua(s) do quadro abaixo referente aos serviços de tapa buraco que ainda não foram realizados, localizamos a(s) orden(s) de serviço relacionada(s) no Sistema de Gerenciamento de Zeladoria - SGZ, que serão realizadas conforme programação de SMSUB/DZU.

Dessa forma solicitamos encaminhar para SMSUB/DZU para as providências.

Indicação	Endereço	Ordem de Serviço
428/2021	Rua Anita Sabá alt. n.º 94 - Vila Marieta	5130901

Matéria DOCREC 203/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao IND 428/2021 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=363738.

autuado por Anderson Rogério de Souza em 28/03/2022 16:07:56.

Sandra R. M. Lourenço
Supervisora de Projetos e Obras
SPO / SUB-PE

Documento assinado eletronicamente por **Sandra Regina Mancilla Lourenço**, **Chefe de Unidade Técnica I**, em 14/09/2021, às 17:03, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **051886852** e o código CRC **C61CF6C9**.

Matéria DOCREC 203/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao IND 428/2021 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=363738.

autuado por Anderson Rogério de Souza em 28/03/2022 16:07:56.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA PENHA

Gabinete do Subprefeito

Rua Candapuí, 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397-5100

PROCESSO 6010.2021/0001372-4

Encaminhamento SUB-PE/G Nº 052298487

SMSUB/DZU/GAB
Sr. DIRETOR

Em atenção ao SEI 051886852, encaminhamos o presente para conhecimento e demais providências que couber.

Atenciosamente,

FLÁVIO RICARDO SÓL
SUBPREFEITO
SUBPREFEITURA PENHA

PREF/CASA CIVIL/ATL
Sra. Assessora Técnica
Procuradora do Município

Com os nossos cordiais cumprimentos e em atenção ao solicitado nos SEIs 046611975 e 049511588, através da Supervisão Técnica de Manutenção, informamos que em vistoria realizada no local, conforme SEI 046901476 a demanda referente manutenção de sarjetão foi executada anteriormente por equipe desta Subprefeitura.

Quanto as demandas de tapa buracos, segue as informações prestadas pela Supervisão de Projetos e Obra conforme SEI 051886852, informamos ainda que, encaminhamos o presente para SMSUB/DZU, conforme cota acima.

Na oportunidade, apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração, nos colocando à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

FLÁVIO RICARDO SÓL
SUBPREFEITO
SUBPREFEITURA PENHA

Documento assinado eletronicamente por **Flavio Ricardo Sol**, **Subprefeito(a)**, em 21/09/2021, às 15:32, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

Matéria DOCREC 203/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao IND 428/2021 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=363738.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **052298487** e o código CRC **85490D41**.

Matéria DOCREC 203/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao IND 428/2021 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=363738.

autuado por Anderson Rogério de Souza em 28/03/2022 16:07:56.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

Departamento de Zeladoria Urbana

Rua São Bento, 405, 23º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011-100

Telefone: 49343000

PROCESSO 6010.2021/0001372-4

Encaminhamento SMSUB/DZU/GAB Nº 053545334

São Paulo, 15 de outubro de 2021.

À

SMSUB/NÚCLEO ASSESSORIA PARLAMENTAR

Sr. Assessor

Assunto: **Pedidos formulados por Vereador - Faria de Sá.**

Segue para ciência e prosseguimento:

1 - Em cumprimento ao Doc. SEI nº 044683012, este Departamento de Zeladoria Urbana - **DZU** informa que os serviços de tapa buraco nos seguintes endereços, foram realizados e tiveram o seu término efetivo em Junho:

- Travessa Mailho, nº 03 e 292 - Bairro: Eldorado - CEP: 04476-010;
- Rua Cochinu, N° 68 e 75 - bairro Penha França - CEP: 03649-020 ;
- Avenida Alfredo Ribeiro de Castro, n° 202 e 224 - Bairro: Engenheiro Goulart - CEP: 03725-010;
- Avenida Alfredo Ribeiro de Castro, n° 20 e 40 - Bairro: Engenheiro Goulart - CEP: 03725-010;
- Rua José Joaquim da Luz, nº 258 - Bairro: Engenheiro Goulart - CEP: 03725-050;
- Rua Goita, nº 50 e 156 - Bairro: Jardim de Lorenzo - CEP:03715-040;
- Rua Anita Sabá, nº 94 - Bairro: Vila Marieta - CEP: 03621-070; e,
- Rua Claúdia, nº 218 - Bairro: Vila Marieta - CEP: 03617-000.

2 - Ainda informa, que os serviços no endereço na Avenida Dr. Assis Ribeiro, nº2.108, se trata de obra de ciclofaixas, onde compete à Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes – SMT, conforme dispõe a Lei 7.065 de 30 de outubro e reorganizada pelo Decreto n° 60.448, de 09 de agosto de 2021.

3 - Por fim, identificamos que os serviços referentes aos seguintes endereços se tratam de competência da Subprefeitura da região conforme dispõe o Decreto nº 42.239 de 01 de agosto de 2002:

- Rua Ituberá - Bairro: Itaquera - CEP: 08220-550;
- Rua Lagoa Salgada - Bairro: Itaquera - CEP: 08220-540;

Matéria DOCREC 203/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao IND 428/2021 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=363738.

autuado por Anderson Rogério de Souza em 28/03/2022 16:07:56.

- Rua Praia do Castelo n°85 - Bairro: Vila Mascote - CEP: 04362-020;
- Rua José Maria de Abreu n° 89 - Bairro - CEP: 04457-080; e,
- Rua Nazir Migue n° 390 - Bairro: Jardim Paulo VI - CEP: 05570-030.

Atenciosamente,

Radyr Llamas Papini

Diretor de Departamento

SMSUB/DZU

Documento assinado eletronicamente por **Radyr Llamas Papini**, **Diretor(a) de Divisão Técnica**, em 26/10/2021, às 19:06, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **053545334** e o código CRC **1EC623A2**.

Matéria DOCREC 203/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao IND 428/2021 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=363738.

autuado por Anderson Rogério de Souza em 28/03/2022 16:07:56.

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO
Departamento de Atendimento a Orgãos Externos
Barão de Itapetininga, 18, 8º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01042-000
Telefone: (11) 3396-8144

PROCESSO 6010.2021/0001372-4

Encaminhamento CET/GAB/DAE Nº 054549710

DP
6010.2021/0001372-4

Sra. Assessora,

Em atenção ao solicitado pelo documento nº 054399582, encaminhamos o presente, informando que para o assunto foi aberto CS nº 96.43.00278/21-90 , tramitado para a SPP/GPL.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Araci Maria de Andrade**, **Analista de Gestão**, em 08/11/2021, às 11:33, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **054549710** e o código CRC **0C76A7BE**.

Matéria DOCREC 203/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao IND 428/2021 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=363738.

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO
Diretoria de Planejamento e Projetos
Barão de Itapetininga, 18, 13º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01042-000
Telefone: (11) 3396-5451
PROCESSO 6010.2021/0001372-4

Encaminhamento CET/DP Nº 054568226

São Paulo, 8 de novembro de 2021.

CET/GAB/DAE-1

Senhor Supervisor,

Conforme consta no documento SEI 051886852, transcrito abaixo, o serviço de tapa-buraco na Av. Dr. Assis Ribeiro, alt nº 2108 (ciclofaixa), foi executado pela Subprefeitura da Penha em 15/05/2021:

Temos a informar que quanto ao pedido da inicial (SEI 044683012) de tapa buraco, em consulta ao Sistema Gerenciamento de Zeladoria – SGZ, constatamos que os se executados conforme tabela abaixo.

Indicação	Endereço	Ordem de Serviço	Data Execução
425/2021	Av. Alfredo Ribeiro de Castro alt. n.º 20 - Eng. Goulart	4746935	14/05/2021
425/2021	Av. Alfredo Ribeiro de Castro alt. n.º 40 - Eng. Goulart	4745921	14/05/2021
426/2021	Rua José Joaquim da Luz alt. nº 258 - Eng. Goulart	4749514	13/05/2021
427/2021	Rua Goitá alt. nº 50-A - Jardim de Lorenzo	4749515	14/05/2021
427/2021	Rua Goitá alt. n.º 156 - Jardim de Lorenzo	4749528	14/05/2021
432/2021	Av. Dr. Assis Ribeiro alt. n.º 2108 (ciclofaixa) - Cangaíba	4785002	15/05/2021
433/2021	Rua Cochinu alt. n.º 68 - Vila Esperança	4749536	13/05/2021
433/2021	Rua Cochinu alt. n.º 75 - Vila Esperança	4897656	25/06/2021
434/2021	Av. Alfredo Ribeiro de Castro alt. n.º 202 - Eng. Goulart	4749584	14/05/2021
434/2021	Av. Alfredo Ribeiro de Castro alt. n.º 224 - Eng. Goulart	4749595	14/05/2021

Com efeito, restituímos o presente para o que couber.

Atenciosamente,

ANA CAROLINA MACHADO JACOB

Assessoria DP

Documento assinado eletronicamente por **Ana Carolina André Machado Simão Jacob**, **Assessor(a) de Diretoria**, em 08/11/2021, às 16:59, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador**054568226** e o código CRC **66DF7A20**.

Matéria DOCREC 203/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao IND 428/2021 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=363738.

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO
Gabinete do Presidente
Rua Barão de Itapetininga, 18, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01042-000
Telefone:

PROCESSO 6010.2021/0001372-4

Encaminhamento CET/GAB Nº 054617807

SMT/GAB
6010.2021/0001372-4

Sr. Secretário Adjunto,

De ordem do senhor Chefe de Gabinete, em atenção ao solicitado pelo documento nº 054399582 , restituímos o presente com as informações prestadas pela Diretoria de Planejamento e Projetos desta Companhia, documento nº 054568226, que contempla o solicitado.

Atenciosamente,

EDWARD NOGUEIRA JUNIOR
Departamento de Ações Executivas 1 - DAE1

EDENIR SIMÕES
Chefe de Gabinete

Documento assinado eletronicamente por **Edward Nogueira Junior**, **Supervisor(a) de Departamento**, em 09/11/2021, às 11:09, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **054617807** e o código CRC **832D80C8**.

Matéria DOCREC 203/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao IND 428/2021 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=363738.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO
Assessoria Jurídica de Transportes
Rua Boa Vista, 128 / 136, 4º andar - Fundos - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01014-000
Telefone:

PROCESSO 6010.2021/0001372-4

Informação SMT/AJ Nº 055438333

Interessado: CMSP – Ver. Milton Leite

Assunto: Encaminha Indicação nº 432/21 do Ver. Faria de Sá – operação tapa buraco na Avenida Dr. Assis Ribeiro, 2.108 (ciclofaixa).

SMT.GAB

Sr. Secretário

O presente processo foi encaminhado pela Casa Civil/ATL, solicitando, em suma, desta Pasta, oferecimento de respostas aos questionamentos, conforme doc SEI (054086470)

Nesse sentido, objetivando atender à solicitação, o processo foi enviado à Companhia de Engenharia de Tráfego - CET-, que apresentou os devidos esclarecimentos:

> Conforme consta no documento SEI 051886852, transcrito abaixo, o serviço de tapa-buraco na Av. Dr. Assis Ribeiro, alt nº 2108 (ciclofaixa), foi executado pela Subprefeitura da Penha em 15/05/2021:
>
> Temos a informar que quanto ao pedido da inicial (SEI 044683012) de tapa buraco, em consulta ao Sistema Gerenciamento de Zeladoria – SGZ, executados conforme tabela abaixo.

Indicação	Endereço	Ordem de Serviço	Data Execução
425/2021	Av. Alfredo Ribeiro de Castro alt. n.º 20 - Eng. Goulart	4746935	14/05/2021
425/2021	Av. Alfredo Ribeiro de Castro alt. n.º 40 - Eng. Goulart	4745921	14/05/2021
426/2021	Rua José Joaquim da Luz alt. nº 258 - Eng. Goulart	4749514	13/05/2021
427/2021	Rua Goitá alt. nº 50-A - Jardim de Lorenzo	4749515	14/05/2021
427/2021	Rua Goitá alt. n.º 156 - Jardim de Lorenzo	4749528	14/05/2021
432/2021	Av. Dr. Assis Ribeiro alt. n.º 2108 (ciclofaixa) - Cangaíba	4785002	15/05/2021
433/2021	Rua Ccchinu alt. n.º 68 - Vila Esperança	4749536	13/05/2021
433/2021	Rua Ccchinu alt. n.º 75 - Vila Esperança	4897656	25/06/2021
434/2021	Av. Alfredo Ribeiro de Castro alt. n.º 202 - Eng. Goulart	4749584	14/05/2021
434/2021	Av. Alfredo Ribeiro de Castro alt. n.º 224 - Eng. Goulart	4749595	14/05/2021

Pelo exposto, ante a manifestação da CET, que corroboramos, encaminhamos o presente a V. Sa para ciência e, na oportunidade, sugerimos o envio para a Casa Civil, para as providências de estilo

São Paulo, 25 de novembro de 2021.

THIAGO SOUSA BARRETO

Assessor Jurídico – SMT/AJ

OAB/SP 236.229

GILMAR PEREIRA MIRANDA

Procurador do Município - OAB/SP 298.549

Chefe da Assessoria Jurídica - SMT/AJ

Documento assinado eletronicamente por **Thiago Sousa Barreto**, **Assessora Jurídica**, em 25/11/2021, às 11:52, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

Documento assinado eletronicamente por **Gilmar Pereira Miranda**, **Chefe de Assessoria Jurídica**, em 25/11/2021, às 13:14, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador**055438333** e o código CRC **3B2B0AC6**.

Matéria DOCREC 203/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao IND 428/2021 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=363738.

autuado por Anderson Rogério de Souza em 28/03/2022 16:07:56.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO

Assessoria Jurídica de Transportes

Rua Boa Vista, 128 / 136, 4º andar - Fundos - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01014-000

Telefone:

PROCESSO 6010.2021/0001372-4

Encaminhamento SMT/AJ Nº 055438561

Interessado: CMSP – Ver. Milton Leite

Assunto: Encaminha Indicação nº 432/21 do Ver. Faria de Sá – operação tapa buraco na Avenida Dr. Assis Ribeiro, 2.108 (ciclofaixa).

CASA CIVIL/ATL

Sra. Assessora Técnico-Legislativa,

Diante dos pareceres da CET e da Assessoria Jurídica desta Pasta, os quais acolho, restituo o presente para prosseguimento.

São Paulo, 25 de novembro de 2021.

RICARDO TEIXEIRA

Secretário Municipal de Mobilidade e Trânsito -SMT

Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Teixeira**, **Secretário(a) Municipal de Mobilidade e Trânsito**, em 26/11/2021, às 10:43, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **055438561** e o código CRC **7B0F6991**.

Matéria DOCREC 203/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao IND 428/2021 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=363738.

autuado por Anderson Rogério de Souza em 28/03/2022 16:07:56.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE ITAQUERA

Supervisão Técnica de Limpeza Pública

Rua Blecaute, 303, - Bairro Itaquera - São Paulo/SP - CEP 08270-610

Telefone: 2524-3538

PROCESSO 6010.2021/0001372-4

Informação SUB-IQ/CMIU/SLP Nº 047335077

São Paulo, 02 de julho de 2021.

CPO

Sra Coordenadora

Em vistoria realizada dia 02/07/2021, o local encontra-se com o mato cortado.

Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Martins**, **Supervisor(a) Técnico(a) II**, em 02/07/2021, às 12:53, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **047335077** e o código CRC **44E51776**.

Matéria DOCREC 203/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao IND 428/2021 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=363738.

autuado por Anderson Rogério de Souza em 28/03/2022 16:07:56.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE ITAQUERA

Coordenadoria de Projetos e Obras

Rua Augusto Carlos Bauman, 851, - Bairro Itaquera - São Paulo/SP - CEP 08210-590

Telefone: 2527-2190

PROCESSO 6010.2021/0001372-4

Informação SUB-IQ/CPO Nº 047335731

São Paulo, 02 de julho de 2021.

SUB-IQ/CHEFIA DE GABINETE

Sr. Chefe

Encaminhamos o presente com as informações do Supervisor de Limpeza Pública 047335077.

Atenciosamente

ANA CAROLINA LAURIANO GIL SANTOS

Coordenadora de Projetos e Obras

SUB-IQ

Documento assinado eletronicamente por **Ana Carolina Lauriano Gil**, **Coordenador(a)**, em 02/07/2021, às 12:59, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **047335731** e o código CRC **5BB89859**.

Matéria DOCREC 203/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao IND 428/2021 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=363738.

autuado por Anderson Rogério de Souza em 28/03/2022 16:07:56.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE ITAQUERA

Chefia de Gabinete

Rua Augusto Carlos Bauman, 851, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 08210-590

Telefone: 2079-5626

PROCESSO 6010.2021/0001372-4

Encaminhamento SUB-IQ/CG Nº 047499129

São Paulo, 05 de julho de 2021.

PREF/CASA CIVIL/ATL

Sr. Assessor Chefe


Encaminho documento SEI nº047335731, com informações da Coordenadoria de Obras.

Atte.

Documento assinado eletronicamente por **Rabih Ali Khalil**, **Chefe de Gabinete**, em 05/07/2021, às 14:27, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **047499129** e o código CRC **CB2753EC**.


Matéria DOCREC 203/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao IND 428/2021 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=363738.



Matéria DOCREC 203/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA em 28/03/2022 16:07:56 (GMT-03:00) pelo(a) ANDERSON ROGERIO DE SOUZA (Assinatura Digital), sob o código 2022032816075600000363738. Para conferir o original, acesse o site https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=363738.



Autuado ao NID 4728/2021 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=363738.
Matéria DOCREC 203/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA





Localização



Dados da Publicação | Finalização

Data da Evidência: 05/05/2021 12:06:28

Observações da Contratada: Prezada (o) Munícipe, Boa tarde! Sobre sua solicitação de capinação em guias e sarjetas, informamos que ela está programada para ser executada no dia 18/06/2021, conforme Plano de Trab

Usuário Responsável: Ana Paula De Araujo Barbosa

Matéria DOCREC 203/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao IND 428/2021 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=363738.

autuado por Anderson Rogério de Souza em 28/03/2022 16:07:56.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE ITAQUERA

Supervisão Técnica de Limpeza Pública

Rua Blecaute, 303, - Bairro Itaquera - São Paulo/SP - CEP 08270-610

Telefone: 2524-3538

PROCESSO 6010.2021/0001372-4

Informação SUB-IQ/CMIU/SLP Nº 058587998

São Paulo, 10 de fevereiro de 2022.

À
CPO
Srª. Coordenadora

Retornamos o presente à Vsª. Srª., informamos que referente a solicitação em Doc. SEI 056245293, a solicitação 26298399 foi aberta em 05/05/2021 e foi atendida através da O.S. 4746375 em 17/05/2021, conforme fotos anexadas em SEI'S 058579373 e 058579493.

E referente a solicitação nº 26298445, conforme esclarecimento da empresa contratada, foi programada para ser executada no dia 18/06/2021, conforme Tela de Sistema Flip em SEI 058586434. encaminho para o que mais couber.

Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Martins**, **Supervisor(a) Técnico(a) II**, em 10/02/2022, às 16:13, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **058587998** e o código CRC **91D0D6E8**.

Matéria DOCREC 203/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao IND 428/2021 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=363738.

autuado por Anderson Rogério de Souza em 28/03/2022 16:07:56.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE ITAQUERA

Chefia de Gabinete

Rua Augusto Carlos Bauman, 851, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 08210-590

Telefone: 2079-5626

PROCESSO 6010.2021/0001372-4

Encaminhamento SUB-IQ/CG Nº 058702520

São Paulo, 14 de fevereiro de 2022.

CMSP/ Vereador Farias de Sá

Sr. Vereador

Encaminhamos o presente com as informações do Supervisor de Limpeza Pública em documento SEI 058587998, conforme solicitado em doc. 05624529.

Atte.

Documento assinado eletronicamente por **Rabih Ali Khalil**, **Chefe de Gabinete**, em 14/02/2022, às 11:49, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **058702520** e o código CRC **7A0281AB**.

Matéria DOCREC 203/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao IND 428/2021 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=363738.

autuado por Anderson Rogério de Souza em 28/03/2022 16:07:56.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE SANTO AMARO

Unidade de Áreas Verdes

Praça Floriano Peixoto, 54, - Bairro Santo Amaro - São Paulo/SP - CEP 04751-030

Telefone: 3396-6100

PROCESSO 6010.2021/0001372-4

Informação SUB-SA/CMIU/SLP/AV Nº 055420947

São Paulo, 25 de novembro de 2021.

SUB-SA/CMIU/STLP

Sra Supervsisora

A remoção do exemplar arbóreo já foi autorizado está pelo 6510.2021/0009487-0.

Ofício 055421676 encaminhado para Enel em 07.10.2021 até a presente data sem programação de atendimento.

Esclarecemos que não é possível a remoção do exemplar sem que a Enel faça o rebaixamento solicitado no ofício.

Documento assinado eletronicamente por **LILIANA BARBOSA MARCHETTI**, **Engenheiro(a) Agrônomo(a)**, em 25/11/2021, às 09:00, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **055420947** e o código CRC **F534FB65**.

Matéria DOCREC 203/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao IND 428/2021 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=363738.

autuado por Anderson Rogério de Souza em 28/03/2022 16:07:56.

Ordem de Serviço SGZ

Localizar Ordem de Serviço

Visualizar Lista | Ordem de Serviço | Inspeções | Fotos | Registros Relacionados | Motivos | Log | Integração | Endereço de Serviço | Mapa

REMOCAO ARVORE ENEL

Ordem de Serviço: 5186770 Relatado Em: 07/10/21 14:42 Relatado Por: X506104 Status: AUTORIZADO Data do Status: 07/10

Detalhes da Ordem de Serviço

RUA JOSE MARIA DE ABREU 89

Informações de Endereço

Logradouro: R. JOSE MARIA DE ABREU

Bairro: JARDIM PALMARES (ZONA

Orientações:

Detalhes do Trabalho

Classificação de Serviço: 1229 REMOCAO ARVORE ENEL

Prioridade: 2 Média

Plano de Tarefa:

Ativo:

Local:

Detalhes Contrato

Contrato:

Contratada:

Nº Referência:

Gestor Responsável:

Informações Planejamento e Execução

Início Previsto: Início Efetivo: SLA: 90

Término Previsto: 07/10/21 14:42 Término Efetivo: **Duração:** 1440:00

Observações

Responsabilidades

Equipe: Encarregado: Veículo:

Controle do Registro

Data de criação: 07/10/21 14:42 M

Notificações

Matéria DOCREC 203/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao IND 428/2021 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=363738.

autuado por Anderson Rogério de Souza em 28/03/2022 16:07:56.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE SANTO AMARO

Coordenadoria de Projetos e Obras

Praça Floriano Peixoto, 54, - Bairro Santo Amaro - São Paulo/SP - CEP 04751-030

Telefone: 3396-6100

PROCESSO 6010.2021/0001372-4

Encaminhamento SUB-SA/CPO Nº 056649800

São Paulo, 21 de dezembro de 2021.

Assunto: Remoção de árvore na rua José Maria de Abreu, 89.

Ref.: OF-SGP23 n. 389/2021 - ENCAMINHA INDICAÇÃO - pág. 11 (044683012)

À

SUB-SA/CG

Sr. Chefe de Gabinete

Restituo o presente com a manifestação da Supervisão Técnica de Limpeza Pública em documentos 055420947 e 055421676, onde informa que a remoção do exemplar arbóreo está autorizada pelo processo SEI nº 6510.2021/0009487-0, sendo notificada a ENEL por meio de Ofício, tendo em vista a necessidade de rebaixamento.

E por questão de segurança, somente após o rebaixamento, nossa SUB-SA/STLP/AV poderá realizar a supressão solicitada.

Atenciosamente,

Eng.º Adailson de Oliveira

Coordenadoria de Projetos e Obras

SUB-SA/CPO

Documento assinado eletronicamente por **ADAILSON DE OLIVEIRA**, **Coordenador(a) V**, em 27/12/2021, às 09:29, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

Matéria DOCREC 203/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao IND 428/2021 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=363738.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **056649800** e o código CRC **7955E472**.

Matéria DOCREC 203/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao IND 428/2021 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=363738.

autuado por Anderson Rogério de Souza em 28/03/2022 16:07:56.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE SANTO AMARO

Chefia de Gabinete

Praça Floriano Peixoto, 54, - Bairro Santo Amaro - São Paulo/SP - CEP 04751-030

Telefone: 3396-6100

PROCESSO 6010.2021/0001372-4

Encaminhamento SUB-SA/CG Nº 056846861

São Paulo, 27 de dezembro de 2021.

A

PREF/CASA CIVIL/ATL

Senhora Assessora,

Restituimos o presente com manifestação de nossa CPO em 056846861.

Documento assinado eletronicamente por **DIRCEU GOMES CARAMASCHI**, **Chefe de Gabinete**, em 28/12/2021, às 10:01, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **056846861** e o código CRC **3DB607D8**.

Matéria DOCREC 203/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao IND 428/2021 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=363738.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DO BUTANTÃ

Supervisão Técnica de Limpeza

Rua Dr. Ulpiano da Costa Manso, 201, - Bairro Jd. Peri-Peri - São Paulo/SP - CEP 05538-000

Telefone:

PROCESSO 6010.2021/0001372-4

Informação SUB-BT/CMIU/SLP Nº 057630678

SUB-BT/CPO

Sra. Coordenadora,

Os dois pedidos referentes a esta Subprefeitura Butantã são da rua Nazir Miguel, 390 (canteiro e extensão).

Informamos que se trata de área densamente arborizada, de preservação devido à declividade, e que não apresenta justificativas legais ou técnicas para manejo arbóreo.



A inclinação da área verde determina que seja preservada e conservada sem alterações.

Nada a providenciar no momento.

Para prosseguimento.

Documento assinado eletronicamente por **Marcio Luiz da Silva Mônaco**, **Especialista em Desenvolvimento Urbano**, em 19/01/2022, às 12:04, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **057630678** e o código CRC **BDD69C9D**.

Matéria DOCREC 203/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao IND 428/2021 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=363738.

autuado por Anderson Rogério de Souza em 28/03/2022 16:07:56.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DO BUTANTÃ

Gabinete do Subprefeito

Rua Dr. Ulpiano da Costa Manso, 201, - Bairro Jd. Peri-Peri - São Paulo/SP - CEP 05538-000

Telefone:

PROCESSO 6010.2021/0001372-4

Informação SUB-BT/G Nº 057760251

São Paulo, 21 de janeiro de 2022.

CASA CIVIL/ATL

SRA ASSESSORA,

Restituimos para ciência do contido em doc 057630678, da Supervisão Técnica de Limpeza Pública desta Subprefeitura Butantã

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Vitor Sapienza**, **Subprefeito(a)**, em 21/01/2022, às 16:03, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **057760251** e o código CRC **E00845C0**.

Matéria DOCREC 203/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao IND 428/2021 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=363738.