



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE SANTANA / TUCURUVI

Gabinete do Subprefeito

Av. Tucuruvi, 808, - Bairro Tucuruvi - São Paulo/SP - CEP 02304-002

Telefone: 29873844

PROCESSO 6510.2020/0019299-4

Encaminhamento SUB-ST/G Nº 060534366

São Paulo, 25 de março de 2022.

CMSP/SGP-22

Em atenção a solicitação do nobre vereador, sob DOC SEI nº 032859399, encaminhamos as providências adotadas pela Coordenadoria de Projetos e Obras desta Subprefeitura, conforme DOC SEI nº 059525749, e o que mais couber.

JOÃO NETO

Subprefeito de Santana/Tucuruvi



João Evangelista dos Santos Neto

Subprefeito(a)

Em 29/03/2022, às 09:35.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **060534366** e o código CRC **6BBF65CC**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE SANTANA / TUCURUVI

Gabinete do Subprefeito

Av. Tucuruvi, 808, - Bairro Tucuruvi - São Paulo/SP - CEP 02304-002

Telefone: 29873844

Encaminhamento SUB-ST/G Nº 032888695

São Paulo, 04 de Setembro de 2020.

SUB-ST/CPO

Senhor Coordenador

De ordem do senhor subprefeito, tendo em vista tratar-se de solicitação da **CMSP/Vereador Ricardo Teixeira**, sob DOC SEI nº 032859399 , encaminho para conhecimento e adoção de providências.

ALAN CORTEZ

Assessor Técnico II

Subprefeitura de Santana/ Tucuruvi



Documento assinado eletronicamente por **Alan Nunes Cortez, Assessor(a) Técnico(a) II**, em 07/09/2020, às 14:43, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **032888695** e o código CRC **6D2E9E7E**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0019299-4

SEI nº 032888695



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE SANTANA / TUCURUVI

Coordenadoria de Projetos e Obras

Av. Tucuruvi 808, 2o.andar - Bairro Tucuruvi - São Paulo/SP - CEP 02304-001

Telefone: 29873844

Informação SUB-ST/CPO Nº 032937290

SUB-ST/CMIU-STM

Sr. Supervisor,

Para as necessárias providências.



Documento assinado eletronicamente por **Waldercy do Carmo, Coordenador(a)**, em 08/09/2020, às 13:24, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **032937290** e o código CRC **7DFB6B09**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0019299-4

SEI nº 032937290



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE SANTANA / TUCURUVI

Supervisão Técnica de Manutenção

Av. Tucuruvi 808, 2o.andar - Bairro Tucuruvi - São Paulo/SP - CEP 02304-001

Telefone: 29873844

Informação SUB-ST/CMIU/MANUT Nº 033722266

São Paulo, 28 de setembro de 2020.

SUB-ST/CPO/STM

SR. SUPERVISOR

NA RUA CONDE DE ASSUMAR NÃO EXISTE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS.

OS MORADORES RECLAMAM DE ALGAMENTOS, SUGIRO ENCAMINHAR A UNIDADE DE OBRAS NOVAS.

QUANTO A NOSSA PARTE NADA HÁ A SER PROVIDENCIADO.

SOLICITO PROSSEGUIR.



Documento assinado eletronicamente por **Nivaldo Gomes, Engenheiro(a)**, em 28/09/2020, às 11:05, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **033722266** e o código CRC **C6AC1211**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0019299-4

SEI nº 033722266



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE SANTANA / TUCURUVI

Supervisão Técnica de Manutenção

Av. Tucuruvi 808, 2o.andar - Bairro Tucuruvi - São Paulo/SP - CEP 02304-001

Telefone: 29873844

Encaminhamento SUB-ST/CMIU/MANUT Nº 033727792

São Paulo, 28 de setembro de 2020.

Ao

SUB-ST/CPO/STPO

Sr. Supervisor:

Conforme informação do Eng. Nivaldo, encaminhamos para prosseguimento com o que couber.



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Seabra da Costa, Arquiteto(a)**, em 28/09/2020, às 11:52, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **033727792** e o código CRC **5E9BB69C**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0019299-4

SEI nº 033727792

Matéria DOCREC 225/2022. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=364201>.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SUBPREFEITURA DE SANTANA / TUCURUVI****Supervisão Técnica de Projetos e Obras**

Av. Tucuruvi, 808, 2º andar - Bairro Tucuruvi - São Paulo/SP - CEP 02304-002

Telefone: 11-2987-3844 ramal 143

Informação SUB-ST/CPO/STPO Nº 033761790**SUB-ST/CMIU/STM****Sr. Supervisor,**

Tendo em vista que a reclamação menciona em princípio "solapamentos" que estariam causando alagamentos e água parada, e problemas de dengue, seria importante uma vistoria preliminar para verificar eventuais buracos ou afundamentos, ou mesmo ralos entupidos no final da tr sem saída da R. Conde de Assumar, alt. 137, e que se for o caso, seriam resolvidos com serviço de tapa-buraco e/ou limpeza.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Félix Quispe Márquez, Supervisor(a)**, em 28/09/2020, às 17:57, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **033761790** e o código CRC **4D872E07**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0019299-4

SEI nº 033761790



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Gabinete do Vereador Ricardo Teixeira

Viaduto Jacareí, 100, Palácio Anchieta - Bairro Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01319-900
Telefone: - www.saopaulo.sp.leg.br

Encaminhamento CMSP/GV RICARDO TEIXEIRA Nº 035214607

São Paulo, 06 de novembro de 2020.

Sr. Supervisor,

Tendo em vista a informação mencionada no doc. de nº 033761790, constatou-se a necessidade de serviços de tapa buraco e/ou limpeza que ainda não foi executado, sendo assim, retornamos para solicitação de maiores informações sobre as providências necessárias para a conclusão do pedido.

Na expectativa de contar com sua habitual atenção, agradecemos e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente



Documento assinado eletronicamente por **Monica Adriana Ventura da Silva, Assessor(a) Parlamentar**, em 06/11/2020, às 12:30, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **035214607** e o código CRC **4E484EDC**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0019299-4

SEI nº 035214607



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE SANTANA / TUCURUVI

Gabinete do Subprefeito

Av. Tucuruvi, 808, - Bairro Tucuruvi - São Paulo/SP - CEP 02304-002

Telefone: 29873844

Encaminhamento SUB-ST/G Nº 035784297

São Paulo, 19 de novembro de 2020.

SUB-ST/CPO

Senhor Coordenador

55º GV OF. 3562 – 2020

REITERAÇÃO DE OFÍCIO

Tendo em vista tratar-se de reiteração da solicitação da **CMSP/Vereador RICARDO TEIXEIRA**, sob DOC SEI nº 032859399, encaminhamento para conhecimento e adoção de providências, com a brevidade que o caso requer.

ALEXSANDRO PEIXE CAMPOS

Subprefeito

Subprefeitura de Santana/Tucuruvi



Documento assinado eletronicamente por **Alexsandro Peixe Campos, Subprefeito(a)**, em 19/11/2020, às 16:29, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **035784297** e o código CRC **79C8B82F**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0019299-4

SEI nº 035784297



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE SANTANA / TUCURUVI

Coordenadoria de Projetos e Obras

Av. Tucuruvi 808, 2o.andar - Bairro Tucuruvi - São Paulo/SP - CEP 02304-001

Telefone: 29873844

Informação SUB-ST/CPO Nº 035832130

SUB-ST/CMIU-STM

Sr. Supervisor,

Tendo em vista informação (033761790) prestada pela Supervisão Técnica de Projetos e Obras, segue o presente para as necessárias providências.

Ofício reiterado pela Câmara Municipal.

JULLY CARVALHO

Coordenadora CPO/CMIU

Subprefeitura de Santana/Tucuruvi



Documento assinado eletronicamente por **Jully Karylin De Carvalho Silva, Coordenador(a)**, em 23/11/2020, às 10:48, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **035832130** e o código CRC **A98B9B69**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0019299-4

SEI nº 035832130



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE SANTANA / TUCURUVI

Gabinete do Subprefeito

Av. Tucuruvi, 808, - Bairro Tucuruvi - São Paulo/SP - CEP 02304-002

Telefone: 29873844

Encaminhamento SUB-ST/G Nº 039159587

São Paulo, 10 de fevereiro de 2021.

SMSUB/DZU/GAB

SMSUB - Departamento de Zeladoria Urbana - DZU

Divisão de Conservação das Marginais e Minianel Viário

Senhor Diretor

55º GV OF. 3562 – 2020

Tendo em vista tratar-se de solicitação da **CMSP /Vereador Ricardo Teixeira**, sob **DOC SEI nº 032859399**, encaminhado, pela competência, para conhecimento e adoção de providências e, posterior devolutiva à **SUB-ST/G**, para prosseguimento.

RAQUEL BERG DA SILVA

Subprefeita

Subprefeitura de Santana/ Tucuruvi



Documento assinado eletronicamente por **Raquel Berg da Silva, Subprefeito(a)**, em 11/02/2021, às 12:33, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **039159587** e o código CRC **10A1357B**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0019299-4

SEI nº 039159587

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SUBPREFEITURA DE SANTANA / TUCURUVI****Gabinete do Subprefeito**

Av. Tucuruvi, 808, - Bairro Tucuruvi - São Paulo/SP - CEP 02304-002

Telefone: 29873844

Encaminhamento SUB-ST/G Nº 041887043

São Paulo, 05 de abril de 2021.

CMSP/GV Ricardo Teixeira
Senhor Vereador

Em atenção a solicitação de V.Sa, em DOC SEI nº 032859399, restituímos informando que, atualmente o órgão responsável pela execução dos serviços de Tapa-Buraco é o Departamento de Zeladoria Urbana (SMSUB/DZU). Informamos ainda que a presente demanda foi encaminhada àquele órgão, conforme DOC SEI nº 039159587.

DARIO JOSÉ BARRETO
Subprefeito
Subprefeitura de Santana/ Tucuruvi

Documento assinado eletronicamente por **Dario Jose Barreto, Subprefeito(a)**, em 05/04/2021, às 13:12, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **041887043** e o código CRC **A4D5DDF7**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0019299-4

SEI nº 041887043

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS****Núcleo de Assessoria Parlamentar**

Rua São Bento, 405, 24º andar - Bairro Centro - @cidade_unidade@/SP - CEP 01011-100

Telefone:

PROCESSO 6510.2020/0019299-4**Encaminhamento SMSUB/NÚCLEO DE ASS. PARLAMENT Nº 046073241**

São Paulo, 14 de junho de 2021.

SEI nº 6510.2020/0019299-4

Ofício nº. **55º GV OF. 3562 – 2020**

Senhor Vereador,

Trata a presente de resposta ao ofício do Vereador **Ricardo Teixeira**, através do qual requer a realização de serviços de Conservação e Manutenção da Malha Viária, mais especificamente na **Rua Conde de Assumar, altura do nº 137 – Vila Nivi**.

Informamos que a SMSUB – *Secretaria Municipal das Subprefeituras* encontra-se em fase de elaboração do edital de licitação utilizando-se do SRP – Sistema de Registro de Preços, que visa ao estabelecimento de contratos Prestação dos Serviços inerentes ao Programa de Conservação e Manutenção da Malha Viária do Município de São Paulo.

Assim sendo, informamos por fim que encerrado o referido processo licitatório, iniciar-se-ão os procedimentos inerentes à avaliação, sob a égide dos critérios técnicos estabelecidos na licitação, das vias que receberão os serviços de Conservação e Manutenção da Malha Viária do Município de São Paulo.

Aproveito a oportunidade para apresentar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Marcos Vinícius Correa de Souza
Assessoria Parlamentar
Secretaria Municipal das Subprefeituras



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Vinicius Correa de Souza, Assessor(a) Parlamentar**, S. 13 em 14/06/2021, às 17:13, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **046073241** e o código CRC **14EACE97**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE SANTANA / TUCURUVI

Coordenadoria de Projetos e Obras

Av. Tucuruvi 808, 2o.andar - Bairro Tucuruvi - São Paulo/SP - CEP 02304-001

Telefone: 29873844

PROCESSO 6510.2020/0019299-4

Encaminhamento SUB-ST/CPO Nº 058606569

SUB/ST/CMIU/STM

Sr. Supervisor:

Tendo em vista o tempo decorrido solicitamos verificar se tem informações se DZU já executou o serviço de tapaburaco no referido local.

Atenciosamente,

Eng. Félix Quispe Marquez

Respondendo pela Coordenadoria de Projetos e Obras

SUB-ST/CPO



Documento assinado eletronicamente por **Félix Quispe Márquez, Supervisor(a) Técnico(a) II**, em 10/02/2022, às 20:51, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **058606569** e o código CRC **17DBEB9C**.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SUBPREFEITURA DE SANTANA / TUCURUVI****Supervisão Técnica de Manutenção**

Av. Tucuruvi 808, 2o.andar - Bairro Tucuruvi - São Paulo/SP - CEP 02304-001

Telefone: 29873844

PROCESSO 6510.2020/0019299-4**Informação SUB-ST/CMIU/MANUT Nº 059444475**

São Paulo, 03 de março de 2022.

Ao

SUB-ST/CPO

Sr. Coordenador:

Em vistoria realizada na data de hoje, 03/03, constatamos apenas algumas valas já acabadas por Concessionária, SABESP, que apresentam solapamentos e podem estar juntando água de chuva, bem como prejudicando o estado geral da superfície do leito da via. Fora isso, não encontramos mais nenhum serviço de responsabilidade da Subprefeitura ou DZU a executar.



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Seabra da Costa, Supervisor(a) Técnico(a) II**, em 03/03/2022, às 11:36, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **059444475** e o código CRC **4181A20F**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE SANTANA / TUCURUVI

Coordenadoria de Projetos e Obras

Av. Tucuruvi 808, 2o.andar - Bairro Tucuruvi - São Paulo/SP - CEP 02304-001

Telefone: 29873844

PROCESSO 6510.2020/0019299-4

Encaminhamento SUB-ST/CPO Nº 059460086

SUB-ST/CPO-STPO/OV

Sr. Supervisor,

Tendo em vista Informação SUB-ST/CMIU/MANUT Nº 059444475, encaminho para as providências necessárias.

Eng. Milton J. Barboza

Coordenador de Projetos e Obras

SUB-ST/CPO



Documento assinado eletronicamente por **Milton José Barboza, Coordenador(a) Geral**, em 03/03/2022, às 14:39, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **059460086** e o código CRC **C2AC3C2C**.



fls. 17

Cristina Silva Vicente <cristinavicante@smsub.prefeitura.sp.gov.br>

Pendência de reparo - SABESP

1 mensagem

Cristina Silva Vicente <cristinavicante@smsub.prefeitura.sp.gov.br>

4 de março de 2022 10:10

Para: polosantana@sabesp.com.br

Cc: Felix Quispe Marquez <fqmarquez@smsub.prefeitura.sp.gov.br>, Enio Scomparini dos Santos <escomparini@smsub.prefeitura.sp.gov.br>, Milton José Barboza <miltonbarboza@smsub.prefeitura.sp.gov.br>

Bom dia Prezados (as) Senhores(as)

Solicitamos por gentileza o reparo urgente conforme abaixo:

DEMANDAS	SABESP	PENDÊNCIA	PROCESSO SEI
1	R. Conde de Assumar, altura do nº 137 - Vila Nivi	Solapamento	6510.2020/0019299-4

Att,

Cristina S. Vicente
Subprefeitura Santana-Tucuruvi | SUB-ST
cristinavicante@smsub.prefeitura.sp.gov.br



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE SANTANA / TUCURUVI

Unid Téc. De Projetos e Obras em Vias e Logradouros Públicos

Av. Tucuruvi, 808, 2º andar - Bairro Tucuruvi - São Paulo/SP - CEP 02304-002

Telefone: 29873844

PROCESSO 6510.2020/0019299-4

Informação SUB-ST/CPO/SPO/OV Nº 059516555

SUB ST CPO STPO.

Sr Supervisor.

Permissionaria comunicada conforme (059501295).



Documento assinado eletronicamente por **Enio Scomparini dos Santos, Analista de Ordenamento Territorial**, em 04/03/2022, às 12:23, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **059516555** e o código CRC **577C81B4**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE SANTANA / TUCURUVI

Unid Téc. De Projetos e Obras em Vias e Logradouros Públicos

Av. Tucuruvi, 808, 2º andar - Bairro Tucuruvi - São Paulo/SP - CEP 02304-002

Telefone: 29873844

PROCESSO 6510.2020/0019299-4

Informação SUB-ST/CPO/SPO/OV Nº 059525749

SUB-ST/G

Sr. Subprefeito

Retornamos o presente com as nossas providências, informando que a concessionária foi notificada conforme e-mail SUB-ST/CPO/SPO/OV 059501295 encaminhado por essa Supervisão de Projetos e Obras.

Atenciosamente,

Engº Félix Quispe Marquez

Supervisor CPO/STPO

Subprefeitura de Santana/Tucuruvi

Engº Milton Barboza

Coordenador CPO/CMIU

Subprefeitura de Santana/Tucuruvi



Félix Quispe Márquez
Supervisor(a) Técnico(a) I
Em 17/03/2022, às 10:48.



Milton José Barboza
Coordenador(a) Geral
Em 18/03/2022, às 14:51.

fls. 20

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **059525749** e o código CRC **B5B46676**.

Matéria DOCREC 225/2022. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=364201>.