



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO
OFÍCIO AO LEGISLATIVO

Ofício ATL SEI nº 060229442

Ref.: Ofício SGP-23 nº 24/2022

Senhor Presidente

Reportando-me ao ofício acima referenciado, em atenção ao Requerimento RDS nº 26/2022, de autoria do Vereador Rubinho Nunes, encaminho a essa Presidência cópia das informações prestadas pela Secretaria Municipal da Saúde a respeito de denúncia de possível fraude de direcionamento em processo, referente fornecimento de sabonete líquido sem enxágue destinado a banho em leito.

Na oportunidade, renovo a essa Presidência meus protestos de apreço e consideração.

BRUNA BORGHETTI CAMARA FERREIRA ROSA

Chefe de Gabinete

Casa Civil

Ao

Excelentíssimo Senhor

MILTON LEITE

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



Bruna Borghetti Camara Ferreira Rosa

Chefe de Gabinete

Em 25/03/2022, às 20:46.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **060229442** e o código CRC **580C2186**.

Fernanda Carolina Cruz Evangelista

De: Fernanda Carolina Cruz Evangelista
Enviado em: sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022 08:11
Para: Elizandra Dos Santos Medeiros
Cc: SMS - Comissão de Avaliação de Tecnologia em Saúde; José Luis Laurenti Arroyo; Margo Thasuco Yoshino; vendas@elroimedical.com.br; Izis Zumyara Mirvana Damico; Igor Schmitz
Assunto: RES: Agendamento de Reunião

Prezada Elizandra, bom dia!

Informamos que a CATS coloca-se à disposição para auxiliá-los. Salientamos que a chegada do equipamento deverá ocorrer obrigatoriamente em dia útil e no horário das 07 às 16 horas. Destaca-se que a CATS efetuará apenas o recebimento do referido equipamento, não podendo assumir qualquer responsabilidade sobre o mesmo.

Att.

Fernanda C.C. Evangelista
Analista de Saúde- Farmacêutica
CATS-Comissão de Avaliação de
Tecnologias em Saúde / CFT-Com.
Farmacoterapêutica

fccruz@prefeitura.sp.gov.br
smcats@prefeitura.sp.gov.br
(11) 2027-2276

Secretaria Municipal de Saúde
Rua General Jardim nº. 36- 6º andar- Lado
direito
01223010 Vila Buarque, São Paulo



De: Elizandra Dos Santos Medeiros [mailto:vendas4@elroimedical.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022 14:44
Para: Fernanda Carolina Cruz Evangelista
Cc: SMS - Comissão de Avaliação de Tecnologia em Saúde; José Luis Laurenti Arroyo; Margo Thasuco Yoshino; vendas@elroimedical.com.br; Izis Zumyara Mirvana Damico; Igor Schmitz
Assunto: Re: Agendamento de Reunião

Boa tarde!

Conforme conversa ao telefone, segue email apenas para formalização.

Nosso equipamento irá via transportadora enquanto nosso diretor vai de avião, deste modo o equipamento poderá chegar antes.

Irei endereçá-lo para:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CIDADE DE SÃO PAULO/SP
SETOR: CATS - Comissão de Avaliação de Tecnologia em Saúde
ENDEREÇO: Rua General Jardim nº36, 6º Andar - Lado direito
Bairro Vila Buarque, São Paulo-SP
CEP 01223-010

O equipamento será recebido no CATS pela Sra. Valeria Simone (Administrativo - CATS) ou a Sra. Fernanda Evangelista (Analista de saúde - CATS). E ficará lá, até nosso diretor chegar e prepará-lo para a apresentação.

Visando organização, iremos chegar com pelo menos duas horas de antecedência, possivelmente no horário de almoço, iremos precisar de alguém para nos dar um suporte onde podemos realizar o abastecimento de água no equipamento e nos alocar. Para isso podemos contar com a Sra. Valeria ou a Sra. Fernanda?

Atenciosamente,



Elizandra dos Santos Medeiros

Consultora de Negócios

Fone: +55 48 3047.4007

Whatsapp: +55 48 9 8837 3701

Instagram: [@elroi.medical](https://www.instagram.com/elroi.medical)

Site: <https://www.elroiomedical.com.br/>

"We will remember the name of the Lord our God."

Em seg., 7 de fev. de 2022 às 12:44, Fernanda Carolina Cruz Evangelista <fccruz@prefeitura.sp.gov.br> escreveu:

Elizandra, boa tarde!

110v.

Att.

Fernanda C.C. Evangelista
Analista de Saúde- Farmacêutica
CATS-Comissão de Avaliação de
Tecnologias em Saúde / CFT-Com.
Farmacoterapêutica

fccruz@prefeitura.sp.gov.br
smcats@prefeitura.sp.gov.br
(11) 2027-2276

Secretaria Municipal de Saúde
Rua General Jardim nº. 36- 6º. andar- Lado
direito
01223010 Vila Buarque. São Paulo



De: Elizandra Dos Santos Medeiros [mailto:vendas4@elroimedical.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 7 de fevereiro de 2022 12:34
Para: SMS - Comissão de Avaliação de Tecnologia em Saúde
Cc: José Luis Laurenti Arroyo; Margo Thasuco Yoshino; vendas@elroimedical.com.br; Izis Zumyara Mirvana Damico; Fernanda Carolina Cruz Evangelista
Assunto: Re: Agendamento de Reunião

Bom dia!

Prezada Fernanda,

Agradecemos seu retorno.

Aproveito o contato para indagar, qual é a voltagem das tomadas no ambiente onde será realizada a apresentação?

Desta forma já iniciamos nossos preparativos para realizar a visita até esta secretaria.

Logo estaremos enviando o questionário aqui por email, bem como todas as informações pertinentes ao equipamento.

Agradeço sua atenção, e aguardo seu retorno.



Elizandra dos Santos Medeiros
 Consultora de Negócios
Fone: +55 48 3047.4007
Whatsapp: +55 48 9 8837 3701
Instagram: [@elroi.medical](https://www.instagram.com/elroi.medical)

Site: <https://www.elroimedical.com.br/>

"We will remember the name of the Lord our God."

Em seg., 7 de fev. de 2022 às 11:31, SMS - Comissão de Avaliação de Tecnologia em Saúde <smcats@prefeitura.sp.gov.br> escreveu:

Prezada Elizandra, boa tarde!

Mediante a vossa manifestação, informamos que a empresa contará com 60 minutos para a apresentação da tecnologia; sendo mantidas as demais condições apresentadas.

Frente ao exposto, o agendamento foi realizado para dia **24/02/2022 às 14h00min.**

Att.



De: Elizandra Dos Santos Medeiros <vendas4@elroimedical.com.br>

Enviado: sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022 16:16

Para: SMS - Comissão de Avaliação de Tecnologia em Saúde <smscats@PREFEITURA.SP.GOV.BR>

Cc: Fernanda Carolina Cruz Evangelista <fccruz@PREFEITURA.SP.GOV.BR>; José Luis Laurenti Arroyo <jlarroyo@PREFEITURA.SP.GOV.BR>; Margo Thasuco Yoshino <margoyoshino@PREFEITURA.SP.GOV.BR>; vendas@elroimedical.com.br <vendas@elroimedical.com.br>; Izis Zumyara Mirvana Damico <izdamico@PREFEITURA.SP.GOV.BR>

Assunto: Re: Agendamento de Reunião

Prezada Sra. Fernanda boa tarde!

Entendemos perfeitamente que vocês têm um padrão, porém um projeto desta Magnitude não pode ser apresentado em 25 minutos , este tempo é inexecuível até para entrega de catálogos ou prospectos.

Estamos nos referindo a economia de milhões aos cofres públicos.

Estamos sim interessados em apresentar nossas soluções, porém precisamos de mais tempo.

Aguardo devolutiva a fim de seguir com trâmites internos.

Respeitosamente,



Elizandra dos Santos Medeiros

Consultora de Negócios

Fone: +55 48 3047.4007

Whatsapp: +55 48 9 8837 3701

Instagram: [@elroi.medical](https://www.instagram.com/elroi.medical)

Site: <https://www.elroimedical.com.br/>

"We will remember the name of the Lord our God."

Em sex., 4 de fev. de 2022 às 15:22, SMS - Comissão de Avaliação de Tecnologia em Saúde <smcats@prefeitura.sp.gov.br> escreveu:

Prezada Elizandra,

Comunicamos que as informações transmitidas integram o regulamento da CATS, e são extensivas a todas as representações comerciais.



De: Elizandra Dos Santos Medeiros <vendas4@elroimedical.com.br>

Enviada em: sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022 15:16

Para: SMS - Comissão de Avaliação de Tecnologia em Saúde <smcats@PREFEITURA.SP.GOV.BR>

Cc: Fernanda Carolina Cruz Evangelista <fccruz@PREFEITURA.SP.GOV.BR>; José Luis Laurenti Arroyo <jlarroyo@PREFEITURA.SP.GOV.BR>; Margo Thasuco Yoshino <margoyoshino@PREFEITURA.SP.GOV.BR>; vendas@elroimedical.com.br; Izis Zumyara Mirvana Damico <izdamico@PREFEITURA.SP.GOV.BR>

Assunto: Re: Agendamento de Reunião

Prezada Sra. Fernanda, boa tarde!

Sobre este tópico:

- O tempo máximo para a apresentação de cada tecnologia será de 15 minutos;

Este tempo é insuficiente para uma apresentação de qualidade sobre nossa tecnologia, solicitamos mínimo de 1h para abordarmos todos os diferenciais e funcionalidades da nossa solução.

Aguardo devolutiva para seguir com trâmites internos.

Respeitosamente,



Elizandra dos Santos Medeiros

Consultora de Negócios

Fone: +55 48 3047.4007

Whatsapp: +55 48 9 8837 3701

Instagram: [@elroi.medical](https://www.instagram.com/elroi.medical)

Site: <https://www.elroimedical.com.br/>

"We will remember the name of the Lord our God."

Em sex., 4 de fev. de 2022 às 13:48, SMS - Comissão de Avaliação de Tecnologia em Saúde <smcats@prefeitura.sp.gov.br> escreveu:

Elizandra, boa tarde.

Para atendimento a Vossa solicitação, informamos que a reunião foi agendada para o 24/02/2022.

Por gentileza, disponibilizar previamente a resposta ao questionário encaminhado previamente.

Horário	Tecnologia
14:00	Banho em Leito

Regulamento

- O tempo máximo para a apresentação de cada tecnologia será de 15 minutos;
- Todos os materiais e recursos necessários para a apresentação das tecnologias serão de responsabilidade do apresentador;
- Poderão estar presentes até dois profissionais representantes de cada tecnologia;
- Não serão fornecidos dados ou cópias de documentos elaborados pela CATS aos representantes da tecnologia;
- Atrasos de no máximo 10 minutos serão tolerados. Na impossibilidade de cumprimento com a data e horário acordados, pedimos que novo contato seja efetuado junto à CATS para reagendamento da apresentação;
- Pede-se a disponibilidade de contato telefônico do representante da tecnologia para notificação da CATS em caso de imprevistos.

Contato CATS smcats@prefeitura.sp.gov.br (11) 2027-2559

Rua General Jardim nº 36 – Vila Buarque – São Paulo/SP – 6º Andar – Lado Direito.

Att.



De: Elizandra Dos Santos Medeiros <vendas4@elroi-medical.com.br>

Enviada em: sexta-feira, 4 de fevereiro de 2022 10:13

Para: Fernanda Carolina Cruz Evangelista <fccruz@PREFEITURA.SP.GOV.BR>

Cc: SMS - Comissão de Avaliação de Tecnologia em Saúde <smcats@PREFEITURA.SP.GOV.BR>;

José Luis Laurenti Arroyo <jlarroyo@PREFEITURA.SP.GOV.BR>; Margo Thasuco Yoshino

<margoyoshino@PREFEITURA.SP.GOV.BR>; Patricia Klein Pires <vendas@elroi-medical.com.br>

Assunto: Re: A/C Sra. Fernanda - Equipamento de Banho de leito (Elroi Medical)

Prezada Sra. Fernanda,

Devido a disponibilidade da agenda do nosso diretor comercial, seria possível disponibilizar a data do dia 24/02/2022 a partir das 14h?

Aguardo retorno para seguir com os trâmites internos.

Atenciosamente,



Elizandra dos Santos Medeiros

Consultora de Negócios

Fone: +55 48 3047.4007

Whatsapp: +55 48 9 8837 3701

Instagram: [@elroi.medical](https://www.instagram.com/elroi.medical)

Site: <https://www.elroimedical.com.br/>

"We will remember the name of the Lord our God."

Em seg., 31 de jan. de 2022 às 11:38, Fernanda Carolina Cruz Evangelista
<fccruz@prefeitura.sp.gov.br> escreveu:

Prezada Elizandra, bom dia!

Pontuamos sobre o interesse da Secretaria Municipal de Saúde de SP em conhecer a tecnologia destinada ao Banho em Leito comercializada por vossa empresa. Destacamos que essa Comissão possui como procedimento operacional, o *agendamento presencial* com empresas que almejam a apresentação de vossos produtos/equipamentos. Informamos sobre a disponibilidade de agendamento nos dias 10/02/2022 ou 24/02/2022 às 10 horas.

Para que possamos agilizar o processo de avaliação, pedimos gentilmente o preenchimento do formulário em anexo com remessa para a CATS por e-mail, contendo informações relevantes para tal procedimento.

Quanto ao questionário por vós encaminhado, informamos que essa Comissão se caracteriza como um núcleo técnico/científico; não dispondo de alçada para devolutiva aos questionamentos efetuados.

Aguardamos vossa devolutiva

Att.



De: Elizandra Dos Santos Medeiros [mailto:vendas4@elroimedical.com.br]

Enviada em: quinta-feira, 27 de janeiro de 2022 15:23

Para: Fernanda Carolina Cruz Evangelista

Assunto: Fwd: A/C Sra. Fernanda - Equipamento de Banho de leito (Elroi Medical)

Atenciosamente,



Elizandra dos Santos Medeiros

Consultora de Negócios

Fone: +55 48 3047.4007

Whatsapp: +55 48 9 8837 3701

Instagram: [@elroi.medical](https://www.instagram.com/elroi.medical)

Site: <https://www.elroimedical.com.br/>

"We will remember the name of the Lord our God."

----- Forwarded message -----

De: **Elizandra Dos Santos Medeiros** <vendas4@elroimedical.com.br>

Date: qui., 27 de jan. de 2022 às 11:20

Subject: A/C Sra. Fernanda - Equipamento de Banho de leito (Elroi Medical)

To: SMS - Comissão de Avaliação de Tecnologia em Saúde <smcats@prefeitura.sp.gov.br>

Bom dia!

Prezada Fernanda,

Em nosso último contato falamos sobre definir as datas para a visita presencial, porém por motivo de doença meu diretor não estava presente na empresa na última semana, deste modo acabei por não ter um retorno a lhe dar.

Hoje já estamos retomando os assuntos que ficaram pendentes, sendo assim gostaria de verificar se a senhora consegue me responder os questionamentos que enviarei logo a seguir, seguindo com as datas disponíveis na agenda de vocês.

Assim ja responderei seu email com a definição da nossa visita.

LINK DO QUESTIONÁRIO:

[Questionário Secretaria Municipal de São Paulo](#)

Agradeço sua atenção e aguardo seu retorno.



Elizandra dos Santos Medeiros

Consultora de Negócios

Fone: +55 48 3047.4007

Whatsapp: +55 48 9 8837 3701

Instagram: [@elroi.medical](#)

Site: <https://www.elroiomedical.com.br>

"We will remember the name of the Lord our God."

IMPORTANTE Esta mensagem, incluindo qualquer anexo, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou legalmente protegida. Se você não for o destinatário desta mensagem, por favor, não divulgue, copie, distribua, examine ou, de qualquer forma, utilize a informação aqui contida, por ser ilegal. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, pedimos que nos retorne este e-mail, e elimine seu conteúdo em sua base de dados, registros ou sistema de controle. This message, including any attachment, is intended

exclusively for the person(s) to whom it is addressed, and may contain confidential and / or legally protected information. If you are not the recipient of this message, please do not disclose, copy, distribute, examine or, in any way, use the information contained herein, as it is illegal. If you have received this message in error, we ask that you return this email to us and delete your content in your database, records or control system.

IMPORTANTE Esta mensagem, incluindo qualquer anexo, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou legalmente protegida. Se você não for o destinatário desta mensagem, por favor, não divulgue, copie, distribua, examine ou, de qualquer forma, utilize a informação aqui contida, por ser ilegal. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, pedimos que nos retorne este e-mail, e elimine seu conteúdo em sua base de dados, registros ou sistema de controle. This message, including any attachment, is intended exclusively for the person(s) to whom it is addressed, and may contain confidential and / or legally protected information. If you are not the recipient of this message, please do not disclose, copy, distribute, examine or, in any way, use the information contained herein, as it is illegal. If you have received this message in error, we ask that you return this email to us and delete your content in your database, records or control system.

IMPORTANTE Esta mensagem, incluindo qualquer anexo, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou legalmente protegida. Se você não for o destinatário desta mensagem, por favor, não divulgue, copie, distribua, examine ou, de qualquer forma, utilize a informação aqui contida, por ser ilegal. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, pedimos que nos retorne este e-mail, e elimine seu conteúdo em sua base de dados, registros ou sistema de controle. This message, including any attachment, is intended exclusively for the person(s) to whom it is addressed, and may contain confidential and / or legally protected information. If you are not the recipient of this message, please do not disclose, copy, distribute, examine or, in any way, use the information contained herein, as it is illegal. If you have received this message in error, we ask that you return this email to us and delete your content in your database, records or control system.

IMPORTANTE Esta mensagem, incluindo qualquer anexo, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou legalmente protegida. Se você não for o destinatário desta mensagem, por favor, não divulgue, copie, distribua, examine ou, de qualquer forma, utilize a informação aqui contida, por ser ilegal. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, pedimos que nos retorne este e-mail, e elimine seu conteúdo em sua base de dados, registros ou sistema de controle. This message, including any attachment, is intended exclusively for the person(s) to whom it is addressed, and may contain confidential and / or legally protected information. If you are not the recipient of this message, please do not disclose, copy, distribute, examine or, in any way, use the information contained herein, as it is illegal. If you have received this message in error, we ask that you return this email to us and delete your content in your database, records or control system.

IMPORTANTE Esta mensagem, incluindo qualquer anexo, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou legalmente protegida. Se você não for o destinatário desta mensagem, por favor, não divulgue, copie, distribua, examine ou, de qualquer forma, utilize a informação aqui contida, por ser ilegal. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano,

pedimos que nos retorne este e-mail, e elimine seu conteúdo em sua base de dados, registros ou sistema de controle. This message, including any attachment, is intended exclusively for the person(s) to whom it is addressed, and may contain confidential and / or legally protected information. If you are not the recipient of this message, please do not disclose, copy, distribute, examine or, in any way, use the information contained herein, as it is illegal. If you have received this message in error, we ask that you return this email to us and delete your content in your database, records or control system.

Matéria DOCREC 229/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI, juntado ao RDS 26/2022 por Antonio Isoldi Caleari. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=365036>.

Fernanda Carolina Cruz Evangelista

De: Medical Equipment Service Ltda <medequip@uol.com.br>
Enviado em: quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022 15:05
Para: Fernanda Carolina Cruz Evangelista
Assunto: RE: RES: Informações equipamento Banho em Leito

Sinalizador de acompanhamento:

Status do sinalizador: Acompanhar
Sinalizada

Boa tarde Fernanda

A Empresa Medical Equipment Sevice Ltda, se desculpa em nome do Sr. Jorge, pelo não comparecimento a reunião agenda para a data de hoje, 10/02/2022, às 14:00 hs, por motivos técnicos.

Confirmamos novo agendamento para **16/02/2022 às 10:00HS.**

Medical Equipment Service Ltda
Elizia Beltrame
(11) 2917-0639


De: "Fernanda Carolina Cruz Evangelista" <fccruz@PREFEITURA.SP.GOV.BR>
Enviada: 2022/02/10 14:39:06
Para: medequip@uol.com.br
Cc: margoyoshino@PREFEITURA.SP.GOV.BR, aflorio@prefeitura.sp.gov.br,
vzullino@PREFEITURA.SP.GOV.BR, macyrillo@uol.com.br, pscastro@PREFEITURA.SP.GOV.BR,
jlarroyo@PREFEITURA.SP.GOV.BR
Assunto: RES: Informações equipamento Banho em Leito

Prezados, boa tarde!

Tendo em vista o não comparecimento da empresa Medical Equipment Service Ltda à reunião agendada para a presente data (10/02/2022 às 14h00), vimos efetuar novo agendamento da mesma para a data de **16/02/2022 às 10h00.**

Solicitamos gentilmente a confirmação de presença.

Att.



De: Medical Equipment Service Ltda [<mailto:medequip@uol.com.br>]
Enviada em: segunda-feira, 31 de janeiro de 2022 14:13
Para: Fernanda Carolina Cruz Evangelista
Assunto: RE: Informações equipamento Banho em Leito

Boa tarde Fernanda

Solicitamos agendar a visita técnica para dia 10/02/22 as 14:00 horas
Sr. Jorge Schmidt.

Anexo formulário
Anexo catálogo
Anexo - Carta ANVISA - produto não correlato

Medical Equipment Service Ltda
Verginia
(11) 2917-0639

De: "Fernanda Carolina Cruz Evangelista" <fccruz@PREFEITURA.SP.GOV.BR>
Enviada: 2022/01/31 12:00:51
Para: medequip@uol.com.br
Cc: smscats@PREFEITURA.SP.GOV.BR, jlarroyo@PREFEITURA.SP.GOV.BR,
margoyoshino@PREFEITURA.SP.GOV.BR
Assunto: Informações equipamento Banho em Leito

À Medical Equipment Service LTDA – Representação Comercial da X Ray Medical Industria e Comércio de Equipamentos Hospitalares


fls. 36

Pontuamos sobre o interesse da Secretaria Municipal de Saúde de SP em conhecer a tecnologia destinada ao Banho em Leito comercializada por vossa empresa. Destacamos que essa Comissão possui como procedimento operacional, o *agendamento presencial* com empresas que almejam a apresentação de vossos produtos/equipamentos. Informamos sobre a disponibilidade de agendamento nos dias 10/02/2022 ou 24/02/2022 às 14 horas.

Para que possamos agilizar o processo de avaliação, pedimos gentilmente o preenchimento do formulário em anexo com remessa para a CATS por e-mail, contendo informações relevantes para tal procedimento.

Aguardamos vossa devolutiva.

Grata pela atenção dispensada.



IMPORTANTE Esta mensagem, incluindo qualquer anexo, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou legalmente protegida. Se você não for o destinatário desta mensagem, por favor, não divulgue, copie, distribua, examine ou, de qualquer forma, utilize a informação aqui contida, por ser ilegal. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, pedimos que nos retorne este e-mail, e elimine seu conteúdo em sua base de dados, registros ou sistema de controle. This message, including any attachment, is intended exclusively for the person(s) to whom it is addressed, and may contain confidential and / or legally protected information. If you are not the recipient of this message, please do not disclose, copy, distribute, examine or, in any way, use the information contained herein, as it is illegal. If you have received this message in error, we ask that you return this email to us and delete your content in your database, records or control system.

IMPORTANTE Esta mensagem, incluindo qualquer anexo, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou legalmente protegida. Se você não for o

destinatário desta mensagem, por favor, não divulgue, copie, distribua, examine ou, de qualquer forma, utilize a informação aqui contida, por ser ilegal. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, pedimos que nos retorne este e-mail, e elimine seu conteúdo em sua base de dados, registros ou sistema de controle. This message, including any attachment, is intended exclusively for the person(s) to whom it is addressed, and may contain confidential and / or legally protected information. If you are not the recipient of this message, please do not disclose, copy, distribute, examine or, in any way, use the information contained herein, as it is illegal. If you have received this message in error, we ask that you return this email to us and delete your content in your database, records or control system.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****Comissão de Avaliação de Tecnologia em Saúde**

Rua General Jardim, 36, 6.º andar - Bairro Vila Buarque - São Paulo/SP - CEP 01223-010

Telefone: 2027-2525

PROCESSO 6010.2022/0000182-5**Encaminhamento SMS/CATS Nº 058611522**

São Paulo, 11 de fevereiro de 2022.

A SMS/CAS

Em atenção ao contido em documento 058579030, a Comissão de Avaliação de Tecnologias em Saúde (CATS) vem através do presente, esclarecer que no que tange as suas atribuições, parte da fundamentação exigida pela Assessoria Jurídica (AJ)/SMS, frente a denúncia feita pela empresa Elroi Medical encontra-se em documento (054309221 do processo SEI 6018.2021/0049648-6).

Pontua-se que em atendimento às recomendações da AJ, contidas em documento 055592580, quanto à necessidade de realização de pesquisa mais robusta envolvendo análise de viabilidade à gestão quanto à proposta mais vantajosa com característica de Banho em Leito de pacientes; a CATS encontra-se em curso avaliativo.

Destaca-se que para a realização do referido procedimento de análise de tecnologia, após longo período de tentativa de agendamento junto à empresa denunciante através de correios eletrônicos e ligações telefônicas, a CATS em parceria com a Engenharia Clínica/SMS estima receber a visita técnica da empresa denunciante (Elroi Medical) em 24/02/2022 e da empresa Medical Equipment Service (representação comercial da XRay, citada nos autos da denúncia) em 16/02/2022, haja vista o não comparecimento da última em reunião agendada para 10/02/2022.

Diante ao exposto, após a apresentação de cada tecnologia será necessário o prazo mínimo de 90 dias para que as análises sejam efetuadas com o rigor e cumprimento aos prazos regulamentares da CATS.

Esclarece-se que se encontram relacionados os processos 6018.2021/0049648-6, 6067.2021/0031583-7 e 6018.2021/0090328-6.

Respeitosamente.



Documento assinado eletronicamente por **Fernanda Carolina Cruz Evangelista, Analista de Saúde**, em 11/02/2022, às 08:26, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **José Luis Laurenti Arroyo, Assessor(a) Técnico(a)**, em 11/02/2022, às 16:00, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o fls. 39 código verificador **058611522** e o código CRC **57B2CB81**.

Matéria DOCREC 229/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI, juntado ao RDS 26/2022 por Antonio Isoldi Caleari. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=365036>.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****Comissão Permanente de Licitação-1**

Rua General Jardim, 36, 3º ANDAR - Bairro Vila Buarque - São Paulo/SP - CEP 01223-010

Telefone:

PROCESSO 6010.2022/0000182-5**Encaminhamento SMS/CG/CPL-1 Nº 059872040**

São Paulo, 11 de março de 2022.

À

SMS/CG

Em atenção à demanda instaurada, informo que temos no Processo 6018.2021/0049648-6 que inaugurou o procedimento licitatório, relacionado a este, em SEI 058648834, manifestação da área técnica requisitante:

" Em consonância com o contido em documento 058461893, a Comissão de Avaliação de Tecnologias em Saúde (CATS) vem através do presente informar que tendo em vista a recomendação da AJ (055592580), serão avaliadas por essa Comissão outras alternativas tecnológicas destinadas ao Banho em Leito de pacientes. Frente a possibilidade das mesmas apresentarem naturezas e características distintas à anteriormente apresentada em Nota Técnica elaborada pela CATS (048575502), sugere-se o cancelamento do presente processo e de todos os atos relacionados ao mesmo. "

E temos em SEI 058656624 do mesmo processo, despacho revogando a licitação, publicado às páginas 139 do DOC de 12/02/22:

"DESPACHO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

I. À vista dos elementos constantes no presente processo administrativo 6018.2021/0049648-6, **Pregão eletrônico nº 712/2021-SMS**, cujo objeto é o **REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE SABONETE LÍQUIDO SEM ENXÁGUE DESTINADO A BANHO EM LEITO COM EQUIPAMENTO EM COMODATO**, em especial o parecer da Coordenadoria Jurídica da Pasta, bem como manifestação da Comissão de Avaliação de Tecnologia em Saúde-CATS, a qual adoto como razão de decidir, e em face da competência delegada pela Portaria nº 890/2013- SMS-G, **DECIDO:**

II. DECLARAR REVOGADA, com fundamento no art. 49, 'caput', da Lei nº 8.666/93, o citado processo licitatório, para que sejam analisadas outras alternativas tecnológicas destinadas ao banho de leito de pacientes, frente a possibilidade das mesmas apresentarem naturezas e características distintas ao apresentado no pregão em comento."

Att.

fls. 41



Documento assinado eletronicamente por **Meire Cristina Pultz de Freitas, Presidente de Comissão de Licitação - Pregoeiro**, em 11/03/2022, às 17:26, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **059872040** e o código CRC **B838E0EC**.

Matéria DOCREC 229/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI, juntado ao RDS 26/2022 por Antonio Isoldi Caleari. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=365036>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Chefia de Gabinete

Rua General Jardim, 36, 2.º andar - Bairro Vila Buarque - São Paulo/SP - CEP 01223-906

Telefone:

PROCESSO 6010.2022/0000182-5

Encaminhamento SMS/CG Nº 060196056

São Paulo, 18 de março de 2022.

INTERESSADO: Câmara Municipal de São Paulo / Vereador Rubinho Nunes.

ASSUNTO: Ofício SGP-23 nº 24/2022. Requerimento RDS nº 26/2022 - denúncia de possível fraude de direcionamento em processo licitatório realizado pela Secretaria Municipal da Saúde, referente ao fornecimento de sabonete líquido sem enxágue destinado a banho em leito.

À

PREF/CASA CIVIL/ATL II

SRS. ASSESSORES,

Com nossos cordiais cumprimentos, tendo em vista o solicitado (058348218), em razão do termos requeridos no Ofício SGP-23 nº 24/2022(058346547), restituímos o presente com as manifestações e esclarecimentos prestados pelas áreas técnicas desta Pasta (058611451- 058611487- 058611522- 059872040).

No mais, colocamo-nos inteiramente à disposição para maiores esclarecimentos e/ou providências que se fizerem necessárias.

Cordialmente,



Luiz Carlos Zamarco
Chefe de Gabinete Substituto(a)
Em 21/03/2022, às 11:02.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **060196056** e o código CRC **C2662DA3**.