

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****GABINETE DO PREFEITO****OFÍCIO AO LEGISLATIVO****Ofício ATL SEI nº 078653100**

Ref.: Ofício SGP-23 nº 1472/2022

Senhor Presidente,

Reportando-me ao Ofício acima referenciado, em atenção ao Requerimento RDS nº 1272/2022, de autoria do Vereador Rubinho Nunes, restituo-lhe o presente instruído com cópia das informações prestadas pela Subprefeitura Sé (SUB-SÉ) e pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) a respeito da falta de cuidados e descaso com o Prédio Jahu, localizado na Rua Largo da Pólvora - Liberdade, onde, de acordo com moradores da região, outrora, costumava-se trocar a água do lago e hoje está cheio de lixo e com algumas poças de água, viabilizando a proliferação de doenças como a dengue.

Quanto aos elementos ofertados pela Subprefeitura, destaco que foi realizado serviço de jardinagem, limpeza e manutenção do largo da pólvora em outubro de 2022.

Dentre as informações apresentadas pela SMS, cabe ressaltar que a vigilância em saúde realiza controle químico/larvário no local e monitora a área, por meio da UVIS Santa Cecília. Foram realizadas ações em 07/06/22, com aplicação larvicida biológico (*Bacillus thuringiensis subsp. israelenses*) para controle de mosquitos (culicídeos), e nos dias 11, 22 de julho e 04 de agosto foi realizada a desratização e tratamento químico focal com o mesmo larvicida, de forma preventiva, nas fontes com acúmulo de água suja, para que não haja proliferação dos mosquitos nestas fontes desativadas. O mesmo tratamento para controle de roedores e nas fontes com acúmulo de água foi repetido em 06 e 17 de outubro e 11 de novembro.

Por fim, informa que a equipe de vigilância ambiental da UVIS Sé realizou vistoria em 09/11/2022 e o local continuará sendo monitorado pela equipe da vigilância ambiental da UVIS Santa Cecília até que os problemas sejam sanados.

Na oportunidade, renovo a essa Presidência meus protestos de apreço e consideração.

DENISE RAMOSChefe de Gabinete
Casa Civil

Ao

Excelentíssimo Senhor

MILTON LEITE

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



Denise Ramos

Chefe de Gabinete

Em 17/02/2023, às 16:05.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **078653100** e o código CRC **B23635EA**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DA SÉ

Supervisão Técnica de Limpeza Pública

Rua Álvares Penteado, 49, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01012-000

Telefone: 33971200

PROCESSO 6010.2022/0003381-6

Encaminhamento SUB-SE/CMIU/SLP Nº 072180043

SUB-SÉ/CPO

Sr. Coordenador

De ordem do Sr. Supervisor de STLP/SÉ, serviço realizado conforme fotos anexas.



AGUINALDO ROBERTO DA SILVA

Encarregado(a) de Equipe

Em 17/10/2022, às 11:28.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **072180043** e o código CRC **8CFBD26F**.

LARGO DA POLVORA





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DA SÉ

Chefia de Gabinete

Rua Álvares Penteado, 49, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01012-001

Telefone: 3397-1200

PROCESSO 6010.2022/0003381-6

Encaminhamento SUB-SE/CG Nº 072195171

São Paulo, 17 de outubro de 2022

Ref.: INTERESSADO: Câmara Municipal de São Paulo/Vereador Rubinho Nunes.

ASSUNTO: Ofício SGP-23 nº 1472/2022 - Requerimento RDS nº 1272/2022. Solicitação de informações e providências a respeito da falta de cuidados e descaso com o Prédio Jahu, localizado na Rua Largo da Pólvora - Liberdade, onde, de acordo com moradores da região, outrora, costumava-se trocar a água do lago e hoje está cheio de lixo e com algumas poças de água, viabilizando a proliferação de doenças como a dengue.

PREF/CASA CIVIL/ATL II

Sra. Chefe de Gabinete,

Em atenção ao solicitado na inicial, DOC SEI nº 071976685, encaminhamos as informações prestadas pela Supervisão Técnica de Limpeza Pública desta Subprefeitura, conforme DOCs SEI nºs 072180043 e 072179953. Colocamo-nos à disposição para demais informações que julgar necessárias.

(assinatura eletrônica)

RODOLPHO FURLAN

CHEFE DE GABINETE

SUB-SÉ



RODOLPHO FURLAN DOMINGUES

Chefe de Gabinete

Em 17/10/2022, às 17:26.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **072195171** e o código CRC **337DE27D**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Divisão de Vigilância de Zoonoses

Rua Santa Eulália, 86, - Bairro Santana - São Paulo/SP - CEP 02031-020

Telefone: (11) 2974.7810/7815

PROCESSO 6010.2022/0003381-6

Informação SMS/COVISA/DVZ Nº 075882092

São Paulo, 19 de dezembro de 2022.

À COVISA.G

Sr. Coordenador,

Em atenção ao solicitado em SEI nº 075662099, que visa o atendimento do solicitado em SEI nº 075560111:

QUESTIONAMENTOS:

1. Os órgãos a que me refiro têm conhecimento acerca dos fatos supramencionados? O que pode ser feito e/ou tem sido feito?
2. O Poder Público costumava realizar a troca d'água do lago e a colocação de remédios neste lago? Se sim, estas atividades se mantêm? Se não, estas atividades são de competência exclusiva do condomínio?
3. Se o Poder Público realizava atividades visando a manutenção do prédio, mas isto não continuou, qual seria o motivo?
4. Informar com detalhes, quais medidas já estão sendo tomadas e quais serão, em relação ao problema acima citado, bem como informar o prazo estimado para a execução das diligências apontadas.
5. Requeiro documentos que comprovem as alegações.

RESPOSTAS:

1. A vigilância em saúde tem conhecimento do caso e realiza monitoramento da área.
2. A vigilância em saúde realiza controle químico/larvário no local e monitora a área.
3. Manutenção de prédio não esta no escopo de atribuições da vigilância em saúde.
- 4.

A equipe de vigilância ambiental da UVIS Sé realizou vistoria em 09/11/2022 no Largo da Pólvora com orientação da Sra. Evelin Jacker dos Santos, técnica de edificações da subprefeitura Sé logradouro. Esta informou que o local está passando por obras para melhorias e o término está previsto para o dia 18/11/2022.

A equipe da UVIS Santa Cecília vem monitorando o local supracitado. No dia 07/06/2022 foi realizada aplicação larvicida biológico (*Bacillus thuringiensis subsp. israelenses*) para controle de mosquitos (culicídeos) e nos dias 11, 22 de julho e 04 de agosto foi realizada a desratização e tratamento químico focal com o mesmo larvicida, de forma preventiva, nas fontes com acúmulo de água suja, para

que não haja proliferação dos mosquitos nestas fontes desativadas.

Em 06 e 17 de outubro e 11 de novembro foram realizados novamente o controle de roedores e tratamento químico nas fontes com acúmulo de água parada.

O local continuará sendo monitorado pela equipe da vigilância ambiental da UVIS Santa Cecília até que os problemas sejam sanados.

5. SIVISA nº 01.001728/22 SEI nº 073746260

Atenciosamente,

Assessoria Técnica da Divisão de Vigilância de Zoonoses
SMS/COVISA



Patricia Peixoto de Oliveira
Analista de Saúde
Em 19/12/2022, às 09:38.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **075882092** e o código CRC **D8C1A3AA**.



SIVISA Sistema de Informação em Vigilância Sanitária

SUS - Sistema Único de Saúde

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

SÃO PAULO

8

11/11/2022

FICHA DE PROCEDIMENTOS

Pg. 1

No.01.001728/22

IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE EXECUTORA

46.392.130/0003-80 2752492 SUVIS SÉ

CNPJ/CPF Código SIA Nome

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

CNPJ/CPF Número de Cadastro - CEVS

LARGO DA POLVORA OFÍCIO CMSP SGP Nº 1472/2022 - RDS 1272/22

Razão Social / Nome

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

Largo DA POLVORA nº S/N

Logradouro, No

LIBERDADE

SÃO PAULO / SP

Bairro

Município / UF

01503-020

Telefone

FAX

e-mail

CEP

CARACTERIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO

SOLICITAÇÃO DE OUTRO ÓRGÃO

09/11/2022

09/11/2022

Origem do Procedimento

Início (Data)

Fim (Data)

- Procedimento:

01.INSPEÇÃO SANITÁRIA

- Objetivo:

VERIFICAR AS CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIAS NO LOCAL E ATENDER SEI Nº 6010.2022/0003381-6, 6011.2022/0003206-8 E 6018.2022/0052357-4 E OFÍCIOS SGP-23 Nº 1472/2022 - REQUERIMENTO RDS Nº 1272/2022 E OFÍCIO PJHURB Nº 4967/2022, REFERENTE A LIMPEZA URBANA - PRAÇA DO LARGO DA PÓLVORA - SÃO PAULO E ATENDIMENTO DAS DENÚNCIAS SOBRE INFESTAÇÕES DE RATOS, ESCORPIÕES E PERNILONGOS.

- Finalidade:

ANIMAIS SINANTRÓPICOS

- Ação Compartilhada:

- Pessoas contactadas:

EVELIN JACKER DOS SANTOS - TÉCNICA DE EDIFICAÇÕES DA SUBPREFEITURA SÉ LOGRADOURO - RG: 390128648

- Relato da situação:

Vistoria para monitoramento e verificar presença de acúmulo de água parada e presença de animais sinantrópicos na região Largo da Pólvora. A Equipe Técnica de Vigilância Ambiental desta Unidade de Vigilância em Saúde - Sé (UVIS-Sé), representada pelo médico veterinário Luiz Fernando Micheletti Gomes, pelo farmacêutico David Ananias Botelho e pela agente de endemias Dora Eni Luciano Vieira, no período da manhã do dia 09/11/2022, realizou vistoria no Largo da Pólvora, em resposta aos ofícios SGP-23 Nº 1472/2022 - REQUERIMENTO RDS Nº 1272/2022 E OFÍCIO PJHURB Nº 4967/2022 de solicitação da Câmara Municipal de São Paulo e Ministério Público do Estado de São Paulo. No momento da inspeção fomos orientados pela Sra. Evelin Jacker dos Santos, técnica de edificações da subprefeitura Sé logradouro, que o local está passando por obras para melhorias e o término está previsto para o dia 18/11/2022. O local já

Assinado com senha eletrônica por: LUIZ FERNANDO MICHELETTI GOMES 11/11/2022 15:55:47/ DAVID ANANIAS BOTELHO 11/11/2022 15:56:14/
Documento nº: 5PTU-LZ8Q-7RQ8-34V3 - consulta à autenticidade em:
<https://sivisa.saude.sp.gov.br/sivisa/autenticar.jsp?codigo=5PTU-LZ8Q-7RQ8-34V3>

11/11/2022

FICHA DE PROCEDIMENTOS

Pág. 2

No.01.001728/22

está sendo acompanhado pela UVIS Santa Cecília. No dia 07/06/2022 foi realizado aplicação de BTI (Bacillus Thuringiensis subsp. Israelenses) para controle de culicídeos, nos dias 11, 22 de julho e 04 de agosto foi realizado desratização e tratamento químico focal com larvicida de forma preventiva nas fontes com acúmulo de água suja, para que não haja proliferação dos mosquitos nestas fontes desativadas. Em 06/10 e 17/10 foi realizado novamente o controle de roedores e tratamento químico nas fontes com acúmulo de água parada. o terceiro pulso será realizado dia 11/11/2022.

- Considerações finais:

O local seguirá em monitoramento até que sejam sanadas as pendências.

- Providências:

16.ORIENTAÇÃO TÉCNICA

CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO

INSATISFATÓRIO

Elevado

Conclusão

Risco

Prazo de Adequação

PROFISSIONAIS

Credencial

Nome

LUIZ FERNANDO MICHELETTI GOMES
DAVID ANANIAS BOTELHO

No âmbito do Sistema Estadual de Vigilância Sanitária - Sevisa, que abrange o território do Estado de São Paulo, os inspetores assumem inteira responsabilidade de que esta inspeção foi conduzida e pautada pelos padrões da ética e declaram que não houve conflito de interesse.

FOTOS



Assinado com senha eletrônica por: LUIZ FERNANDO MICHELETTI GOMES 11/11/2022 15:55:47/ DAVID ANANIAS BOTELHO 11/11/2022 15:56:14/
Documento nº: 5PTU-LZ8Q-7RQ8-34V3 - consulta à autenticidade em:
<https://sivisa.saude.sp.gov.br/sivisa/autenticar.jsp?codigo=5PTU-LZ8Q-7RQ8-34V3>



Assinado com senha eletrônica por: LUIZ FERNANDO MICHELETTI GOMES 11/11/2022 15:55:47/ DAVID ANANIAS BOTELHO 11/11/2022 15:56:14/
Documento nº: 5PTU-LZ8Q-7RQ8-34V3 - consulta à autenticidade em:
<https://sivisa.saude.sp.gov.br/sivisa/autenticar.jsp?codigo=5PTU-LZ8Q-7RQ8-34V3>





Assinado com senha eletrônica por: LUIZ FERNANDO MICHELETTI GOMES 11/11/2022 15:55:47/ DAVID ANANIAS BOTELHO 11/11/2022 15:56:14/
Documento nº: 5PTU-LZ8Q-7RQ8-34V3 - consulta à autenticidade em:
<https://sivisa.saude.sp.gov.br/sivisa/autenticar.jsp?codigo=5PTU-LZ8Q-7RQ8-34V3>



11/11/2022

FICHA DE PROCEDIMENTOS

No.01.001728/22

Pág. 7
14



Matéria DOCREC 109/2023. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em <https://spiegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?piD=430708>



Assinado com senha eletrônica por: LUIZ FERNANDO MICHELETTI GOMES 11/11/2022 15:55:47/ DAVID ANANIAS BOTELHO 11/11/2022 15:56:14/
Documento nº: 5PTU-LZ8Q-7RQ8-34V3 - consulta à autenticidade em:
<https://sivisa.saude.sp.gov.br/sivisa/autenticar.jsp?codigo=5PTU-LZ8Q-7RQ8-34V3>

11/11/2022

FICHA DE PROCEDIMENTOS

No.01.001728/22

Pág. 8
15



Assinado com senha eletrônica por: LUIZ FERNANDO MICHELETTI GOMES 11/11/2022 15:55:47/ DAVID ANANIAS BOTELHO 11/11/2022 15:56:14/
Documento nº: 5PTU-LZ8Q-7RQ8-34V3 - consulta à autenticidade em:
<https://sivisa.saude.sp.gov.br/sivisa/autenticar.jsp?codigo=5PTU-LZ8Q-7RQ8-34V3>

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****Coordenadoria de Vigilância em Saúde**

Rua General Jardim, 36, 1º andar - Bairro Vila Buarque - São Paulo/SP - CEP 01223-011

Telefone: (11) 2027-2389

PROCESSO 6010.2022/0003381-6

Encaminhamento SMS/COVISA Nº 076160690

INTERESSADO: Câmara Municipal de São Paulo/Vereador Rubinho Nunes.

ASSUNTO: Ofício SGP-23 nº 1472/2022 - Requerimento RDS nº 1272/2022. Solicitação de informações e providências a respeito da falta de cuidados e descaso com o Prédio Jahu, localizado na Rua Largo da Pólvora - Liberdade, onde, de acordo com moradores da região, outrora, costumava-se trocar a água do lago e hoje está cheio de lixo e com algumas poças de água, viabilizando a proliferação de doenças como a dengue.

À Assessoria Parlamentar da SMS

Sr. Ivan Cáceres

Em atenção ao disposto no SEI nº 075627479 remetido a esta Coordenadoria, encaminha manifestação da Divisão de Vigilância de Zoonoses em SEI nº 075882092.

Segue resposta aos seguintes questionamentos realizados:

1. Os órgãos a que me refiro têm conhecimento acerca dos fatos supramencionados? O que pode ser feito e/ou tem sido feito?
2. O Poder Público costumava realizar a troca d'água do lago e a colocação de remédios neste lago? Se sim, estas atividades se mantêm? Se não, estas atividades são de competência exclusiva do condomínio?
3. Se o Poder Público realizava atividades visando a manutenção do prédio, mas isto não continuou, qual seria o motivo?
4. Informar com detalhes, quais medidas já estão sendo tomadas e quais serão, em relação ao problema acima citado, bem como informar o prazo estimado para a execução das diligências apontadas.
5. Requeiro documentos que comprovem as alegações.

RESPOSTAS:

1. A vigilância em Saúde tem conhecimento do caso e o monitoramento da área é realizado pela equipe técnica da Unidade de Vigilância em Saúde Sé.
2. A UVIS Sé realiza controle químico/larvário no local e monitora a área.
3. Manutenção de prédio não fa parte do escopo de atribuições da Vigilância em Saúde.
4. A equipe de vigilância ambiental da UVIS Sé realizou vistoria em 09/11/2022 no Largo da Pólvora com acompanhamento da Sra. Evelin Jacker dos Santos, técnica de edificações da subprefeitura Sé logradouro. Esta informou que o local está passando por obras para melhorias e o término está previsto para o dia 18/11/2022.

A equipe da UVIS Santa Cecília também monitora local supracitado. No dia 07/06/2022 foi realizada

aplicação larvívica biológica (*Bacillus thuringiensis subsp. israelenses*) para controle de mosquitos (culicídeos) e nos dias 11, 22 de julho e 04 de agosto foi realizada a desratização e tratamento químico focal com o mesmo larvívica, de forma preventiva, nas fontes com acúmulo de água suja, para que não haja proliferação dos mosquitos nestas fontes desativadas. Em 06 e 17 de outubro e 11 de novembro foram realizados novamente o controle de roedores e tratamento químico nas fontes com acúmulo de água parada.

O local continuará sendo monitorado pela equipe da vigilância ambiental da UVIS até que os problemas sejam sanados.

5. Ficha de Procedimentos SIVISA nº 01.001728/22 , SEI nº 073746260.

Encaminhamos o presente para ciência dessa Assessoria Parlamentar e posterior encaminhamento de resposta ao Vereador solicitante.

Atenciosamente,

LUIZ ARTUR VIEIRA CALDEIRA
Coordenador
Coordenadoria de Vigilância em Saúde
SMS/COVISA



Luiz Artur Vieira Caldeira
Coordenador(a) I
 Em 22/12/2022, às 17:12.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **076160690** e o código CRC **FA6B467E**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Chefia de Gabinete

Rua General Jardim, 36, 2.º andar - Bairro Vila Buarque - São Paulo/SP - CEP 01223-906

Telefone:

PROCESSO 6010.2022/0003381-6

Encaminhamento SMS/CG Nº 078531363

São Paulo, 14 de fevereiro de 2023.

INTERESSADO: Câmara Municipal de São Paulo/Vereador Rubinho Nunes.

ASSUNTO: Ofício SGP-23 nº 1472/2022 - Requerimento RDS nº 1272/2022. Solicitação de informações e providências a respeito da falta de cuidados e descaso com o Prédio Jahu, localizado na Rua Largo da Pólvora - Liberdade, onde, de acordo com moradores da região, outrora, costumava-se trocar a água do lago e hoje está cheio de lixo e com algumas poças de água, viabilizando a proliferação de doenças como a dengue.

À

PREF/CASA CIVIL/ATL

SRS. ASSESSORES,

Trata-se do encaminhamento PREF/CASA CIVIL/ATL (075560111), em atenção ao Ofício SGP nº 1472/2022 (071976685), cujo teor versa sobre solicitação de informações e providências acerca da falta de cuidados e descaso com o Prédio Jahu, localizado na Rua Largo da Pólvora - Liberdade, onde, de acordo com moradores da região, outrora, costumava-se trocar a água do lago e hoje está cheio de lixo e com algumas poças de água, viabilizando a proliferação de doenças como a dengue.

Restituímos o presente com as informações apresentadas pela Divisão de Vigilância em Saúde, conforme documento (076160690).

No mais, colocamo-nos à disposição.

Cordialmente,



Roberto Carlos Rossato

Chefe de Gabinete

Em 14/02/2023, às 15:09.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **078531363** e o código CRC **DCCEEBA8**.

