

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****GABINETE DO PREFEITO****OFÍCIO AO LEGISLATIVO****Ofício ATL SEI nº 078653100**

Ref.: Ofício SGP-23 nº 1472/2022

Senhor Presidente,

Reportando-me ao Ofício acima referenciado, em atenção ao Requerimento RDS nº 1272/2022, de autoria do Vereador Rubinho Nunes, restituo-lhe o presente instruído com cópia das informações prestadas pela Subprefeitura Sé (SUB-SÉ) e pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) a respeito da falta de cuidados e descaso com o Prédio Jahu, localizado na Rua Largo da Pólvora - Liberdade, onde, de acordo com moradores da região, outrora, costumava-se trocar a água do lago e hoje está cheio de lixo e com algumas poças de água, viabilizando a proliferação de doenças como a dengue.

Quanto aos elementos ofertados pela Subprefeitura, destaco que foi realizado serviço de jardinagem, limpeza e manutenção do largo da pólvora em outubro de 2022.

Dentre as informações apresentadas pela SMS, cabe ressaltar que a vigilância em saúde realiza controle químico/larvário no local e monitora a área, por meio da UVIS Santa Cecília. Foram realizadas ações em 07/06/22, com aplicação larvicida biológico (*Bacillus thuringiensis subsp. israelenses*) para controle de mosquitos (culicídeos), e nos dias 11, 22 de julho e 04 de agosto foi realizada a desratização e tratamento químico focal com o mesmo larvicida, de forma preventiva, nas fontes com acúmulo de água suja, para que não haja proliferação dos mosquitos nestas fontes desativadas. O mesmo tratamento para controle de roedores e nas fontes com acúmulo de água foi repetido em 06 e 17 de outubro e 11 de novembro.

Por fim, informa que a equipe de vigilância ambiental da UVIS Sé realizou vistoria em 09/11/2022 e o local continuará sendo monitorado pela equipe da vigilância ambiental da UVIS Santa Cecília até que os problemas sejam sanados.

Na oportunidade, renovo a essa Presidência meus protestos de apreço e consideração.

DENISE RAMOSChefe de Gabinete
Casa Civil

Ao

Excelentíssimo Senhor

MILTON LEITE

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



Denise Ramos
Chefe de Gabinete
Em 17/02/2023, às 16:05.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **078653100** e o código CRC **B23635EA**.

Matéria DOCREC 109/2023. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO, juntado ao RDS 1272/2022 por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=430701>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DA SÉ

Supervisão Técnica de Limpeza Pública

Rua Álvares Penteado, 49, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01012-000

Telefone: 33971200

PROCESSO 6010.2022/0003381-6

Encaminhamento SUB-SE/CMIU/SLP Nº 072180043

SUB-SÉ/CPO

Sr. Coordenador

De ordem do Sr. Supervisor de STLP/SÉ, serviço realizado conforme fotos anexas.



AGUINALDO ROBERTO DA SILVA

Encarregado(a) de Equipe

Em 17/10/2022, às 11:28.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **072180043** e o código CRC **8CFBD26F**.

LARGO DA PÓLVORA



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SUBPREFEITURA DA SÉ****Chefia de Gabinete**

Rua Álvares Penteado, 49, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01012-001

Telefone: 3397-1200

PROCESSO 6010.2022/0003381-6**Encaminhamento SUB-SE/CG Nº 072195171**

São Paulo, 17 de outubro de 2022

Ref.: INTERESSADO: Câmara Municipal de São Paulo/Vereador Rubinho Nunes.**ASSUNTO:** Ofício SGP-23 nº 1472/2022 - Requerimento RDS nº 1272/2022. Solicitação de informações e providências a respeito da falta de cuidados e descaso com o Prédio Jahu, localizado na Rua Largo da Pólvora - Liberdade, onde, de acordo com moradores da região, outrora, costumava-se trocar a água do lago e hoje está cheio de lixo e com algumas poças de água, viabilizando a proliferação de doenças como a dengue.**PREF/CASA CIVIL/ATL II****Sra. Chefe de Gabinete,**

Em atenção ao solicitado na inicial, DOC SEI nº 071976685, encaminhamos as informações prestadas pela Supervisão Técnica de Limpeza Pública desta Subprefeitura, conforme DOCs SEI nºs 072180043 e 072179953. Colocamo-nos à disposição para demais informações que julgar necessárias.

(assinatura eletrônica)

RODOLPHO FURLAN**CHEFE DE GABINETE****SUB-SÉ****RODOLPHO FURLAN DOMINGUES****Chefe de Gabinete**

Em 17/10/2022, às 17:26.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **072195171** e o código CRC **337DE27D**.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****Divisão de Vigilância de Zoonoses**

Rua Santa Eulália, 86, - Bairro Santana - São Paulo/SP - CEP 02031-020

Telefone: (11) 2974.7810/7815

PROCESSO 6010.2022/0003381-6**Informação SMS/COVISA/DVZ Nº 075882092**

São Paulo, 19 de dezembro de 2022.

À COVISA.G**Sr. Coordenador,**

Em atenção ao solicitado em SEI nº 075662099, que visa o atendimento do solicitado em SEI nº 075560111:

QUESTIONAMENTOS:

1. Os órgãos a que me refiro têm conhecimento acerca dos fatos supramencionados? O que pode ser feito e/ou tem sido feito?
2. O Poder Público costumava realizar a troca d'água do lago e a colocação de remédios neste lago? Se sim, estas atividades se mantêm? Se não, estas atividades são de competência exclusiva do condomínio?
3. Se o Poder Público realizava atividades visando a manutenção do prédio, mas isto não continuou, qual seria o motivo?
4. Informar com detalhes, quais medidas já estão sendo tomadas e quais serão, em relação ao problema acima citado, bem como informar o prazo estimado para a execução das diligências apontadas.
5. Requeiro documentos que comprovem as alegações.

RESPOSTAS:

1. A vigilância em saúde tem conhecimento do caso e realiza monitoramento da área.
2. A vigilância em saúde realiza controle químico/larvário no local e monitora a área.
3. Manutenção de prédio não esta no escopo de atribuições da vigilância em saúde.
- 4.

A equipe de vigilância ambiental da UVIS Sé realizou vistoria em 09/11/2022 no Largo da Pólvora com orientação da Sra. Evelin Jacker dos Santos, técnica de edificações da subprefeitura Sé logradouro. Esta informou que o local está passando por obras para melhorias e o término está previsto para o dia 18/11/2022.

A equipe da UVIS Santa Cecília vem monitorando o local supracitado. No dia 07/06/2022 foi realizada aplicação larvicida biológico (*Bacillus thuringiensis subsp. israelenses*) para controle de mosquitos (culicídeos) e nos dias 11, 22 de julho e 04 de agosto foi realizada a desratização e tratamento químico focal com o mesmo larvicida, de forma preventiva, nas fontes com acúmulo de água suja, para

que não haja proliferação dos mosquitos nestas fontes desativadas.

fls. 12

Em 06 e 17 de outubro e 11 de novembro foram realizados novamente o controle de roedores e tratamento químico nas fontes com acúmulo de água parada.

O local continuará sendo monitorado pela equipe da vigilância ambiental da UVIS Santa Cecília até que os problemas sejam sanados.

5. SIVISA nº 01.001728/22 SEI nº 073746260

Atenciosamente,

Assessoria Técnica da Divisão de Vigilância de Zoonoses
SMS/COVISA



Patricia Peixoto de Oliveira
Analista de Saúde
Em 19/12/2022, às 09:38.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **075882092** e o código CRC **D8C1A3AA**.



SIVISA Sistema de Informação em Vigilância Sanitária

fls. 13

SUS - Sistema Único de Saúde
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
SÃO PAULO

11/11/2022

FICHA DE PROCEDIMENTOS

Pág.1

No.01.001728/22

IDENTIFICAÇÃO DA EQUIPE EXECUTORA

46.392.130/0003-80 2752492 SUVIS SÉ
CNPJ/CPF Código SIA Nome

IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO

CNPJ/CPF Número de Cadastro - CEVS

LARGO DA POLVORA OFÍCIO CMSP SGP Nº 1472/2022 - RDS 1272/22

Razão Social / Nome

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

Largo DA POLVORA nº S/N

Logradouro, No

LIBERDADE

SÃO PAULO / SP

Bairro

Município / UF

01503-000

Telefone

FAX

e-mail

CEP

CARACTERIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO

SOLICITAÇÃO DE OUTRO ÓRGÃO

09/11/2022

09/11/2022

Origem do Procedimento

Início (Data)

Fim (Data)

- Procedimento:

01.INSPEÇÃO SANITÁRIA

- Objetivo:

VERIFICAR AS CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIAS NO LOCAL E ATENDER SEI Nº 6010.2022/0003381-6, 6011.2022/0003206-8 E 6018.2022/0052357-4 E OFÍCIOS SGP-23 Nº 1472/2022 - REQUERIMENTO RDS Nº 1272/2022 E OFÍCIO PJHURB Nº 4967/2022, REFERENTE A LIMPEZA URBANA - PRAÇA DO LARGO DA PÓLVORA - SÃO PAULO E ATENDIMENTO DAS DENÚNCIAS SOBRE INFESTAÇÕES DE RATOS, ESCORPIÕES E PERNILONGOS.

- Finalidade:

ANIMAIS SINANTRÓPICOS

- Ação Compartilhada:

- Pessoas contactadas:

EVELIN JACKER DOS SANTOS - TÉCNICA DE EDIFICAÇÕES DA SUBPREFEITURA SÉ LOGRADOURO - RG: 390128648

- Relato da situação:

Vistoria para monitoramento e verificar presença de acúmulo de água parada e presença de animais sinantrópicos na região Largo da Pólvora. A Equipe Técnica de Vigilância Ambiental desta Unidade de Vigilância em Saúde - Sé (UVIS-Sé), representada pelo médico veterinário Luiz Fernando Micheletti Gomes pelo farmacêutico David Ananias Botelho e pela agente de endemias Dora Eni Luciano Vieira, no período da manhã do dia 09/11/2022, realizou vistoria no Largo da Pólvora, em resposta aos ofícios SGP-23 Nº 1472/2022 - REQUERIMENTO RDS Nº 1272/2022 E OFÍCIO PJHURB Nº 4967/2022 de solicitação da Câmara Municipal de São Paulo e Ministério Público do Estado de São Paulo. No momento da inspeção fomos orientados pela Sra. Evelin Jacker dos Santos, técnica de edificações da subprefeitura Sé logradouro, que o local está passando por obras para melhorias e o término está previsto para o dia 18/11/2022. O local



Assinado com senha eletrônica por: LUIZ FERNANDO MICHELETTI GOMES 11/11/2022 15:55:47/ DAVID ANANIAS BOTELHO 11/11/2022 15:56:14/
Documento nº: 5PTU-LZ8Q-7RQ8-34V3 - consulta à autenticidade em:
<https://sivisa.saude.sp.gov.br/sivisa/autenticar.jsp?codigo=5PTU-LZ8Q-7RQ8-34V3>

11/11/2022

FICHA DE PROCEDIMENTOS

Pág. 2
fls. 14

No.01.001728/22

está sendo acompanhado pela UVIS Santa Cecília. No dia 07/06/2022 foi realizado aplicação de BTI (Bacillus Thuringiensis subsp. Israelenses) para controle de culicídeos, nos dias 11, 22 de julho e 04 de agosto foi realizado desratização e tratamento químico focal com larvicida de forma preventiva nas fontes com acúmulo de água suja, para que não haja proliferação dos mosquitos nestas fontes desativadas. Em 06/10 e 17/10 foi realizado novamente o controle de roedores e tratamento químico nas fontes com acúmulo de água parada, o terceiro pulso será realizado dia 11/11/2022.

- Considerações finais:

O local seguirá em monitoramento até que sejam sanadas as pendências.

- Providências:

16.ORIENTAÇÃO TÉCNICA

CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO

INSATISFATÓRIO

Elevado

Conclusão

Risco

Prazo de Adequação

PROFISSIONAIS

Credencial

Nome

LUIZ FERNANDO MICHELETTI GOMES
DAVID ANANIAS BOTELHO

No âmbito do Sistema Estadual de Vigilância Sanitária - Sevisa, que abrange o território do Estado de São Paulo, os inspetores assumem inteira responsabilidade de que esta inspeção foi conduzida e pautada pelos padrões da ética e declaram que não houve conflito de interesse.

FOTOS



Assinado com senha eletrônica por: LUIZ FERNANDO MICHELETTI GOMES 11/11/2022 15:55:47/ DAVID ANANIAS BOTELHO 11/11/2022 15:56:14/
Documento nº: 5PTU-LZ8Q-7RQ8-34V3 - consulta à autenticidade em:
<https://sivisa.saude.sp.gov.br/sivisa/autenticar.jsp?codigo=5PTU-LZ8Q-7RQ8-34V3>



Matéria DOCREC 109/2023. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO, juntado ao RDS 1272/2022 por Diego Marinetto. Sua validade pode ser conferida em: <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=430701>.



Assinado com senha eletrônica por: LUIZ FERNANDO MICHELETTI GOMES 11/11/2022 15:55:47/ DAVID ANANIAS BOTELHO 11/11/2022 15:56:14/
Documento nº: 5PTU-LZ8Q-7RQ8-34V3 - consulta à autenticidade em:
<https://sivisa.saude.sp.gov.br/sivisa/autenticar.jsp?codigo=5PTU-LZ8Q-7RQ8-34V3>



Materia DOCREC 109/2023. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO, juntado ao RDS 1272/2022 por Diego Marinetto. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=430701>.



Assinado com senha eletrônica por: LUIZ FERNANDO MICHELETTI GOMES 11/11/2022 15:55:47/ DAVID ANANIAS BOTELHO 11/11/2022 15:56:14/
Documento nº: 5PTU-LZ8Q-7RQ8-34V3 - consulta à autenticidade em:
<https://sivisa.saude.sp.gov.br/sivisa/autenticar.jsp?codigo=5PTU-LZ8Q-7RQ8-34V3>



No.01.001728/22



Matéria DOCREC 109/2023. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO, juntado ao RDS 1272/2022 por Diego Marinetto. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=430701>.



Assinado com senha eletrônica por: LUIZ FERNANDO MICHELETTI GOMES 11/11/2022 15:55:47/ DAVID ANANIAS BOTELHO 11/11/2022 15:56:14/
Documento nº: 5PTU-LZ8Q-7RQ8-34V3 - consulta à autenticidade em:
<https://sivisa.saude.sp.gov.br/sivisa/autenticar.jsp?codigo=5PTU-LZ8Q-7RQ8-34V3>

11/11/2022

FICHA DE PROCEDIMENTOS

No.01.001728/22

Pág. 7
fls. 19



Matéria DOCREC 109/2023. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO, juntado ao RDS 1272/2022 por Diego Marinetto. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=430701>.



Assinado com senha eletrônica por: LUIZ FERNANDO MICHELETTI GOMES 11/11/2022 15:55:47/ DAVID ANANIAS BOTELHO 11/11/2022 15:56:14/
Documento nº: 5PTU-LZ8Q-7RQ8-34V3 - consulta à autenticidade em:
<https://sivisa.saude.sp.gov.br/sivisa/autenticar.jsp?codigo=5PTU-LZ8Q-7RQ8-34V3>

11/11/2022

FICHA DE PROCEDIMENTOS

No.01.001728/22

Pág.8
fls. 20



Matéria DOCREC 109/2023. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO, juntado ao RDS 1272/2022 por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=430701>.



Assinado com senha eletrônica por: LUIZ FERNANDO MICHELETTI GOMES 11/11/2022 15:55:47/ DAVID ANANIAS BOTELHO 11/11/2022 15:56:14/
Documento nº: 5PTU-LZ8Q-7RQ8-34V3 - consulta à autenticidade em:
<https://sivisa.saude.sp.gov.br/sivisa/autenticar.jsp?codigo=5PTU-LZ8Q-7RQ8-34V3>

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****Coordenadoria de Vigilância em Saúde**

Rua General Jardim, 36, 1º andar - Bairro Vila Buarque - São Paulo/SP - CEP 01223-011

Telefone: (11) 2027-2389

PROCESSO 6010.2022/0003381-6

Encaminhamento SMS/COVISA Nº 076160690

INTERESSADO: Câmara Municipal de São Paulo/Vereador Rubinho Nunes.

ASSUNTO: Ofício SGP-23 nº 1472/2022 - Requerimento RDS nº 1272/2022. Solicitação de informações e providências a respeito da falta de cuidados e descaso com o Prédio Jahu, localizado na Rua Largo da Pólvora - Liberdade, onde, de acordo com moradores da região, outrora, costumava-se trocar a água do lago e hoje está cheio de lixo e com algumas poças de água, viabilizando a proliferação de doenças como a dengue.

À Assessoria Parlamentar da SMS

Sr. Ivan Cáceres

Em atenção ao disposto no SEI nº 075627479 remetido a esta Coordenadoria, encaminha manifestação da Divisão de Vigilância de Zoonoses em SEI nº 075882092.

Segue resposta aos seguintes questionamentos realizados:

1. Os órgãos a que me refiro têm conhecimento acerca dos fatos supramencionados? O que pode ser feito e/ou tem sido feito?
2. O Poder Público costumava realizar a troca d'água do lago e a colocação de remédios neste lago? Se sim, estas atividades se mantêm? Se não, estas atividades são de competência exclusiva do condomínio?
3. Se o Poder Público realizava atividades visando a manutenção do prédio, mas isto não continuou, qual seria o motivo?
4. Informar com detalhes, quais medidas já estão sendo tomadas e quais serão, em relação ao problema acima citado, bem como informar o prazo estimado para a execução das diligências apontadas.
5. Requeiro documentos que comprovem as alegações.

RESPOSTAS:

1. A vigilância em Saúde tem conhecimento do caso e o monitoramento da área é realizado pela equipe técnica da Unidade de Vigilância em Saúde Sé.
2. A UVIS Sé realiza controle químico/larvário no local e monitora a área.
3. Manutenção de prédio não fa parte do escopo de atribuições da Vigilância em Saúde.
4. A equipe de vigilância ambiental da UVIS Sé realizou vistoria em 09/11/2022 no Largo da Pólvora com acompanhamento da Sra. Evelin Jacker dos Santos, técnica de edificações da subprefeitura Sé logradouro. Esta informou que o local está passando por obras para melhorias e o término está previsto para o dia 18/11/2022.

A equipe da UVIS Santa Cecília também monitora local supracitado. No dia 07/06/2022 foi realizada

aplicação larvídica biológico (*Bacillus thuringiensis subsp. israelenses*) para controle de mosquitos (culicídeos) e nos dias 11, 22 de julho e 04 de agosto foi realizada a desratização e tratamento químico focal com o mesmo larvídica, de forma preventiva, nas fontes com acúmulo de água suja, para que não haja proliferação dos mosquitos nestas fontes desativadas. Em 06 e 17 de outubro e 11 de novembro foram realizados novamente o controle de roedores e tratamento químico nas fontes com acúmulo de água parada.

fls. 22

O local continuará sendo monitorado pela equipe da vigilância ambiental da UVIS até que os problemas sejam sanados.

5. Ficha de Procedimentos SIVISA nº 01.001728/22 , SEI nº 073746260.

Encaminhamos o presente para ciência dessa Assessoria Parlamentar e posterior encaminhamento de resposta ao Vereador solicitante.

Atenciosamente,

LUIZ ARTUR VIEIRA CALDEIRA
Coordenador
Coordenadoria de Vigilância em Saúde
SMS/COVISA



Luiz Artur Vieira Caldeira
Coordenador(a) I
 Em 22/12/2022, às 17:12.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **076160690** e o código CRC **FA6B467E**.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE****Chefia de Gabinete**

Rua General Jardim, 36, 2.º andar - Bairro Vila Buarque - São Paulo/SP - CEP 01223-906

Telefone:

PROCESSO 6010.2022/0003381-6**Encaminhamento SMS/CG Nº 078531363**

São Paulo, 14 de fevereiro de 2023.

INTERESSADO: Câmara Municipal de São Paulo/Vereador Rubinho Nunes.

ASSUNTO: Ofício SGP-23 nº 1472/2022 - Requerimento RDS nº 1272/2022. Solicitação de informações e providências a respeito da falta de cuidados e descaso com o Prédio Jahu, localizado na Rua Largo da Pólvora - Liberdade, onde, de acordo com moradores da região, outrora, costumava-se trocar a água do lago e hoje está cheio de lixo e com algumas poças de água, viabilizando a proliferação de doenças como a dengue.

À

PREF/CASA CIVIL/ATL

SRS. ASSESSORES,

Trata-se do encaminhamento PREF/CASA CIVIL/ATL (075560111), em atenção ao Ofício SGP nº 1472/2022 (071976685), cujo teor versa sobre solicitação de informações e providências acerca da falta de cuidados e descaso com o Prédio Jahu, localizado na Rua Largo da Pólvora - Liberdade, onde, de acordo com moradores da região, outrora, costumava-se trocar a água do lago e hoje está cheio de lixo e com algumas poças de água, viabilizando a proliferação de doenças como a dengue.

Restituímos o presente com as informações apresentadas pela Divisão de Vigilância em Saúde, conforme documento (076160690).

No mais, colocamo-nos à disposição.

Cordialmente,

**Roberto Carlos Rossato****Chefe de Gabinete**

Em 14/02/2023, às 15:09.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **078531363** e o código CRC **DCCEEBA8**.

