



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

REQUERIMENTO

Exmo. Presidente da Câmara Municipal de São Paulo,

REQUEIRO, nos termos do Regimento Interno, a juntada do documento anexo ao PL 186/2022, item 3 da pauta da 156ª Sessão Extraordinária.

Nestes termos, peço Deferimento.

Vereador Rodrigo Goulart

0162 - 552.2. - 03/05/2023 - 15:36 - 006766 - 1/1

Consulta Preliminar - Informações de restrição do imóvel

SQL	Restrição de tombamento	Área de Manancial	Área Contaminada	Patrimônio Ambiental	Área de Proteção Ambiental	Pendências Financeiras
023.102.0001-8	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO

Não há restrições para o imóvel e nem Pendências Financeiras.

Caso o projeto implique em remoção de árvore(s), deverá ser obtida anuência/autorização da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente.

* Caso seu lote tenha abrigado indústria química, petroquímica, metalúrgica, farmacêutica, têxtil, tinturaria, montadora, depósito de resíduos, depósito de materiais radioativos, depósito de materiais provenientes de indústria química, aterro sanitário, cemitério, mineração, hospital ou posto de abastecimento de combustível, deverá ser consultado o Departamento de Controle da Qualidade Ambiental - DECONT - da Secretaria do Verde e Meio Ambiente - SVMA, nos termos dos artigos 37 e 137 da Lei Municipal nº 16.402/2016.

Voltar Imprimir Solicitar Ficha Técnica Cancelar