



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO
OFÍCIO AO LEGISLATIVO

Ofício ATL SEI nº 083950612

Ref.: Ofício SGP-23 nº 97/2023

Senhor Presidente,

Reportando-me ao Ofício acima referenciado, em atenção ao Requerimento RDS nº 133/2023, de autoria do Vereador Rubinho Nunes, restituo-lhe o presente instruído com cópia das informações prestadas pela Subprefeitura da Lapa (SUB-LA) e Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de São Paulo (SP-Regula), a respeito de problemas na praça Emilio Pasetti, como descarte de lixo, necessidade de corte de mato e podas das árvores, bem como iluminação inadequada.

Dentre os elementos ofertados pela SUB-LA, destaco que o controle do serviço é feito através do programa SGZ, o qual medianta o registro de solicitação no 156 e gera a Ordem de Serviço para acompanhamento da demanda.

Quanto a SP-Regula, informo que a coleta domiciliar vem ocorrendo normalmente nos arredores da Praça Emilio Pasetti, com frequência diária no período noturno. No que tange a iluminação, foi solicitado novo projeto de ampliação à Concessionária Iluminação Paulistana SPE., no qual os pontos de iluminação pública ficarão abaixo dos galhos das árvores, proporcionando iluminação adequada aos munícipes que frequentam o local.

Na oportunidade, renovo a essa Presidência meus protestos de apreço e consideração.

DENISE RAMOS
Chefe de Gabinete
Casa Civil

Ao

Excelentíssimo Senhor

MILTON LEITE

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



Denise Ramos
Chefe de Gabinete
Em 05/06/2023, às 10:39.

fls. 6

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **083950612** e o código CRC **B9150BEF**.

Matéria DOCREC 358/2023. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI, juntado ao RDS 133/2023 por Antonio Isoldi Caleari. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=458673>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DA LAPA

Supervisão Técnica de Limpeza Pública

Av. José Maria de Faria, 487, - Bairro Lapa de Baixo - São Paulo/SP - CEP 05038-190

Telefone: 3396-7656

PROCESSO 6010.2023/0000481-8

Informação SUB-LA/CMIU/SLP Nº 081050986

São Paulo, 04 de abril de 2023.

SUB-LA/CPO

Sr. Coordenador,

Em atenção ao documento SEI 079604150, informamos o que segue:

1) A manutenção das praças é feita de forma periódica?

- Devido a alta demanda, as manutenções das praças são realizadas em atendimento às solicitações do Portal 156 da PMSP, não obedecendo uma escala periódica.

2) Como é feito o controle deste serviço?

- Através do programa SGZ, o qual, mediante o registro de solicitação no 156, gera a Ordem de Serviço para acompanhamento da demanda.

3) No caso específico mencionado, quais serão as providências?

- Foram realizados, no mês de fevereiro passado, serviços de zeladoria na Praça Emílio Pasetti, conforme registros fotográficos abaixo.

4) Quanto aos focos de dengue ...

- Recebemos, periodicamente, relatórios da Vigilância Ambiental, desta forma, atendemos os destaques para áreas que necessitam de atenção.

5) Quanto ao lixo descartado irregularmente, quais serão as medidas tomadas para a mitigação de tal prática?


- Colocamos referida praça (Emílio Pasetti) em lista de locais caracterizados por descartes viciados, orientando a empresa responsável e suas equipes para uma atenção maior nestes locais.

6) Existe algum programa ou política pública que possa ser inserida nessa região afetada, como por exemplo a adoção da praça?

- Sim, existe programas de política pública. No site <https://adocaopracas.prefeitura.sp.gov.br/pracas/home.html> tem toda as informações e direcionamentos necessários.

Segue registros fotográficos dos serviços de zeladoria na Praça Emílio Pasetti, no mês de Fevereiro/2023.

(TIPO A) 6555091 (05/01/23 15:38 MXINTADM)



(TIPO A) 6555091 (02/02/23 10:12 MXINTADM)



(TIPO A) 6555091 (22/02/23 17:47 MXINTADM)



4 | Item de OS AREAS AJARDINADAS MANUAL
(TIPO A) 6555091 (22/02/23 17:47 MXINTADM)



5 | Item de OS AREAS AJARDINADAS MANUAL
(TIPO A) 6555091 (22/02/23 17:47 MXINTADM)



6 | Item de OS AREAS AJARDINADAS MANUAL
(TIPO A) 6555091 (22/02/23 17:47 MXINTADM)



7 | Item de OS AREAS AJARDINADAS MANUAL
(TIPO A) 6555091 (22/02/23 17:47 MXINTADM)



8 | Item de OS AREAS AJARDINADAS MANUAL
(TIPO A) 6555091 (22/02/23 17:47 MXINTADM)



9 | Item de OS AREAS AJARDINADAS MANUAL
(TIPO A) 6555091 (22/02/23 17:47 MXINTADM)



f. 8

1 | Item de OS AREAS AJARDINADAS MANUAL
(TIPO A) 6770313 (22/02/23 07:42 MXINTADM)



2 | Item de OS AREAS AJARDINADAS MANUAL
(TIPO A) 6770313 (22/02/23 07:42 MXINTADM)



3 | Item de OS AREAS AJARDINADAS MANUAL
(TIPO A) 6770313 (22/02/23 07:42 MXINTADM)



André Luis Mendes da Silva
Supervisor(a) Técnico(a) II
Em 05/04/2023, às 15:43.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **081050986** e o código CRC **B3C2E800**.

Matéria DOCREC 358/2023. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI, juntado ao RDS 133/2023 por Antonio Isoldi Caleari. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pld=458673>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DA LAPA

Chefia de Gabinete

Rua Guaicurus, 1000, - Bairro Água Branca - São Paulo/SP - CEP 05033-002

Telefone: 3396-7502

PROCESSO 6010.2023/0000481-8

Encaminhamento SUB-LA/CG Nº 081730958

PREF/CASA CIVIL/ATL

Senhora Assessora,

Com os coridais cumprimentos, restituímos o presente informando que:

1) A manutenção das praças é feita de forma periódica?

- Devido a alta demanda, as manutenções das praças são realizadas em atendimento às solicitações do Portal 156 da PMSP, não obedecendo uma escala periódica.

2) Como é feito o controle deste serviço?

- Através do programa SGZ, o qual, mediante o registro de solicitação no 156, gera a Ordem de Serviço para acompanhando da demanda.

3) No caso específico mencionado, quais serão as providências?

- Foram realizados, no mês de fevereiro passado, serviços de zeladoria na Praça Emílio Pasetti, conforme registros fotográficos abaixo.

4) Quanto aos focos de dengue ...

- Recebemos, periodicamente, relatórios da Vigilância Ambiental, desta forma, atendemos os destaques para áreas que necessitam de atenção.

5) Quanto ao lixo descartado irregularmente, quais serão as medidas tomadas para a mitigação de tal prática?

- Colocamos referida praça (Emilio Pasetti) em lista de locais caracterizados por descartes viciados, orientando a empresa responsável e suas equipes para uma atenção maior nestes locais.

6) Existe algum programa ou política pública que possa ser inserida nessa região afetada, como por exemplo a adoção da praça?

- Sim, existe programas de política pública. No site

<https://adocaopracas.prefeitura.sp.gov.br/pracas/home.html> tem toda as informações e direcionamentos necessários.

Segue registros fotográficos dos serviços de zeladoria na Praça Emílio Pasetti, no mês de Fevereiro/2023, em informação; 081050986.

Atenciosamente,



Mariane Simões Pereira

Chefe de Gabinete

Em 18/04/2023, às 11:11.

fls. 10

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **081730958** e o código CRC **F7FC6DAB**.

Matéria DOCREC 358/2023. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI, juntado ao RDS 133/2023 por Antonio Isoldi Caleari. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=458673>.



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Gerência de Saneamento Ambiental

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Sé - São Paulo/SP - CEP 01002-900

Telefone: (11) 3113-9819

PROCESSO 6010.2023/0000481-8

Encaminhamento SP-REGULA/GSA Nº 083224475

São Paulo, 15 de maio de 2023.

À

[PREF/CASA CIVIL/ATL](#)

Restituo o presente com manifestação do Núcleo de Resíduos desta Gerência em doc SEI sob o n 081351529, para conhecimento.



Mauro Haddad Nieri

Gerente

Em 15/05/2023, às 19:50.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **083224475** e o código CRC **EEDE590C**.



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Assessoria de Coleta Domiciliar e Seletiva

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Sé - São Paulo/SP - CEP 01002-900

Telefone:

PROCESSO 6010.2023/0000481-8

Encaminhamento SP-REGULA/GSA/RES/COL Nº 081351529

À SP-REGULA/Gerência de Saneamento Ambiental (GSA)

Senhor Gerente,

Em atenção ao exposto no protocolo nº **079604150**, informamos que a coleta domiciliar vem ocorrendo normalmente nos arredores da Praça Emilio Passeti, com frequência diária no período noturno. Conforme rastreio de coleta entre 13/03/2023 e 08/04/2023 (**081351400**) e evidências fotográficas da coleta do dia 10/04/2023





Também foi feita a pesquisa de qualidade com dois munícipes que residem próximo à praça, onde ambos relataram que a coleta vem ocorrendo a contento e não possuem reclamações (081351475).

Destacamos por fim, que a limpeza e manutenção de praças não faz parte do escopo de SP-Regula. Sendo assim sugerimos o envio para Secretaria Executiva de Limpeza Urbana (SELIMP) e da Subprefeitura, devido a competência.


Sendo assim encaminhamos o presente para prosseguimento.


Atenciosamente,




Luiz Felipe Lopes Soares
Profissional de Engenharia, Arquitetura, Agronomia e Geologia
 Em 11/04/2023, às 10:56.


A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **081351529** e o código CRC **462FADD0**.









PROBLEMAS NO RASTREAMENTO DO VEÍCULO





PROBLEMAS NO RASTREAMENTO DO VEÍCULO






















AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Gerência de Iluminação Pública

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Sé - São Paulo/SP - CEP 01002-900

Telefone:

PROCESSO 6010.2023/0000481-8

Informação SP-REGULA/GIP Nº 081058284

São Paulo, 04 de abril de 2023.

Processo SEI nº:6010.2023/0000481-8

Referência: OF-SGP23 n.97/2023

Assunto: Solicitação de ampliação de iluminação pública na Praça Emílio Pasetti

À PREF/CASA CIVIL/ATL

Sr(a) Chefe de Gabinete

Prezado(a)

Em atenção ao solicitado no encaminhamento 079604467, após análise deste departamento, restituímos o presente de acordo com a manifestação técnica 081046716, *enviamos solicitação de elaboração de ampliação à Concessionária Iluminação Paulistana SPE.*

Vale ressaltar que eventuais falhas na Iluminação Pública, detectadas pela FISCALIZAÇÃO e MANUTENÇÃO da SP REGULA e ILUMINA SP, bem como solicitações diversas pelos canais 0800-7790156 e APP ILUMINA SP, são rotineiramente atendidas pela equipe de manutenção da ILUMINA SP e verificadas pela SP REGULA.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

Maurício Nastari

Gerente - Iluminação Pública e Semafórica

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de São Paulo



Mauricio Nastari

Gerente

Em 05/04/2023, às 13:47.

fls. 27

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **081058284** e o código CRC **BBEC836D**.

Matéria DOCREC 358/2023. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI, juntado ao RDS 133/2023 por Antonio Isoldi Caleari. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=458673>.



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Planejamento e Controle

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Sé - São Paulo/SP - CEP 01002-900

Telefone:

PROCESSO 6010.2023/0000481-8

Informação SP-REGULA/GIP/PLAN Nº 081046716

São Paulo, 04 de abril de 2023.

SP-Regula/ GIP

Sr. Gerente:

Em atendimento à solicitação contida no Ofício OF-SGP23 nº 97/2023, em 079604150, e no documento da Secretaria da Casa Civil, em 079604467, enviamos solicitação de elaboração de projeto de ampliação à Concessionária Iluminação Paulistana SPE. Uma cópia desta solicitação está inserida neste processo em 081046633.

Neste projeto serão definidos novos pontos de iluminação pública, com luminárias abaixo dos galhos das árvores, que proporcionarão iluminação adequada aos munícipes que frequentam o local. A conclusão do projeto deverá ocorrer em até 30 (trinta) dias a partir desta data. Em seguida serão providenciadas as instalações dos novos pontos. Para que haja tempo suficiente para a aquisição dos materiais necessários e agendamento das equipes, e caso não aconteçam imprevistos, as instalações deverão ser concluídas até o final de junho deste ano.

Atenciosamente,

Eng. Rafael Judeikis

Chefe de Seção Técnica

SP-Regula/GIP/Plan



Rafael Judeikis

Chefe de Seção

Em 04/04/2023, às 15:27.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **081046716** e o código CRC **464A8BC9**.

Ampliação na Praça Emílio Pasetti - Subprefeitura Lapa

Rafael Judeikis <rajudeikis@SPREGULA.SP.GOV.BR>

Ter, 04/04/2023 11:30

Para: leandro.pereira@fmrodrigues.com.br <leandro.pereira@fmrodrigues.com.br>; projetos <projetos@iluminasp.com.br>

Cc: Cleiton Xavier Rodrigues <cleiton.rodrigues@fmrodrigues.com.br>; Thathyane Rodrigues Silva <thathyane.silva@iluminasp.com.br>; Noeli Augusto <noeli.augusto@fmrodrigues.com.br>; Mauricio Nastari <mnastari@SPREGULA.SP.GOV.BR>; Willian Coelho Pimentel <wcpimentel@SPREGULA.SP.GOV.BR>; Regina Maria de Jesus <reginamj@SPREGULA.SP.GOV.BR>; Giliana dos Santos Macena <gmacena@SPREGULA.SP.GOV.BR>; Gilberto Rosa <gilbertorosa@SPREGULA.SP.GOV.BR>

Eng. Leandro, bom dia.

Solicitamos providenciar projeto de ampliação de iluminação pública para a **Praça Emílio Pasetti**, localizada entre as Ruas Cleomenes Campos e Lauriano Fernandes Júnior, na Subprefeitura Lapa (guia mapograf: 89 X 22). Esta Praça possui poucas unidades de iluminação pública prejudicadas pelas árvores. No interior da Praça existem calçadas de pedestres sem iluminação adequada, colocando em grave risco os munícipes que frequentam o local.

Tendo em vista que este pedido é proveniente da Câmara Municipal e da Secretaria da Casa Civil da Prefeitura de São Paulo (SEI **6010.2023/0000481-8**), solicitamos atender este caso com a máxima urgência.

Atenciosamente,



Agência Reguladora de Serviços
Públicos do Município de São Paulo

Eng. Rafael Judeikis

Chefe da Seção de Planejamento

Rua Líbero Badaró, 425 33º andar Centro
01009 905 | São Paulo | SP
55 11 3396.7900 | 55 11 3396.7911
www.spregula.sp.gov.br

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****Diretoria Colegiada / Secretaria Executiva**

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Sé - São Paulo/SP - CEP 01002-900

Telefone: (11) 3113-9819

PROCESSO 6010.2023/0000481-8**Encaminhamento SP-REGULA/DIR/SEXEC Nº 083775384****INTERESSADO:** Câmara Municipal de São Paulo/Vereador Rubinho Nunes.**ASSUNTO:** Ofício SGP-23 nº 97/2023 - Requerimento RDS nº 133/2023. Solicitação de informações e providências a respeito de problemas na praça Emilio Pasetti, como descarte de lixo, corte de mato e podas das árvores, bem como iluminação adequada.**À PREF/CASA CIVIL/ATL****Senhora Chefe de Gabinete,**

Em atenção ao solicitado por essa Assessoria (079604467), vimos por meio deste formalizar o envio das informações prestadas pela Gerência de Saneamento Ambiental (083224475) e Gerência de Iluminação Pública (081058284) desta Agência.

Sendo o que nos apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para prestar os esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Com os cumprimentos de estilo, subscrevemo-nos.

**Fabio Brisotti da Silva****Secretário(a) Executivo**

Em 26/05/2023, às 17:20.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **083775384** e o código CRC **8AE2F308**.