

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****GABINETE DO PREFEITO****OFÍCIO AO LEGISLATIVO****Ofício ATL SEI nº 083975087**

Ref.: Ofício SGP-23 nº 316/2023

Senhor Presidente,

Reportando-me ao Ofício acima referenciado, em atenção ao Requerimento RDS nº 492/2023, de autoria do Vereador Rubinho Nunes, restituo-lhe o presente instruído com cópia das informações prestadas pela Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU) e pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de São Paulo (SP Regula), a respeito dos problemas relatados por munícipes, que “[...] resultam em perda de sensação de segurança dos moradores” ao redor do Instituto Federal de Educação (IFSP-SPO), na Rua Pedro Vicente, nº 625, no Canindé.

Dentre os elementos ofertados pela SMSU, destaco que foi esclarecido, especificamente, pela Guarda Civil Metropolitana (GCM) “[...] que a proteção escolar sistematizada oferecida pela instituição se estende aos próprios sob responsabilidade direta do município, de modo que, o referido instituto e as demais unidades escolares estaduais ou particulares acabam se beneficiando por via reflexa”. Pontualmente sobre o Instituto, foi explicado que, pelo fato de estar nas proximidades de um albergue municipal (Estação Vivência) localizado na Rua Pedro Vicente, nº 921, a Inspeção da Mooca, ao fazer o policiamento motorizado desse próprio municipal, passa “[...] nas imediações do referido instituto que acaba tendo proteção reflexa”. Foi esclarecido, também, que “[...] tem cadastrado em sistema 3056 (três mil e cinquenta e seis) postos escolares municipais [...]”, motivo pelo qual não tem como destinar seus recursos para proteção de unidades estaduais, federais ou particulares em detrimento daquelas que tem como missão constitucional. Ademais, foi destacado que a GCM “[...] é sensível aos problemas de segurança na cidade e tem contribuído com os demais órgãos de segurança pública para mitigar a sensação de insegurança dos cidadãos nos exatos termos preconizados pela [Lei 13022-14](#), em especial, inciso IV do artigo 5º” (sic) e que a Inspeção da Mooca “[...] continuará a desempenhar as suas atividades rotineiras com um olhar mais atento para o Instituto Federal, no entanto, não temos como dedicar proteção sistemática nos mesmos moldes direcionados para as unidades escolares do município”.

Quanto às informações prestadas pela SP Regula, foi elucidado que, no intuito de atender à solicitação de melhorias na Rua Pedro Vicente, foi elaborado “[...] o projeto IPSP-6076/23 que definiu o acréscimo de 6 (seis) novas luminárias públicas, equipadas com tecnologia LED, no trecho em frente ao Instituto Federal de Educação”. Por fim, foi explicado que as “[...] seis novas luminárias já foram implantadas e estão proporcionando melhoria significativa na iluminação do local atendido”, tendo sido concluídos os serviços de instalação no dia 13 de abril de 2023.

Na oportunidade, renovo a essa Presidência meus protestos de apreço e consideração.

DENISE RAMOS
Chefe de Gabinete
Casa Civil

Ao

Excelentíssimo Senhor

MILTON LEITE

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



Denise Ramos
Chefe de Gabinete
Em 21/06/2023, às 14:54.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **083975087** e o código CRC **4F7A6D1E**.

Matéria DOCREC 406/2023. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI, juntado ao RDS 492/2023 por Antonio Isoldi Caleari. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=462765>.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA****SMSU/Comando da Guarda Civil Metropolitana-Gabinete**

Rua General Couto de Magalhães, 444, - Bairro Santa Ifigênia - São Paulo/SP - CEP 01212-030

Telefone: (11) 3396-5853

PROCESSO 6010.2023/0000928-3**Informação SMSU/CMDO-G Nº 082120704**

São Paulo, 26 de abril de 2023.

ASSUNTO: Ofício nº 492/2023/CMSP – Requerimento do Gabinete do Vereador Rubinho Nunes – questões de segurança nas proximidades do Instituto Federal São Paulo – Rua Pedro Vicente 695

Referência: Ofício SGP23 n.316/2023

SMSU/CG**Senhor Chefe de Gabinete**

O presente SEI foi inaugurado em razão de Requerimento oriundo do Gabinete do Vereador Rubinho Nunes buscando informações acerca de questões de segurança ligadas ao Instituto Federal, localizado na Rua Pedro Vicente (081474390).

O renomado instituto possui campus em outras regiões da cidade e já tentou buscar solução para as questões de segurança que os afligem (SEI 6029.2023/0003776-0).

Naquela oportunidade, o Comando da Guarda Civil Metropolitana esclareceu que a proteção escolar sistematizada oferecida pela instituição se estende aos próprios sob responsabilidade direta do município, de modo que, o referido instituto e as demais unidades escolares estaduais ou particulares acabam se beneficiando por via reflexa.

No caso específico do Instituto Federal da Rua Pedro Vicente, verifica-se que a unidade responsável Inspetoria da Moóca tem sob sua vigilância, por intermédio de policiamento motorizado, um albergue municipal nominado Estação Vivência localizado na Rua Pedro Vicente 921. Na medida em que a GCM se desloca para a proteção do citado próprio municipal a viatura passa nas imediações do referido instituto que acaba tendo proteção reflexa. Caso a GCM se depare com algum fato que necessite de intervenção, certamente não se furtará de agir.

Consultando os nossos assentamentos observamos que as viaturas da GCM se deslocou pela Rua Pedro Vicente, quer seja na modalidade patrulhamento ou policiamento temporário, por mais de 150 (cento e cinquenta) vezes desde o início de 2023 até a presente data.

De outra banda, destacamos que a Guarda Civil Metropolitana tem cadastrado em sistema 3056 (três mil e cinquenta e seis) postos escolares municipais e nesse sentido, não temos como destinar os recursos que dispomos para proteção de unidades estaduais, federais ou particulares em detrimento daquelas que temos como missão constitucional.

A GCM é sensível aos problemas de segurança na cidade e tem contribuído com os demais órgãos de segurança pública para mitigar a sensação de insegurança dos cidadãos nos exatos termos preconizados pela [Lei 13022-14](#), em especial, inciso IV do artigo 5º.

Não obstante, a Inspetoria da Mooca continuará a desempenhar as suas atividades rotineiras com um olhar mais atento para o Instituto Federal, no entanto, não temos como dedicar proteção sistemática nos mesmos moldes direcionados para as unidades escolares do município.

Por todo o exposto e acreditando que os questionamentos iniciais foram totalmente abordados, restitui-se o presente SEI para conhecimento e demais providências.

Respeitosamente.



Agapito Marques
Comandante Geral
Em 26/04/2023, às 17:10.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **082120704** e o código CRC **530872A4**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA

SMSU/Chefia de Gabinete

Rua da Consolação, 1379, - Bairro Consolação - São Paulo/SP - CEP 01301-100

Telefone: 3124-5128/5199

PROCESSO 6010.2023/0000928-3

Encaminhamento SMSU/CG Nº 082203290

PREF/CASA CIVIL/ATL

Senhora Chefe de Gabinete,

Em resposta ao link 081484635, encaminho o presente doc. 082120704 para conhecimento e o que mais couber.



Josué de Andrade Mello

Chefe de Gabinete

Em 27/04/2023, às 11:07.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **082203290** e o código CRC **B7FFB8D8**.



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Gerência de Iluminação Pública

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Sé - São Paulo/SP - CEP 01002-900

Telefone:

PROCESSO 6010.2023/0000928-3

Informação SP-REGULA/GIP Nº 082487199

São Paulo, 02 de maio de 2023.

Processo SEI nº: 6010.2023/0000928-3

Referência: OF-SGP23 nº 316/2023

À

PREF/CASA CIVIL

Prezado(a)

Em atenção ao solicitado no doc 081474390, restituímos o presente de acordo com a manifestação técnica 082481294.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

Maurício Nastari

Gerente - Iluminação Pública e Semafórica

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de São Paulo



Mauricio Nastari

Gerente

Em 02/05/2023, às 13:20.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **082487199** e o código CRC **C9DEAF6A**.

Materia DOCREC 406/2023. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI, juntado ao RDS 492/2023 por Antonio Isoldi Caleari. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=462765>.



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Planejamento e Controle

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Sé - São Paulo/SP - CEP 01002-900

Telefone:

PROCESSO 6010.2023/0000928-3

Informação SP-REGULA/GIP/PLAN Nº 082481294

São Paulo, 02 de maio de 2023.

SP-Regula/GIP

Sr. Gerente:

Para atender a solicitação de melhorias na Rua Pedro Vicente, contida no Ofício 165/2023 (em 081474390), elaboramos o projeto IPSP-6076/23 que definiu o acréscimo de 6 (seis) novas luminárias públicas, equipadas com tecnologia LED, no trecho em frente ao Instituto Federal de Educação. Uma cópia deste projeto está inserida neste processo em 082481196. Estas seis novas luminárias já foram implantadas e estão proporcionando melhoria significativa na iluminação do local atendido. Os serviços de instalação foram concluídos no dia 13 de abril de 2023.

Atenciosamente,

Eng. Rafael Judeikis

Chefe de Seção Técnica

SP-Regula/GIP/Plan




Rafael Judeikis

Chefe de Seção

Em 02/05/2023, às 12:21.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **082481294** e o código CRC **9EF34CE2**.



IDENTIFICAÇÃO DE UNIDADES	
A	UA-3,1-90L
B	UA-3,1-90L/3,0-42L

UNIDADES PROJETADAS		
QT.	TIPO	POT.(W)
5	UA-3,1-90L/3,0-42L	5X42L+(1x90)

TABELA DE CARGA		
QT.	CARGA INSTALAR	
	CIRCUITO	POT.(W)
6	-----	300

QUEDA DE TENSÃO MÁX (ΔV)
ΔVmáx = 0,41V = 0,19%

NOTAS

1. ATERRAR NO NEUTRO DA CONCESSIONÁRIA CONFORME NORMA DO MESMO.
2. SOLICITAR PODA DAS ARVORES EXISTENTES PARA EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NA VIA.

R00		EMIÇÃO INICIAL		19/01/2023
ILUMINAS Rua Hungria 888, Jardim Europa São Paulo-SP CEP 01455-000		spRegula. AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SP REGULA		
Local:	Rua Pedro Vicente, 589	Descrição:	IPSP-6076/23	Referência: R00
Bairro:	Canindé	Subprefeitura:	Mooca	Guia Mapograf: 096 P 29 Escala: 1:750
Desenho:	Ericles Pereira Tolentino	Projeto:	Leonardo Ribeiro Correia	Resp. Técnico: Yuugi Yamamoto Data: 19/01/2023 Folha: 01

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****Diretoria Colegiada / Secretaria Executiva**

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Sé - São Paulo/SP - CEP 01002-900

Telefone: (11) 3113-9819

PROCESSO 6010.2023/0000928-3**Encaminhamento SP-REGULA/DIR/SEXEC Nº 082754974****INTERESSADO:** Câmara Municipal de São Paulo/Vereador Rubinho Nunes.**ASSUNTO:** Ofício SGP-23 nº 316/2023 - Requerimento RDS nº 492/2023. Solicitação de informações e providências a respeito de problemas relatados por munícipes, que “[...] resultam em perda de sensação de segurança dos moradores” ao redor do Instituto Federal de Educação (IFSP-SPO), na Rua Pedro Vicente, nº 625, no Canindé.**À PREF/CASA CIVIL/ATL****Senhora Chefe de Gabinete,**

Em atenção ao solicitado por essa Assessoria (081484635), vimos por meio deste formalizar o envio das informações prestadas pela Gerência de Iluminação Pública desta Agência (082487199).

Sendo o que nos apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para prestar os esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Com os cumprimentos de estilo, subscrevemo-nos.



Fabio Brisotti da Silva
Secretário(a) Executivo
Em 09/05/2023, às 15:06.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **082754974** e o código CRC **3DFE703F**.