



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

GABINETE DO PREFEITO

Assessoria Técnico-Legislativa II

VIADUTO DO CHÁ, 15, 9º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01002-900

Telefone: 3113-8350

PROCESSO 6510.2022/0000323-0

Encaminhamento PREF/CASA CIVIL/ATL II Nº 057550903

Interessado: Câmara Municipal de São Paulo.

Assunto: Pronunciamento da Vereadora Sandra Tadeu na 91ª Sessão Ordinária.

Casa Civil

Senhora Chefe de Gabinete,

Encaminho o presente para ciência e demais providências cabíveis.

Germana Raquel Silva Neves

Assessora Técnica e Legislativa Chefe Substituta - Casa Civil / ATL

Procuradora do Município

OAB/SP 403.847



Documento assinado eletronicamente por **Germana Raquel Silva Neves, Assessor(a) Chefe**, em 18/01/2022, às 13:55, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **057550903** e o código CRC **1B984D7B**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

GABINETE DO PREFEITO

Casa Civil

Viaduto do Chá nº 15, 9º Andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01002-020

Telefone: 3113-8307/8308

PROCESSO 6510.2022/0000323-0

Encaminhamento PREF/CASA CIVIL Nº 057595376

São Paulo, 24 de janeiro de 2022.

À

PREF/GAB

Assunto: Ofício CMSP SGP-23 Nº 18/2022 - Pronunciamento da Vereadora Sandra Tadeu na 91ª Sessão Ordinária.

Prezado(a) Chefe de Gabinete,

De ordem da Chefia de Gabinete e em atenção ao Ofício CMSP SGP-23 Nº 18/2022 SEI (057520294), encaminho o presente processo para ciência, análise e adoção das providências cabíveis.

Atenciosamente,

Andressa Ferreira de Campos Moleiro

Assessora Técnica III

CASA CIVIL



Documento assinado eletronicamente por **Andressa Ferreira de Campos Moleiro, Assessor(a) Técnico(a) III**, em 24/01/2022, às 15:31, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **057595376** e o código CRC **C645C49B**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

GABINETE DO PREFEITO

Casa Civil

Viaduto do Chá nº 15, 9º Andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01002-020

Telefone: 3113-8307/8308

PROCESSO 6510.2022/0000323-0

Encaminhamento PREF/CASA CIVIL Nº 058857748

São Paulo, 16 de fevereiro de 2022.

À

SUMSUB/GAB

SUB-IQ/GAB

Prezado(a) Chefe de Gabinete,

De ordem e em atenção ao Ofício SGP-23 nº 18/2022 (doc. SEI 057520294), encaminho o presente processo para ciência, análise e adoção das providências cabíveis. Após, solicito que retornem os autos a esta Casa Civil até o dia 03/03/2022.

Atenciosamente,

Andressa Ferreira de Campos Moleiro

Assessora Técnica III

CASA CIVIL



Documento assinado eletronicamente por **Andressa Ferreira de Campos Moleiro, Assessor(a) Técnico(a) III**, em 16/02/2022, às 15:37, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **058857748** e o código CRC **6E976279**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE ITAQUERA

Gabinete do Subprefeito

Rua Augusto Carlos Bauman, 851, - Bairro Itaquera - São Paulo/SP - CEP 08210-590

Telefone: 2205-9382

PROCESSO 6510.2022/0000323-0

Encaminhamento SUB-IQ/G Nº 058861927

São Paulo, 16 de fevereiro de 2022.

À
SUB-IQ/AT - Assessoria Técnica
Senhora Assessora,

Assunto: Cópia das notas taquigráficas da Verª Sandra Tadeu

Tendo em vista a solicitação remetida pela Câmara Municipal de São Paulo (CMSP/GV), sob documento SEI 057520294, encaminhado por ordem da Senhora Subprefeita Silvia Regina de Almeida, para conhecimento e providências cabíveis com a brevidade que o caso requer.

Atenciosamente.



Documento assinado eletronicamente por **Sueli Aparecida Couto Augusto, Auxiliar de Apoio Administrativo**, em 16/02/2022, às 16:40, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **058861927** e o código CRC **3278C7B9**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

Núcleo de Assessoria Parlamentar

Rua São Bento, 405, 24º andar - Bairro Centro - @cidade_unidade@/SP - CEP 01011-100

Telefone:

PROCESSO 6510.2022/0000323-0

Encaminhamento SMSUB/NÚCLEO DE ASS. PARLAMENT N° 058863913

São Paulo, 16 de fevereiro de 2022.

SEI N° 6510.2022/0000323-0

Interessado: Câmara Municipal de São Paulo.

Referência: OF- SGP23 N° 18/2022 -

Assunto: Pronunciamento da Vereadora Sandra Tadeu na 91ª Sessão Ordinária.

Ilmo. Senhor Secretário da Secretaria Municipal de infraestrutura e Obras - Marcos Monteiro

De ordem da Chefe de Gabinete encaminhamos pronunciamento da Vereadora Sandra Tadeu referente a requisição de piscinão na Região de Itaquera, conforme inaugural (057520294), solicitamos providências e devolutiva com a urgência que o caso requer.

Na oportunidade apresentamos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Erica Abe
Assessoria Parlamentar



Documento assinado eletronicamente por **Erica Alessandra de Angelo Abe Faretra, Assessor(a) Parlamentar**, em 16/02/2022, às 16:49, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **058863913** e o código CRC **A8EE888C**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

Gabinete do Secretário

Rua Quinze de novembro, 165, 8º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone: (11) 3337-9994

PROCESSO 6510.2022/0000323-0

Encaminhamento SIURB/GAB Nº 058896258

São Paulo, 17 de fevereiro de 2022.

Int.: Câmara Municipal de São Paulo - Vereadora Sandra Tadeu

Ass.: Pedido de melhorias no Rio Verde, na região de Itaquera.

OBRAS

Senhor Diretor

Trata o presente de Ofício nº 18/2022/CMSP sob nº 057520294, onde o Senhor Milton Leite encaminha requerimento da Vereadora Sandra Tadeu, quanto a solicitação de melhorias no Rio Verde, na região de Itaquera.

Diante do exposto, encaminho o presente para ciência e manifestação.

EDUARDO OLIVATTO

Chefe de Gabinete - SIURB



Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Olivatto, Chefe de Gabinete**, em 21/02/2022, às 10:23, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **058896258** e o código CRC **139339CD**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE ITAQUERA

Assessoria Técnica

Rua Augusto Carlos Bauman, 851, - Bairro Itaquera - São Paulo/SP - CEP 08210-590

Telefone: 2205-9382

PROCESSO 6510.2022/0000323-0

Encaminhamento SUB-IQ/AT Nº 059195787

São Paulo, 23 de fevereiro de 2022.

SUB-IQ/CPO

Senhora Coordenadora

Tendo em vista o assunto tratado no documento SEI nº 057520294, encaminhamos o presente para vossa análise e prosseguimento.

Atenciosamente,

Clarice Yoshie Takano

Assessoria Técnica - Gabinete

SUB-IQ



Documento assinado eletronicamente por **Clarice Yoshie Takano, Chefe de Unidade Técnica I**, em 23/02/2022, às 14:27, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **059195787** e o código CRC **04A9E165**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE ITAQUERA

Coordenadoria de Projetos e Obras

Rua Augusto Carlos Bauman, 851, - Bairro Itaquera - São Paulo/SP - CEP 08210-590

Telefone: 2527-2190

PROCESSO 6510.2022/0000323-0

Encaminhamento SUB-IQ/CPO Nº 059199851

SUB-IQ/CPO/SPO

Sr. Supervisor

Encaminhamos o presente com a solicitação 059195787.

Atenciosamente

ANA CAROLINA LAURIANO GIL SANTOS

Coordenadora de Projetos e Obras

SUB-IQ



Documento assinado eletronicamente por **Ana Carolina Lauriano Gil, Coordenador(a)**, em 23/02/2022, às 14:57, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **059199851** e o código CRC **36DF8530**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE ITAQUERA

SUB-IQ/CPO/SPO

Rua Augusto Carlos Baumann, 851 - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 08215263

Telefone: 1120701600

PROCESSO 6510.2022/0000323-0

Informação SUB-IQ/CPO/SPO Nº 064175900

São Paulo, 25 de maio de 2022.

SUB-IQ/CPO

Sra. Coordenadora

Segue com nossa Ciência.

Atenciosamente,



Kleiton Scalesse Ferreira
Supervisor(a) Técnico(a) I
Em 25/05/2022, às 12:12.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **064175900** e o código CRC **81E26960**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE ITAQUERA

Coordenadoria de Projetos e Obras

Rua Augusto Carlos Bauman, 851, - Bairro Itaquera - São Paulo/SP - CEP 08210-590

Telefone: 2527-2190

PROCESSO 6510.2022/0000323-0

Encaminhamento SUB-IQ/CPO Nº 064187630

SUB-IQ/GABINETE

Sra. Subprefeita,

Supervisão de Obras.

Encaminhamos o presente com a ciência desta Coordenadoria e da

No aguardo da manifestação de SIURB conforme doc. SEI 058896258.

Atenciosamente

ANA CAROLINA LAURIANO GIL SANTOS

Coordenadora de Projetos e Obras

SUB-IQ



Ana Carolina Lauriano Gil
Coordenador(a)
Em 25/05/2022, às 14:04.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **064187630** e o código CRC **BE7F64D8**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE ITAQUERA

Gabinete do Subprefeito

Rua Augusto Carlos Bauman, 851, - Bairro Itaquera - São Paulo/SP - CEP 08210-590

Telefone: 2205-9382

PROCESSO 6510.2022/0000323-0

Encaminhamento SUB-IQ/G Nº 064190880

São Paulo, 25 de maio de 2022.

SUB-IQ-CHEFIA DE GABINETE

Sr. Chefe de Gabinete

solicitante: vereadora Sandra Tadeu.

Encaminhamos o presente para conhecimento com a ciência e as informações prestadas pela Coordenadoria de Projetos e Obras . Sob sei 064187630

aguardando manifestação de SIURB conforme doc. SEI 058896258.



Simone Aparecida Mazzucatto

Encarregado(a) de Equipe

Em 25/05/2022, às 14:44.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **064190880** e o código CRC **DF5F07BA**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE ITAQUERA

Chefia de Gabinete

Rua Augusto Carlos Bauman, 851, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 08210-590

Telefone: 2079-5626

PROCESSO 6510.2022/0000323-0

Encaminhamento SUB-IQ/CG Nº 064249556

São Paulo, 26 de maio de 2022.

PREF/CASA CIVIL

Senhora Assessora

Com escusas pelo lapso temporal, tendo em vista a informação constante no documento SEI nº 064187630 da Coordenadoria de Projetos e Obras desta Subprefeitura Itaquera, encaminhamos o presente para ciência e prosseguimento.

Atenciosamente,



Rabih Ali Khalil

Chefe de Gabinete

Em 26/05/2022, às 11:08.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **064249556** e o código CRC **B7E79B8F**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

Superintendência de Obras Viárias

Rua Quinze de novembro, 165, 1º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone: (11) 3337-9705

PROCESSO 6510.2022/0000323-0

Encaminhamento SIURB/OBRAS Nº 069091887

São Paulo, 16 de agosto de 2022.

Int.: Câmara Municipal de São Paulo - Vereadora Sandra Tadeu

Ass.: Pedido de melhorias no Rio Verde, na região de Itaquera.

SIURB/OBRAS 1

Sr. Diretor

De ordem do Sr. Diretor de Departamento Técnico de Obras-G tramitamos o presente administrativo para o conhecimento e manifestação.

Cordialmente.



Daniela Mantovani
Assistente Administrativo de Gestão
Em 16/08/2022, às 16:45.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **069091887** e o código CRC **744C2938**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

Divisão de Obras de Drenagem

Rua Quinze de novembro, 165, 1º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone: (11) 3100-1527

PROCESSO 6510.2022/0000323-0

Informação SIURB/OBRAS-1 Nº 069659960

São Paulo, 26 de agosto de 2022.

Interessado..: Câmara Municipal de São Paulo - Vereadora Sandra Tadeu

Assunto..: Pedido de melhorias no Rio Verde, na região de Itaquera.

OBRAS G

Sr. Diretor de Departamento

Informamos que não temos obras previstas para o local em questão, porém, informamos que foram realizadas obras emergenciais no córrego em questão, todavia, face ao lapso temporal decorrido desde a inicial, não podemos afirmar se as obras foram suficientes para a solução do problema apresentado.

Deste modo, propomos encaminhar o presente à Proj. para verificar se existe estudo ou projeto para os trechos em questão.

Eng.º José Donizete Venâncio

Diretor de Obras de Drenagem

Obras 1



José Donizete Venâncio
Diretor(a) de Divisão Técnica
Em 31/03/2023, às 10:11.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **069659960** e o código CRC **954B1F3E**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

GABINETE DO PREFEITO

Assessoria Técnico-Legislativa

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

PROCESSO 6510.2022/0000323-0

Encaminhamento PREF/CASA CIVIL/ATL Nº 073941550

INTERESSADA: Câmara Municipal de São Paulo/Vereadora Sandra Tadeu.

ASSUNTO: Ofício SGP-23 nº 18/2022 - Pronunciamento na 91ª Sessão Ordinária, abordando sobre a construção de piscinão no Rio Verde, na região de Itaquera.

Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras

Senhor Chefe de Gabinete,

Face o tempo decorrido, solicitamos a adoção das providências pertinentes à instrução destes autos, haja vista o quanto proferido pela Vereadora Sandra Tadeu, no doc. nº 057520294, com a urgência que o caso requer.



Marília Evangelista Moraes

Assessor(a)

Em 17/11/2022, às 15:24.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **073941550** e o código CRC **6DC92F19**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

Gabinete do Secretário

Rua Quinze de novembro, 165, 8º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone: (11) 3337-9994

PROCESSO 6510.2022/0000323-0

Encaminhamento SIURB/GAB Nº 073991059

São Paulo, 17 de novembro de 2022.

Interessado..: Câmara Municipal de São Paulo - Vereadora Sandra Tadeu

Assunto..: Pedido de melhorias no Rio Verde, na região de Itaquera.

SIURB/OBRAS

Senhor Diretor,

Trata o presente de Ofício nº 18/2022/CMSP sob nº 057520294, onde o Senhor Milton Leite encaminha requerimento da Vereadora Sandra Tadeu, quanto a solicitação de melhorias no Rio Verde, na região de Itaquera.

Diante do exposto por PREF/CASA CIVIL/ATL sob nº (073941550), encaminho o presente para ciência e manifestação com a urgência que o caso requer.



Eduardo Olivatto

Chefe de Gabinete

Em 17/11/2022, às 18:09.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **073991059** e o código CRC **1ED4E037**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

Departamento d Obras e Manutenção

Rua Quinze de novembro, 165, 1º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone: (11) 3337-9705

PROCESSO 6510.2022/0000323-0

Encaminhamento SIURB/OBRAS Nº 080855866

São Paulo, 31 de março de 2023.

Interessado..: Câmara Municipal de São Paulo - Vereadora Sandra Tadeu

Assunto..: Pedido de melhorias no Rio Verde, na região de Itaquera.

PROJ-G

Sra. Diretora,

Informamos que foram realizadas obras emergenciais no córrego em questão, todavia, face ao lapso temporal decorrido desde a inicial, não podemos afirmar se as obras foram suficientes para a solução do problema apresentado.

Deste modo, conforme sugerido pela Divisão Técnica de Obras de Drenagem, encaminhamos o presente para verificar se existe estudo ou projeto para os trechos em questão.

Eng. Reinaldo Amad Meira
Diretor de Departamento de Obras e Manutenção
SIURB/OBRAS



Reinaldo Amad Meira
Diretor(a) de Departamento Técnico
Em 31/03/2023, às 10:13.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **080855866** e o código CRC **12A6C845**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

Departamento de Projetos

Rua Quinze de novembro, 165, 2º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone: (11) 3337-9875

PROCESSO 6510.2022/0000323-0

Encaminhamento SIURB/PROJ Nº 080864257

São Paulo, 31 de março de 2023.

Interessado..: Câmara Municipal de São Paulo - Vereadora Sandra Tadeu

Assunto..: Pedido de melhorias no Rio Verde, na região de Itaquera.

SIURB/PROJ- 4

Sr(a). Diretor(a),

Encaminhamos o presente processo para atendimento ao solicitado por SIURB/OBRAS em cota080855866.

SIURB - PROJ.G



Sidneia Maria Correia Leite
Diretor(a) de Departamento Técnico
Em 31/03/2023, às 16:57.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **080864257** e o código CRC **5992EE6E**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

Divisão de Projetos de Drenagem

Rua Quinze de novembro, 165, 2º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone: (11) 3337-9882

PROCESSO 6510.2022/0000323-0

Informação SIURB/PROJ-4 Nº 083283468

São Paulo, 16 de maio de 2023.

Interessado..: Câmara Municipal de São Paulo - Vereadora Sandra Tadeu

Assunto..: Pedido de melhorias no Rio Verde, na região de Itaquera.

SIURB/PROJ

Sra. Diretora,

Em atenção ao solicitado, informamos que não existem estudos ou projetos atualizados para o local em questão. Sugerimos consulta à ATNP para verificar se o local em comento está contemplado na programação de SIURB 2023.



Fabiane Della Flora Olguin
Diretor(a) de Divisão Técnica
Em 17/05/2023, às 10:15.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **083283468** e o código CRC **EB6D2336**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

Departamento de Projetos

Rua Quinze de novembro, 165, 2º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone: (11) 3337-9875

PROCESSO 6510.2022/0000323-0

Encaminhamento SIURB/PROJ Nº 083327737

SIURB/OBRAS

Sr.(a) Diretor(a),

Restituímos o presente processo com Informação de PROJ-4 (083283468), ao solicitado em 080855866, para prosseguimento.

SIURB - PROJ.G



Sidneia Maria Correia Leite
Diretor(a) de Departamento Técnico
Em 17/05/2023, às 17:54.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **083327737** e o código CRC **66D24E23**.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA****Departamento d Obras e Manutenção**

Rua Quinze de novembro, 165, 1º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone: (11) 3337-9705

PROCESSO 6510.2022/0000323-0**Encaminhamento SIURB/OBRAS Nº 083501393**

São Paulo, 26 de maio de 2023.

SIURB/GAB**Sr. Chefe de Gabinete.**

Considerando o encaminhamento da **PREF/CASA CIVIL/ATL** (073941550), informamos que entre os anos de 2022 e 2023, foram realizadas 10 (dez) obras no Córrego Rio verde nos seguintes endereços:

- Obra para contenção das margens do córrego e serviços complementares - Córrego Rio Verde – Rua Maria Andresa de Abreu - Trecho de aproximadamente 200 m; (Em andamento)
- Obra para recomposição da margem do córrego, contenção de talude e recomposição do pavimento - Córrego Rio Verde - Trecho entre Miguel Ignácio Curi e Rua Castelo do Piauí. - Trecho de aproximadamente 200 m; (Finalizada)
- Obra para contenção da margem do córrego e serviços complementares - Córrego Rio Verde - Trecho entre Av. Líder x Rua Harry Dannenberg. - Trecho de aproximadamente 190 m; (Em andamento)
- Obra para recomposição e contenção das margens do córrego, recomposição das escadas hidráulicas e serviços complementares - Córrego Rio Verde - Av. Itaquera e Rua Tomazzo Ferrara. - Trecho de aproximadamente 220 m; (Em andamento)
- Obra para recomposição das margens do Rio Verde e serviços complementares - Córrego Rio Verde - Rua Serrana. - Trecho de aproximadamente 450 m; (Em andamento)
- Obra para contenção em margem de córrego - Córrego Rio Verde trecho entre Ruas Tomazzo Ferrara e Av. José Pinheiro Borges - Trecho de aproximadamente 300 m; (Finalizada)
- Obra para contenção de talude em margem de córrego - Corrego Rio Verde - Trecho entre as vias Dr. Francisco Munhoz Filho e Av Hanrry Dannenberg -Cidade Lider - Trecho de aproximadamente 320m; (Finalizada)
- Obra para recuperação estrutural do pontilhão com recuperação de ala e trechos em gabião - Avenida Imperador esquina com Avenida Ribeirão Jacú sobre o Córrego Rio Verde.- Trecho de aproximadamente 150m; (Finalizada)
- Obra para implantação de contenção e recomposição das margens do Rio Verde, através de muro de contenção e recomposição do aterro para restabelecer as condições de estabilidade e segurança das edificações lindeiras ao córrego -
- Córrego Rio Verde junto à Rua Rosa Campanella e Rua Lagoa Salgada. - Trecho de aproximadamente 170 m; (Finalizada)
- Obra para recomposição de talude e recuperação da margem do Córrego Rio Verde - Rua Arcádia

Paulistana – Parque do Carmo. - Trecho de aproximadamente de 200 m.

Remetemos o presente para prosseguimento, sugerimos, ainda, conforme informação de SIURB/PROJ (083283468), que o presente seja encaminhado para SIURB/ATNP para para verificar se o local em comento está contemplado na programação de SIURB 2023.



Reinaldo Amad Meira
Diretor(a) de Departamento Técnico
Em 26/05/2023, às 13:20.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **083501393** e o código CRC **128D0707**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

Gabinete do Secretário

Rua Quinze de novembro, 165, 8º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone: (11) 3337-9994

PROCESSO 6510.2022/0000323-0

Encaminhamento SIURB/GAB Nº 085231392

São Paulo, 23 de junho de 2023.

Interessado..: Câmara Municipal de São Paulo - Vereadora Sandra Tadeu.

Assunto..: Pedido de melhorias no Rio Verde, na região de Itaquera.

SIURB/ATNP

Senhor Diretor,

Em atenção ao encaminhamento de SIURB/OBRAS em doc SEI nº 083501393, encaminho o presente para ciência e prosseguimento.



Eduardo Olivatto

Chefe de Gabinete

Em 23/06/2023, às 16:34.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **085231392** e o código CRC **580516DA**.

ALTERNATIVAS PARA CONTROLE DE INUNDAÇÕES NO RIO VERDE

Bacia do Córrego Jacu - Zona Leste do Município de São Paulo

Contextualização

- ▶ Demanda por soluções para as inundações no Rio Verde, afluente do Córrego Jacu:
 - ▶ Relatos de inundação no último período chuvoso, resultando em danos e acarretando em prejuízo para a população local.
- ▶ No cenário atual, obras emergenciais estão sendo implantadas ao longo do córrego, no intuito de aumentar a segurança e proporcionar proteção frente aos eventos de precipitação intensa.
- ▶ Com o objetivo de atender a essa proteção e evitar a transferência dos impactos da inundação para a população a jusante, é apresentada uma estratégia para o controle de cheias na bacia do Rio Verde, contemplando alternativas de reservação

DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL


Levantamento de inundações

Mapeamento de áreas de risco geológico

Mapeamento de áreas de risco hidrológico

Obras de canalização de caráter emergencial

Levantamento de inundações



Convenção

- Sub-bacias
- Rede hídrica
- Obra emergencial de canalização
- Ponto de alagamento CGE/CET
- Levantamento de inundações SIURB/PMSP

SISTEMA DE PROJEÇÃO UTM
DATUM HORIZONTAL: Sirgas 2000 (Fuso 23)

FONTE: Mapa Digital da Cidade de São Paulo (2022),
Mapa 110 (Cidade de São Paulo) e 1210 (2022)




Apresentação (085925871)

SEI 6510.2022-000029-07, pg. 20

Estudo Preliminar

Risco hidrológico



Convenção

- Sub-bacias
- Rede hídrica
- Obra emergencial de canalização
- Ponto de alagamento CGE/CET
- Levantamento de inundações SIURB/PMSP

Risco hidrológico

- R1
- R2
- R3
- R4

Apresentação (085925871)

SEI 6510.2022-000029-07 pg. 29


SISTEMA DE PROJEÇÃO UTM
DATUM HORIZONTAL: Sirgas 2000 (Fuso 23)

FONTE: Mapa Digital da Cidade de São Paulo (2022),
Mapa Digital do Município de São Paulo (2022) e (2010/2022)



Estudo Preliminar

Ocorrências



Convenção

- Sub-bacias
- Rede hídrica
- Obra emergencial de canalização
- Ponto de alagamento CGE/CET
- Levantamento de inundações SIURB/PMSP

Risco hidrológico

- R1
- R2
- R3
- R4

Apresentação (085925871)

SISTEMA DE PROJEÇÃO UTM
DATUM HORIZONTAL: Sirgas 2000 (Fuso 23)

FONTE: Mapa Digital da Cidade de São Paulo (2022),
Mapa Digital do Município de São Paulo (2022) e (2010)




Extravasamento do córrego na
Av. Dr. Francisco Munhoz Filho, 1013
(Dez/2023)



Estudo Preliminar

fls. 30

Ocorrências



Convenção

- Sub-bacias
- Rede hídrica
- Obra emergencial de canalização
- Ponto de alagamento CGE/CET
- Levantamento de inundações SIURB/PMSP

Risco hidrológico

- R1
- R2
- R3
- R4

Apresentação (085925871)

SISTEMA DE PROJEÇÃO UTM
DATUM HORIZONTAL: Sirgas 2000 (Fuso 23)

FONTE: Mapa Digital da Cidade de São Paulo (2022),
Mapa Digital do Município de São Paulo (2022) e CET (2022)




Inundação na Arena Paraíba, Av. Dr. Francisco Munhoz Filho, 950 (Dez/2023)



fls. 31

Estudo Preliminar

Ocorrências



Convenção

- Sub-bacias
- Rede hídrica
- Obra emergencial de canalização
- Ponto de alagamento CGE/CET
- Levantamento de inundações SIURB/PMSP

Risco hidrológico

- R1
- R2
- R3
- R4

Apresentação (085925871)

SISTEMA DE PROJEÇÃO UTM
DATUM HORIZONTAL: Sirgas 2000 (Fuso 23)

FONTE: Mapa Digital da Cidade de São Paulo (2022),
Mapa de Ocorrências de Inundações (2022) e (2023)



Inundação na Av. Dr. Francisco Munhoz Filho
com a R. Fraiburgo
(Dez/2023)




fls. 32

Matéria DOCREC 488/2023. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.gov.br/Home/AbrirDocumento?ID=466232>.

Estudo Preliminar

Ocorrências



Convenção

- Sub-bacias
- Rede hídrica
- Obra emergencial de canalização
- Ponto de alagamento CGE/CET
- Levantamento de inundações SIURB/PMSP

Risco hidrológico

- R1
- R2
- R3
- R4

Apresentação (085925871)

SISTEMA DE PROJEÇÃO UTM
DATUM HORIZONTAL: Sirgas 2000 (Fuso 23)

FONTE: Mapa Digital da Cidade de São Paulo (2022),
Mapa Digital do Município de São Paulo (2022) e (2023)

Inundação na Av. Dr. Francisco Munhoz
Filho, 588
(Dez/2023)




Estudo Preliminar

fls. 33

ESTRATÉGIA DE AÇÃO

Proposição de reservatórios e reservação em lago
Área inundável estimada para o cenário com reservação

Estratégia de ação



Convenção

- Sub-bacias
- Rede hídrica
- Obra emergencial de canalização
- Armazenamento em lago
- Reservatório

Primeira Fase:


- Retenção no Lago do Parque do Carmo

Segunda Fase:

- Reservatórios na Arena Paraíba e Parque Linear do Rio Verde

Fase 1 - Armazenamento em Lago

fls. 36



Convenção

- Sub-bacias
- Rede hídrica
- Obra emergencial de canalização
- Armazenamento em lago
- Reservatório

SISTEMA DE PROJEÇÃO UTM
DATUM HORIZONTAL: Sirgas 2000 (Fuso 23)

FONTE: Mapa Digital da Cidade de São Paulo (2022),
Mapa Topográfico do Município de São Paulo (2022) e (2022)



Apresentação (085925871)

SEI 6510.2022-000026-07, pg. 36

Estudo Preliminar


Fase 1 - Armazenamento em Lago

fls. 37



- ▶ Estrutura de armazenamento que possui uma lâmina d'água permanente, possibilitando seu uso integrado, junto a parques e outras áreas verdes, e permitindo a utilização do espaço para lazer e manutenção de vida aquática.
- ▶ Possui um vertedor para manutenção da lâmina d'água permanente (nível normal), e um extravasor para vazões que excedem a capacidade da estrutura. O volume de retenção corresponde à sobrelevação do nível do lago entre o nível normal e o nível d'água máximo, admitido pelo vertedor de segurança.

Fase 1 - Armazenamento em Lago

fls. 38



Fase 1 - Armazenamento em Lago




PROJETO EXECUTIVO DE ADEQUAÇÃO DAS ESTRUTURAS DE
CONTENÇÃO E RESPECTIVOS VERTEDEOUROS DOS LAGOS
EXISTENTES NOS PARQUES IBIRAPUERA, CIDADE DE
TORONTO, **CARMO**, PIQUERI, ALFREDO VOLPI, BURLE MARX,
CHICO MENDES, JAQUES COUSTEAU E DA LUZ.
2012 - HIDROESTÚDIO ENGENHARIA

Fase 1 - Armazenamento em Lago

fls. 40


- ▶ Propõe-se o rebaixamento do nível do Lago principal do Parque do Carmo, de forma a disponibilizar parte do volume do Lago para o controle de cheias a fim de diminuir o volume de reservação necessário a jusante, no reservatório Arena Paraíba (RAP-01)
- ▶ Avaliaram-se rebaixamentos de 0,3 m, 0,4 m, 0,5 m e 1,0 m no nível normal do Lago, considerando a chuva de projeto de TR100 anos


Estudo Preliminar

Fase 1 - Armazenamento em Lago

fls. 41

- ▶ Para TR 25 anos, com rebaixamento maior que 0,4 m, não haveria necessidade de implantação de um reservatório a jusante, na Arena.
- ▶ Nesta condição de rebaixamento do nível do Lago principal do Parque do Carmo, o volume adicional de reservação no RAP-01, para uma chuva de TR 100 anos, seria de 36 mil m³.



Estudo Preliminar

Fase 1 - Armazenamento em Lago

fls. 42

- ▶ Estruturas existentes: Lago do Horto Florestal




Foto: Jean M. M. Suplicy

Fase 1 - Armazenamento em Lago

fls. 43

► Estruturas existentes: Lago do Parque Aclimação



Foto: Projeto São Paulo City



Vertedor do Lago do Parque Aclimação
Lago com armazenamento

Área Inundável - Pós Fase 1

fls. 44

► Estruturas existentes: Lago do Parque Cidade de Toronto



Foto: Wagner S (TripAdvisor)



Vertedor do Lago do Parque Cidade de Toronto
Lago com armazenamento

Área Inundável - Situação Atual

fls. 45



Convenção

- Sub-bacias
- Rede hídrica
- Obra emergencial de canalização
- Área inundável TR100

SISTEMA DE PROJEÇÃO UTM
DATUM HORIZONTAL: Sirgas 2000 (Fuso 23)



Apresentação (085925871)


SEI 6510-2022-000029-0, pg. 45

250 500 m

Estudo Preliminar

Área Inundável - Pós Fase 1

fls. 46



Convenção

- Sub-bacias
- Rede hídrica
- Obra emergencial de canalização
- Armazenamento em lago
- Área inundável TR100

SISTEMA DE PROJEÇÃO UTM
DATUM HORIZONTAL: Sirgas 2000 (Fuso 23)



Apresentação (085925871)


SEI 6510-2022-000029-0, pg. 46

250 500 m

Estudo Preliminar

Fase 2 - Reservatórios

fls. 47



Convenção

- Sub-bacias
- Rede hídrica
- Obra emergencial de canalização
- Armazenamento em lago
- Reservatório

SISTEMA DE PROJEÇÃO UTM
DATUM HORIZONTAL: Sirgas 2000 (Fuso 23)



0 250 500 m

Apresentação (085925871)

SEI 6510.2022-000026-07 pg. 47

FONTE: Mapa Digital da Cidade de São Paulo (2022), Mapa Topográfico do Município (2022) e COTM (2022)

Estudo Preliminar

Fase 2 - Reservatório Arena Paraíba (RAP-01)




Local de inundação severa

Trecho de canalização

Fase 2 - Reservatórios - Estudo Locacional

fls. 49




Proposta 1: Área de 12.000 m² pertencente ao Parque Linear do Rio Verde

Proposta 2: Área de 10.570m² nas imediações da comunidade Favela da Paz.

Fase 2 - Reservatórios - Estudo Locacional

fls. 50



Proposta 3: Área de 12.000 m² nas imediações da comunidade Comunidade Miguel Ignacio Curti I

Proposta 4: Área de 12.000 m² nas imediações da comunidade Comunidade Miguel Ignacio Curti I

Fase 2 - Reservatórios - Estudo Locacional

Proposta 1: Área de 12.000 m² pertencente ao Parque Linear do Rio Verde

- ▶ Área pública oriunda de diversas ações de desapropriação, com imissão na posse entre 2007 e 2012, ajuizadas para implantação do Parque Linear.
- ▶ Custo zero com desapropriações e sem a necessidade de remoção de famílias.

Proposta 2: Área de 10.570m² nas imediações da comunidade Favela da Paz - *Famílias a remover*

MELHOR ALTERNATIVA

- ▶ Desapropriação de 6 domicílios
- ▶ Custos com desapropriações R\$ 658.652,07

Proposta 3: Área de 12.000 m² nas imediações da comunidade Comunidade Miguel Ignacio Curi I - *Famílias a remover*

- ▶ Desapropriação de 11 domicílios
- ▶ Custos com desapropriações R\$ 4.064.476,48
- ▶ Engloba área de domínio do Metrô (500m²) - necessário firmar Termo de Permissão de Uso
- ▶ Incidência de área potencialmente contaminada

Proposta 4: Área de 12.000 m² nas imediações da comunidade Comunidade Miguel Ignacio Curi I - *Famílias a remover*

- ▶ Desapropriação de 8 domicílios
- ▶ Custos com desapropriações R\$ 2.199.741,74
- ▶ Engloba área de domínio da COHAB (10.570m²) - necessário firmar Termo de Permissão de Uso

Fase 2 - Reservatório do Rio Verde


fls. 52




- ▶ Área: 12.000 m²
- ▶ Volume: 192.000 m³
- ▶ Profundidade máxima: 13,1 m

Reservatório RRV-01

fls. 53



Planta



Corte

Estudo Preliminar

Área Inundável - Situação Atual

fls. 54



Convenção

- Sub-bacias
- Rede hídrica
- Obra emergencial de canalização
- Área inundável TR100

SISTEMA DE PROJEÇÃO UTM
DATUM HORIZONTAL: Sirgas 2000 (Fuso 23)



Apresentação (085925871)


SEI 6510.2022-000026-07 pg. 54

FONTE: Mapa Digital da Cidade de São Paulo (2022), Mapa 100 (2022) e Mapa 100 (2022)

Estudo Preliminar

Área Inundável - Pós Fase 2

fls. 55



Convenção

- Sub-bacias
- Rede hídrica
- Obra emergencial de canalização
- Armazenamento em lago
- Reservatório
- Área inundável TR100


SISTEMA DE PROJEÇÃO UTM
DATUM HORIZONTAL: Sirgas 2000 (Fuso 23)

FONTE: Mapa Digital da Cidade de São Paulo (2022),
Mapa 100 (06/03/2022) e 101 (05/2022)



Estudo Preliminar

Área Inundável - Situação Atual




Convenção

- Rede hídrica
- Obra emergencial de canalização
- Reservatório
- Área inundável TR100

Área Inundável - Conclusão das 3 Fases

fls. 57



Convenção

- Rede hídrica
- Obra emergencial de canalização
- Reservatório
- Área inundável TR100

SISTEMA DE PROJEÇÃO UTM
DATUM HORIZONTAL: Sirgas 2000 (fuso 23)



Apresentação (085925871)

SEI 6510.2022-000010098-5


2023 (para o Mapa Hidrográfico do Município (2022) e CTH (2022))

0 250

Estudo Preliminar

Área Inundável - Reservatório do Rio Verde + Canalização total do Córrego

fls. 58



Convenção

- Rede hídrica
- Obra emergencial de canalização
- Área inundável TR100
- Reservatório

SISTEMA DE PROJEÇÃO UTM
DATUM HORIZONTAL: Sirgas 2000 (Fuso 23)




Apresentação (085925871)


SEI 6510-0002/0000888-0 pg. 58

Estudo Preliminar

Linha da água, apenas com canalizações



Linha da água, com canalizações e reservação



Estudo Preliminar

Apresentação (085925871)

SEI 6510.2022/0000323-0 Pg. 60

TR100, considerando canalizações e reservatórios

Observações finais

- ▶ Considerando apenas as canalizações de caráter emergencial, os problemas de inundação persistem, tanto no Rio Verde quanto no Córrego Jacu.
- ▶ A avaliação do impacto de canalizações em áreas a jusante é de suma importância, em especial nos casos como o do Rio Verde e Córrego Jacu, cujas margens são ocupada por comunidades em situação de vulnerabilidade, já atingidas por inundações severas.
- ▶ Recomenda-se a implantação de intervenções de retenção para assim evitar a transferência das inundações para jusante.

Observações finais

- ▶ A estratégia de ação para controle de cheias na bacia do Rio Verde consiste no armazenamento em três locais (TR100 anos):
 - ▶ Reservatório do Rio Verde (RRV-01) com volume de 192 mil m³
 - ▶ Reservatório Arena Paraíba (RAP-01) com volume de 36 mil m³
 - ▶ Utilização do lago do Parque do Carmo para controle de cheias, com volume de 47 mil m³ (equivalente a 0,4 m de profundidade)
- ▶ O armazenamento do lago, neste caso, é uma intervenção que se mostra eficiente, uma vez que:
 - ▶ O rebaixamento de 0,40 m, considerando TR 25 anos, já seria suficiente em substituição à implantação de um reservatório a jusante.
 - ▶ O volume necessário no reservatório a ser construído na Arena Paraíba seria menor, devido ao abatimento proporcionado a montante
 - ▶ A obra apresenta baixo custo e prazo menor de execução, quando comparada a um reservatório off-line.

Cronograma

- ▶ **Adequação do lago do Parque do Carmo**
 - ▶ Projeto concluído
 - ▶ Previsão de dispensa de licenciamento ambiental (protocolo do RCP em SVMA programado até 30/05/2023)
 - ▶ Preparando licitação das obras > previsão de publicação até 31/08/2023
 - ▶ Custo estimado das obras: R\$ 10 mi (a ser confirmado)
- ▶ **Reservatório Parque do Rio Verde - RRV-01**
 - ▶ Projeto básico em elaboração > previsão conclusão Julho/2023
 - ▶ Plano de trabalho (ambiental) em elaboração > previsão de protocolo em SVMA até Junho/2023
 - ▶ Previsão de protocolo do EVA em SVMA até Agosto/2023 > previsão de LAI em Novembro/2023
 - ▶ Previsão de publicação da licitação de obras Setembro/2023
 - ▶ Custo estimado das obras: R\$ 400 mi (a ser confirmado após projeto)
- ▶ **Reservatório Arena Paraíba (RAP-01)**
 - ▶ Estudos preliminares em andamento

Cronograma

► Adequação do lago do Parque do Carmo

	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24
Aprovação da Dispensa de Licenciamento Ambiental																
Licitação/contratação de Obra																
Execução das Obras																

► Reservatório Parque do Rio Verde - RRV-01

	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	jul/24	ago/24	set/24	out/24	nov/24	dez/24	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25
Elaboração de Projeto Básico																										
Elaboração do Plano de Trabalho (Ambiental)																										
Aprovação do Licenciamento Ambiental																										
Licitação/contratação de Obra																										
Execução das Obras e Programa Ambiental																										

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA****Assessoria Técnica Núcleo de Planejamento**

Rua Quinze de novembro, 165, 4º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone: (11) 3100-1527

PROCESSO 6510.2022/0000323-0**Encaminhamento SIURB/ATNP Nº 085925933**

São Paulo, 4 de julho de 2023.

Interessado: Câmara Municipal de São Paulo – Gabinete da Vereadora Dra. Sandra Tadeu - 44º GV**Assunto:** Ofício CMSP SGP-23 Nº 18/2022 - Pronunciamento da Vereadora Sandra Tadeu na 91ª Sessão Ordinária.**SIURB/GAB**

Sr. Chefe de Gabinete,

Diante dos alagamentos intensos causados pelas cheias do Rio Verde que gerou alagamentos intensos no entorno da Av. Dr. Francisco Munhoz Filho e Padre Viegas de Meneses entre dezembro de 2022 e janeiro deste ano, realizou-se um estudo preliminar com objetivo de encontrar alternativas técnicas capazes de evitar a recorrência destes eventos no futuro, bem como garantir a integridade física e patrimonial dos moradores e comerciantes da região.

Como pode ser observado na apresentação (doc. SEI nº 085925871) os resultados do estudo convergiram para a adoção de 3 (três) soluções de engenharia com potencial de redução das manchas de inundação na bacia do Rio Verde, sendo estas:

1. Retenção no Lago do Parque do Carmo. Consiste em adaptações na estrutura de controle de nível no Lago do Parque do Carmo, para utilização de volume para armazenamento de cheias em eventos de chuva;
2. Reservatório na Arena Paraíba. Consiste na implantação de um reservatório off-line, onde hoje se localiza um campo de futebol;
3. Reservatório no Parque Linear do Rio Verde. Consiste na implantação do reservatório RRV-01, com volume de projeto de 192.000 m³.

Dentre estas três intervenções, o Reservatório no Parque do rio Verde destaca-se por ser a

de maior impacto da redução das manchas de inundação, beneficiando principalmente o centro comercial de Itaquera, com destaque para a rua Padre Viegas de Meneses, duramente atingida por enchentes frequentes e graves. A implantação do reservatório na área do Parque do Rio Verde é uma solução que foi adotada no caderno da bacia do Córrego Jacú.

Atualmente a retenção no lago do Parque do Carmo e o Reservatório no Parque do Rio Verde se encontram na fase de elaboração de projetos para futura licitação das obras e obtenção das licenças ambientais necessárias, com expectativa de conclusão o processo licitatório para a execução das obras em dezembro deste ano.

Resposta elaborada na SIURB com apoio técnico da SPObras

Antonia Ribeiro Guglielmi
Coordenadora de Planejamento - CPL

Rodrigo Felipe de São Pedro Souza
Engenheiro Civil – ATNP



Antonia Ribeiro Guglielmi
Coordenador(a) I
Em 07/07/2023, às 15:35.



Rodrigo Felipe de São Pedro Souza
Especialista em Desenvolvimento Urbano
Em 10/07/2023, às 10:55.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **085925933** e o código CRC **797F59E3**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

Gabinete do Secretário

Rua Quinze de novembro, 165, 8º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone: (11) 3337-9994

PROCESSO 6510.2022/0000323-0

Encaminhamento SIURB/GAB Nº 086459538

São Paulo, 19 de julho de 2023.

Interessado: Câmara Municipal de São Paulo – Gabinete da Vereadora Dra. Sandra Tadeu - 44º GV.

Assunto: Ofício CMSP SGP-23 Nº 18/2022 - Pronunciamento da Vereadora Sandra Tadeu na 91ª Sessão Ordinária.

PREF/CASA CIVIL/ATL

Senhora Assessora,

Em atenção ao solicitado em doc SEI n.º 073941550, restituímos o presente com as informações prestadas por SIURB/PROJ 083327737, SIURB/OBRAS 083501393 e SIURB/ATNP 085925933.

Aproveito a oportunidade para apresentar os protestos de elevada estima e consideração.



Eduardo Olivatto

Chefe de Gabinete

Em 20/07/2023, às 15:10.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **086459538** e o código CRC **A3BCCEB8**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

GABINETE DO PREFEITO

Assessoria Técnico-Legislativa

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

PROCESSO 6510.2022/0000323-0

Informação PREF/CASA CIVIL/ATL Nº 086840873

INTERESSADA: Câmara Municipal de São Paulo/Vereadora Sandra Tadeu.

ASSUNTO: Ofício SGP-23 nº 18/2022 - Pronunciamento na 91ª Sessão Ordinária, abordando sobre a construção de piscinão no Rio Verde, na região de Itaquera.

ATL-Chefia

Preparada resposta ao pronunciamento em epígrafe, instruída com os documentos nº 083327737, nº 083501393, nº 085925933 e nº 086459538.

Tatiana Batista

Procuradora do Município

Chefe da Assessoria Técnica e Legislativa - Casa Civil/ATL

OAB/SP nº 249.209



Tatiana Batista

Procurador(a) do Município

Em 27/07/2023, às 16:22.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **086840873** e o código CRC **A253ACA0**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

GABINETE DO PREFEITO

OFÍCIO AO LEGISLATIVO

Ofício ATL SEI nº 086841292

Ref.: Ofício SGP-23 nº 18/2022

Senhor Presidente,

Reportando-me ao Ofício acima referenciado, em atenção ao Pronunciamento de sua autoria, restituo-lhe o presente instruído com cópia das informações prestadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB) a respeito da construção de piscinão no Rio Verde, na região de Itaquera.

Dentre os elementos ofertados pela SIURB, destaco que entre os anos de 2022 e 2023, foram realizadas 10 (dez) obras no Córrego Rio Verde, as quais estão listadas no doc. nº 083501393.

Ademais, informo que diante dos alagamentos intensos causados pelas cheias do Rio Verde que acarretaram em alagamentos intensos no entorno da Av. Dr. Francisco Munhoz Filho e Padre Viegas de Meneses entre dezembro de 2022 e janeiro deste ano, realizou-se estudo preliminar com objetivo de encontrar alternativas técnicas capazes de evitar a recorrência destes eventos no futuro, bem como garantir a integridade física e patrimonial dos moradores e comerciantes da região.

Na oportunidade, renovo a essa Presidência meus protestos de apreço e consideração.

DENISE RAMOS

Secretária Substituta

Casa Civil

Ao

Excelentíssimo Senhor

MILTON LEITE

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



Denise Ramos
Secretária da Casa Civil Substituta
Em 28/07/2023, às 16:06.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **086841292** e o código CRC **46AB906F**.
