

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****GABINETE DO PREFEITO****OFÍCIO AO LEGISLATIVO****Ofício ATL SEI nº 087645773**

Ref.: Ofício SGP-23 nº 1574/2022

Senhor Presidente,

Reportando-me ao Ofício acima referenciado, em atenção ao Requerimento RDS nº 1396/2022, de autoria do Vereador Rubinho Nunes, restituo-lhe o presente instruído com cópia das informações prestadas pela Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU), pela Subprefeitura Sé (SUB-SÉ) e pela Secretaria Municipal das Subprefeituras, por meio da Coordenadoria de Posturas Urbanas (SMSUB/COPURB), a respeito de relato, no sentido de que o “[...] estabelecimento chamado Double Deck localizado na Rua Alagoas, 836 – Consolação está causando problemas aos moradores ao não respeitar a Lei do Psu que não permite sons e barulhos após 22h00” (sic).

Dentre os elementos ofertados pela SMSU, cabe destacar que a Inspetoria Regional Sé foi envolvida em operações na Região da Subprefeitura Sé no dia 10/11/2022, conforme Ordens de Serviços nº 1645/SOP/2022 e nº 1687/SOP/2022. Além das operações citadas, na madrugada de 27/11/2022, durante Comando conjunto com SUB-SE e Polícia Militar, foi realizada vistoria e o estabelecimento encontrava-se em funcionamento, havendo barulho, devido a portas e janelas abertas, e foi lavrado o Auto nº 11- 01.026.660-2 pela Subprefeitura, por infração ao art. 146 da Lei 16.402/ 2016.

Quanto a Subprefeitura, coube informar que o estabelecimento é licenciado e no momento da vistoria foram apresentados ALF e Protocolo de Certificado do Corpo de Bombeiros. Contudo, tendo em vista infração mencionada pela SMSU, o estabelecimento foi autuado por funcionar irregularmente entre 01h e 05h com vãos abertos e posteriormente por perturbação do sossego e a ação fiscalizatória prossegue através do Processo 2022-3.024.383-3. A Regional informa ainda que desconhece outros estabelecimentos próximos com incomodidade semelhante.

A Coordenadoria de Posturas Urbanas, por sua vez, também empreendeu diligência ao estabelecimento comercial denominado como Double Deck Restaurante e eventos LTDA ME, em 28/01/2023 às 23h, e, de acordo com informação do agente fiscalizador, a escola de música produzia ruído igual ao ruído emitido pelo rua, não comportando a aplicação de penalidades.

Na oportunidade, renovo a essa Presidência meus protestos de apreço e consideração.

DENISE RAMOSChefe de Gabinete
Casa Civil

Ao

Excelentíssimo Senhor

MILTON LEITE

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



Denise Ramos

Chefe de Gabinete

Em 29/08/2023, às 19:33.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **087645773** e o código CRC **64AB3DE1**.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA****SMSU/Comando da Guarda Civil Metropolitana-Gabinete**

Rua General Couto de Magalhães, 444, - Bairro Santa Ifigênia - São Paulo/SP - CEP 01212-030

Telefone: (11) 3396-5853

PROCESSO 6010.2022/0003952-0**Encaminhamento SMSU/CMDO-G Nº 074777218****A****SMSU/CG****Senhor Chefe de Gabinete**

Em atendimento ao link nº 074501932, restituo com as informações da IR Sé no link nº 074677902, relatando que os fatos da denuncia foi tratado no SEI nº 6510.2022/0023796-7, e referente ao questionamento afeto a GCM, foi esclarecido o quanto segue:

3. A Guarda Civil Metropolitana realizou rondas com a finalidade de cumprir a Lei do Psiu? Se sim, com qual frequência?

R: As ações de fiscalização de posturas municipais são de competência da Coordenadoria de Posturas Urbanas da Secretaria Municipal da Subprefeituras (COPURB/SMSUB), através do Programa de Silêncio Urbano (PSIU), sendo que a Inspeção Regional Sé tem apoiado as operações quando requisitada para proteção dos agentes públicos.

Não obstante, no mês de novembro de 2022, a Inspeção Regional Sé foi envolvida em operações na Região da Subprefeitura Sé nos dias 10/11/2022, conforme Ordens de Serviços nº 1645/SOP/2022 e nº 1687/SOP/2022.

Além das operações citadas acima, na madrugada de 27/11/2022, durante Comando conjunto com SUB-SE e Polícia Militar, no momento da vistoria, o estabelecimento funcionava, havendo barulho devido a portas e janelas abertos, foi lavrado o Auto nº 11- 01.026.660-2 (doc. 074640719 e 074640875), por infração ao art. 146 da Lei 16.402/ 2016, pela **SUB-SE/CPDU/SFISC/F**

Prossegue a ação fiscalizatória através do Processo 2022-3.024.383-3.

Atenciosamente

**Agapito Marques****Comandante Geral**

Em 01/12/2022, às 17:27.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **074777218** e o código CRC **0767409E**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA

SMSU/Chefia de Gabinete

Rua da Consolação, 1379, - Bairro Consolação - São Paulo/SP - CEP 01301-100

Telefone: 3124-5128/5199

PROCESSO 6010.2022/0003952-0

Informação SMSU/CG Nº 074900135

São Paulo, 02 de dezembro de 2022.

PREF/CASA CIVIL/ATL

Senhora Chefe de Gabinete,

Cumprimento-a e, por oportuno, restituo o presente com as providências adotadas pelo Comando Geral da GCM, sob link. 074777218, que acompanho.

Aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de estima e consideração.



Dalmo Luiz Coelho Alamo

Chefe de Gabinete

Em 02/12/2022, às 13:13.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **074900135** e o código CRC **7BD28837**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DA SÉ

Unidade Técnica de Fiscalização

Rua Álvares Penteado, 49, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01012-000

Telefone: 33971200

PROCESSO 6010.2022/0003952-0

Informação SUB-SE/CPDU/SFISC/F Nº 074645791

São Paulo, 29 de novembro de 2022.

SUB-SÉ / CPDU / SFISC / F

SR. CHEFE DE FISCALIZAÇÃO,

Em atendimento ao solicitado, vistoriamos o local na madrugada de 27/11/2022, durante Comando conjunto com GCM e Polícia Militar.

No momento da vistoria, foram apresentados ALF e Protocolo de Certificado do Corpo de Bombeiros, que anexamos como fls.074640478 e 074640617, respectivamente.

Tendo em vista que, conforme foto 074640327, o estabelecimento funcionava, havendo barulho devido a portas e janelas abertos, lavramos o Auto nº 11- 01.026.660-2 (doc. 074640719 e 074640875), por infração ao art. 146 da Lei 16.402/ 2016.

Prossegue a ação fiscalizatória através do Processo 2022-3.024.383-3.



ELIZABETH GOMES TEIXEIRA

Agente Vistor(a)

Em 29/11/2022, às 13:45.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **074645791** e o código CRC **2FBD352E**.

		Prefeitura da Cidade de São Paulo	
Auto de Licença de Funcionamento			
DADOS DA LICENÇA			
NÚMERO:	20220010172008	DATA DE EMISSÃO:	19/05/2022
		DATA DE VALIDADE:	Indeterminada
DADOS DO CADASTRO DO IMÓVEL			
ENDEREÇO:	RUA ALAGOAS, 836		
BAIRRO:	HIGIENOPOLIS	CEP:	01242-000
SUBPREFEITURA:	SE	CIDADE/UF:	SÃO PAULO - SP
		ÁREA CONSTRUÍDA:	305,00 m²
		ÁREA ESTABELECIMENTO:	305,00 m²
SOL:	[REDACTED] (Principal)		
ZONA(SH)	ZEU - ZONA EIXO DE ESTRUTURAÇÃO DA TRANSFORMAÇÃO URBANA		
	QA - QUOTA AMBIENTAL		
	MA - MACROÁREA E SETORES DA MEM		
DADOS DA EMPRESA / ESTABELECIMENTO			
CNPJ:	[REDACTED]	CCM:	[REDACTED]
RAZÃO SOCIAL:	DOUBLE DECK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA		
ATIVIDADES			
CNAE:	5611-2/01 - Restaurantes e similares	Versão CHAE:	2.3
		RISCO:	BAIXO
GRUPO DE ATIVIDADE NR:	nR2-1: Comércio de alimentação de médio porte, com lotação de mais de (cem) e até 500 (quinhentos) lugares, englobando comércio associado a diversão;		
ATIVIDADE(SH)	Restaurantes e similares		
RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DE LICENCIAMENTO			
RESPONSÁVEL PELO PEDIDO:	[REDACTED]	CPF:	[REDACTED]
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	6056.2022/0006074-1		
AUTENTICIDADE			
CNPJ:	[REDACTED]	NÚMERO DA LICENÇA:	20220010172008
		CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:	FAVQPjFNgfh89qLj
LICENÇA:			

27 de nov de 2022 01:53:27
847 Rua Alagoas
Higienópolis
São Paulo

Via Fácil - Bombeiros



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORPO DE BOMBEIROS

PROTOCOLO DE CLCB Nº 142573-9/2022

Solicitação Nº:	3272986
Projeto Técnico Simplificado Nº:	098207/3550308/2022
Data:	20/05/2022
Endereço:	RUA ALAGOAS, 836 - - CONSOLACAO
Município:	SAO PAULO
Proprietário:	DOUBLE DECK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA
Resp. pelo Uso:	DOUBLE DECK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA
Valor Pago:	R\$ 122,76

ELOGIOS, SUGESTÕES, CRÍTICAS E RECLAMAÇÕES: Acesse www.corpodebomberos.sp.gov.br no li
"Fale com os bombeiros".

Este protocolo não substitui o Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros (CLCB).



27 de nov de 2022 01:54:01
847 Rua Alagoas
Higienópolis
São Paulo



11:46 seg., 28 de nov. 🖨 ⚙ 🔍

📶 50%

28/11/2022 11:46
Elizabeth Gomes Teixeira

DOCUMENTO	DATA INFRAÇÃO	NÚMERO
AUTO DE FISCALIZAÇÃO	27/11/2022	11-01.026.660-2

POSTURA	NÚMERO DO PROCESSO	HORÁRIO
POSTURA EM GERAL	2022-3.024.383-3	01:43

DADOS DO INFRATOR			
Contribuinte(SQL):	██████████	INCRA:	
CNPJ:	██████████	CCM:	
Razão Social:	DOUBLE DECK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA		
Nome Fantasia:			
Local:	R ALAGOAS, 836		
Bairro:			
CodLog:	00426-0	CEP:	01242-000
Referência:			
Evento:			
Possui Licença?	Categoria de Uso:		
Mais de um SQL?	TPU:		

FATO CONSTITUTIVO/ INFRAÇÃO
ME - Microempresa. Primeira Visita. Estabelecimento aberto, entre 01:00 e 05:00hs., comercializando bebidas alcoólicas, cujo funcionamento esteja causando prejuízo ao sossego público.

PRECEITO LEGAL VIOLADO							
	Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
	Lei	16402	22/03/2016	147			
Regulamentado	Decreto	57443	10/11/2016	1			
E	Decreto	57443	10/11/2016	20	1	II	
Item							

AUTO DE NOTIFICAÇÃO

TERMO DE ORIENTAÇÃO Em observação ao Artigo 176, da Lei Municipal nº 16.402, de 22 de março de 2016 e Artigo 20, do Decreto Municipal nº 57.443, de 10 de novembro de 2016. Fica Vsa. ORIENTADA a cessar de imediato as irregularidades e manter o estabelecimento fechado e sem exercer as atividades entre 01:00 e 05:00hs., sob pena de multas e posterior FECHAMENTO ADMINISTRATIVO, conforme determina a Lei Municipal nº 16.402, de 22 de março de 2016, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 57.443, de 10 de novembro de 2016. Fica, também, Vsa. CIENTIFICADA de que, caso a situação não esteja regularizada e haja reiterações da infração e desobediência à norma, a Municipalidade poderá instaurar junto a autoridade policial correspondente inquérito por crime, conforme previsto no Artigo 148, da Lei Municipal nº 16.402, de 22 de março de 2016.

OBSERVAÇÕES

Em funcionamento após 01 Hora, com forte barulho.

FOTO DO LOCAL/ CROQUI



11:47 seg., 28 de nov. 50% 50%

28/11/2022 11:47
Elizabeth Gomes Teixeira



ATENDIMENTO

Para maiores informações, favor contatar a Prefeitura Regional SE, sito a Rua Álvares
Penteado 49, -Centro, no horário de atendimento público, das 09:00:00 às 18:00:00, de 2ª
à 6ª feira.

ASSINATURAS

AGENTE VISTOR

Elizabeth Gomes Teixeira
RF: d7144628

Assinatura

INFRATOR

DOUBLE DECK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA

RG: CPF:

Impossibilidade de coletar assinatura

Assinatura

Emitido em: 28/11/2022 às 11:45

X232.UW32.UUNS.SXZU

Entrega



Entregue



Não entregue





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DA SÉ

Unidade Técnica de Fiscalização

Rua Álvares Penteado, 49, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01012-000

Telefone: 33971200

PROCESSO 6010.2022/0003952-0

Informação SUB-SE/CPDU/SFISC/F Nº 074697905

São Paulo, 30 de novembro de 2022.

Sr. Supervisor,

O estabelecimento é licenciado. Pelo funcionamento irregular após a 01 hora da madrugada, lavramos o auto de multa para o proprietário.

Att



ANDRE LUIS MONTEIRO SAHD

Chefe de Unidade II

Em 30/11/2022, às 08:47.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **074697905** e o código CRC **969C7D58**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DA SÉ

Chefia de Gabinete

Rua Álvares Penteado, 49, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01012-001

Telefone: 3397-1200

PROCESSO 6010.2022/0003952-0

Encaminhamento SUB-SE/CG Nº 074961313

São Paulo, 05 de dezembro de 2022

INTERESSADO: Câmara Municipal de São Paulo/Vereador Rubinho Nunes.

ASSUNTO: Ofício SGP-23 nº 1574/2022 - Requerimento RDS nº 1396/2022. Solicitação de informações e providências a respeito do estabelecimento chamado Double Deck localizado na Rua Alagoas, 836 – Consolação está causando problemas aos moradores ao não respeitar a Lei do Psu que não permite sons e barulhos após 22h00.

PREF/CASA CIVIL/ATL

Sra. Chefe de Gabinete,

Em atenção ao solicitado na inicial, DOC SEI nº 074176207, encaminhamos as informações prestadas pela Supervisão Técnica de Fiscalização desta Subprefeitura, conforme DOCs SEI nºs 074645791 e 074697905.

Colocamo-nos à disposição para demais informações que julgar necessárias.

(assinatura eletrônica)

RODOLPHO FURLAN

CHEFE DE GABINETE

SUB-SÉ



RODOLPHO FURLAN DOMINGUES

Chefe de Gabinete

Em 06/12/2022, às 17:46.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **074961313** e o código CRC **736FD8E7**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DA SÉ

Unidade Técnica de Fiscalização

Rua Álvares Penteado, 49, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01012-000

Telefone: 33971200

PROCESSO 6010.2022/0003952-0

Informação SUB-SE/CPDU/SFISC/F Nº 076648059

São Paulo, 04 de janeiro de 2023.

Sr. Chefe,

Em atenção ao solicitado temos:

2. Através das reclamações feitas por moradores, o que até o presente momento foi feito para que os estabelecimentos reduzam seu barulho? Enviar relatórios de conformidade.

R: O estabelecimento sito à Rua Alagoas, 836 encontra-se licenciado para a atividade e já foi autuado, por esta Subprefeitura, por funcionar irregularmente entre 01:00 e 05:00 com vãos abertos e posteriormente por perturbação do sossego.

4. Além do estabelecimento mencionado, outros bares e restaurantes próximos à região também causam perturbação aos moradores?

R: Não tenho notícia de outros estabelecimentos próximos com incomodidade semelhante.

Att.:



Leandro Lovaglio de Jesus

Agente Vistor(a)

Em 04/01/2023, às 15:30.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **076648059** e o código CRC **2983153B**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DA SÉ

Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

Rua Álvares Penteado, 49, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01012-000

Telefone: 33971200

PROCESSO 6010.2022/0003952-0

Encaminhamento SUB-SE/CPDU Nº 076726908

São Paulo, 06 de janeiro de 2023.

SUB-SÉ - GABINETE

Sr. Subprefeito

Encaminho o presente processo com os esclarecimentos da Supervisão Técnica de Fiscalização, constantes Doc.076648059, para conhecimento e demais providências.

Engº Ednaldo Soares Alexandre

Coordenador Planejamento Desenvolvimento Urbano

SUB-SÉ - CPDU-GAB.



EDNALDO SOARES ALEXANDRE

Coordenador(a) Geral

Em 06/01/2023, às 09:47.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **076726908** e o código CRC **8320C79C**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DA SÉ

Chefia de Gabinete

Rua Álvares Penteado, 49, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01012-001

Telefone: 3397-1200

PROCESSO 6010.2022/0003952-0

Encaminhamento SUB-SE/CG Nº 076730779

São Paulo, 06 de janeiro de 2023

INTERESSADO: Câmara Municipal de São Paulo/Vereador Rubinho Nunes.

ASSUNTO: Ofício SGP-23 nº 1574/2022 - Requerimento RDS nº 1396/2022. Solicitação de informações e providências a respeito do estabelecimento chamado Double Deck localizado na Rua Alagoas, 836 – Consolação está causando problemas aos moradores ao não respeitar a Lei do Psu que não permite sons e barulhos após 22h00.

PREF/CASA CIVIL/ATL

Sra. Chefe de Gabinete,

Em atenção ao solicitado na inicial, DOC SEI nº 076253158, encaminhamos as informações prestadas pela Supervisão Técnica de Fiscalização desta Subprefeitura, conforme DOCs SEI nºs 076726908 e 076648059.

Colocamo-nos à disposição para demais informações que julgar necessárias.

(assinatura eletrônica)

JOSÉ AQUILES BRUNETTI

CHEFE DE GABINETE SUBSTITUTO

SUB-SÉ



JOSE AQUILES BRUNETTI

Chefe de Gabinete

Em 06/01/2023, às 11:16.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **076730779** e o código CRC **2D773461**.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS****Coordenadoria de Posturas Urbanas**

Rua São Bento, 405, 24º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01008-906

Telefone: 4934-3064

PROCESSO 6010.2022/0003952-0**Encaminhamento SMSUB/COPURB Nº 078730222**

São Paulo, 17 de fevereiro de 2023.

SMSUB/ASS. PARLAMENTAR**Senhora Assessora**

Com cordiais cumprimentos, em atendimento ao solicitado, no ofício inaugural doc. 074175876, cumpre informar que foi empreendida diligência recente ao estabelecimento comercial denominado como Double Deck Restaurante e eventos LTDA ME situado na Rua Alagoas, n.836, Higienópolis, em 28/01/2023 às 23h00min, de acordo informação do agente fiscalizador, a escola de música produzia ruído igual ao ruído emitido pelo rua, não comportando a aplicação de penalidades, docs.078698991 e 078699602.

Outrossim, é necessário esclarecer, que o Programa Silêncio Urbano – PSIU, tem como atribuição a fiscalização referente aos atos que desrespeitem os padrões de incomodidade, nos artigos 146 ao 148 da Lei n.16.402/2016 regulamentada pelo Decreto 57.443/2016, sendo assim, diante das atribuições legais é feita a fiscalização aos estabelecimento da região assim que comunicado eventual pratica de poluição sonora.

Por fim, para comprovar o narrado, acostamos ao presente o relatório de solicitações desde 2018 até o ano corrente dos estabelecimentos próximos à região situados nas ruas Alagoas, Bahia, Piauí, Praça Vilaboim, docs.078707345, 078707843, 078708074 e 078708381.

Sendo o que nos cumpria informar, no momento, subscrevemo-nos, renovando nossos protestos de elevada estima e consideração.

**Guilherme Prendes Borges Higa****Coordenador(a) I**

Em 08/03/2023, às 11:20.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **078730222** e o código CRC **BDD154AA**.



SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS
PSIU

DOCUMENTO	DATA MEDIÇÃO	NÚMERO
RELATÓRIO DE MEDIÇÃO	28/01/2023	34-01.015.911-2

POSTURA	Nº DO PROCESSO	HORÁRIO
RUIDO		23:00

DADOS DO RESPONSÁVEL	
Contribuinte(SQL):	CNPJ:
Razão Social:	DOUBLE DECK RESTAURANTE E EVENTOS LTDA me
Nome Fantasia:	Double Deck
Local:	R ALAGOAS, 836
Bairro:	Higienópolis
CEP:	01242-000
CodLog:	4260
CCM:	
Referência:	

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO

Local de Culto?: Não
Fonte Emissora: Alagarrá/Gritaria
Zona: ZEU

Limites da Zona

50 db, de 00:00 às 06:59
50 db, de 22:00 às 23:59
55 db, de 19:00 às 21:59
60 db, de 07:00 às 18:59

Resultado do Laudo: RUIDO RESIDUAL EQUIVALENTE

Medição:

Sonômetro:	Descrição*:	LAeq	LAfmax	Ki(+5)	Lr	Lres	Data/Hora
Marca: INSTRUTHERM	Frete:	65	0		65.00	63	28/01/2023
Nº: 572083	Reclamante-janela aberta:						23:00
Calibração: 02/02/2021	Reclamante-janela fechada:						
Modelo: DEC7000							

*Legenda:

LAeq- Nível de pressão sonora contínuo equivalente	LAfmax- Nível máximo de pressão sonora	Lr- Nível corrigido de pressão sonora	Lres- Nível de Pressão Sonora Residual
Ki- Correção Impulsiva			

Medição realizada por Agente da Divisão Técnica da Fiscalização do Silêncio Urbano - PSIU, conforme o estabelecido pela Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016, e conforme NBR 10.151/19, com aparelhos de medição sonora que atendem plenamente a IEC 60.804 e 60.942 e se encontram devidamente calibrados.

CROQUI

EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

Não foram informadas exigências técnicas nesse documento.

OCORRÊNCIAS

Tempo de medição = Tempo de integração = 20 segundos

ATENDIMENTO

Para maiores informações, favor contatar o PSIU, sito a Rua São Bento 405, 24º andar - Centro, no horário de atendimento público, das 09:00:00 às 17:00:00, 2ª, 4ª e 6ª feira.

ASSINATURAS

AGENTE VISTOR

José Pinheiro Ribeiro

RF: d7246064





Relatório de Solicitações

com fiscalização



Prefeitura Regional: Logradouro: Rua Alagoas Nro:
 Processo: Postura: RUÍDO Assunto:
 Subassunto: Origem:
 Solicitação: SIGRC: TID: Acompanhada: Não
 Meio de Comunicação: Situação:
 Motivo pendência: Período:

SIGRC	Solicitação	Situação	Data Abertura	Logradouro	Numero	CEP	PR	Distrito
20740167	60134	Atendida	30/11/2017	Rua Alagoas	974	01242000	SE	
Descrição	Observação:Gostaria que acabassem com essa farra de motos e ruidos e tiros no pacaembu--Quinta-feira: 1Motores, geradores ou sistemas de ar condi... (mais detalhes na solicitação SGF).							
	Fiscalização:	Data:	Resumo:					
21058440	117752	Atendida	08/04/2018	Rua Alagoas	996	01242000	SE	
Descrição	Observação:Som que nao deixa ninguem dormir--Aparelho ou caixa de som: 1Você deseja que a medição do ruído seja feita na sua residência? A mediçã... (mais detalhes na solicitação SGF).							
	Fiscalização:	Data:	Resumo:					
21073923	120820	Atendida	14/04/2018	Rua Alagoas	900	01242000	SE	
Descrição	Observação:Bar que funciona num posto de gasolina com o som muito alto. Hoje estão com música ao vivo.--Aparelho ou caixa de som: 1Você deseja q... (mais detalhes na solicitação SGF).							
	Fiscalização: 137984	Data: 17/05/2018	Resumo: Realizada / Regular					
21086089	123499	Atendida	23/04/2018	Rua Alagoas	996	01242000	SE	
Descrição	Observação:Sim pode ser feita a medicao. Nao consigo dormir por conta do barulho--Aparelho ou caixa de som: 1Você deseja que a medição do ruído s... (mais detalhes na solicitação SGF).							
	Fiscalização:	Data:	Resumo:					
21117514	130103	Atendida	07/05/2018	Rua Alagoas	28	01239000	SE	
Descrição	Observação:A obra fica quase em frente ao endereço a obra acima (ao lado do posto de gasolina) da foto--Quinta-feira: 1Motores, geradores ou sis... (mais detalhes na solicitação SGF).							
	Fiscalização:	Data:	Resumo:					
21233702	160205	Atendida	14/07/2018	Rua Alagoas	483	01228000	SE	
Descrição	Observação:null--Clientes na frente do estabelecimento: 1Você deseja que a medição do ruído seja feita na sua residência? A medição feita fora da... (mais detalhes na solicitação SGF).							
	Fiscalização: 177620	Data: 17/08/2018	Resumo: Realizada / Regular					
21234556	160298	Atendida	15/07/2018	Rua Alagoas	483	01228000	SE	
Descrição	Observação:Solicitação: Reclamação de barulho de um restaurante chamado DOCA, o barulho esta sendo proveniente de banda que esta tocando musicas ao v... (mais detalhes na solicitação SGF).							
	Fiscalização: 177620	Data: 17/08/2018	Resumo: Realizada / Regular					
21595106	283504	Atendida	06/01/2019	Rua Alagoas	900	01242000	SE	
Descrição	Observação:Solicita urgente comparecimento da equipe do PSIU para que o local seja fiscalizado. Favor fiscalizar entre sexta e sábado que são os pio... (mais detalhes na solicitação SGF).							
	Fiscalização: 282295	Data: 13/04/2019	Resumo: Realizada / Regular					
21948356	338499	Atendida	18/04/2019	Rua Alagoas	900	01242000	SE	
Descrição	Observação:Musica alta que ligam de dia e de noite, hoje com música ao vivo. Carrinho de churrasco que já disseram para meus vizinhos que será toda... (mais detalhes na solicitação SGF).							
	Fiscalização: 369191	Data: 26/09/2019	Resumo: Realizada / Regular					
22590459	435828	Agrupada	17/11/2019	Rua Alagoas	44	08346000	SE	
Descrição	Observação:MUNÍCIPE SOLICITA A VISTORIA DO PSIU NO ENDEREÇO ACIMA INFORMADO, RELATA QUE O BARULHO SE INICIAS 12 E VAI ATÉ DUAS HORA MANHA--Qual a... (mais detalhes na solicitação SGF).							
	Fiscalização: 623132	Data: 01/04/2022	Resumo: Não realizada / Questões Climáticas					



Relatório de Solicitações

com fiscalização



SIGRC	Solicitação	Situação	Data Abertura	Logradouro	Numero	CEP	PR	Distrito
	Fiscalização: 625247		Data: 08/04/2022	Resumo: Não realizada / Não Pertence a Área da GCM / PM				
22825944	464285	Atendida	29/01/2020	Rua Alagoas	836	01241030	SE	
Descrição	Observação:Munícipe solicita a vistoria do PSIU no endereço informado.--Qual a origem do ruído?: Outros tipos de poluição sonoraQual a origem do ... (mais detalhes na solicitação SGF).							
	Fiscalização: 623133		Data: 01/04/2022	Resumo: Não realizada / Questões Climáticas				
	Fiscalização: 625248		Data: 08/04/2022	Resumo: Não realizada / Questões Climáticas				
	Fiscalização: 654170		Data: 21/07/2022	Resumo: Realizada / Regular				
23133105	492730	Agrupada	25/04/2020	Rua Alagoas	291	08223000	SE	
Descrição	Observação:O munícipe RECLAMA DOS BARULHO DE MOTOS E SOM DESTA OFICINA. requer A FISCALIZA ATÉ O LOCAL, PARA QUE SE FAÇA A MEDIÇÃO SONORA--Qual a ... (mais detalhes na solicitação SGF).							
	Fiscalização: 623135		Data: 01/04/2022	Resumo: Não realizada / Não Pertence a Região de Atuação do Agente Vistor				
	Fiscalização: 625249		Data: 08/04/2022	Resumo: Não realizada / Não Pertence a Área da GCM / PM				
23762297	531827	Agrupada	05/10/2020	Rua Alagoas	698	04849523	SE	
Descrição	Observação:"Munícipe solicita a vistoria do PSIU no endereço informado.--Qual a origem do ruído?: Outros tipos de poluição sonoraQual a origem do... (mais detalhes na solicitação SGF).							
	Fiscalização:		Data:	Resumo:				
26083714	603929	Agrupada	20/07/2021	Rua Alagoas	515	04849523	SE	
Descrição	Observação:Os caminhões do dia chegam entre 5:30 e 6:00 da manhã, e terminam o processo de descarga até 6:30 da manhã (às vezes um pouco mais tarde, ... (mais detalhes na solicitação SGF).							
	Fiscalização:		Data:	Resumo:				
27017449	606851	Atendida	01/08/2021	Rua Alagoas	842	04849523	SE	
Descrição	Observação:Munícipe informa que o bar que fica na rua de trás da sua residência faz muito barulho no final de semana, o som fica ligado muito alto, o... (mais detalhes na solicitação SGF).							
	Fiscalização: 623136		Data: 01/04/2022	Resumo: Não realizada / Questões Climáticas				
	Fiscalização: 625251		Data: 08/04/2022	Resumo: Não realizada / Questões Climáticas				
	Fiscalização: 654172		Data: 21/07/2022	Resumo: Realizada / Regular				
27135779	614543	Atendida	21/08/2021	Rua Alagoas	856	04849523	SE	
Descrição	Observação:solicita uma fiscalização pra um bar que fica aberto a noite toda tocando musicas ao vivo e som alto.--Sistema Operacional: Windows NT ... (mais detalhes na solicitação SGF).							
	Fiscalização: 623137		Data: 01/04/2022	Resumo: Não realizada / Questões Climáticas				
	Fiscalização: 625252		Data: 08/04/2022	Resumo: Não realizada / Questões Climáticas				
	Fiscalização: 654173		Data: 21/07/2022	Resumo: Realizada / Regular				
27239330	620363	Atendida	10/09/2021	Rua Alagoas	815	41830020	SE	
Descrição	Observação:--Sistema Operacional: iPhone; CPU iPhone OS 14_7_1Browser: Safari 604.1Qual a origem do ruído?: Outros tipos de poluição sonoraQual... (mais detalhes na solicitação SGF).							
	Fiscalização: 623138		Data: 01/04/2022	Resumo: Não realizada / Questões Climáticas				
	Fiscalização: 625253		Data: 08/04/2022	Resumo: Não realizada / Questões Climáticas				
	Fiscalização: 654174		Data: 21/07/2022	Resumo: Realizada / Regular				
27278280	622920	Atendida	18/09/2021	Rua Alagoas	836	01242000	SE	
Descrição	Observação:O isolamento acústico do local é inexistente. Algumas vezes o som alto vai até às 05/06h. O site é https://m.facebook.com/bardoubledeck/ ... (mais detalhes na solicitação SGF).							
	Fiscalização: 623133		Data: 01/04/2022	Resumo: Não realizada / Questões Climáticas				
	Fiscalização: 625248		Data: 08/04/2022	Resumo: Não realizada / Questões Climáticas				
	Fiscalização: 654170		Data: 21/07/2022	Resumo: Realizada / Regular				



Relatório de Solicitações

com fiscalização



SIGRC	Solicitação	Situação	Data Abertura	Logradouro	Numero	CEP	PR	Distrito
27503900	635161	Atendida	30/10/2021	Rua Alagoas	836	04849523	SE	
Descrição	Observação:Munícipe solicita fiscalização do Psiu.Munícipe solicita Sigilo.--Sistema Operacional: Windows NT 6.1Browser: Chrome 95.0.4638.54Qual... (mais detalhes na solicitação SGF).							
	Fiscalização: 623133	Data: 01/04/2022	Resumo: Não realizada / Questões Climáticas					
	Fiscalização: 625248	Data: 08/04/2022	Resumo: Não realizada / Questões Climáticas					
	Fiscalização: 654170	Data: 21/07/2022	Resumo: Realizada / Regular					
27537942	637054	Agrupada	07/11/2021	Rua Alagoas	493	04849523	SE	
Descrição	Observação:--Sistema Operacional: Windows NT 10.0; Win64; x64Browser: Chrome 95.0.4638.69Qual a origem do ruído?: Outros tipos de poluição sonora... (mais detalhes na solicitação SGF).							
	Fiscalização: 623139	Data: 01/04/2022	Resumo: Não realizada / Questões Climáticas					
	Fiscalização: 625254	Data: 08/04/2022	Resumo: Não realizada / Questões Climáticas					
	Fiscalização: 654176	Data: 21/07/2022	Resumo: Não realizada / Impossibilidade de realizar medição devido a multiplas fontes emissoras					
27615294	641570	Atendida	21/11/2021	Rua Alagoas	836	01242000	SE	
Descrição	Observação:Bar sem nenhum tratamento acústico, fica aberto até 3am ou mais com música altíssima e festas principalmente na sexta e sábado. Clientes f... (mais detalhes na solicitação SGF).							
	Fiscalização: 623133	Data: 01/04/2022	Resumo: Não realizada / Questões Climáticas					
	Fiscalização: 625248	Data: 08/04/2022	Resumo: Não realizada / Questões Climáticas					
	Fiscalização: 654170	Data: 21/07/2022	Resumo: Realizada / Regular					
27723535	647054	Atendida	09/12/2021	Rua Alagoas	487	01242001	SE	
Descrição	Observação:Sou moradora da Rua Alagoas já tem mais de 1 anos que estou com problemas com esse mercado o Dia que fica Rua Alagoas no numero 487. Ess... (mais detalhes na solicitação SGF).							
	Fiscalização: 623141	Data: 01/04/2022	Resumo: Não realizada / Questões Climáticas					
	Fiscalização: 625255	Data: 08/04/2022	Resumo: Não realizada / Questões Climáticas					
	Fiscalização: 654178	Data: 21/07/2022	Resumo: Realizada / Irregular / Documentos Emitidos					
27911822	656824	Atendida	17/01/2022	Rua Alagoas	487	01242001	SE	
Descrição	Observação:Essa loja tem um barulho que incomoda muito a noite. Esse barulho parece ser do compressor de ar ou das geladeiras--Sistema Operacion... (mais detalhes na solicitação SGF).							
	Fiscalização: 623141	Data: 01/04/2022	Resumo: Não realizada / Questões Climáticas					
	Fiscalização: 625255	Data: 08/04/2022	Resumo: Não realizada / Questões Climáticas					
	Fiscalização: 654178	Data: 21/07/2022	Resumo: Realizada / Irregular / Documentos Emitidos					
28333963	681748	Atendida	27/03/2022	Rua Alagoas	836	04849523	SE	
Descrição	Observação:O lugar já foi autuado e logo que aconteceu o barulho melhorou um pouco, mas o respeito acabou por aqui. Voltaram a manter música muito al... (mais detalhes na solicitação SGF).							
	Fiscalização: 623133	Data: 01/04/2022	Resumo: Não realizada / Questões Climáticas					
	Fiscalização: 625248	Data: 08/04/2022	Resumo: Não realizada / Questões Climáticas					
	Fiscalização: 654170	Data: 21/07/2022	Resumo: Realizada / Regular					
28898246	720453	Atendida	17/07/2022	Rua Alagoas	836	04849523	SE	
Descrição	Observação:Munícipe solicita a fiscalização no endereço a cima citado.--Sistema Operacional: Windows NT 6.1; Win64; x64Browser: Chrome 103.0.0.0... (mais detalhes na solicitação SGF).							
	Fiscalização: 623133	Data: 01/04/2022	Resumo: Não realizada / Questões Climáticas					
	Fiscalização: 625248	Data: 08/04/2022	Resumo: Não realizada / Questões Climáticas					
	Fiscalização: 654170	Data: 21/07/2022	Resumo: Realizada / Regular					



Relatório de Solicitações com fiscalização



SIGRC	Solicitação	Situação	Data Abertura	Logradouro	Numero	CEP	PR	Distrito
28998612	727754	Atendida	06/08/2022	Rua Alagoas	836	04849523	SE	
Descrição	Observação:Munícipe Mauricio [REDACTED] solicita a vistoria do PSIU no endereço informado.--Sistema Operacional: Windows NT 6.1; Win64; x64Browser: ... (mais detalhes na solicitação SGF).							
	Fiscalização: 677250	Data: 15/10/2022	Resumo: Realizada / Irregular / Documentos Emitidos					
	Fiscalização: 703085	Data: 28/01/2023	Resumo: Realizada / Irregular / Documentos Emitidos					
29000996	728021	Atendida	07/08/2022	Rua Alagoas	836	04849523	SE	
Descrição	Observação:deseja que seja feita uma fiscalização no local informado--Sistema Operacional: Windows NT 6.1Browser: Chrome 104.0.5112.80Qual a ori... (mais detalhes na solicitação SGF).							
	Fiscalização: 677250	Data: 15/10/2022	Resumo: Realizada / Irregular / Documentos Emitidos					
	Fiscalização: 703085	Data: 28/01/2023	Resumo: Realizada / Irregular / Documentos Emitidos					



Relatório de Solicitações com fiscalização



Prefeitura Regional: Logradouro: Rua Bahia **Nro:**
Processo: Postura: RUÍDO **Assunto:**
Subassunto: Origem:
Solicitação: SIGRC: TID: Acompanhada: Não
Meio de Comunicação: Situação:
Motivo pendência: Período:

SIGRC	Solicitação	Situação	Data Abertura	Logradouro	Numero	CEP	PR	Distrito
22216734	379718	Atendida	14/07/2019	Rua Bahia	555	01244001	SE	
Descrição	Observação:"Munícipe solicita a vistoria do PSIU no endereço informado. Observações do endereço: Os bares ficam nos números 35 (Bar do baixinho) e 2... (mais detalhes na solicitação SGF). Fiscalização: 539233 Data: 06/05/2021 Resumo: Realizada / Regular							
22257323	385310	Agrupada	28/07/2019	Rua Bahia	684	01244000	SE	
Descrição	Observação:Todos os dias, inclusive aos finais de semana pela manhã o Condomínio Edifício Gardênia disponibiliza um funcionário com maquinário indust... (mais detalhes na solicitação SGF). Fiscalização: Data: Resumo:							
22365104	404166	Agrupada	03/09/2019	Rua Bahia	684	01244000	SE	
Descrição	Observação:Munícipe solicita a vistoria do PSIU no endereço informado. Observações do endereço:Rua Bahia, 684, higienopolis Condomínio edifício Garde... (mais detalhes na solicitação SGF). Fiscalização: Data: Resumo:							
22481595	421669	Atendida	11/10/2019	Rua Bahia	24	01244001	SE	
Descrição	Observação:CONTRIBUINTE RELATA NA RUA- BAHIA, NºS., 20 E 35 - JARDIM D. PALMARES, EXISTEM 02 BARES,QUE NÃO RESPEITAM O HORÁRIO DE SILÊNCIO. NO LOCAL ... (mais detalhes na solicitação SGF). Fiscalização: Data: Resumo:							
22582691	434857	Atendida	13/11/2019	Rua Bahia	71	01244001	SE	
Descrição	Observação:SOLICITO A FISCALIZAÇÃO DE UM PRÉDIO RESIDENCIAL, QUE, DESRESPEITA O PSIU, COM SIRENE DE ESTACIONAMENTO MUITO ALTO, ALEM DAS LEI PERMITIDA... (mais detalhes na solicitação SGF). Fiscalização: Data: Resumo:							
23274594	498216	Atendida	21/05/2020	Rua Bahia	226	01242000	SE	
Descrição	Observação:Munícipe reclama sobre barulho de recapeamento da rua no horário desnecessários, Esquina da rua Bahia com a rua piauí Horário das 21:00 do... (mais detalhes na solicitação SGF). Fiscalização: Data: Resumo:							
28188489	673508	Agrupada	03/03/2022	Rua Bahia	50	02328042	JT	
Descrição	Observação:Munícipe solicita um fiscalização no endereço a cima, munícipe informou que o barulho alto começa de sábado e domingo e vai até 06 da manh... (mais detalhes na solicitação SGF). Fiscalização: Data: Resumo:							
29352194	753217	Agrupada	17/10/2022	Rua Bahia	71	01244000	SE	
Descrição	Observação:Munícipe solicita a vistoria do PSIU no endereço informado, pois fica com barulho (quando abre e fecha o portão) o alarme da garagem do Ed... (mais detalhes na solicitação SGF). Fiscalização: Data: Resumo:							
29583142	771575	Agrupada	03/12/2022	Rua Bahia	61	02328042	JT	
Descrição	Observação:Munícipe alega que bar abre as 10 hrs da manha e fica até de madrugada com som alto , atrapalhando a vida de muitos moradores, Atenciosame... (mais detalhes na solicitação SGF). Fiscalização: Data: Resumo:							



Relatório de Solicitações com fiscalização



Prefeitura Regional: **Logradouro:** Rua Piauí **Nro:**
Processo: **Postura:** RUÍDO **Assunto:**
Subassunto: **Origem:**
Solicitação: **SIGRC:** **TID:** **Acompanhada:** Não
Meio de Comunicação: **Situação:**
Motivo pendência: **Período:**

SIGRC	Solicitação	Situação	Data Abertura	Logradouro	Numero	CEP	PR	Distrito
20662017	139437	Atendida	28/05/2018	Rua Piauí	650	01241000	SE	
Descrição	Observação:Eles iniciam aa atividades antes das 8 da manhã e vai até à noite. Como é um aspirador caseiro o barulho é infernal o dia todo. Andei olha... (mais detalhes na solicitação SGF).							
	Fiscalização: 192020	Data: 02/10/2018	Resumo: Realizada / Regular					
22164807	373000	Atendida	25/06/2019	Rua Piauí	615	01241001	SE	
Descrição	Observação:Ruído de motor ou turbina com frequência aproximadamente de 1.450 Hz, em 80% do horário comercial --Qual a origem do ruído?: Outros tip... (mais detalhes na solicitação SGF).							
	Fiscalização: 582724	Data: 28/10/2021	Resumo: Realizada / Regular					
23426905	508951	Atendida	12/07/2020	Rua Piauí	10	08347655	SE	
Descrição	Observação:Olá pessoal, hoje existem sons de aviso aos passageiros do metrô da linha amarela que são emitidos por caixas de som na estação toda. Acre... (mais detalhes na solicitação SGF).							
	Fiscalização: 582728	Data: 28/10/2021	Resumo: Realizada / Regular					
23775570	532740	Atendida	08/10/2020	Rua Piauí	130	01239000	SE	
Descrição	Observação:munícipe informa que o ruído é o dia inteiro.--Qual a origem do ruído?: Outros tipos de poluição sonoraQual a origem do ruído?: Estabe... (mais detalhes na solicitação SGF).							
	Fiscalização: 582732	Data: 28/10/2021	Resumo: Realizada / Regular					
25143868	563376	Agrupada	03/02/2021	Rua Piauí	143	01302000	SE	
Descrição	Observação:MUNÍCIPE INFORMA REFERENTE A UM GERADOR E RECLAMA TAMBÉM DO CHEIRO DO ÓLEO QUEIMADO E UMA PERTURBAÇÃO DE SOSSEGO. E INFORMA TAMBÉM DE UM... (mais detalhes na solicitação SGF).							
	Fiscalização:	Data:	Resumo:					
27004546	606394	Agrupada	29/07/2021	Rua Piauí	1158	01242000	SE	
Descrição	Observação:VILA MARTA ESTA SENDO REFORMADA NA PARTE DE TRAS DA NUMERAÇÃO 1158 BARULHO--Sistema Operacional: Windows NT 6.1Browser: Chrome 92.0.45... (mais detalhes na solicitação SGF).							
	Fiscalização:	Data:	Resumo:					
27193880	617680	Agrupada	01/09/2021	Rua Piauí	527	01241001	SE	
Descrição	Observação:Aparentemente há um homem que mora dentro desta Kombi, já que ela está sempre estacionada ali. Diariamente ele liga música em um volume ex... (mais detalhes na solicitação SGF).							
	Fiscalização:	Data:	Resumo:					
27233901	620139	Agrupada	10/09/2021	Rua Piauí	471	01242000	SE	
Descrição	Observação:--Sistema Operacional: Windows NT 10.0; Win64; x64Browser: Chrome 93.0.4577.63Qual a origem do ruído?: Outros tipos de poluição sonor... (mais detalhes na solicitação SGF).							
	Fiscalização:	Data:	Resumo:					
29730651	782690	Atendida	03/01/2023	Rua Piauí	400	01241001	SE	
Descrição	Observação:MUNÍCIPE SOLICITA UM PSIU COM URGÊNCIA NO ENDEREÇO ACIMA, POR CONTA DE UMA OBRA COM BARULHO BEM ALTO.--Qual a origem do ruído?: Ruído p... (mais detalhes na solicitação SGF).							
	Fiscalização: 698924	Data: 05/01/2023	Resumo: Realizada / Regular					



Relatório de Solicitações com fiscalização



Prefeitura Regional: Logradouro: Praça Vilaboim **Nro:**
Processo: Postura: RUÍDO **Assunto:**
Subassunto: Origem:
Solicitação: SIGRC: TID: Acompanhada: Não
Meio de Comunicação: Situação:
Motivo pendência: Período:

SIGRC	Solicitação	Situação	Data Abertura	Logradouro	Numero	CEP	PR	Distrito
21316184	183983	Atendida	28/08/2018	Praça Vilaboim	35	01240000	SE	
Descrição Observação:munícipe solicita urgência porque no endereço citado que é um restaurante fica arrastando tampa de caixa 'água de madrugada não deixando u... (mais detalhes na solicitação SGF). Fiscalização: 183477 Data: 31/08/2018 Resumo: Não realizada / Risco à Segurança da Equipe, determinado pela GCM Fiscalização: 224395 Data: 06/12/2018 Resumo: Realizada / Regular								
21506398	267737	Atendida	27/11/2018	Praça Vilaboim	53	01243010	SE	
Descrição Observação:MUNICIPE RECLAMA DE UM GRANDE BARULHO VINDO DE DOIS RESTAURANTES, QUE FAZ TEMPO QUE ISSO VEM ACONTECENDO, POREM A DENUNCIANTE RESSALTA QUE... (mais detalhes na solicitação SGF). Fiscalização: 224405 Data: 06/12/2018 Resumo: Realizada / Regular								
21551892	276923	Atendida	15/12/2018	Praça Vilaboim	65	01243010	SE	
Descrição Observação:MUNÍCIPE RECLAMA DE UM BAR QUE FICA LOCALIZADO NO ENDEREÇO ACIMA.--Clientes na frente do estabelecimento: 1Você deseja que a medição d... (mais detalhes na solicitação SGF). Fiscalização: 391015 Data: 09/11/2019 Resumo: Realizada / Irregular / Documentos Emitidos								
21552444	277023	Atendida	15/12/2018	Praça Vilaboim	65	01243010	SE	
Descrição Observação:Bar com mesas na rua. Geralmente fecha após as 1:00 nos fins de semana, desrespeitando a lei do PSIU, seus frequentadores causam baderna n... (mais detalhes na solicitação SGF). Fiscalização: 391015 Data: 09/11/2019 Resumo: Realizada / Irregular / Documentos Emitidos								
21812833	317343	Atendida	09/03/2019	Praça Vilaboim	65	01242000	SE	
Descrição Observação:munícipe reclama do barulho do bar que fica na praça vilaboim 65 o bar abre de terça a sábado e o barulho ocorre das 23:00 ate as 02:00-... (mais detalhes na solicitação SGF). Fiscalização: 391015 Data: 09/11/2019 Resumo: Realizada / Irregular / Documentos Emitidos								
22358061	403263	Atendida	31/08/2019	Praça Vilaboim	65	01242000	SE	
Descrição Observação:Bar com mesas na rua. Geralmente fecha após as 1:00 nos fins de semana, desrespeitando a lei do PSIU, seus frequentadores causam baderna n... (mais detalhes na solicitação SGF). Fiscalização: 391015 Data: 09/11/2019 Resumo: Realizada / Irregular / Documentos Emitidos								