

autuado por Lucimara de Oliveira Alcantara Silva em 19/06/2020 16:01:16.

fls. 1



São Paulo, 15 de junho de 2020.

OF-SGP23 n. 412/2020 - ENCAMINHA INDICAÇÃO

Senhor Prefeito,

Cumpre-me encaminhar a Vossa Excelência cópia de Indicações apresentadas pelo Vereador Gilberto Natalini, solicitando providências junto à Secretaria Municipal das Subprefeituras, conforme relação anexa.

Na oportunidade, renovo protestos de elevada consideração e respeito.

EDUARDO TUMA
Presidente

A Sua Excelência o Senhor Bruno Covas,
Prefeito do Município de São Paulo.

RAT/jcss.

Este documento contém assinatura digital

autuado por Lucimara de Oliveira Alcantara Silva em 19/06/2020 16:01:16.



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

fls. 2

Cópia de propositura(s) encaminhada(s) a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO em junho de 2020:

IND 934/2020 - Ver. GILBERTO NATALINI (PV) - Capinação em guias e sarjetas

IND 935/2020 - Ver. GILBERTO NATALINI (PV) - Capinação em guias e sarjetas

IND 936/2020 - Ver. GILBERTO NATALINI (PV) - Instalar torneira em Praça.

IND 937/2020 - Ver. GILBERTO NATALINI (PV) - Instalar torneira em Praça.

Este documento contém assinatura digital

Palácio Anchieta Viaduto Jacareí, 100 São Paulo - SP CEP 01319-900 fone (11) 3396-4000 www.saopaulo.sp.leg.br

Ofício CMSP OF SGP.23 N° 412/2020 (030069413)

SEI 6510.2020/0010628-1 / pg. 2

Matéria OF-SGP23 412/2020. Documento assinado digitalmente por EDUARDO TUMA. Sua validade pode ser conferida em <https://www.splegisconsulta.camara.sp.gov.br/Home/AbrirDocumento?plD=202080>.

Matéria DOREC 594/2023. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=477345>.



INDICAÇÃO

INDICO, nos termos regimentais, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito solicitando providências, junto à Subprefeitura Penha no sentido de solucionar o problema a seguir enfocado.

Órgão: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Assunto: Capinação em guias e sarjetas
Local: R. Mutu- Poranga. Toda extensão CEP:03716-140
Bairro: Jardim Piratininga

12 de junho de 2020

Sala das Sessões,
GILBERTO NATALINI

Dúvidas, informações complementares, esclarecimentos e respostas devem ser encaminhados exclusivamente ao gabinete do(a) Vereador(a) GILBERTO NATALINI, no Viaduto Jacareí, 100, CEP 01319-900.

Este documento contém assinatura digital



INDICAÇÃO

INDICO, nos termos regimentais, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito solicitando providências, junto à Subprefeitura Penha no sentido de solucionar o problema a seguir enfocado.

Órgão: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Assunto: Capinação em guias e sarjetas
Local: R. Cabocla. Toda extensão CEP:03720-150
Bairro: Vila Paulistânia

12 de junho de 2020

Sala das Sessões,
GILBERTO NATALINI

Dúvidas, informações complementares, esclarecimentos e respostas devem ser encaminhados exclusivamente ao gabinete do(a) Vereador(a) GILBERTO NATALINI, no Viaduto Jacareí, 100, CEP 01319-900.

Este documento contém assinatura digital



INDICAÇÃO

INDICO, nos termos regimentais, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito solicitando providências junto à Subprefeitura da Sé, no sentido de solucionar problema a seguir enfocado:

Órgão: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Assunto: Instalar torneira em Praça.

Local: Praça Pérola Byington – CEP: 01318-010

Bairro: Bela Vista

14 de junho de 2020

Sala das Sessões,
GILBERTO NATALINI

Dúvidas, informações complementares, esclarecimentos e respostas devem ser encaminhados exclusivamente ao gabinete do(a) Vereador(a) GILBERTO NATALINI, no Viaduto Jacareí, 100, CEP 01319-900.

Este documento contém assinatura digital



INDICAÇÃO

INDICO, nos termos regimentais, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito solicitando providências junto à Subprefeitura da Sé, no sentido de solucionar problema a seguir enfocado:

Órgão: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Assunto: Instalar torneira em Praça.

Local: Praça Dom Orione – CEP: 01325-020

Bairro: Bela Vista

14 de junho de 2020

Sala das Sessões,
GILBERTO NATALINI

Dúvidas, informações complementares, esclarecimentos e respostas devem ser encaminhados exclusivamente ao gabinete do(a) Vereador(a) GILBERTO NATALINI, no Viaduto Jacareí, 100, CEP 01319-900.

Este documento contém assinatura digital



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

GABINETE DO PREFEITO

Assessoria Técnico-Legislativa III

VIADUTO DO CHÁ, 15, 9º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01002-020

Telefone: 3113-8350

Informação PREF/CASA CIVIL/ATL III Nº 030076037

São Paulo, 22 de junho de 2020

SGP-23

Informo que os SEIs relativos à indicações de Vereadores devem ser enviados para:

PREF/CASA CIVIL/AT - Assessoria Técnica

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Chorro dos Santos, Supervisor(a) Técnico(a)**, em 22/06/2020, às 11:58, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **030076037** e o código CRC **798839BC**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0010628-1

SEI nº 030076037



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

GABINETE DO PREFEITO

Assessoria Técnica

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

PROCESSO 6510.2020/0010628-1

Encaminhamento PREF/CASA CIVIL/AT Nº 062884083

São Paulo, 05 de maio de 2022.

Interessado: Câmara Municipal de São Paulo

Assunto: Ofício SGP-23 nº 412/2020 - INDICAÇÃO (Capinação em guias e sarjetas e Instalar torneira em Praça)

SUB-PE

Senhor Chefe de Gabinete,

SUB-SÉ

Senhor Chefe de Gabinete,

Com escusas pelo lapso temporal encaminho-lhes o presente, pela competência, para ciência e adoção das medidas que entenda cabíveis. Após, favor responder diretamente para a Assessoria Técnica da Secretaria da Casa Civil (PREF/Casa Civil/AT - Assessoria Técnica).

Na oportunidade apresento votos de distinta consideração e apreço.

Atenciosamente.



Noêmia Maria do Nascimento Takahama
Assistente de Gestão de Políticas Públicas
Em 05/05/2022, às 14:57.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **062884083** e o código CRC **0ED6A4C6**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DA SÉ

Gabinete do Subprefeito

Rua Álvares Penteado, 49, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01012-000

Telefone: 33971200

PROCESSO 6510.2020/0010628-1

Encaminhamento SUB-SE/G Nº 062887088

São Paulo, 05 de maio de 2022

SUB-SÉ/CPO

Sr. Coordenador,

Por ordem do Sr. Subprefeito, encaminhamos o presente para conhecimento da demanda apresentada, observando o contido nos DOCs SEI nºs 030069413 e 062884083.

(assinatura eletrônica)

CECÍLIA DA SILVA

Chefe de Unidade Técnica I

Gabinete - Expediente

SUB-SÉ



Cecília da Silva

Chefe de Unidade Técnica I

Em 05/05/2022, às 18:01.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **062887088** e o código CRC **570B07CB**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA PENHA

Gabinete do Subprefeito

Rua Candapuí, 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397-5100

PROCESSO 6510.2020/0010628-1

Encaminhamento SUB-PE/G Nº 062900328

SUB-PE/CPO

Sr. Coordenador

Em atenção ao SEI 062884083 , segue para conhecimento, análise e demais providências.

Atenciosamente,



Flavio Ricardo Sol

Subprefeito(a)

Em 06/05/2022, às 09:31.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **062900328** e o código CRC **BD242DAB**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA PENHA

Coordenadoria de Projetos e Obras

Rua Candapuí 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397-5100

PROCESSO 6510.2020/0010628-1

Encaminhamento SUB-PE/CPO Nº 062944379

São Paulo, 06 de maio de 2022.

SUB-PE/CPO/SLP

Sra. Supervisora

Para providências do pedido efetuado no SEI. 062900328.



William Bordin Cano
Coordenador(a)

Em 06/05/2022, às 12:03.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **062944379** e o código CRC **BAF4AC44**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DA SÉ

Coordenadoria de Projetos e Obras

Rua Álvares Penteado, 49, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01012-000

Telefone: 33971200

PROCESSO 6510.2020/0010628-1

Informação SUB-SE/CPO Nº 062976135

São Paulo, 06 de maio de 2022.

SUB-SÉ/CMIU/MANUT

Sr Supervisor,

Encaminhamento para conhecimento e providências conforme o parecer no Doc SEI 062887088.



Nilson Kuratomi da Silva

Coordenador(a) Geral

Em 06/05/2022, às 15:24.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **062976135** e o código CRC **BE7DB1E7**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA PENHA

Supervisão Técnica de Limpeza Pública

Rua Candapuí, 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397-5100

PROCESSO 6510.2020/0010628-1

Informação SUB-PE/CMIU/SLP Nº 064452712

São Paulo, 30 de maio de 2022

À

Unidade de Varrição

Srs. Responsáveis,

Diante da reclamação contida no documento nº 030069413, encaminho para vistoria e providencias.

Atenciosamente,



Suzana Bruno
Supervisor(a) Técnico(a) II
Em 30/05/2022, às 15:50.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **064452712** e o código CRC **F3136FE8**.



R. Mutu-Poranga, 190 - Jardim Piratininga, São Paulo - SP, 03716-140, Brasil

Jardim Piratininga

São Paulo

Brasil

2022-11-19(sáb) 05:49(PM)



19°C

66°F





Tv. Barão da Costa Veiga, 1 - Vila Paulistânia, São Paulo - SP, 03720-045, Brasil

Vila Paulistânia
São Paulo
Brasil



20°C
68°F

2022-11-19(sáb) 05:12(PM)



R. Mutu-Poranga, 45 - Jardim Piratininga, São Paulo - SP, 03716-140, Brasil

Jardim Piratininga

São Paulo

Brasil

2022-11-19(sáb) 05:02(PM)



22°C

72°F



R. Padre Jacinto Nunes, 94 - Vila Paulistânia, São Paulo - SP, 03720-020, Brasil

Vila Paulistânia

São Paulo


Brasil

2022-11-19(sáb) 05:46(PM)



19°C

66°F




R. Domingos Rosário, 15 - Cangaíba, São Paulo - SP, 03716-110, Brasil

Cangaíba
São Paulo
Brasil



18°C
64°F

2022-11-19(sáb) 06:01(PM)



R. Jacira Artacho, 288 - Jardim Piratininga, São Paulo - SP, 03716-080, Brasil

Jardim Piratininga

São Paulo


Brasil

2022-11-19(sáb) 05:10(PM)



20°C

68°F



R. Mutu-Poranga, 111 - Jardim Piratininga, São Paulo - SP, 03716-140, Brasil

Jardim Piratininga

São Paulo

Brasil

2022-11-19(sáb) 05:15(PM)

20°C

68°F



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA PENHA

Unidade de Varrição

Rua Candapuí, 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397-5100

PROCESSO 6510.2020/0010628-1

Informação SUB-PE/CMIU/SLP/UV Nº 074107309

São Paulo, 20 de novembro de 2022.

SLP

Sra Supervisora

Informo que os serviços solicitados foram executados com fotos em anexo do local limpo



André Luis Ferreira

Auxiliar de Apoio Administrativo

Em 20/11/2022, às 14:01.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **074107309** e o código CRC **4ABD6B64**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA PENHA

Supervisão Técnica de Limpeza Pública

Rua Candapuí, 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397-5100

PROCESSO 6510.2020/0010628-1

Informação SUB-PE/CMIU/SLP Nº 074409524

São Paulo, 24 de novembro de 2022.

À
CPO

Senhor Coordenador,

Segue a resposta do setor Varrição, conforme documento 074107309.

Atenciosamente,



Suzana Bruno

Supervisor(a)

Em 24/11/2022, às 11:06.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **074409524** e o código CRC **B6A23AA6**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA PENHA

Coordenadoria de Projetos e Obras

Rua Candapuí 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397-5100

PROCESSO 6510.2020/0010628-1

Encaminhamento SUB-PE/CPO Nº 074468973

São Paulo, 25 de novembro de 2022.

SUB-PE/G

Sr. Subprefeito

Informo que quanto ao pedido efetuado através do SEI. 062900328, relato que os serviços de limpeza foram executados conforme foto mostrado no SEI. 074106847.

ALEXANDRE LOPES SILVERIO DE SOUZA LUNA

Coordenador (a) Substituto(a)

SUB-PE.



ALEXANDRE LOPES SILVERIO DE SOUZA LUNA

Coordenador(a) Substituto(a)

Em 25/11/2022, às 17:45.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **074468973** e o código CRC **43FB526D**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA PENHA

Gabinete do Subprefeito

Rua Candapuí, 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397-5100

PROCESSO 6510.2020/0010628-1

Encaminhamento SUB-PE/G Nº 074560388

PREF/CASA CIVIL/AT

Sr(a). Assessor(a).

Com os nossos cordiais cumprimentos e em atenção ao solicitado, através da Coordenadoria de Projetos e Obras, em vistoria realizada no local, informamos que os serviços de limpeza foram executados conforme foto no SEI. 074106847.

Na oportunidade, apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração, nos colocando à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,



Flavio Ricardo Sol

Subprefeito(a)

Em 02/12/2022, às 07:48.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **074560388** e o código CRC **E2129C7D**.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****GABINETE DO PREFEITO****Assessoria Técnico-Legislativa**

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

PROCESSO 6510.2020/0010628-1**Encaminhamento PREF/CASA CIVIL/ATL Nº 079210352****INTERESSADO:** Câmara Municipal de São Paulo/Vereador Gilberto Natalini.**ASSUNTO:** Ofício SGP-23 nº 412/2020 - Indicações nº 934/2020, nº 935/2020, nº 936/2020 e nº 937/2020. Solicitações de capinação em guias e sarjetas na região de atuação da Subprefeitura Penha e de instalação de torneiras em praças localizadas na área territorial da Subprefeitura Sé.**Subprefeitura Sé**

Senhor Chefe de Gabinete,

Como é cediço, trata-se de indicações provenientes da Câmara Municipal de São Paulo, acostadas no doc. nº 030069413, solicitando, no que diz respeito a essa Subprefeitura, a adoção de providências voltadas à instalação de torneiras nas Praças Pérola Byington e Dom Orione (Indicações nº 936 e nº 937, ambas de 2020).

Tendo em vista o assunto em discussão, nesta oportunidade, reencaminhamos o presente rogando que, com a brevidade devida, seja averiguada a possibilidade de atendimento dos pleitos, bem como sejam prestados os esclarecimentos que forem pertinentes ao caso, sem prejuízo da adoção das medidas que julgar cabíveis.

Após, diante do prazo há muito esgotado, pedimos a devolução do processo a esta Assessoria, com a mesma brevidade, destacando a necessidade de manifestação subscrita por autoridade desse Gabinete, encerrando a instrução destes autos no âmbito dessa Regional, formalmente acolhendo as informações exaradas das áreas/unidades técnicas.

Subprefeitura Penha

Senhor Chefe de Gabinete,

Com nossas escusas, em que pesem as relevantes informações já prestadas por essa Subprefeitura, nos docs. retro, no intuito de reunir todos os elementos necessários à oportuna resposta por parte desta Casa Civil, retornamos o presente solicitando a complementação dessas informações, em especial, no que tange à Indicação nº 935/2020, acerca da “Capinação em guias e sarjetas” no local indicado (“R. Cabocla. Toda extensão CEP:03720-150”, na Vila Paulistânia), ofertando os esclarecimentos que forem pertinentes ao caso, sem prejuízo de outros que ainda entender necessários, bem como a adoção das providências que julgar cabíveis.

Após, pedimos a restituição do processo a esta Assessoria, com a maior brevidade

possível, para as medidas subsequentes, rememorando que os novos elementos apresentados também deverão ser formalmente acolhidos por autoridade desse Gabinete, a exemplo do doc. nº 074560388.

Juliana Paula Moretti da Silva Franco
Assessora Técnica e Legislativa - Casa Civil/ATL
OAB/SP nº 219.721



Juliana Paula Moretti da Silva Franco
Assessor(a)
Em 01/03/2023, às 15:17.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **079210352** e o código CRC **98173A30**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DA SÉ

Chefia de Gabinete

Rua Álvares Penteado, 49, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01012-001

Telefone: 3397-1200

PROCESSO 6510.2020/0010628-1

Encaminhamento SUB-SE/CG Nº 079227932

São Paulo, 01 de março de 2023.

SUB-SÉ/CPD

Sr. Coordenador,

Por ordem do Sr. Subprefeito, encaminhamos o presente para conhecimento da demanda apresentada, observando o contido no DOC SEI 079210352.

(assinatura eletrônica)

CECÍLIA DA SILVA

Chefe de Unidade Técnica I

Gabinete - Expediente

SUB-SÉ



Cecília da Silva

Chefe de Unidade Técnica I

Em 01/03/2023, às 16:58.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **079227932** e o código CRC **89BE1723**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA PENHA

Chefia de Gabinete

Rua Candapuí, 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397-5100

PROCESSO 6510.2020/0010628-1

Encaminhamento SUB-PE/CG Nº 079232171

SUB-PE/CPO

Sra Coordenadora

Conforme o Encaminhamento 079210352, segue o presente para conhecimento, análise e providências.

**ALFREDO MARANO
CHEFE DE GABINETE
SUBPREFEITURA PENHA**



**ALFREDO MARANO
Chefe de Gabinete
Em 07/03/2023, às 07:52.**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **079232171** e o código CRC **AEE954E8**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DA SÉ

Supervisão Técnica de Manutenção

Rua Álvares Penteado, 49, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01012-000

Telefone: 33971200

PROCESSO 6510.2020/0010628-1

Informação SUB-SE/CMIU/MANUT Nº 079346636

São Paulo, 03 de março de 2023.

SUB-SÉ/CPO

Senhor Coordenador,

Com escusas desta Supervisão, devolvo esse ofício, indicando que os serviços de instalação de torneiras nas praças aludidas não foram realizados, por ausência de equipamento público vizinho que permitisse a instalação das mesmas.



Evaldo Jose de Freitas Gomes

Supervisor(a)

Em 03/03/2023, às 12:14.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **079346636** e o código CRC **132E38A5**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DA SÉ

Coordenadoria de Projetos e Obras

Rua Álvares Penteado, 49, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01012-000

Telefone: 33971200

PROCESSO 6510.2020/0010628-1

Encaminhamento SUB-SE/CPO Nº 079381087

São Paulo, 03 de março de 2023.

SUB-SÉ/CG

Sr Chefe de Gabinete,

Encaminho para conhecimento e providências conforme o Doc SEI 079346636



Nilson Kuratomi da Silva

Coordenador(a) Geral

Em 03/03/2023, às 16:46.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **079381087** e o código CRC **CF4C58DB**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DA SÉ

Chefia de Gabinete

Rua Álvares Penteado, 49, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01012-001

Telefone: 3397-1200

PROCESSO 6510.2020/0010628-1

Encaminhamento SUB-SE/CG Nº 079384161

São Paulo, 03 de março de 2023.

Ref.: INTERESSADO: Câmara Municipal de São Paulo/Vereador Gilberto Natalini.

ASSUNTO: Ofício SGP-23 nº 412/2020 - Indicações nº 934/2020, nº 935/2020, nº 936/2020 e nº 937/2020. Solicitações de capinação em guias e sarjetas na região de atuação da Subprefeitura Penha e de instalação de torneiras em praças localizadas na área territorial da Subprefeitura Sé.

PREF/CASA CIVIL/ATL

Senhora Assessora,

Em atenção ao solicitado no DOC SEI 079210352, encaminhamos o presente com as informações da Supervisão Técnica de Manutenção desta Subprefeitura, conforme DOC SEI 079346636.

Colocamo-nos à disposição para demais informações que julgar necessárias.

(assinatura eletrônica)

RODOLPHO FURLAN

CHEFE DE GABINETE

SUB-SÉ



RODOLPHO FURLAN DOMINGUES

Chefe de Gabinete

Em 07/03/2023, às 19:02.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **079384161** e o código CRC **55E60625**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA PENHA

Coordenadoria de Projetos e Obras

Rua Candapuí 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397-5100

PROCESSO 6510.2020/0010628-1

Encaminhamento SUB-PE/CPO Nº 079492730

São Paulo, 07 de março de 2023.

SUB-PE/CPO/SLP

Sra. Supervisora Substituta

Para conhecimento e demais providências quanto ao informado no SEI. 079232171.



Fernanda Santos Alves

Coordenador(a)

Em 07/03/2023, às 10:40.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **079492730** e o código CRC **5EA60746**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA PENHA

Supervisão Técnica de Limpeza Pública

Rua Candapuí, 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397-5100

PROCESSO 6510.2020/0010628-1

Encaminhamento SUB-PE/CMIU/SLP Nº 079496137

São Paulo, 07 de março de 2023.

SUB-PE/CMIU/SLP/UV

Sr. Responsável

Segue para análise e providências em atenção ao Encaminhamento sob SEI nº 079210352.



EMILIA SATIKO MIZUTA
Supervisor(a) Substituto(a)
Em 07/03/2023, às 11:04.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **079496137** e o código CRC **7A04F52B**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA PENHA

Unidade de Varrição

Rua Candapuí, 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397-5100

PROCESSO 6510.2020/0010628-1

Informação SUB-PE/CMIU/SLP/UV Nº 082539108

São Paulo, 03 de maio de 2023.

SLP.

Sra Supervisora.

Informo que os serviços foram executados com a fotos em anexo na informação 074106847 segue para as demais providencias....



André Luis Ferreira
Auxiliar de Apoio Administrativo
Em 03/05/2023, às 09:07.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **082539108** e o código CRC **724473D5**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA PENHA

Supervisão Técnica de Limpeza Pública

Rua Candapuí, 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397-5100

PROCESSO 6510.2020/0010628-1

Informação SUB-PE/CMIU/SLP Nº 082555675

São Paulo, 03 de maio de 2023.

À
CPO

Senhora Coordenadora,

Segue a resposta do setor Varrição, conforme documento 082539108

Atenciosamente,



Suzana Bruno

Supervisor(a)

Em 03/05/2023, às 11:20.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **082555675** e o código CRC **F9D3721E**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA PENHA

Coordenadoria de Projetos e Obras

Rua Candapuí 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397-5100

PROCESSO 6510.2020/0010628-1

Encaminhamento SUB-PE/CPO Nº 082557156

São Paulo, 03 de maio de 2023.

SUB-PE/GG

Sr. Chefe de Gabinete

Retornamos o presente para conhecimento em resposta ao solicitado no SEI. 079232171, segue com as informações das providências adotadas através do SEI. 082555675, e fotos no SEI. 074106847.

Att.



Fernanda Santos Alves
Coordenador(a)

Em 03/05/2023, às 11:48.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **082557156** e o código CRC **B5356A49**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA PENHA

Chefia de Gabinete

Rua Candapuí, 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397-5100

PROCESSO 6510.2020/0010628-1

Encaminhamento SUB-PE/CG Nº 082659500

São Paulo, 04 de maio de 2023.

À

SUB-PE/CPO

Sra. Coordenadora,

Restituímos o presente para conhecimento, análise e providências quanto ao solicitado em SEI nº 030069413, pág. 04, reiterado através do documento SEI nº 079210352.



ALFREDO MARANO

Chefe de Gabinete

Em 04/05/2023, às 15:33.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **082659500** e o código CRC **70EB2909**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA PENHA

Coordenadoria de Projetos e Obras

Rua Candapuí 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397-5100

PROCESSO 6510.2020/0010628-1

Encaminhamento SUB-PE/CPO Nº 082699010

São Paulo, 05 de maio de 2023.

SUB-PE/CPO/SLP

Sra. Supervisora

Retornamos o presente conforme pedido citado no SEI. 082659500, para informar sobre a Capinação em guias e sarjetas na: R. Cabocla. Toda extensão: Vila Paulistânia



Fernanda Santos Alves
Coordenador(a)

Em 05/05/2023, às 11:07.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **082699010** e o código CRC **D04E396C**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA PENHA

Supervisão Técnica de Limpeza Pública

Rua Candapuí, 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397-5100

PROCESSO 6510.2020/0010628-1

Informação SUB-PE/CMIU/SLP Nº 082941467

São Paulo, 10 de maio de 2023

À

Unidade de Varrição

Srs. Responsáveis,

Diante da reclamação contida no documento nº 082699010, encaminho para vistoria e providencias.

Atenciosamente,



Suzana Bruno

Supervisor(a)

Em 10/05/2023, às 10:56.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **082941467** e o código CRC **DA5DEDB8**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA PENHA

Unidade de Varrição

Rua Candapuí, 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397-5100

PROCESSO 6510.2020/0010628-1

Informação SUB-PE/CMIU/SLP/UV Nº 087255743

São Paulo, 28 de julho de 2023.

SLP.

Sra Supervisora.

Informo que o serviço de capinação foi executado conforme o pedido da inicial ,que foi respondido com a informação 074106840e a074107309.

Reiterando que o serviço foi executado com as fotos na informação 074107309.....



André Luis Ferreira
Auxiliar de Apoio Administrativo
Em 28/07/2023, às 09:02.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **087255743** e o código CRC **92C7D062**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA PENHA

Supervisão Técnica de Limpeza Pública

Rua Candapuí, 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397-5100

PROCESSO 6510.2020/0010628-1

Informação SUB-PE/CMIU/SLP Nº 087278069

São Paulo, 28 de julho de 2023.

À
CPO

Senhora Coordenadora,

Segue a resposta do setor Varrição, conforme documento 087255743

Atenciosamente,



Suzana Bruno

Supervisor(a)

Em 28/07/2023, às 12:04.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **087278069** e o código CRC **964B0EBE**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA PENHA

Coordenadoria de Projetos e Obras

Rua Candapuí 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397 5246

PROCESSO 6510.2020/0010628-1

Encaminhamento SUB-PE/CPO Nº 087286390

São Paulo, 28 de julho de 2023.

SUB-PE/G

Sr. Subprefeito

Retornamos o presente para conhecimento em resposta ao solicitado no SEI. 082659500, segue com as informações das providências adotadas através do SEI. 087255743.

Att.



Fernanda Santos Alves
Coordenador(a)

Em 28/07/2023, às 13:28.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **087286390** e o código CRC **14758A65**.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SUBPREFEITURA PENHA****Gabinete do Subprefeito**

Rua Candapuí, 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397-5100

PROCESSO 6510.2020/0010628-1**Encaminhamento SUB-PE/G Nº 087619290****SUB-PE/CPO****Sra. Coordenadora**

Em que pese a Informação SUB-PE/CMIU/SLP/UV Nº 087255743, foi observado que no doc. SEI 074106847 não consta fotos da Rua Cabocla e toda a sua extensão com o serviço realizado, pois a Informação SUB-PE/CMIU/SLP/UV Nº 074107309 relata que os serviços foram executados conforme fotos em anexo (SEI 074106847), sendo assim, reiteramos Encaminhamento SUB-PE/CG Nº 082659500 para atender a solicitação da **PREF/CASA CIVIL/ATL**...retornamos o presente solicitando a complementação dessas informações, em especial, no que tange à Indicação nº 935/2020, acerca da “Capinação em guias e sarjetas” no local indicado (“**R. Cabocla. Toda extensão CEP:03720-150**”, na **Vila Paulistânia**)...], conforme Encaminhamento PREF/CASA CIVIL/ATL Nº 079210352, **com maior brevidade possível**.

Atenciosamente,

**ALFREDO MARANO****Subprefeito(a)**

Em 11/08/2023, às 17:47.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **087619290** e o código CRC **10E102B3**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA PENHA

Coordenadoria de Projetos e Obras

Rua Candapuí 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397 5246

PROCESSO 6510.2020/0010628-1

Encaminhamento SUB-PE/CPO Nº 088153007

São Paulo, 14 de agosto de 2023.

SUB-PE/CPO/SLP

Sra. Supervisora

Retornamos o presente para atendimento ao informado no SEI. 087619290.

Att.



Fernanda Santos Alves

Coordenador(a)

Em 14/08/2023, às 11:02.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **088153007** e o código CRC **683BFE46**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA PENHA

Supervisão Técnica de Limpeza Pública

Rua Candapuí, 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397-5100

PROCESSO 6510.2020/0010628-1

Informação SUB-PE/CMIU/SLP Nº 088278897

São Paulo, 15 de agosto de 2023

À

Unidade de Varrição

Srs. Responsáveis,

Diante da reclamação contida no documento nº 087619290, encaminho para conhecimento e devidas providencias que o caso requer.

Atenciosamente,



Suzana Bruno

Supervisor(a)

Em 15/08/2023, às 15:01.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **088278897** e o código CRC **8D9DCB9E**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA PENHA

Unidade de Varrição

Rua Candapuí, 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397-5100

PROCESSO 6510.2020/0010628-1

Informação SUB-PE/CMIU/SLP/UV Nº 088317032

São Paulo, 16 de agosto de 2023.

SLP

Sra Supervisora

Informo que o serviço foi executado; capinação e limpeza das ruas conforme a solicitação.074106847



André Luis Ferreira

Auxiliar de Apoio Administrativo

Em 16/08/2023, às 09:47.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **088317032** e o código CRC **7462842B**.



R. Cabocla, 49 - Vila Paulistânia, São Paulo - SP, 03720-150, Brasil

Vila Paulistânia

São Paulo


Brasil

2023-08-19(sáb) 02:05(PM)



26°C

79°F



R. Cabocla, 25 - Vila Paulistânia, São Paulo - SP, 03720-150, Brasil

Vila Paulistânia

São Paulo


Brasil

2023-08-19(sáb) 02:06(PM)



26°C

79°F



R. Cabocla, 21 - Vila Paulistânia, São Paulo - SP, 03720-150, Brasil

Vila Paulistânia

São Paulo



Brasil

2023-08-19(sáb) 02:06(PM)



26°C

79°F



R. Cabocla, 9a - Vila Paulistânia, São Paulo - SP, 03720-150, Brasil

Vila Paulistânia

São Paulo


Brasil

2023-08-19(sáb) 08:18(AM)



20°C

68°F



R. Cabocla, 26 - Vila Paulistânia, São Paulo - SP, 03720-150, Brasil

Vila Paulistânia
São Paulo
Brasil



20°C
68°F

2023-08-19(sáb) 08:27(AM)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA PENHA

Unidade de Varrição

Rua Candapuí, 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397-5100

PROCESSO 6510.2020/0010628-1

Informação SUB-PE/CMIU/SLP/UV Nº 088577712

São Paulo, 21 de agosto de 2023.

SLP.

Sra Supervisora.

Informo que o serviço de capinação foi feito conforme a orientação da supervisora;sem mais segue para demais providencias...



André Luis Ferreira
Auxiliar de Apoio Administrativo
Em 21/08/2023, às 09:41.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **088577712** e o código CRC **1B0968AE**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA PENHA

Supervisão Técnica de Limpeza Pública

Rua Candapuí, 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397-5100

PROCESSO 6510.2020/0010628-1

Informação SUB-PE/CMIU/SLP Nº 088590685

São Paulo, 21 de agosto de 2023.

À
CPO

Senhora Coordenadora,

Segue a resposta do setor Varrição, conforme documentos 088577712 e 088577091.

Atenciosamente,



Suzana Bruno

Supervisor(a)

Em 21/08/2023, às 11:08.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **088590685** e o código CRC **3821F80E**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA PENHA

Coordenadoria de Projetos e Obras

Rua Candapuí 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397 5246

PROCESSO 6510.2020/0010628-1

Encaminhamento SUB-PE/CPO Nº 088597387

São Paulo, 21 de agosto de 2023.

SUB-PE/G

Sr. Subprefeito

Retornamos o presente para conhecimento em resposta ao solicitado no SEI. 087619290, segue com as informações das providências adotadas através do SEI. 088590685.

Att.



Fernanda Santos Alves
Coordenador(a)

Em 21/08/2023, às 11:50.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **088597387** e o código CRC **54DB7A6E**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA PENHA

Gabinete do Subprefeito

Rua Candapuí, 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397-5100

PROCESSO 6510.2020/0010628-1

Encaminhamento SUB-PE/G Nº 088620610

PREF/CASA CIVIL/ATL

Sr(a). Assessor(a)

Com os nossos cordiais cumprimentos e em atenção ao Encaminhamento PREF/CASA CIVIL/ATL Nº 079210352, encaminhamos o presente com as informações prestadas pela Supervisão Técnica de Limpeza Pública conforme Informação SUB-PE/CMIU/SLP/UV Nº 088577712 e doc. SEI 088577091, desta Subprefeitura.

Atenciosamente,



ALFREDO MARANO

Subprefeito(a)

Em 21/08/2023, às 15:58.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **088620610** e o código CRC **32F3280D**.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****GABINETE DO PREFEITO****Assessoria Técnico-Legislativa**

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

PROCESSO 6510.2020/0010628-1**Informação PREF/CASA CIVIL/ATL Nº 088716090****INTERESSADO:** Câmara Municipal de São Paulo/Vereador Gilberto Natalini.**ASSUNTO:** Ofício SGP-23 nº 412/2020 - Indicações nº 934/2020, nº 935/2020, nº 936/2020 e nº 937/2020. Solicitações de capinação em guias e sarjetas na região de atuação da Subprefeitura Penha e de instalação de torneiras em praças localizadas na área territorial da Subprefeitura Sé.**ATL-Chefia**

Preparada a resposta às Indicações em epígrafe, com destaque às informações prestadas pela Subprefeitura Sé, nos docs. nº 079346636 e nº 079384161, bem como pela Subprefeitura Penha, nos docs. nº 074106847, nº 074560388, nº 088577712, nº 088577091 e nº 088620610.

Juliana Paula Moretti da Silva Franco

Assessora Técnica e Legislativa - Casa Civil/ATL

OAB/SP nº 219.721

De acordo.

Tatiana Batista

Procuradora do Município

Chefe da Assessoria Técnica e Legislativa - ATL/Casa Civil

OAB/SP nº 249.209

**Tatiana Batista****Procurador(a) do Município**

Em 28/08/2023, às 12:38.

**Juliana Paula Moretti da Silva Franco****Assessor(a)**

Em 28/08/2023, às 15:13.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **088716090** e o código CRC **F67E2398**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO
OFÍCIO AO LEGISLATIVO

Ofício ATL SEI nº 088718651

Ref.: Ofício SGP-23 nº 412/2020

Senhor Presidente,

Reportando-me ao Ofício acima referenciado, restituo-lhe o presente instruído com as informações prestadas pela Subprefeitura Sé (SUB-SÉ) e pela Subprefeitura Penha (SUB-PE), a respeito do pedido de instalação de torneiras na Praça Pérola Byington e na Praça Dom Orione, localizadas na área territorial da Subprefeitura Sé, e do pedido de execução do serviço de capinação em guias e sarjetas na região de atuação da Subprefeitura Penha, nas vias que especifica.

Dentre os elementos apresentados, destaco que foi informado pela SUB-SÉ que “[...] os serviços de instalação de torneiras nas praças aludidas não foram realizados, por ausência de equipamento público vizinho que permitisse a instalação das mesmas”.

No que tange à Subprefeitura Penha, foi demonstrada, por meio de fotografias, a realização do serviço de capinação nas guias e sarjetas da Rua Mutu-Poranga e das vias próximas, assim como da Rua Cabocla, vias essas objeto das Indicações nº 934/2020 e nº 935/2020, respectivamente.

Na oportunidade, renovo a essa Presidência meus protestos de apreço e consideração.

DENISE RAMOS
Chefe de Gabinete
Casa Civil

Ao

Excelentíssimo Senhor

MILTON LEITE

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



Denise Ramos
Chefe de Gabinete
Em 01/09/2023, às 19:03.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **088718651** e o código CRC **380CBDF1**.
