

autuado por Lucimara de Oliveira Alcantara Silva em 19/06/2020 16:01:16.

fls. 1



São Paulo, 15 de junho de 2020.

OF-SGP23 n. 412/2020 - ENCAMINHA INDICAÇÃO

Senhor Prefeito,

Cumpre-me encaminhar a Vossa Excelência cópia de Indicações apresentadas pelo Vereador Gilberto Natalini, solicitando providências junto à Secretaria Municipal das Subprefeituras, conforme relação anexa.

Na oportunidade, renovo protestos de elevada consideração e respeito.

EDUARDO TUMA  
Presidente

A Sua Excelência o Senhor Bruno Covas,  
Prefeito do Município de São Paulo.

RAT/jcss.

Este documento contém assinatura digital

autuado por Lucimara de Oliveira Alcantara Silva em 19/06/2020 16:01:16.

fls. 2



Cópia de propositura(s) encaminhada(s) a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO em junho de 2020:

---

IND 934/2020 - Ver. GILBERTO NATALINI (PV) - Capinação em guias e sarjetas

IND 935/2020 - Ver. GILBERTO NATALINI (PV) - Capinação em guias e sarjetas

IND 936/2020 - Ver. GILBERTO NATALINI (PV) - Instalar torneira em Praça.

IND 937/2020 - Ver. GILBERTO NATALINI (PV) - Instalar torneira em Praça.

Este documento contém assinatura digital

Palácio Anchieta Viaduto Jacareí, 100 São Paulo - SP CEP 01319-900 fone (11) 3396-4000 [www.saopaulo.sp.leg.br](http://www.saopaulo.sp.leg.br)

Ofício CMSP OF SGP.23 N° 412/2020 (030069413)

SEI 6510.2020/0010628-1 / pg. 2

Matéria OF-SGP23 412/2020. Documento assinado digitalmente por EDUARDO TUMA. Sua validade pode ser conferida em <https://www.splegisconsulta.camara.sp.gov.br/Home/AbrirDocumento?plD=202080>.

Matéria DOCREC 594/2023. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO, juntado ao IND 934/2020 por Diego Marinetto. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=477346>.

autuado por João Batista de Souza em 15/06/2020 13:05:48.

fls. 1



## INDICAÇÃO

INDICO, nos termos regimentais, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito solicitando providências, junto à Subprefeitura Penha no sentido de solucionar o problema a seguir enfocado.

Órgão: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
Assunto: Capinação em guias e sarjetas  
Local: R. Mutu- Poranga. Toda extensão CEP:03716-140  
Bairro: Jardim Piratininga

12 de junho de 2020

Sala das Sessões,  
GILBERTO NATALINI

Dúvidas, informações complementares, esclarecimentos e respostas devem ser encaminhados exclusivamente ao gabinete do(a) Vereador(a) GILBERTO NATALINI, no Viaduto Jacareí, 100, CEP 01319-900.

Este documento contém assinatura digital



## INDICAÇÃO

INDICO, nos termos regimentais, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito solicitando providências, junto à Subprefeitura Penha no sentido de solucionar o problema a seguir enfocado.

Órgão: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Assunto: Capinação em guias e sarjetas

Local: R. Cabocla. Toda extensão CEP:03720-150

Bairro: Vila Paulistânia

12 de junho de 2020

Sala das Sessões,  
GILBERTO NATALINI

Dúvidas, informações complementares, esclarecimentos e respostas devem ser encaminhados exclusivamente ao gabinete do(a) Vereador(a) GILBERTO NATALINI, no Viaduto Jacareí, 100, CEP 01319-900.

Este documento contém assinatura digital

autuado por João Batista de Souza em 15/06/2020 13:05:54.

fls. 1



## INDICAÇÃO

INDICO, nos termos regimentais, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito solicitando providências junto à Subprefeitura da Sé, no sentido de solucionar problema a seguir enfocado:

Órgão: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Assunto: Instalar torneira em Praça.

Local: Praça Pérola Byington – CEP: 01318-010

Bairro: Bela Vista

14 de junho de 2020

Sala das Sessões,  
GILBERTO NATALINI

Dúvidas, informações complementares, esclarecimentos e respostas devem ser encaminhados exclusivamente ao gabinete do(a) Vereador(a) GILBERTO NATALINI, no Viaduto Jacareí, 100, CEP 01319-900.

Matéria IND 937/2020. Documento assinado digitalmente por GILBERTO TANOS NATALINI. Sua validade pode ser conferida em <https://www.splegisconsulta.camara.sp.gov.br/Home/AbriuDocumento?plD=201536>.

Matéria DOCREC 594/2023. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO, juntado ao IND 934/2020 por Diego Marinetto. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=477346>.

Este documento contém assinatura digital

autuado por João Batista de Souza em 15/06/2020 13:05:52.

fls. 1



## INDICAÇÃO

INDICO, nos termos regimentais, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito solicitando providências junto à Subprefeitura da Sé, no sentido de solucionar problema a seguir enfocado:

Órgão: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Assunto: Instalar torneira em Praça.

Local: Praça Dom Orione – CEP: 01325-020

Bairro: Bela Vista

14 de junho de 2020

Sala das Sessões,  
GILBERTO NATALINI

Dúvidas, informações complementares, esclarecimentos e respostas devem ser encaminhados exclusivamente ao gabinete do(a) Vereador(a) GILBERTO NATALINI, no Viaduto Jacareí, 100, CEP 01319-900.

Este documento contém assinatura digital

Palácio Anchieta Viaduto Jacareí, 100 São Paulo - SP CEP 01319-900 fone (11) 3396-4000 [www.saopaulo.sp.leg.br](http://www.saopaulo.sp.leg.br)

Ofício CMSP OF SGP.23 Nº 412/2020 (030069413)

SEI 6510.2020/0010628-1 / pg. 6

Matéria IND 936/2020. Documento assinado digitalmente por GILBERTO TANOS NATALINI. Sua validade pode ser conferida em <https://www.splegisconsulta.camara.sp.gov.br/Home/AbriuDocumento?plD=201535>.

Matéria DOCREC 594/2023. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO, juntado ao IND 934/2020 por Diego Marinetto. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=477346>.



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

### GABINETE DO PREFEITO

#### Assessoria Técnico-Legislativa III

VIADUTO DO CHÁ, 15, 9º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01002-020

Telefone: 3113-8350

**Informação PREF/CASA CIVIL/ATL III Nº 030076037**

São Paulo, 22 de junho de 2020

SGP-23

Informo que os SEIs relativos à indicações de Vereadores devem ser enviados para:

PREF/CASA CIVIL/AT - Assessoria Técnica

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Marcia Chorro dos Santos, Supervisor(a) Técnico(a)**, em 22/06/2020, às 11:58, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **030076037** e o código CRC **798839BC**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0010628-1

SEI nº 030076037



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

### GABINETE DO PREFEITO

#### Assessoria Técnica

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

**PROCESSO 6510.2020/0010628-1**

**Encaminhamento PREF/CASA CIVIL/AT Nº 062884083**

São Paulo, 05 de maio de 2022.

**Interessado:** Câmara Municipal de São Paulo

**Assunto:** Ofício SGP-23 nº 412/2020 - INDICAÇÃO (Capinação em guias e sarjetas e Instalar torneira em Praça)

**SUB-PE**

**Senhor Chefe de Gabinete,**

**SUB-SÉ**

**Senhor Chefe de Gabinete,**

Com escusas pelo lapso temporal encaminho-lhes o presente, pela competência, para ciência e adoção das medidas que entenda cabíveis. Após, favor responder diretamente para a Assessoria Técnica da Secretaria da Casa Civil (PREF/Casa Civil/AT - Assessoria Técnica).

Na oportunidade apresento votos de distinta consideração e apreço.

Atenciosamente.



**Noêmia Maria do Nascimento Takahama**  
**Assistente de Gestão de Políticas Públicas**  
Em 05/05/2022, às 14:57.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **062884083** e o código CRC **0ED6A4C6**.



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

### SUBPREFEITURA DA SÉ

#### Gabinete do Subprefeito

Rua Álvares Penteado, 49, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01012-000

Telefone: 33971200

**PROCESSO 6510.2020/0010628-1**

**Encaminhamento SUB-SE/G Nº 062887088**

São Paulo, 05 de maio de 2022

**SUB-SÉ/CPO**

**Sr. Coordenador,**

Por ordem do Sr. Subprefeito, encaminhamos o presente para conhecimento da demanda apresentada, observando o contido nos DOCs SEI nºs 030069413 e 062884083.

(assinatura eletrônica)

**CECÍLIA DA SILVA**

**Chefe de Unidade Técnica I**

**Gabinete - Expediente**

**SUB-SÉ**



**Cecília da Silva**

**Chefe de Unidade Técnica I**

Em 05/05/2022, às 18:01.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **062887088** e o código CRC **570B07CB**.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

**SUBPREFEITURA PENHA**

**Gabinete do Subprefeito**

Rua Candapuí, 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397-5100

**PROCESSO 6510.2020/0010628-1**

**Encaminhamento SUB-PE/G Nº 062900328**

**SUB-PE/CPO**

**Sr. Coordenador**

Em atenção ao SEI 062884083 , segue para conhecimento, análise e demais providências.

Atenciosamente,



**Flavio Ricardo Sol**

**Subprefeito(a)**

Em 06/05/2022, às 09:31.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **062900328** e o código CRC **BD242DAB**.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

**SUBPREFEITURA PENHA**

**Coordenadoria de Projetos e Obras**

Rua Candapuí 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397-5100

**PROCESSO 6510.2020/0010628-1**

**Encaminhamento SUB-PE/CPO Nº 062944379**

São Paulo, 06 de maio de 2022.

**SUB-PE/CPO/SLP**

**Sra. Supervisora**

Para providências do pedido efetuado no SEI. 062900328.



**William Bordin Cano**  
**Coordenador(a)**

Em 06/05/2022, às 12:03.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **062944379** e o código CRC **BAF4AC44**.



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

### SUBPREFEITURA DA SÉ

#### Coordenadoria de Projetos e Obras

Rua Álvares Penteado, 49, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01012-000

Telefone: 33971200

**PROCESSO 6510.2020/0010628-1**

**Informação SUB-SE/CPO Nº 062976135**

São Paulo, 06 de maio de 2022.

SUB-SÉ/CMIU/MANUT

Sr Supervisor,

Encaminhado para conhecimento e providências conforme o parecer no Doc SEI 062887088.



**Nilson Kuratomi da Silva**  
**Coordenador(a) Geral**

Em 06/05/2022, às 15:24.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **062976135** e o código CRC **BE7DB1E7**.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

**SUBPREFEITURA PENHA**

**Supervisão Técnica de Limpeza Pública**

Rua Candapuí, 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397-5100

**PROCESSO 6510.2020/0010628-1**

**Informação SUB-PE/CMIU/SLP Nº 064452712**

São Paulo, 30 de maio de 2022

À

**Unidade de Varrição**

Srs. Responsáveis,

Diante da reclamação contida no documento nº 030069413, encaminho para vistoria e providencias.

Atenciosamente,



**Suzana Bruno**  
**Supervisor(a) Técnico(a) II**  
Em 30/05/2022, às 15:50.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **064452712** e o código CRC **F3136FE8**.



R. Mutu-Poranga, 190 - Jardim Piratininga, São Paulo - SP, 03716-140, Brasil

Jardim Piratininga

São Paulo

Brasil

2022-11-19(sáb) 05:49(PM)



19°C

66°F



Tv. Barão da Costa Veiga, 1 - Vila Paulistânia, São Paulo - SP, 03720-045, Brasil


Vila Paulistânia  
São Paulo  
Brasil

2022-11-19(sáb) 05:12(PM)



20°C  
68°F





R. Padre Jacinto Nunes, 94 - Vila Paulistânia, São Paulo - SP, 03720-020, Brasil

Vila Paulistânia

São Paulo

Brasil

2022-11-19(sáb) 05:46(PM)



19°C

66°F




R. Domingos Rosário, 15 - Cangaíba, São Paulo - SP, 03716-110, Brasil


Cangaíba  
São Paulo  
Brasil



18°C  
64°F

2022-11-19(sáb) 06:01(PM)





R. Mutu-Poranga, 111 - Jardim Piratininga, São Paulo - SP, 03716-140, Brasil

Jardim Piratininga

São Paulo

Brasil

2022-11-19(sáb) 05:15(PM)

20°C

68°F



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

**SUBPREFEITURA PENHA**

**Unidade de Varrição**

Rua Candapuí, 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397-5100

**PROCESSO 6510.2020/0010628-1**

**Informação SUB-PE/CMIU/SLP/UV Nº 074107309**

São Paulo, 20 de novembro de 2022.

SLP

Sra Supervisora

Informo que os serviços solicitados foram executados com fotos em anexo do local limpo



**André Luis Ferreira**  
**Auxiliar de Apoio Administrativo**  
Em 20/11/2022, às 14:01.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **074107309** e o código CRC **4ABD6B64**.

---



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

### SUBPREFEITURA PENHA

#### Supervisão Técnica de Limpeza Pública

Rua Candapuí, 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397-5100

**PROCESSO 6510.2020/0010628-1**

**Informação SUB-PE/CMIU/SLP Nº 074409524**

São Paulo, 24 de novembro de 2022.

À  
CPO

Senhor Coordenador,

Segue a resposta do setor Varrição, conforme documento 074107309.

Atenciosamente,



Suzana Bruno

Supervisor(a)

Em 24/11/2022, às 11:06.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **074409524** e o código CRC **B6A23AA6**.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

**SUBPREFEITURA PENHA**

**Coordenadoria de Projetos e Obras**

Rua Candapuí 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397-5100

**PROCESSO 6510.2020/0010628-1**

**Encaminhamento SUB-PE/CPO Nº 074468973**

São Paulo, 25 de novembro de 2022.

**SUB-PE/G**

**Sr. Subprefeito**

Informo que quanto ao pedido efetuado através do SEI. 062900328, relato que os serviços de limpeza foram executados conforme foto mostrado no SEI. 074106847.

**ALEXANDRE LOPES SILVERIO DE SOUZA LUNA**

**Coordenador (a) Substituto(a)**

**SUB-PE.**



**ALEXANDRE LOPES SILVERIO DE SOUZA LUNA**

**Coordenador(a) Substituto(a)**

Em 25/11/2022, às 17:45.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **074468973** e o código CRC **43FB526D**.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

**SUBPREFEITURA PENHA**

**Gabinete do Subprefeito**

Rua Candapuí, 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397-5100

**PROCESSO 6510.2020/0010628-1**

**Encaminhamento SUB-PE/G Nº 074560388**

**PREF/CASA CIVIL/AT**

**Sr(a). Assessor(a).**

Com os nossos cordiais cumprimentos e em atenção ao solicitado, através da Coordenadoria de Projetos e Obras, em vistoria realizada no local, informamos que os serviços de limpeza foram executados conforme foto no SEI. 074106847.

Na oportunidade, apresentamos nossos protestos de elevada estima e consideração, nos colocando à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,



**Flavio Ricardo Sol**

**Subprefeito(a)**

Em 02/12/2022, às 07:48.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **074560388** e o código CRC **E2129C7D**.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****GABINETE DO PREFEITO****Assessoria Técnico-Legislativa**

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

**PROCESSO 6510.2020/0010628-1****Encaminhamento PREF/CASA CIVIL/ATL Nº 079210352****INTERESSADO:** Câmara Municipal de São Paulo/Vereador Gilberto Natalini.**ASSUNTO:** Ofício SGP-23 nº 412/2020 - Indicações nº 934/2020, nº 935/2020, nº 936/2020 e nº 937/2020. Solicitações de capinação em guias e sarjetas na região de atuação da Subprefeitura Penha e de instalação de torneiras em praças localizadas na área territorial da Subprefeitura Sé.**Subprefeitura Sé**

Senhor Chefe de Gabinete,

Como é cediço, trata-se de indicações provenientes da Câmara Municipal de São Paulo, acostadas no doc. nº 030069413, solicitando, no que diz respeito a essa Subprefeitura, a adoção de providências voltadas à instalação de torneiras nas Praças Pérola Byington e Dom Orione (Indicações nº 936 e nº 937, ambas de 2020).

Tendo em vista o assunto em discussão, nesta oportunidade, reencaminhamos o presente rogando que, com a brevidade devida, seja averiguada a possibilidade de atendimento dos pleitos, bem como sejam prestados os esclarecimentos que forem pertinentes ao caso, sem prejuízo da adoção das medidas que julgar cabíveis.

Após, diante do prazo há muito esgotado, pedimos a devolução do processo a esta Assessoria, com a mesma brevidade, destacando a necessidade de manifestação subscrita por autoridade desse Gabinete, encerrando a instrução destes autos no âmbito dessa Regional, formalmente acolhendo as informações exaradas das áreas/unidades técnicas.

**Subprefeitura Penha**

Senhor Chefe de Gabinete,

Com nossas escusas, em que pesem as relevantes informações já prestadas por essa Subprefeitura, nos docs. retro, no intuito de reunir todos os elementos necessários à oportuna resposta por parte desta Casa Civil, retornamos o presente solicitando a complementação dessas informações, em especial, no que tange à Indicação nº 935/2020, acerca da “Capinação em guias e sarjetas” no local indicado (“R. Cabocla. Toda extensão CEP:03720-150”, na Vila Paulistânia), ofertando os esclarecimentos que forem pertinentes ao caso, sem prejuízo de outros que ainda entender necessários, bem como a adoção das providências que julgar cabíveis.

Após, pedimos a restituição do processo a esta Assessoria, com a maior brevidade

possível, para as medidas subsequentes, rememorando que os novos elementos apresentados também deverão ser formalmente acolhidos por autoridade desse Gabinete, a exemplo do doc. nº 074560388.

**Juliana Paula Moretti da Silva Franco**  
Assessora Técnica e Legislativa - Casa Civil/ATL  
OAB/SP nº 219.721



**Juliana Paula Moretti da Silva Franco**  
Assessor(a)  
Em 01/03/2023, às 15:17.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **079210352** e o código CRC **98173A30**.

---



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

**SUBPREFEITURA DA SÉ**

**Chefia de Gabinete**

Rua Álvares Penteado, 49, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01012-001

Telefone: 3397-1200

**PROCESSO 6510.2020/0010628-1**

**Encaminhamento SUB-SE/CG Nº 079227932**

São Paulo, 01 de março de 2023.

**SUB-SÉ/CPD**

**Sr. Coordenador,**

Por ordem do Sr. Subprefeito, encaminhamos o presente para conhecimento da demanda apresentada, observando o contido no DOC SEI 079210352.

(assinatura eletrônica)

**CECÍLIA DA SILVA**

**Chefe de Unidade Técnica I**

**Gabinete - Expediente**

**SUB-SÉ**



**Cecília da Silva**

**Chefe de Unidade Técnica I**

Em 01/03/2023, às 16:58.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **079227932** e o código CRC **89BE1723**.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

**SUBPREFEITURA PENHA**

**Chefia de Gabinete**

Rua Candapuí, 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397-5100

**PROCESSO 6510.2020/0010628-1**

**Encaminhamento SUB-PE/CG Nº 079232171**

**SUB-PE/CPO**

**Sra Coordenadora**

Conforme o Encaminhamento 079210352, segue o presente para conhecimento, análise e providências.

**ALFREDO MARANO  
CHEFE DE GABINETE  
SUBPREFEITURA PENHA**



**ALFREDO MARANO  
Chefe de Gabinete  
Em 07/03/2023, às 07:52.**

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **079232171** e o código CRC **AEE954E8**.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

**SUBPREFEITURA DA SÉ**

**Supervisão Técnica de Manutenção**

Rua Álvares Penteado, 49, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01012-000

Telefone: 33971200

**PROCESSO 6510.2020/0010628-1**

**Informação SUB-SE/CMIU/MANUT Nº 079346636**

São Paulo, 03 de março de 2023.

**SUB-SÉ/CPO**

Senhor Coordenador,

Com escusas desta Supervisão, devolvo esse ofício, indicando que os serviços de instalação de torneiras nas praças aludidas não foram realizados, por ausência de equipamento público vizinho que permitisse a instalação das mesmas.



**Evaldo Jose de Freitas Gomes**

**Supervisor(a)**

Em 03/03/2023, às 12:14.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **079346636** e o código CRC **132E38A5**.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

**SUBPREFEITURA DA SÉ**

**Coordenadoria de Projetos e Obras**

Rua Álvares Penteado, 49, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01012-000

Telefone: 33971200

**PROCESSO 6510.2020/0010628-1**

**Encaminhamento SUB-SE/CPO Nº 079381087**

São Paulo, 03 de março de 2023.

SUB-SÉ/CG

Sr Chefe de Gabinete,

Encaminho para conhecimento e providências conforme o Doc SEI 079346636



**Nilson Kuratomi da Silva**

**Coordenador(a) Geral**

Em 03/03/2023, às 16:46.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **079381087** e o código CRC **CF4C58DB**.



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

### SUBPREFEITURA DA SÉ

#### Chefia de Gabinete

Rua Álvares Penteado, 49, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01012-001

Telefone: 3397-1200

**PROCESSO 6510.2020/0010628-1**

**Encaminhamento SUB-SE/CG Nº 079384161**

São Paulo, 03 de março de 2023.

**Ref.: INTERESSADO:** Câmara Municipal de São Paulo/Vereador Gilberto Natalini.

**ASSUNTO:** Ofício SGP-23 nº 412/2020 - Indicações nº 934/2020, nº 935/2020, nº 936/2020 e nº 937/2020. Solicitações de capinação em guias e sarjetas na região de atuação da Subprefeitura Penha e de instalação de torneiras em praças localizadas na área territorial da Subprefeitura Sé.

**PREF/CASA CIVIL/ATL**

**Senhora Assessora,**

Em atenção ao solicitado no DOC SEI 079210352, encaminhamos o presente com as informações da Supervisão Técnica de Manutenção desta Subprefeitura, conforme DOC SEI 079346636.

Colocamo-nos à disposição para demais informações que julgar necessárias.

(assinatura eletrônica)

**RODOLPHO FURLAN**

**CHEFE DE GABINETE**

**SUB-SÉ**



**RODOLPHO FURLAN DOMINGUES**

**Chefe de Gabinete**

Em 07/03/2023, às 19:02.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **079384161** e o código CRC **55E60625**.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

**SUBPREFEITURA PENHA**

**Coordenadoria de Projetos e Obras**

Rua Candapuí 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397-5100

**PROCESSO 6510.2020/0010628-1**

**Encaminhamento SUB-PE/CPO Nº 079492730**

São Paulo, 07 de março de 2023.

**SUB-PE/CPO/SLP**

**Sra. Supervisora Substituta**

Para conhecimento e demais providências quanto ao informado no SEI. 079232171.



**Fernanda Santos Alves**

**Coordenador(a)**

Em 07/03/2023, às 10:40.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **079492730** e o código CRC **5EA60746**.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

**SUBPREFEITURA PENHA**

**Supervisão Técnica de Limpeza Pública**

Rua Candapuí, 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397-5100

**PROCESSO 6510.2020/0010628-1**

**Encaminhamento SUB-PE/CMIU/SLP Nº 079496137**

São Paulo, 07 de março de 2023.

**SUB-PE/CMIU/SLP/UV**

**Sr. Responsável**

Segue para análise e providências em atenção ao Encaminhamento sob SEI nº 079210352.



**EMILIA SATIKO MIZUTA**  
**Supervisor(a) Substituto(a)**  
Em 07/03/2023, às 11:04.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **079496137** e o código CRC **7A04F52B**.



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

### SUBPREFEITURA PENHA

#### Unidade de Varrição

Rua Candapuí, 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397-5100

**PROCESSO 6510.2020/0010628-1**

**Informação SUB-PE/CMIU/SLP/UV Nº 082539108**

São Paulo, 03 de maio de 2023.

SLP.

Sra Supervisora.

Informo que os serviços foram executados com a fotos em anexo na informação 074106847 segue para as demais providencias....



**André Luis Ferreira**  
**Auxiliar de Apoio Administrativo**  
Em 03/05/2023, às 09:07.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **082539108** e o código CRC **724473D5**.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

**SUBPREFEITURA PENHA**

**Supervisão Técnica de Limpeza Pública**

Rua Candapuí, 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397-5100

**PROCESSO 6510.2020/0010628-1**

**Informação SUB-PE/CMIU/SLP Nº 082555675**

São Paulo, 03 de maio de 2023.

À  
CPO

Senhora Coordenadora,

Segue a resposta do setor Varrição, conforme documento 082539108

Atenciosamente,



Suzana Bruno

Supervisor(a)

Em 03/05/2023, às 11:20.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **082555675** e o código CRC **F9D3721E**.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

**SUBPREFEITURA PENHA**

**Coordenadoria de Projetos e Obras**

Rua Candapuí 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397-5100

**PROCESSO 6510.2020/0010628-1**

**Encaminhamento SUB-PE/CPO Nº 082557156**

São Paulo, 03 de maio de 2023.

**SUB-PE/GG**

**Sr. Chefe de Gabinete**

Retornamos o presente para conhecimento em resposta ao solicitado no SEI. 079232171, segue com as informações das providências adotadas através do SEI. 082555675, e fotos no SEI. 074106847.

Att.



**Fernanda Santos Alves**  
**Coordenador(a)**

Em 03/05/2023, às 11:48.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **082557156** e o código CRC **B5356A49**.

---



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

**SUBPREFEITURA PENHA**

**Chefia de Gabinete**

Rua Candapuí, 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397-5100

**PROCESSO 6510.2020/0010628-1**

**Encaminhamento SUB-PE/CG Nº 082659500**

São Paulo, 04 de maio de 2023.

À

SUB-PE/CPO

Sra. Coordenadora,

Restituímos o presente para conhecimento, análise e providências quanto ao solicitado em SEi nº 030069413, pág. 04, reiterado através do documento SEi nº 079210352.



**ALFREDO MARANO**

**Chefe de Gabinete**

Em 04/05/2023, às 15:33.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **082659500** e o código CRC **70EB2909**.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

**SUBPREFEITURA PENHA**

**Coordenadoria de Projetos e Obras**

Rua Candapuí 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397-5100

**PROCESSO 6510.2020/0010628-1**

**Encaminhamento SUB-PE/CPO Nº 082699010**

São Paulo, 05 de maio de 2023.

**SUB-PE/CPO/SLP**

**Sra. Supervisora**

Retornamos o presente conforme pedido citado no SEI. 082659500, para informar sobre a Capinação em guias e sarjetas na: R. Cabocla. Toda extensão: Vila Paulistânia



**Fernanda Santos Alves**

**Coordenador(a)**

Em 05/05/2023, às 11:07.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **082699010** e o código CRC **D04E396C**.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

**SUBPREFEITURA PENHA**

**Supervisão Técnica de Limpeza Pública**

Rua Candapuí, 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397-5100

**PROCESSO 6510.2020/0010628-1**

**Informação SUB-PE/CMIU/SLP Nº 082941467**

São Paulo, 10 de maio de 2023

À

**Unidade de Varrição**

Srs. Responsáveis,

Diante da reclamação contida no documento nº 082699010, encaminho para vistoria e providencias.

Atenciosamente,



**Suzana Bruno**

**Supervisor(a)**

Em 10/05/2023, às 10:56.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **082941467** e o código CRC **DA5DEDB8**.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

**SUBPREFEITURA PENHA**

**Unidade de Varrição**

Rua Candapuí, 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397-5100

**PROCESSO 6510.2020/0010628-1**

**Informação SUB-PE/CMIU/SLP/UV Nº 087255743**

São Paulo, 28 de julho de 2023.

SLP.

Sra Supervisora.

Informo que o serviço de capinação foi executado conforme o pedido da inicial ,que foi respondido com a informação 074106840e a074107309.

Reiterando que o serviço foi executado com as fotos na informação 074107309.....



**André Luis Ferreira**  
**Auxiliar de Apoio Administrativo**  
Em 28/07/2023, às 09:02.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **087255743** e o código CRC **92C7D062**.

---



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

**SUBPREFEITURA PENHA**

**Supervisão Técnica de Limpeza Pública**

Rua Candapuí, 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397-5100

**PROCESSO 6510.2020/0010628-1**

**Informação SUB-PE/CMIU/SLP Nº 087278069**

São Paulo, 28 de julho de 2023.

À  
CPO

Senhora Coordenadora,

Segue a resposta do setor Varrição, conforme documento 087255743

Atenciosamente,



Suzana Bruno

Supervisor(a)

Em 28/07/2023, às 12:04.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **087278069** e o código CRC **964B0EBE**.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

**SUBPREFEITURA PENHA**

**Coordenadoria de Projetos e Obras**

Rua Candapuí 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397 5246

**PROCESSO 6510.2020/0010628-1**

**Encaminhamento SUB-PE/CPO Nº 087286390**

São Paulo, 28 de julho de 2023.

**SUB-PE/G**

**Sr. Subprefeito**

Retornamos o presente para conhecimento em resposta ao solicitado no SEI. 082659500, segue com as informações das providências adotadas através do SEI. 087255743.

Att.



**Fernanda Santos Alves**  
**Coordenador(a)**

Em 28/07/2023, às 13:28.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **087286390** e o código CRC **14758A65**.

---

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SUBPREFEITURA PENHA****Gabinete do Subprefeito**

Rua Candapuí, 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397-5100

**PROCESSO 6510.2020/0010628-1****Encaminhamento SUB-PE/G Nº 087619290****SUB-PE/CPO****Sra. Coordenadora**

Em que pese a Informação SUB-PE/CMIU/SLP/UV Nº 087255743, foi observado que no doc. SEI 074106847 não consta fotos da Rua Cabocla e toda a sua extensão com o serviço realizado, pois a Informação SUB-PE/CMIU/SLP/UV Nº 074107309 relata que os serviços foram executados conforme fotos em anexo (SEI 074106847), sendo assim, reiteramos Encaminhamento SUB-PE/CG Nº 082659500 para atender a solicitação da **PREF/CASA CIVIL/ATL**...retornamos o presente solicitando a complementação dessas informações, em especial, no que tange à Indicação nº 935/2020, acerca da “Capinação em guias e sarjetas” no local indicado (“**R. Cabocla. Toda extensão CEP:03720-150**”, na **Vila Paulistânia**)...], conforme Encaminhamento PREF/CASA CIVIL/ATL Nº 079210352, **com maior brevidade possível**.

Atenciosamente,

**ALFREDO MARANO****Subprefeito(a)**

Em 11/08/2023, às 17:47.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **087619290** e o código CRC **10E102B3**.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

**SUBPREFEITURA PENHA**

**Coordenadoria de Projetos e Obras**

Rua Candapuí 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397 5246

**PROCESSO 6510.2020/0010628-1**

**Encaminhamento SUB-PE/CPO Nº 088153007**

São Paulo, 14 de agosto de 2023.

**SUB-PE/CPO/SLP**

**Sra. Supervisora**

Retornamos o presente para atendimento ao informado no SEI. 087619290.

Att.



**Fernanda Santos Alves**

**Coordenador(a)**

Em 14/08/2023, às 11:02.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **088153007** e o código CRC **683BFE46**.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

**SUBPREFEITURA PENHA**

**Supervisão Técnica de Limpeza Pública**

Rua Candapuí, 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397-5100

**PROCESSO 6510.2020/0010628-1**

**Informação SUB-PE/CMIU/SLP Nº 088278897**

São Paulo, 15 de agosto de 2023

À

**Unidade de Varrição**

Srs. Responsáveis,

Diante da reclamação contida no documento nº 087619290, encaminho para conhecimento e devidas providencias que o caso requer.

Atenciosamente,



**Suzana Bruno**

**Supervisor(a)**

Em 15/08/2023, às 15:01.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **088278897** e o código CRC **8D9DCB9E**.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

**SUBPREFEITURA PENHA**

**Unidade de Varrição**

Rua Candapuí, 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397-5100

**PROCESSO 6510.2020/0010628-1**

**Informação SUB-PE/CMIU/SLP/UV Nº 088317032**

São Paulo, 16 de agosto de 2023.

SLP

Sra Supervisora

Informo que o serviço foi executado; capinação e limpeza das ruas conforme a solicitação.074106847



**André Luis Ferreira**

**Auxiliar de Apoio Administrativo**

Em 16/08/2023, às 09:47.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **088317032** e o código CRC **7462842B**.



R. Cabocla, 49 - Vila Paulistânia, São Paulo - SP, 03720-150, Brasil

Vila Paulistânia

São Paulo


Brasil

2023-08-19(sáb) 02:05(PM)



26°C

79°F



R. Cabocla, 25 - Vila Paulistânia, São Paulo - SP, 03720-150, Brasil

Vila Paulistânia

São Paulo


Brasil

2023-08-19(sáb) 02:06(PM)



26°C

79°F





R. Cabocla, 21 - Vila Paulistânia, São Paulo - SP, 03720-150, Brasil

Vila Paulistânia  
São Paulo  
Brasil



26°C  
79°F

2023-08-19(sáb) 02:06(PM)



R. Cabocla, 9a - Vila Paulistânia, São Paulo - SP, 03720-150, Brasil

Vila Paulistânia

São Paulo


Brasil

2023-08-19(sáb) 08:18(AM)



20°C

68°F



R. Cabocla, 26 - Vila Paulistânia, São Paulo - SP, 03720-150, Brasil

Vila Paulistânia  
São Paulo  
Brasil



20°C  
68°F

2023-08-19(sáb) 08:27(AM)



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

**SUBPREFEITURA PENHA**

**Unidade de Varrição**

Rua Candapuí, 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397-5100

**PROCESSO 6510.2020/0010628-1**

**Informação SUB-PE/CMIU/SLP/UV Nº 088577712**

São Paulo, 21 de agosto de 2023.

SLP.

Sra Supervisora.

Informo que o serviço de capinação foi feito conforme a orientação da supervisora;sem mais segue para demais providencias...



**André Luis Ferreira**  
**Auxiliar de Apoio Administrativo**  
Em 21/08/2023, às 09:41.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **088577712** e o código CRC **1B0968AE**.



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

### SUBPREFEITURA PENHA

#### Supervisão Técnica de Limpeza Pública

Rua Candapuí, 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397-5100

**PROCESSO 6510.2020/0010628-1**

**Informação SUB-PE/CMIU/SLP Nº 088590685**

São Paulo, 21 de agosto de 2023.

À  
CPO

Senhora Coordenadora,

Segue a resposta do setor Varrição, conforme documentos 088577712 e 088577091.

Atenciosamente,



Suzana Bruno

Supervisor(a)

Em 21/08/2023, às 11:08.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **088590685** e o código CRC **3821F80E**.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

**SUBPREFEITURA PENHA**

**Coordenadoria de Projetos e Obras**

Rua Candapuí 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397 5246

**PROCESSO 6510.2020/0010628-1**

**Encaminhamento SUB-PE/CPO Nº 088597387**

São Paulo, 21 de agosto de 2023.

**SUB-PE/G**

**Sr. Subprefeito**

Retornamos o presente para conhecimento em resposta ao solicitado no SEI. 087619290, segue com as informações das providências adotadas através do SEI. 088590685.

Att.



**Fernanda Santos Alves**  
**Coordenador(a)**

Em 21/08/2023, às 11:50.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **088597387** e o código CRC **54DB7A6E**.

---



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

### SUBPREFEITURA PENHA

#### Gabinete do Subprefeito

Rua Candapuí, 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397-5100

**PROCESSO 6510.2020/0010628-1**

**Encaminhamento SUB-PE/G Nº 088620610**

**PREF/CASA CIVIL/ATL**

**Sr(a). Assessor(a)**

Com os nossos cordiais cumprimentos e em atenção ao Encaminhamento PREF/CASA CIVIL/ATL Nº 079210352, encaminhamos o presente com as informações prestadas pela Supervisão Técnica de Limpeza Pública conforme Informação SUB-PE/CMIU/SLP/UV Nº 088577712 e doc. SEI 088577091, desta Subprefeitura.

Atenciosamente,



**ALFREDO MARANO**

**Subprefeito(a)**

Em 21/08/2023, às 15:58.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **088620610** e o código CRC **32F3280D**.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****GABINETE DO PREFEITO****Assessoria Técnico-Legislativa**

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

**PROCESSO 6510.2020/0010628-1****Informação PREF/CASA CIVIL/ATL Nº 088716090****INTERESSADO:** Câmara Municipal de São Paulo/Vereador Gilberto Natalini.**ASSUNTO:** Ofício SGP-23 nº 412/2020 - Indicações nº 934/2020, nº 935/2020, nº 936/2020 e nº 937/2020. Solicitações de capinação em guias e sarjetas na região de atuação da Subprefeitura Penha e de instalação de torneiras em praças localizadas na área territorial da Subprefeitura Sé.**ATL-Chefia**

Preparada a resposta às Indicações em epígrafe, com destaque às informações prestadas pela Subprefeitura Sé, nos docs. nº 079346636 e nº 079384161, bem como pela Subprefeitura Penha, nos docs. nº 074106847, nº 074560388, nº 088577712, nº 088577091 e nº 088620610.

**Juliana Paula Moretti da Silva Franco**

Assessora Técnica e Legislativa - Casa Civil/ATL

OAB/SP nº 219.721

De acordo.

**Tatiana Batista**

Procuradora do Município

Chefe da Assessoria Técnica e Legislativa - ATL/Casa Civil

OAB/SP nº 249.209

**Tatiana Batista****Procurador(a) do Município**

Em 28/08/2023, às 12:38.

**Juliana Paula Moretti da Silva Franco****Assessor(a)**

Em 28/08/2023, às 15:13.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **088716090** e o código CRC **F67E2398**.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

**GABINETE DO PREFEITO**

**OFÍCIO AO LEGISLATIVO**

**Ofício ATL SEI nº 088718651**

Ref.: Ofício SGP-23 nº 412/2020

Senhor Presidente,

Reportando-me ao Ofício acima referenciado, restituo-lhe o presente instruído com as informações prestadas pela Subprefeitura Sé (SUB-SÉ) e pela Subprefeitura Penha (SUB-PE), a respeito do pedido de instalação de torneiras na Praça Pérola Byington e na Praça Dom Orione, localizadas na área territorial da Subprefeitura Sé, e do pedido de execução do serviço de capinação em guias e sarjetas na região de atuação da Subprefeitura Penha, nas vias que especifica.

Dentre os elementos apresentados, destaco que foi informado pela SUB-SÉ que “[...] os serviços de instalação de torneiras nas praças aludidas não foram realizados, por ausência de equipamento público vizinho que permitisse a instalação das mesmas”.

No que tange à Subprefeitura Penha, foi demonstrada, por meio de fotografias, a realização do serviço de capinação nas guias e sarjetas da Rua Mutu-Poranga e das vias próximas, assim como da Rua Cabocla, vias essas objeto das Indicações nº 934/2020 e nº 935/2020, respectivamente.

Na oportunidade, renovo a essa Presidência meus protestos de apreço e consideração.

**DENISE RAMOS**

Chefe de Gabinete

Casa Civil

Ao

Excelentíssimo Senhor

**MILTON LEITE**

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



Denise Ramos

Chefe de Gabinete

Em 01/09/2023, às 19:03.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **088718651** e o código CRC **380CBDF1**.

---