

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****GABINETE DO PREFEITO****OFÍCIO AO LEGISLATIVO****Ofício ATL SEI nº 088474209**

Ref.: Ofícios SGP-23 nº 329/2023 e nº 331/2023

Senhor Presidente,

Reportando-me aos Ofícios acima referenciados, em atenção aos Requerimentos RDS nº 505/2023 e nº 507/2023, de autoria do Vereador Rubinho Nunes, restituo-lhe o presente instruído com cópia das informações prestadas pela Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU) a respeito do critério de distribuição do novo armamento adquirido pela Guarda Civil Metropolitana.

Dentre os elementos ofertados pela SMSU, destaco que os equipamentos foram distribuídos ao efetivo que se apresentava apto para o porte de arma de fogo e que atua nas atividades operacionais e a entrega do armamento deve ser finalizada até o final do mês de agosto.

Na oportunidade, renovo a essa Presidência meus protestos de apreço e consideração.

DENISE RAMOSChefe de Gabinete
Casa Civil

Ao

Excelentíssimo Senhor

MILTON LEITE

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo

Denise Ramos
Chefe de Gabinete
Em 01/09/2023, às 18:50.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **088474209** e o código CRC **F5AE4EB6**.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA****SMSU/Comando da Guarda Civil Metropolitana-Gabinete**

Rua General Couto de Magalhães, 444, - Bairro Santa Ifigênia - São Paulo/SP - CEP 01212-030

Telefone: (11) 3396-5853

PROCESSO 6010.2023/0000298-0**Informação SMSU/CMDO-G Nº 086063643**

São Paulo, 06 de julho de 2023.

ASSUNTO: RDS nº 505 e 507/2023 Gabinete do Vereador Rubinho Nunes – questões relacionadas aos critérios para distribuição de pistolas Beretta no âmbito da Guarda Civil Metropolitana

Referência: Ofício SGP23 n. 329 e 331/23 Gabinete da Presidência (081693372 e 081693569)

SMSU/CG**Senhor Chefe de Gabinete**

Em atenção aos requerimentos tratados no âmbito deste SEI, temos as seguintes respostas:

RDS 505 que é exatamente igual ao RDS 115 (078710670)

1. Diante do exposto, o que a SMSU pretende fazer em relação ao assunto acima?

O Comando da GCM já esclareceu que a aquisição dos equipamentos (arma + munição) acompanhou a Ata de Registro de Preços do Ministério da Justiça e que o problema detectado com as munições foi devidamente explicado pela CBC, conforme relatório encartado em [link 080246652](#).

2. O eventual erro é verídico? O que motivou tal procedimento equivocado?

O relatório expedido pela CBC esclareceu que a questão era eminentemente técnica.

3. Essa falha será apurada? Quais as eventuais consequências internas ?

Não houve qualquer prejuízo para as atividades da GCM, que justifique a instauração de um procedimento apuratório.

4. Quanto ao procedimento, já tem SEI da apuração ?

Conforme a resposta acima, não.

5. Quais providências serão adotadas para a não repetição deste equívoco e/ou a sua resolução ?

As providências já foram devidamente demonstradas conforme Ata de reunião entre a GCM e a CBC encartada sob [link fls. 6 080251192](#).

6. Qual o prazo para a efetiva entrega do material em questão?

O material já foi distribuído conforme se depreende da planilha, anexa sob [link 086052329](#).

7. Quais os critérios que serão usados para a distribuição das pistolas e munições ?

Os equipamentos foram distribuídos ao efetivo que se apresentava apto para o porte de arma de fogo e que atua nas atividades operacionais.

8. Os GCM's que atualmente trabalham com revólver calibre 38, em efetivo exercício, receberão esse material com prioridade em comparação com GCM's que já dispõem de pistolas calibre .380?

Nem todos os servidores que atuam com revólver calibre 38 estão em condições de portar pistola. Na medida em que forem habilitados para portar o referido equipamento, serão contemplados em razão das novas aquisições (Pistolas Taurus TS 9).

9. Requeiro documentos que comprovem as alegações.

As planilhas e documentos estão devidamente encartados no processo.

Em relação ao RDS 507 temos:

1) Qual a quantidade total dos novos armamentos modelo pistola Beretta 9mm existentes hoje na GCM pagos ao efetivo e como está dividido entre as graduações e níveis esse armamento, ou seja, de 3ª Classe a Inspectores Superintendentes?

Tipo arma	Quantidade	IS	IA	ID	INSP	SUBINSP	CD	CE	1ª	2ª
Pistola Beretta	2.381	16	3	116	22	617	11	1134	220	238
Pistola Glock	290	13	2	18	5	153		97	2	
Pistola Taurus	105	5		41	1	41		17		
Revólver	979			21	5	170	3	500	125	152

2) Quantas armas pistola Beretta APX 9mm ainda não foram pagas ao efetivo?

Das 2.414 pistolas Beretta adquiridas, já foram entregues 2381 conforme quadro demonstrativo.

3) Qual a quantidade de efetivo da Guarda Civil Metropolitana que ainda portam armamento Revólver calibre 38, por ainda não possuir o curso para porte da pistola Beretta e distinguir este número entre o efetivo de 3ª Classe a Inspectores Superintendentes, conforme consta em sistema de controle próprio?

Extraí-se das planilhas anexas, extraídas do Sistema SIG/GCM, que 979 (novecentos e setenta e nove) servidores ainda portam armamento tipo revólver calibre 38. Destes, apenas 42 (quarenta e dois) integrantes não participaram de qualquer

uma das etapas do curso de pistola sendo:

fls. 7

06	Subinspetor
27	Classe Especial
3	GCM 1ª Classe
5	GCM 2ª Classe
1	GCM 3ª Classe

4) Informar o porquê profissionais que estão aptos e integram a carreira na função de fiscalizadores, de CDs a Inspetores Superintendentes, desses quantos ainda não realizaram os cursos de aptidão para uso do novo armamento, pois são esses profissionais que fiscalizam o referido emprego;

Os números apresentados na questão anterior demonstram que apenas 06 (seis) subinspetores não possuem o curso. Evidentemente, estes números se referem a servidores aptos ao porte de arma de fogo não levando em consideração aqueles com restrições de ordem médica ou psicológica.

5) Informar o porquê profissionais aptos no EQP e no exame psicológico estão sendo impedidos em realizar o referido curso para troca de armamento pelo fato da funcional ser trocada ainda durante o ano de 2023 e mais ainda, no ano de 2024, conforme várias ordens emitidas por orientação do Subcomandante e Comandante Geral?

Já esclarecemos esta questão em [link 082458994](#). Não se trata de impedir servidores de realizarem curso para troca de equipamento, mas tão somente transferir a oportunidade de fazer a adaptação para os novos modelos de pistola durante o processo de renovação do porte que, insistimos, economizará 20 (vinte) munições por integrante.

6) Por fim, requeiro as informações e documentos que comprovem as alegações.

As planilhas e documentos estão devidamente encartados no processo.

Sendo estas as nossas considerações que tínhamos sobre o tema, restitui-se para conhecimento e demais providências de competência da Pasta.

Respeitosamente.



Agapito Marques
Comandante Geral
Em 07/07/2023, às 11:54.

fls. 8

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **086063643** e o código CRC **51555927**.

Matéria DOCREC 595/2023. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO, juntado ao RDS 505/2023 por Diego Marinetto. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=477353>.



Relatório Técnico

*Funcionamento das munições 9mm
operacional e de treinamento na Pistola
Beretta APX*

RIBEIRÃO PIRES
18 DE MARÇO DE 2022



ENGENHARIA DE PRODUTO

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	3
REUNIÃO TÉCNICA	6
TESTE	7
RESULTADOS.....	10
CONCLUSÃO.....	21

Matéria DOCREC 595/2023. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO, juntado ao RDS 505/2023 por Diego Marinetto. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=477353>.



ENGENHARIA DE PRODUTO

INTRODUÇÃO

Os testes foram realizados após casualidades detectadas pela equipe da DEPEN com a munição 9mm 124gr NTA EOOG, ocasião em que fomos questionados sobre as falhas de alimentação e ejeção na pistola Beretta, modelo APX. Imediatamente uma equipe da CBC foi deslocada na data de 21.01.2021 à Brasília para análise e teste das munições produzidas sobre o lote de fabricação (LF) nº 234/20, nas pistolas APX.

Após conclusão dos testes realizados no estande de tiro da loja AMTT em Brasília com representantes do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) foi acordado a realização de testes adicionais na CBC, buscando melhor esclarecimento sobre as casualidades de funcionamento quando utilizado a pistola Beretta APX.

Desta forma, foram preparadas diferentes configurações de munições no calibre 9mm para os testes, variando as configurações de projeteis e níveis de energia, buscando um melhor esclarecimento sobre as falhas observadas durante os testes realizados em Brasília em 21.01.22 e consequentemente na solução da melhor configuração de munição para uso nas pistolas APX.

Importante esclarecer que apesar da CBC possuir um quantitativo considerável de diferentes modelos de pistola de diferentes fabricantes no calibre 9mm em seu laboratório balístico, atualmente não possui a pistola APX do fabricante Beretta para realização dos testes de funcionamento das munições, razão pela qual se fez necessário o recebimento das pistolas da instituição DEPEN para realização dos testes neste modelo específico de arma.

É sabido que uma característica extremamente importante para o funcionamento adequado de uma pistola é a quantidade de movimento fornecida por uma munição. A teoria de quantidade de movimento se baseia na terceira lei de Newton, onde toda ação gera uma reação, assim, quando a arma está em inércia, ou seja, antes do disparo, não existe quantidade e movimento no sistema. Após o disparo, a velocidade do projétil multiplicada por sua massa, gera uma reação na arma, o recuo, sempre ocorrendo na mesma magnitude do disparo, porém no sentido oposto. A quantidade de movimento gerada pelo disparo faz com que a arma cicle corretamente. Logo, se por característica da arma (peso do conjunto do ferrolho ou mola mais dura), for exigido uma quantidade de movimento mais elevada para a ciclagem adequada e isso combinado com uma munição que resulte em uma quantidade de movimento abaixo do necessário, poderá ocorrer alguma casualidade na ciclagem da arma.

Durante a visita técnica em Brasília, foi informado pelos representantes do DEPEN que o termo de referência emitido pelo MJSP para aquisição das pistolas calibre 9mm, prevê a utilização de munição dentro do calibre especificado com peso de projétil de 124gr, com velocidade mínima de 350m/s, que atendam à norma SAAMI (Sporting Arms and Ammunition Manufacturer's Institute) para realização dos ensaios de amostras, especificamente.

Cabe esclarecer que as especificações de medição de velocidade da norma SAAMI para o calibre 9mm, exige provete de 4in, com velocidade recomendada de 332 ± 27 m/s, ou seja, demonstrando que a velocidade exigida no edital do MJ se aproxima mais de uma munição carregada para o emprego militar.



ENGENHARIA DE PRODUTO

Considerando as características do edital e as casualidades apresentadas com as munições CBC com velocidade recomendada pela SAAMI, a conclusão compartilhada pelos representantes do DEPEN e representantes da área técnicos da CBC, é que a Beretta tenha ofertado/apresentado uma arma com especificações de emprego militar para atender as especificações da licitação, a qual necessita de uma munição que proporcione uma quantidade de movimento mais elevada para seu adequado funcionamento.

- **Local da reunião/testes:**
 - Sede da empresa CBC – Ribeirão Pires - SP
- **Data do teste:**
 - 17 e 18 de fevereiro de 2022
- **Equipe da CBC presente:**
 - João Carlos Sanchez: Gerente de Negócios Institucionais
 - Luiz Carlos Neto: Supervisor da Engenharia de Produtos
 - Gabriel Blanco Perez: Estagiário de Engenharia de Produtos
 - Felipe Ribeiro Feliciano: Supervisor de Negócios Institucionais
 - Oldemar Alves Fonseca: Gerente Geral Técnico
- **Relação de Munições disponibilizadas para teste:**
 - Amostra 1: 9mm EOOG 124gr NTA; Amostra DEPEN – lote 234/20 (Disparada em Brasília (especificação de acordo norma CBC SS-317)).
 - Amostra 2: 9mm EOOG 124gr NTA – Carregado manualmente no limite máximo da especificação de pressão da SAAMI.
 - Amostra 3: 9mm EOOG 124gr NTA+P – Carregado de acordo com a especificação +P da SAAMI.
 - Amostra 4: 9mm EOOG 124gr NTA – lote 5443/21 (especificação de acordo norma CBC SS-317).
 - Amostra 5: 9mm Bonded +P 124gr – lote 0031/21
 - Amostra 6: 9mm Bonded+P 147gr – lote 0041/21
 - Amostra 7: 9mm EXPO 147gr – 0103/21
 - Amostra 8: 9mm FMJ 124gr NATO – (Especificação de acordo norma CBC SS-002K, coletado na fábrica)
 - Amostra 9: 9mm PRO SHOCK 135gr – Lote 002/21
 - Amostra 10: 9mm EOOG 124gr NTA – Carregado no limite mínimo de velocidade da especificação.



ENGENHARIA DE PRODUTO

• Especificações do Material Empregado nos testes:

Munição	Velocidade	QTD. De movimento	Pressão
Amostra 1: 9mm EOOG NTA; Amostra DEPEN (LF: 234/20)	342,2 m/s	2748 g.m/s	228,4 Mpa
Amostra 2: 9mm EOOG NTA (Vel. máx da SAAMI)	355 m/s	2852 g.m/s	236,9 Mpa
Amostra 3: 9mm EOOG NTA+P	371 m/s	2981 g.m/s	255 Mpa
Amostra 4: 9mm EOOG 124gr NTA (LF: 5443/21)	345 m/s	2770 g.m/s	235,8 Mpa
Amostra 5: 9mm Bonded +P 124gr	361 m/s	2901 g.m/s	250,2 Mpa
Amostra 6: 9mm Bonded+P 147gr	312 m/s	2972 g.m/s	264,1 Mpa
Amostra 7: 9mm EXPO 147gr	303,4 m/s	2882 g.m/s	238,5 Mpa
Amostra 8: 9mm FMJ 124gr NATO	355 m/s	2850 g.m/s	235,2 Mpa
Amostra 9: 9mm PRO SHOCK +P 135gr	332 m/s	2888 g.m/s	255 Mpa
Amostra 10: 9mm EOOG 124gr NTA (Vel. mín da SAAMI)	318,3 m/s	2555 g.m/s	193,7 Mpa

Matéria DDCREC 595/2023. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO, juntado ao RDS 505/2023 por Diego Marinetto. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=477353>.

**REUNIÃO TÉCNICA****• Highlights:**

- Os representantes do DEPEN vieram a fábrica da CBC para uma colaboração técnica com o objetivo de obtermos um melhor esclarecimento sobre as falhas ocorridas durante o treinamento realizado por Instrutores de Armamento e Tiro do DEPEN, realizado em Brasília com a munição 9mm NTA EOOG 124gr referente ao lote de fabricação (LF) nº 234/20, quando atirada na pistola Beretta APX.
- Foram apresentadas diversas versões de munição calibre 9mm para possibilitar o entendimento das casualidades.
- Durante os testes foram realizados 2.490 disparos em 4 pistolas Beretta APX. Adicionalmente, realizou-se uma série de 34 tiros com pistola Glock, modelo G19, de propriedade da CBC para aferição do funcionamento da munição 9mm LF nº 234/20.
- As 4 armas Beretta APX são de propriedade da DEPEN, com os seguintes números de série: 7888B, 8012B, 8281B e 8002B.
- Foi carregada uma versão da munição 9mm NTA EOOG 124gr com a carga de pólvora no limite mínimo da especificação, para aferição da hipótese de que a arma APX possui característica técnica que exige maior quantidade de movimento da munição para o pleno funcionamento da arma.



ENGENHARIA DE PRODUTO

TESTE

• Teste realizado:

- Funcionamento na pistola Beretta APX (4 unidades disponíveis), armas trazidas pelo DEPEND-DF.




Imagem 1 – Detalhes da arma Beretta APX.

Armas novas, com poucos tiros.



ENGENHARIA DE PRODUTO

• Amostragem:

- 200 disparos com os principais modelos de munições no calibre 9mm preparadas para o teste (NTA, NTA+P, Bonded+P 124, Bonded+P 147gr e Nato Ball). Para os demais modelos de munições, amostragem será de acordo com a quantidade disponível).

Munição	Quantidade de armas	Atiradores
9mm EOOG NTA (234/20)	2 armas Total 150 Disparos	2 DEPEN
9mm EOOG NTA (Máx)	4 armas Total 200 Disparos	1 DEPEN / 1 CBC
9mm EOOG NTA+P	4 armas Total 200 Disparos	1 DEPEN / 1 CBC
9mm EOOG 124gr NTA (5443/21)	2 armas Total 100 Disparos	1 DEPEN / 1 CBC
9mm Bonded +P 124gr	4 armas Total 1.200 Disparos	1 DEPEN / 1 CBC
9mm Bonded+P 147gr	4 armas Total 200 Disparos	1 DEPEN / 1 CBC
9mm EXPO 147gr	3 armas Total 150 Disparos	1 DEPEN / 1 CBC
9mm FMJ 124gr NATO	4 armas Total 200 Disparos	1 DEPEN / 1 CBC
9mm PRO SHOCK +P 135gr	2 armas Total 40 Disparos	1 DEPEN / 1 CBC
9mm EOOG 124gr NTA (Mín)	2 armas Total 50 Disparos	1 DEPEN / 1 CBC
TOTAL GERAL:	2.490 Disparos	

• Condução do teste:

Os disparos foram realizados por 2 atiradores, um técnico da CBC e um atirador do DEPEN, em 4 armas (Beretta APX), disponibilizadas para os testes

Cada série de tiros foi realizada, via de regra, com empunhadura dupla (15 disparos) e empunhadura simples (10 disparos). Em cada série, houve a alternância das armas pelos atiradores, assegurando que não houvesse nenhuma interferência do atirador em possíveis panes que o armamento/munição pudesse causar. A cadência ficou a critério de cada atirador.



Imagem 2- Armas e carregadores disponíveis para testes (9mm NTA +P).



RESULTADOS

Tabela Resumo dos Resultados – Pistola APX

Munição	ARMA	Atirador	QTD – 200 tiros	Modo disparo	Observações
Amostra: 2 9mm EOOG 124gr NTA – Carregado manualmente no limite máximo da especificação de pressão da SAAMI. Qtd. De movimento: 2852 g.m/s	7888B	DEPEN	10	1 Mão	Sem falhas.
			15	Empunhadura Padrão	Sem falhas.
		CBC	10	1 Mão	Sem falhas.
			15	Empunhadura Padrão	Sem falhas.
	8012B	DEPEN	10	1 Mão	Sem falhas.
			15	Empunhadura Padrão	Sem falhas.
		CBC	10	1 Mão	Sem falhas.
			15	Empunhadura Padrão	Sem falhas.
	8281B	DEPEN	10	1 Mão	Sem falhas.
			15	Empunhadura Padrão	Sem falhas.
		CBC	10	1 Mão	Sem falhas.
			15	Empunhadura Padrão	Sem falhas.
	8002B	DEPEN	10	1 Mão	Sem falhas.
			15	Empunhadura Padrão	Sem falhas.
		CBC	10	1 Mão	Sem falhas.
			15	Empunhadura Padrão	Sem falhas.

Munição	ARMA	Atirador	QTD – 200 tiros	Modo disparo	Observações
Amostra: 3 9mm EOOG 124gr NTA+P – Carregado de acordo com a especificação +P da SAAMI Qtd. De movimento: 2981 g.m/s	7888B	DEPEN	10	1 Mão	Sem falhas.
			15	Empunhadura Padrão	Sem falhas.
		CBC	10	1 Mão	Sem falhas.
			15	Empunhadura Padrão	Sem falhas.
	8012B	DEPEN	10	1 Mão	Sem falhas.
			15	Empunhadura Padrão	Sem falhas.
		CBC	10	1 Mão	Sem falhas.
			15	Empunhadura Padrão	Sem falhas.
	8281B	DEPEN	10	1 Mão	Sem falhas.
			15	Empunhadura Padrão	Sem falhas.
		CBC	10	1 Mão	Sem falhas.
			15	Empunhadura Padrão	Sem falhas.
	8002B	DEPEN	10	1 Mão	Sem falhas.
			15	Empunhadura Padrão	Sem falhas.
		CBC	10	1 Mão	Sem falhas.
			15	Empunhadura Padrão	Sem falhas.



ENGENHARIA DE PRODUTO

Munição	ARMA	Atirador	QTD – 200 tiros	Modo disparo	Observações
Amostra: 8 9mm FMJ 124gr NATO – (produção normal, coletado na fábrica) Qtd. De movimento: 2850 g.m/s	7888B	DEPEN	10	1 Mão	Sem falhas.
			15	Empunhadura Padrão	Sem falhas.
		CBC	10	1 Mão	Sem falhas.
			15	Empunhadura Padrão	Sem falhas.
	8012B	DEPEN	10	1 Mão	Sem falhas.
			15	Empunhadura Padrão	Sem falhas.
		CBC	10	1 Mão	Sem falhas.
			15	Empunhadura Padrão	Sem falhas.
	8281B	DEPEN	10	1 Mão	Sem falhas.
			15	Empunhadura Padrão	Sem falhas.
		CBC	10	1 Mão	Sem falhas.
			15	Empunhadura Padrão	Sem falhas.
	8002B	DEPEN	10	1 Mão	Sem falhas.
			15	Empunhadura Padrão	Sem falhas.
		CBC	10	1 Mão	Sem falhas.
			15	Empunhadura Padrão	Sem falhas.

Munição	ARMA	Atirador	QTD – 200 tiros	Modo disparo	Observações
Amostra: 5 9mm Bonded +P 124gr – lote 0031/21 Qtd. De movimento: 2901 g.m/s OBS: Recuo levemente mais suave em relação as munições NTA.	7888B	DEPEN	10	1 Mão	Sem falhas.
			15	Empunhadura Padrão	Sem falhas.
		CBC	10	1 Mão	Sem falhas.
			15	Empunhadura Padrão	Sem falhas.
	8012B	DEPEN	10	1 Mão	Sem falhas.
			15	Empunhadura Padrão	Sem falhas.
		CBC	10	1 Mão	Sem falhas.
			15	Empunhadura Padrão	Sem falhas.
	8281B	DEPEN	10	1 Mão	Sem falhas.
			15	Empunhadura Padrão	Sem falhas.
		CBC	10	1 Mão	Sem falhas.
			15	Empunhadura Padrão	Sem falhas.
	8002B	DEPEN	10	1 Mão	Sem falhas.
			15	Empunhadura Padrão	Sem falhas.
		CBC	10	1 Mão	Sem falhas.
			15	Empunhadura Padrão	Sem falhas.



ENGENHARIA DE PRODUTO

fls. 20

Munição	ARMA	Atirador	QTD – 200 tiros	Modo disparo	Observações
Amostra: 6 9mm Bonded+P 147gr – lote 0041/21 Qtd. De movimento: 2972 g.m/s OBS: Recuo ainda mais leve do que o 124gr +P.	7888B	DEPEN	10	1 Mão	Sem falhas.
			15	Empunhadura Padrão	Sem falhas.
		CBC	10	1 Mão	Sem falhas.
			15	Empunhadura Padrão	Sem falhas.
	8012B	DEPEN	10	1 Mão	Sem falhas.
			15	Empunhadura Padrão	Sem falhas.
		CBC	10	1 Mão	Sem falhas.
			15	Empunhadura Padrão	Sem falhas.
	8281B	DEPEN	10	1 Mão	Sem falhas.
			15	Empunhadura Padrão	Sem falhas.
		CBC	10	1 Mão	Sem falhas.
			15	Empunhadura Padrão	Sem falhas.
	8002B	DEPEN	10	1 Mão	Sem falhas.
			15	Empunhadura Padrão	Sem falhas.
		CBC	10	1 Mão	Sem falhas.
			15	Empunhadura Padrão	Sem falhas.

Munição	ARMA	Atirador	QTD – 150 tiros	Modo disparo	Observações
Amostra: 7 9mm EXPO 147gr – 0103/21 Qtd. De movimento: 2882 g.m/s	7888B	DEPEN	10	1 Mão	Sem falhas.
			15	Empunhadura Padrão	Sem falhas.
		CBC	10	1 Mão	Sem falhas.
			15	Empunhadura Padrão	Sem falhas.
	8012B	DEPEN	10	1 Mão	Sem falhas.
			15	Empunhadura Padrão	Sem falhas.
		CBC	10	1 Mão	Sem falhas.
			15	Empunhadura Padrão	Sem falhas.
	8281B	DEPEN	10	1 Mão	Sem falhas.
			15	Empunhadura Padrão	Sem falhas.
		CBC	10	1 Mão	Sem falhas.
			15	Empunhadura Padrão	Sem falhas.



ENGENHARIA DE PRODUTO

fls. 21

Munição	ARMA	Atirador	QTD – 100 tiros	Modo disparo	Observações
Amostra: 4 9mm EOOG 124gr NTA – lote 5443/21 (produção normal). Qtd. De movimento: 2770 g.m/s	8281B	DEPEN	10	1 Mão	Sem falhas.
			15	Empunhadura Padrão	Sem falhas.
		CBC	10	1 Mão	Sem falhas.
			15	Empunhadura Padrão	Sem falhas.
	8012B	DEPEN	10	1 Mão	Sem falhas.
			15	Empunhadura Padrão	Sem falhas.
		CBC	10	1 Mão	Sem falhas.
			15	Empunhadura Padrão	Sem falhas.

Munição	ARMA	Atirador	QTD – 40 tiros	Modo disparo	Observações
Amostra: 9 9mm PRO SHOCK +P 135gr – Carregado manualmente Qtd. De movimento: 2888 g.m/s	7888B	DEPEN	10	1 Mão	Sem falhas.
			10	Empunhadura Padrão	Sem falhas.
	8012B	CBC	10	1 Mão	Sem falhas.
			10	Empunhadura Padrão	Sem falhas.

Munição	ARMA	Atirador	QTD – 50 tiros	Modo disparo	Observações
Amostra: 10 9mm EOOG 124gr NTA – Carregado no limite mínimo de velocidade da especificação Qtd. De movimento: 2555 g.m/s	8002B	DEPEN	10	1 Mão	Falhas de alimentação de ejeção. Imagens 4,5
			15	Empunhadura Padrão	Falhas de alimentação de ejeção. Imagens 4,5
	8281B	CBC	10	1 Mão	Falhas de alimentação de ejeção. Imagens 4,5
			15	Empunhadura Padrão	Falhas de alimentação de ejeção. Imagens 4,5



ENGENHARIA DE PRODUTO

fls. 22

Munição	ARMA	Atirador	QTD – 150 tiros	Modo disparo	Observações
Amostra: 1 9mm EOOG 124gr NTA – lote 234/20 (Disparada em Brasília*). Qtd. De movimento: 2748 g.m/s	7888B	DEPEN	25	1 Mão	2 falhas de alimentação.
			50	Empunhadura Padrão	Sem falhas.
	8002B	DEPEN	25	1 Mão	2 falhas de alimentação.
			50	Empunhadura Padrão	Sem falhas.

(*) Testes realizados com a Pistola APX no estande de tiro da loja AMTT em Brasília em 21.01.22

Tabela Resumo dos Resultados – Pistola GLOCK G19

Munição	ARMA	Atirador	QTD – 34 tiros	Modo disparo	Observações
Amostra: 10 9mm EOOG 124gr NTA – Carregado no limite mínimo de velocidade da especificação Qtd. De movimento: 2555 g.m/s	Glock G19	DEPEN	17	1 Mão	Sem falhas.
		CBC	17	1 Mão	Sem falhas.




Imagem 3 – Exemplo de trancamento fechado da arma.



Imagem 4 – Exemplo falha de alimentação (9mm NTA 124gr carregado no limite mínimo)



Imagem 5 – Marca do ferrolho no cartucho após a falha de alimentação (9mm NTA 124gr carregado no limite mínimo).



Imagem 6 – Exemplo falha de ejeção (9mm NTA 124gr carregado no limite mínimo).



ENGENHARIA DE PRODUTO

• Observações e análises realizadas pela equipe CBC:

- 1) Analisando a falha de ejeção do estojo e alimentação, é possível observar que a arma não ciclou corretamente, ou seja, não houve quantidade de movimento suficiente para deslocar totalmente o ferrolho a retaguarda para ocorrer a ejeção de maneira correta.
- 2) As casualidades ocorreram apenas no lote de fabricação nº 234/20, munições 9mm NTA EOOG 124gr analisado no estande de tiro da loja AMTT de Brasília e no lote da munição 9mm NTA EOOG 124 carregado manualmente pelo laboratório balístico da CBC no limite mínimo da especificação SAAMI, ou seja, nos dois lotes com menor quantidade de movimento sendo 2748 g.m/s e 2555 g.m/s.
- 3) Foram realizados 34 tiros com a munição 9mm NTA EOOG 124gr (mínimo da especificação descrito no item 2) com pistola Glock G19, na qual não foi observada nenhuma casualidade, comprovando que não há inconformidades referente as características técnicas da munição CBC (especificações SS-317) e ressaltando o fato de que a pistola APX apresenta características que se encaixam melhor com munições produzidas de acordo com o padrão militar.
- 4) Importante mencionar que as munições CBC 9mm NTA EOOG 124gr, produzidas conforme especificações técnicas CBC SS-317, performam plenamente em armamentos de mesmo calibre de outros fabricantes sem nenhuma intercorrência/casualidade, desde o seu lançamento em 2009.
- 5) Foi observado que há descentralização na percussão das pistolas Beretta APX utilizadas nos testes. Aproximadamente 80% dos estojos apresentaram tal condição, conforme imagem 7.
- 6) Todas as munições apresentadas para teste em conjunto com a equipe do DEPEN estão de acordo com as especificações da norma ANSI-SAAMI Z299.3-2015 apresentados abaixo:

SECTION I – CHARACTERISTICS
CENTERFIRE PISTOL & REVOLVER
SAAMI VOLUNTARY PERFORMANCE STANDARDS

CENTERFIRE PISTOL & REVOLVER
VELOCITY & PRESSURE DATA – TRANSDUCER

VELOCITY AND PRESSURE:
VELOCITY & PRESSURE DATA – TRANSDUCER

(N/E = Not Established)

Cartridge	Bullet Weight (gr.)	Velocity (fps)		Transducer Pressure (Solid test barrel, psi/100) ⁽¹⁾		
		Nominal Mean Instrumental @ 15' Vented Bbl. ⁽²⁾	Nominal Mean Instrumental @ 15' Test Bbl.	Maximum Average Pressure (MAP)	Maximum Probable Lot Mean (MPLM)	Maximum Probable Sample Mean (MPSM)
9mm Luger	88	(3)	1.500	350	361	378
	95		1.330			
	100		1.195			
	105		1.200			
	115		1.135			
			1.210			
	124		1.090			
			1.130			
	135		1.060			
	147		985			



ENGENHARIA DE PRODUTO

Ammunition tested subsequent to manufacture using equipment and procedures conforming to these guidelines can be expected to produce velocities within a tolerance of ± 90 fps of the tabulated values.



Imagem 7 – Percutida

ENGENHARIA DE PRODUTO

CONCLUSÃO

Apesar do lote de produção nº 234/20, MUN CBC 9mm NTA EOOG 124gr estar carregado com velocidade média de 342 m/s (10 m/s acima da média definida pela SAAMI), as casualidades podem ser justificadas pela característica técnica da pistola APX fornecida para os contratos de fornecimento do MJSP e o valor da quantidade de movimento da munição (2748 g.m/s), fazendo com que a arma não cicle adequadamente, em comparação aos demais modelos de munições apresentados nos testes.

9mm NTA 124gr	Velocidade	Pressão	Energia	Quantidade de movimento
Lote 234/20	342 m/s	228,4 Mpa	470 J	2748 g.m/s

9mm NTA 124gr	Velocidade	Pressão	Energia	Quantidade de movimento
Carregado no limite mín.	318,3 m/s	193,7 Mpa	407 J	2555 g.m/s

Nas tabelas acima é possível observar que o valor de quantidade de movimento da munição 9mm NTA EOOG 124gr, lote nº 234/20 e do carregamento das munições 9mm NTA EOOG 124gr no limite mínimo da especificação, apesar de estarem dentro das especificações internacionais (SAAMI), demonstram uma quantidade de movimento abaixo das demais amostras, comprometendo o pleno funcionamento da arma devido a característica desta pistola.

Outras versões de munição 9mm NTA EOOG 124gr preparadas para a série de testes realizadas entre os dias 17 e 18 de fevereiro, forneceram um ótimo parâmetro para avaliação da arma e das munições. Alternativamente, foi carregado a versão da munição 9mm NTA"'+P" EOOG 124gr, com carga de pólvora de 0,400g e velocidade de 371m/s. **este material atualmente não é produzido/comercializado pela CBC,** sendo meramente de caráter informativo e uma possível opção de desenvolvimento, caso a munição padrão NTA carregada no limite máximo da especificação SAAMI, não viesse a performar, o que não ocorreu.

9mm NTA"'+P" 124gr	Velocidade	Pressão	Energia	Quantidade de movimento
	371 m/s	255 Mpa	553 J	2981 g.m/s

9mm NTA 124gr	Velocidade	Pressão	Energia	Quantidade de movimento
Carregado no limite máx. esp. SAAMI	355 m/s	236,9 Mpa	506 J	2852 g.m/s



ENGENHARIA DE PRODUTO

Os resultados de velocidade e pressão das munições descritas no quadro acima estão dentro das especificações de normas internacionais (SAAMI) e apresentaram excelentes resultados, demonstrando um funcionamento perfeito da arma e das munições.

Considerando os resultados apresentados durante os testes realizados na CBC e com base nas especificações do pregão das pistolas 9mm TREINAMETO (NTA e TREINA ETOG) e com base nas especificações do pregão das pistolas 9mm, acreditamos que as pistolas APX fornecidas pela empresa ganhadora (Beretta) aos órgãos contratantes, tenha sido fabricada com características diferenciadas, sendo condição para o pleno funcionamento da arma que, munições calibre 9mm com peso de projétil de 124gr, tenham velocidade a partir de 350 m/s, ou seja, um valor de energia próximo às especificações de munições militares, de maneira a fornecer uma quantidade de movimento mínima para pleno funcionamento da arma.

Finalizado os testes com os diferentes modelos de munições e após manuseio e verificação das características da pistola APX, foi observado pela engenharia da CBC e representantes do DEPEN, a necessidade de exercer uma força maior para a manobra do ferrolho. Por esta razão, concluímos que a mola do ferrolho fornecida nas armas objeto do contrato do MJSP, tenham características diferenciadas do modelo standard, uma vez que as munições NTA fabricadas no padrão da especificação CBC SS-317 conforme a norma SAAMI, não performam adequadamente no equipamento.

Por deliberação da empresa CBC, apesar da munição padrão estar em conformidade com as especificações técnicas internacionais e performar plenamente em armamentos de diferentes fabricantes nacionais e internacionais, fica estabelecido um novo padrão de fornecimento de munições 9mm NTA ETOG 124gr/ 9mm TREINA ETOG 124gr, produzida no limite superior da especificação (SAAMI), ou seja, tanto quanto possível se aproximando de uma velocidade média de 350m/s, para fornecimento exclusivo aos órgãos de Segurança Pública do Brasil, garantindo assim uma quantidade de movimento aproximada de 2.852g.m/s para as munições 9mm de treinamento, performando adequadamente nas pistolas APX.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA****SMSU/Comando da Guarda Civil Metropolitana-Gabinete**

Rua General Couto de Magalhães, 444, - Bairro Santa Ifigênia - São Paulo/SP - CEP 01212-030

Telefone: (11) 3396-5853

PROCESSO 6010.2023/0000298-0**Informação SMSU/CMDO-G Nº 082458994**

São Paulo, 02 de maio de 2023.

ASSUNTO:RDS nº 507/2023 Gabinete do Vereador Rubinho Nunes – questões relacionadas aos critérios para distribuição de pistolas Beretta no âmbito da Guarda Civil Metropolitana

Referência: Ofício SGP23 n. 331/23 Gabinete da Presidência (081693569)

SMSU/CG**Senhor Chefe de Gabinete.**

Em atenção ao assunto em referência, temos as seguintes considerações:

A Guarda Civil Metropolitana adquiriu recentemente 2.414 (duas mil quatrocentas e catorze) pistolas 9mm conforme informações já prestadas no âmbito deste SEI e antes de proceder à distribuição, faz se necessário apresentar ao efetivo o novo equipamento com suas diferenças e particularidades, pois, estamos em transição de mudança de calibre entre as pistolas que a GCM já utilizava.

Atendendo ao critério estabelecido pela própria Secretaria Municipal de Segurança Urbana, portanto de cunho eminentemente administrativo, foram apresentados a Academia de Formação em Segurança Urbana – AFSU – servidores integrantes dos níveis I e II, possuidores do curso de pistola e que exerciam suas funções efetivamente na atividade operacional (OS 003/Subcomando/23 082362004).

Com a edição da OS 36/Subcomando/23 (082362099) foi retirada a exclusividade de apresentação de servidores dos níveis I e II e acrescentada a prioridade de indicação de servidores que teriam as funcionais com vencimento em 2024, uma vez que, aqueles que teriam as funcionais com vencimento em 2023 seriam convocados para a realização do chamado Manuseio para Manutenção de Porte de Arma de Fogo (**MMPAF**).

A explicação para não chamar primeiramente os servidores com vencimento das funcionais em 2023 é muito simples. Esses servidores que realizariam **MMPAF** em 2023 teriam que efetuar, conforme disposto na Lei nº. 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento), 100 disparos em razão da renovação do porte de arma. Nesse sentido, não haveria razões para que tais servidores fossem convocados para efetuar a adaptação da arma efetuando 20 (vinte) disparos e, posteriormente, serem reconvocados para efetuar mais cem disparos. Em vez disso, optamos por convocá-los uma só vez aproveitando o MMPAF para renovação do porte e, ao mesmo tempo, a adaptação para o novo equipamento perfazendo uma economia de 20 munições por integrante.

Cumpre-nos esclarecer também, que aqueles que terão que renovar o porte em 2023 se encontram nos mais diversos níveis sendo, portanto, crível que servidores mais novos podem receber o material antes dos mais antigos sem que isso venha a colidir com o previsto no art. 3º da Lei nº. 13.530/03 (Regulamento Disciplinar da GCM), ou seja, a hierarquia e a disciplina da Guarda Civil Metropolitana.

Ademais, se fôssemos levar isso a rigor, seria inadmissível então que servidores mais recruta estivessem lotados em locais privilegiados, como Câmara Municipal e Tribunal de Contas, por exemplos, em detrimento de outros mais antigos. Portanto, não há nenhuma proibição que servidores mais novos venham a receber as pistolas Beretta antes de servidores mais antigos.

Por outro lado, a modernização dos equipamentos da GCM, embora devesse ter ocorrido de forma equânime como afirmado, infelizmente, não ocorreu em outras gestões, sendo certo que, a atual gestão municipal, tem valorizado a nossa instituição com aquisição de materiais, locação de veículos, reforma e construção de unidades.

Nesse sentido, em que pese a ansiedade dos profissionais em possuir os novos equipamentos sem compreender as dificuldades que o mundo prático oferece, certo é que a GCM adquirirá novas pistolas e contemplará, indistintamente, cada integrante.

Ocorre, porém, que temos que conciliar uma série de demandas da nossa Academia que precisa dar vazão não somente para a adaptação do armamento Beretta, mas, também para a formação de novos integrantes, cursos de Estágio de Qualificação Profissional – EQP –, o próprio MMPAF para renovação de portes entre tantas outras.

Avançando para o tópico distribuição de pistolas dentre os diversos cargos da GCM temos o quadro abaixo contendo 1619 pistolas Beretta.

Rótulos de Linha	.380	9 mm	Total Geral
CD	0	2	2
CE	255	793	1048
GCM 1ª	5	137	142
GCM 2ª	1	219	220
GCM 3ª	1	2	3
IA	2	0	2
ID	112	48	160

INSPETOR	3	1	4
IS	28	2	30
SUBINSPETOR	339	415	754
Total Geral	746	1619	2365

Contando com as entregas das últimas semanas já somamos mais de 1800 (mil e oitocentos) armas pagas que serão oportunamente atualizadas no sistema.

Por fim e não menos importante, esclarecemos que os servidores somente poderão ser contemplados com pistola, seja qual modelo for, após a realização de curso específico para tal equipamento não se resumindo apenas aos 20 (vinte) disparos, que servem tão somente para apresentar as diferenças da Beretta para os outros tipos de pistolas que a GCM dispõe.

Atualmente temos na Guarda Civil Metropolitana mais de 2.500 (dois mil e quinhentos) integrantes que já realizaram o curso completo de pistola conforme se observará no quadro abaixo.

CD	4
CE	1178
GCM 1ª CL	191
GCM 2º CL	278
GCM 3º CL	3
ID	99
INSPETOR	2
IS	28
SUBINSPETOR	722

Acreditando termos abordado genericamente todas as questões, nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Respeitosamente.



Agapito Marques
Comandante Geral

Em 02/05/2023, às 15:01.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **082458994** e o código CRC **BACB9F8A**.

Matéria DOCREC 595/2023. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO, juntado ao RDS 505/2023 por Diego Marinetto. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=477353>.



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SEGURANÇA
URBANA
GUARDA CIVIL METROPOLITANA
SUBCOMANDO DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA - SCMDO

Ordem de Serviço Nº 0003-SCMDO-2023 São Paulo, 3 de jan de 2023

Doc Ref. Email Subcomandante

Interessado(s): **SMSU; SOP; SAE; IDMAS; AFSU;**

Missão: Convocação de Servidores - Treinamento e Adequação para o uso de Pistola Beretta 9mm.

Considerações: Senhores Comandantes,

Considerando a necessidade de convocação dos servidores visando o Treinamento e Adequação para o uso de Pistola Beretta 9mm.

Determinação: As Chefias das UGCM,s deverão apresentar o efetivo para a realização do treinamento, conforme o descrito nas observações.

Local: AFSU - Av Ariston de Azevedo, 64 - Belenzinho

Data: 07/01/2023 até 15/01/2023

Horário: 07:00:00

Contato: Equipe de Tiro AFSU

Uniforme: Básico Externo com colete e cinto de guarnição

Observações:



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SEGURANÇA
URBANA
GUARDA CIVIL METROPOLITANA
SUBCOMANDO DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA - SCMDO

I: Nesta ocasião, somente deverão ser indicados profissionais do Nível I e II.

II: Somente poderão ser indicados os profissionais que concluíram os cursos: Pistola 380; Pistola Módulo II; Pistola Semi Automática 104 horas (Informar o curso na Coluna H da planilha).

III: Os GCMs indicados devem obrigatoriamente estar na condição de Pronto/Operacional exercendo função no serviço externo (Informar a função na Coluna G da planilha).

IV: Os profissionais que realizaram os Cursos de Pistola de 48 horas e o Curso com carga horária em EAD bem como os Readaptados Fisicos com Porte, serão convocados posteriormente.

V: Não deverão ser indicados servidores que já possuam cautela de pistola.

VI: Não deverão ser indicados servidores que realizaram o MMPAF (Manuseio para Manutenção de Porte de Arma de Fogo Institucional), realizado em 2023, fazendo uso de pistola Beretta.

VII: Os servidores indicados estarão à disposição da AFSU a partir das 07:00 nos dias predefinidos na planilha e após o treinamento todos serão reapresentados na sua unidade de origem.

As unidades deverão retornar ao Subcomando a planilha anexa preenchida até as 11:00 de 06/01/2023.

Transmissão: SUBINSPETOR VENTURA
Rev. RF: 6534074

WILSON BATISTA DOS SANTOS
SUBCOMANDANTE
Rf: 5746418



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SEGURANÇA
URBANA
GUARDA CIVIL METROPOLITANA
SUBCOMANDO DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA - SCMDO

Ordem de Serviço Nº 0036-SCMDO-2023 São Paulo, 17 de jan de 2023

Doc Ref. E-mail AFSU

Interessado(s): **SMSU; SCMDO; AFSU; DAE; DDIS; DINT; DIP; IDMAS; ISU;**

Missão: Curso de Armamento e Tiro Defensivo ATD - Beretta

Considerações: Senhores Comandantes

Considerando a necessidade de realização do Curso de Armamento e Tiro Defensivo - ATD - Beretta

Determinação: Indicação e Convocação de servidores, para realização do Curso de Armamento e Tiro Defensivo - ATD- 50 disparos para regularização do EQP 2023.

Local: AFSU - Av. Ariston de Azevedo ,64, Belenzinho

Data: 21/01/2023 até 22/01/2023

Horário: 07:00:00 Término 19:00:00

Contato: ID Pimentel

Uniforme: Básico Externo, cinto de guarnição, colete e armamento

Observações: I: Nesta ocasião, somente deverão ser indicados profissionais com porte de arma e avaliação psicológica vigente;

II: Não deverão ser indicados servidores que realizaram o MMPAF (Manuseio para Manutenção de Porte de Arma de Fogo Institucional) em 2023;

III: Prioridade de indicação de servidores que estejam com a funcional a vencer em 2024, pois os que vencerão em 2023, irão ser convocados para o MMPAF - para regularização do Porte de Arma Institucional;

IV: Somente poderão ser indicados os profissionais que concluíram os cursos: Pistola 380; Pistola Módulo II; Pistola Semi Automática 104 horas.

V: Os GCMs indicados devem obrigatoriamente estar na condição de Pronto/Operacional exercendo função no serviço externo.

VI: As planilhas definitivas deverão ser encaminhadas a este Subcomando até 20/01/2023 às 10:00h, impreterivelmente;

Transmissão: ID EDUARDO
Rev. RF: 6534074

WILSON BATISTA DOS SANTOS
Subcomandante
Rf: 5746418

Rua General Couto de Magalhães, 444 - Nova Luz - CEP: 01212-030
Email: gcmsubcomando@prefeitura.sp.gov.br



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SEGURANÇA
URBANA

GUARDA CIVIL METROPOLITANA
SUBCOMANDO DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA - SCMDO

Rua General Couto de Magalhães, 444 - Nova Luz – CEP: 01212-030
Email: gcmsubcomando@prefeitura.sp.gov.br

REDEId653407 em 18/01/2023 11:59:52

2 de 2

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA****SMSU/Chefia de Gabinete**

Rua da Consolação, 1379, - Bairro Consolação - São Paulo/SP - CEP 01301-100

Telefone: 3124-5128/5199

PROCESSO 6010.2023/0000298-0**Encaminhamento SMSU/CG Nº 086202720****INTERESSADO:** Câmara Municipal de São Paulo/Vereador Rubinho Nunes.**ASSUNTO:** Ofício SGP-23 nº 331/2023 - Requerimento RDS nº 507/2023. Solicitação de informações e providências a respeito do critério de distribuição do novo armamento adquirido pela Guarda Civil Metropolitana.**PREF/CASA CIVIL/ATL****Senhora Assessora,**

Em atenção ao solicitado em 085904315, restituo com as informações do Comando Geral da GCM, link 086063643, as quais acolho e submeto à apreciação.

**Josué de Andrade Mello****Chefe de Gabinete**

Em 10/07/2023, às 10:39.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **086202720** e o código CRC **04B1860D**.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA****SMSU/Comando da Guarda Civil Metropolitana-Gabinete**

Rua General Couto de Magalhães, 444, - Bairro Santa Ifigênia - São Paulo/SP - CEP 01212-030

Telefone: (11) 3396-5853

PROCESSO 6010.2023/0000298-0**Informação SMSU/CMDO-G Nº 088008407**

São Paulo, 10 de agosto de 2023.

INTERESSADO: Câmara Municipal de São Paulo/Vereador Rubinho Nunes.**ASSUNTO:** Ofício SGP-23 nº 331/2023 - Requerimento RDS nº 507/2023. Solicitação de informações e providências a respeito do critério de distribuição do novo armamento adquirido pela Guarda Civil Metropolitana.**SMSU/CG****Senhor Chefe de Gabinete.**

Em atenção ao contido em *link* 087719168, esclareço que a previsão de entrega das 60 Pistolas Berettas restantes será até o final de agosto de 2023.

Respeitosamente.

**Agapito Marques**
Comandante Geral

Em 11/08/2023, às 17:35.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **088008407** e o código CRC **C1A3B10F**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA

SMSU/Chefia de Gabinete

Rua da Consolação, 1379, - Bairro Consolação - São Paulo/SP - CEP 01301-100

Telefone: 3124-5128/5199

PROCESSO 6010.2023/0000298-0

Encaminhamento SMSU/CG Nº 088168316

INTERESSADO: Câmara Municipal de São Paulo/Vereador Rubinho Nunes.

ASSUNTO: Ofício SGP-23 nº 331/2023 - Requerimento RDS nº 507/2023. Solicitação de informações e providências a respeito do critério de distribuição do novo armamento adquirido pela Guarda Civil Metropolitana.

PREF/CASA CIVIL/ATL

Senhora Assessora,

Em atenção ao solicitado em 087719168, restituo com as informações do Comando Geral da GCM, link 088008407, as quais acolho e submeto à apreciação.



Josué de Andrade Mello

Chefe de Gabinete

Em 15/08/2023, às 17:54.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **088168316** e o código CRC **6E9E877E**.