

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****GABINETE DO PREFEITO****OFÍCIO AO LEGISLATIVO****Ofício ATL SEI nº 096276287**

Ref.: Ofício SGP-23 nº 1094/2023

Senhor Presidente,

Reportando-me ao ofício acima referenciado, em atenção às Indicações do Vereador André Santos, encaminho-lhe cópia das informações prestadas pela Subprefeitura Lapa (SUB-LA), a respeito da solicitação de poda de árvore na Rua Guaicurus, nº 713 - Água Branca, bem como, poda e remoção de duas espécies arbóreas na Rua Sepetiba, nº 709 - Vila Romana.

Quanto aos elementos apresentados, destaco que foi informado pela SUB-LA que a árvore localizada na Rua Guaicurus, segue tratada através da Ordem de Serviço 8146434, e as árvores localizadas na Rua Sepetiba, tratadas através da Ordem de Serviço 8081151.

Na oportunidade, renovo a essa Presidência meus protestos de apreço e consideração.

CINTIA GRECOV PERESChefe de Gabinete Substituta
Casa Civil

Ao

Excelentíssimo Senhor

MILTON LEITE

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo

Cintia Grecov Peres
Chefe de Gabinete Substituto(a)
Em 09/01/2024, às 11:18.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **096276287** e o código CRC **6C4A1E65**.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SUBPREFEITURA DA LAPA****Supervisão Técnica de Limpeza Pública**

Av. José Maria de Faria, 487, - Bairro Lapa de Baixo - São Paulo/SP - CEP 05038-190

Telefone: 3396-7656

PROCESSO 6010.2023/0003915-8**Informação SUB-LA/CMIU/SLP Nº 095419498**

São Paulo, 18 de dezembro de 2023.

SUB-LA/CPO**Sr. Coordenador,**

Em atenção à presente demanda, informamos o que segue:

- Árvore localizada na Rua Guaicurus, 713:

- Com laudo de PODA - conforme doc SEI 095342732, com atribuição à ENEL. Segue tratada através da Ordem de Serviço 8146434

- Árvores localizadas na Rua Sepetiba, 713:

- Trata-se de dois indivíduos arbóreos. O primeiro, com indicação de Remoção por Supressão, sendo tratada através do Processo SEI 6010.2023/0003915-8 e o segundo, com indicação de Poda (Doc SEI 095335608), tratada através da Ordem de Serviço 8081151.

Abaixo registro das Ordens de Serviços.

PODA REMOCAO ARVORES**Ordem de Serviço:** 8146434**Relatado Em:** 16/11/23 00:04**Relatado Por:** MAXADMIN**Status:** NOVO**Data do Status:** 16/1**Detalhes da Ordem de Serviço****Informações de Endereço**

- site: LA

Logradouro: R. GUAICURUS**Bairro:** AGUA BRANCA**Orientações:****Ação de Zeladoria:****PODA REMOCAO ARVORES****Ordem de Serviço:** 8081151**Relatado Em:** 06/11/23 09:37**Relatado Por:** MAXADMIN**Status:** PLANEJAR**Data do Status:** 07/**Detalhes da Ordem de Serviço****Informações de Endereço****Formulário:**

Qual o endereço do local da solicitação? Indicar ponto de referência, se houver. (Algum comércio em frente, portão de residência etc): Rua Sepetiba
A árvore está na calçada/passeio público, em praça ou em que tipo de área pública?: Sim
Qual o motivo da solicitação desse serviço?: risco de queda
A árvore está em contato com a rede elétrica: Não

Logradouro: R. SEPETIBA**Bairro:** SICILIANO**Orientações:****Ação de Zeladoria:****Detalhes OS Emergencial**

Marcelo Fabiano Oliveira
Supervisor(a) Técnico(a) II
Em 19/12/2023, às 09:12.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **095419498** e o código CRC **904EC584**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DA LAPA

Unidade de Áreas Verdes

Av. José Maria de Faria, 487, - Bairro Lapa de Baixo - São Paulo/SP - CEP 05038-190

Telefone: 3396-7658

LAUDO TÉCNICO – MANEJO DE VEGETAÇÃO DE PORTE ARBÓREO

(Lei Municipal n.º 17.794/22 e Decretos Estaduais n.º 30.443/89 e n.º 39.743/94)

Interessado: **OF-SGP23 n. 1094/2023**

Subprefeitura: **LAPA**

Endereço: **R. Guaicurus, 713**

Carta: **22**

Data da vistoria: **14/12/2023**

() Área interna pública () Área interna particular (X) Outros: Calçada pública

Nº do exemplar arbóreo no croqui	Nome científico e Nome comum	DAP (m)	Altura (m)	Estado fitossanitário	Condições estruturais
01	Persea americana Abacateiro	0,48	13,00	() Cupim () Broca () Formiga () Fungos () Erva-de- passarinho () Figueira mata-pau (X) Sadio () outros*	() Oco () Fenda () Casca inclusa () Raiz cortada () Anelamento () Colo soterrado () Seca (X) Outros*Ramos epicórmicos
Interferências	Estado Geral	Manejo recomendado	Amparo Legal Art. 14 da Lei n.º 17.974/22 Inciso (s)	Número da Foto	Compensação
() Muro/parede () Fiação aérea Alta tensão – apoio ENEL (X) Laje Outros* ()	() Bom (X) Regular () Ruim ()	() Remoção por Supressão	() I (X) Poda de adequação () II () III () IV (X) Poda de limpeza () VI () Poda de	01	Porte da Espécie
		() Remoção por Transplante			() Pequeno
		() remoção de vegetação parasita			() Médio
		Local			

		formação	() VII		
		() Poda de condução			
		(X) poda de correção			
		() Outros *		() Mesmo	
				() Outros *	

Parecer técnico:
Em vistoria constatamos um exemplar arbóreo de Abacateiro, conforme indicado na inicial, apresentando necessidade das podas técnicas indicadas acima.
Ressaltamos que haverá necessidade de acompanhamento da ENEL para desenergização da rede primária.



José Francisco de Almeida Neto
Engenheiro(a) Agrônomo(a)
Em 15/12/2023, às 15:19.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **095342732** e o código CRC **3B2D496F**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DA LAPA

Unidade de Áreas Verdes

Av. José Maria de Faria, 487, - Bairro Lapa de Baixo - São Paulo/SP - CEP 05038-190

Telefone: 3396-7658

LAUDO TÉCNICO – MANEJO DE VEGETAÇÃO DE PORTE ARBÓREO

(Lei Municipal n.º 17.794/22 e Decretos Estaduais n.º 30.443/89 e n.º 39.743/94)

Interessado: OF-SGP23 n. 1094/2023

Subprefeitura: LAPA

Endereço: R. Sepetiba, 709 - V. Romana

Carta: 22

Data da vistoria: 14/12/2023

(☐) Área interna pública (☐) Área interna particular (☒) Outros: Calçada pública

Nº do exemplar arbóreo no croqui	Nome científico e Nome comum	DAP (m)	Altura (m)	Estado fitossanitário	Condições estruturais
01	Ligustrum lucidum Alfeneiro	0,40	10,00	(☐) Cupim (☐) Broca (☐) Formiga (X) Fungos (A1)	(X) Oco (A1) (☐) Fenda (☐) Casca inclusa
02	Lagerstroemia indica Resedá	0,14+0,08+ 0,06+0,05	3,00	(☐) Erva-de-passarinho (☐) Figueira mata-pau (☐) Sadio (☐) outros*	(☐) Raiz cortada (☐) Anelamento (☐) Colo soterrado (☐) Seca (☐) Outros*

Matéria DOCREC 16/2024. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao IND 140/2023 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=506210>.

Características dos exemplares arbóreos

*Descrever campo 'Parecer Técnico'

Redação dos incisos do Artigo 14 da Lei 17.794/22:

- em terreno a ser edificado, quando o corte for indispensável à realização da obra;
- III- quando o estado fitossanitário da árvore a justificar;
- IV- quando a árvore ou parte desta apresentar risco iminente de queda;
- nos casos em que a árvore esteja causando comprováveis danos permanentes ao patrimônio público ou privado; - nos casos em que a árvore constitua obstáculo fisicamente incontornável ao acesso de veículos;
- quando o plantio irregular ou a propagação espontânea de espécimes arbóreos impossibilitar o desenvolvimento adequado de árvores vizinhas;
- quando se tratar de espécies invasoras, com propagação prejudicial comprovada.

Parecer técnico:

Em vistoria ao exemplares arbóreos existentes na rua Sepetiba em frente ao numeral 702, conforme informado na inicial, constatamos que o espécime arbóreo Alfeneiro (A1), encontra-se excessivamente inclinado em direção à via pública e apresentando um oco na base do fuste que pode ser estendido longitudinalmente e conseqüentemente apresentando condições de queda desse exemplar por inteiro dadas as condições apresentadas pela arquitetura típica do indivíduo arbóreo em questão e sua biomecânica já comprometida e com possibilidade grande de atingir alvos móveis e fixos.

O exemplar arbóreo de Resedá (A2) necessita apenas de podas técnicas conforme especificado na inicial.



José Francisco de Almeida Neto
Engenheiro(a) Agrônomo(a)
Em 15/12/2023, às 14:49.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **095335608** e o código CRC **0A8EA064**.

Referência: Processo nº 6010.2023/0003915-8

SEI nº 095335608



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DA LAPA

Gabinete do Subprefeito

Rua Guaicurus, 1000, - Bairro Água Branca - São Paulo/SP - CEP 05033-002

Telefone: 3396-7500

PROCESSO 6010.2023/0003915-8

Encaminhamento SUB-LA/G Nº 096251709

PREF/CASA CIVIL/ATL
Ilmo(a) Sr(a). Assessor

Com os cumprimentos que de praxe acompanha, restituímos o presente com a manifestação do departamento competente quanto a solicitação da exordial sob doc 095419498.

Desde já agradecemos a atenção dispensada ao pleito, informando que estamos a disposição para quaisquer dúvidas que se fizerem necessárias.

Atenciosamente,



Luiz Carlos Smith Pepe

Subprefeito(a)

Em 03/01/2024, às 16:16.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **096251709** e o código CRC **51ED3743**.