

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****GABINETE DO PREFEITO****OFÍCIO AO LEGISLATIVO****Ofício ATL SEI nº 104748780**

Ref.: Ofício SGP-23 nº 359/2021

Senhor Presidente,

Reportando-me ao Ofício acima referenciado, em atenção às Indicações, de autoria do Vereador Sidney Cruz, restituo-lhe o presente instruído com cópia das informações prestadas pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL) e pela Subprefeitura M'boi Mirim (SUB-MB), a respeito dos serviços de iluminação, recapeamento e revitalização conforme especifica.

Nos elementos apresentados, a Coordenadoria de Gestão Pública da Rede Municipal de Iluminação Pública (ILUME), órgão responsável à época pelo serviço de iluminação municipal, informou que todos os logradouros pertencentes à Subprefeitura M' Boi Mirim, incluindo a Rua Isac Dias Grou, receberam o serviço de eficientização naquele ano. E salientou que no decorrer dos meses subsequentes, todas as vias oficiais e regulares da Cidade de São Paulo receberiam esse serviço, que consiste na troca das lâmpadas de vapor de sódio, fluorescente, vapor metálico e indução por luminárias de LED. Rememoramos que atualmente essa atribuição pertence a SP-Regula.

No que tange a Subprefeitura, foi orientado que a implantação de bebedouro e pia seja articulada junto a SABESP. Quanto a revitalização das vielas foi sugerido o "[...] retorno do presente à Câmara Municipal para que o DD. Vereador apresente uma Emenda Parlamentar viabilizando o atendimento dos serviços solicitados, conforme tabela anexada sob nº 084954165, tendo em vista a falta de recursos orçamentários para efetuar os serviços solicitados na inicial".

Na oportunidade, renovo a essa Presidência meus protestos de apreço e consideração.

**DENISE RAMOS**

Chefe de Gabinete

Casa Civil

Ao

Excelentíssimo Senhor

**MILTON LEITE**

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



**Denise Soares Ramos**

**Chefe de Gabinete**

Em 14/06/2024, às 16:33.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **104748780** e o código CRC **D0112982**.

---



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO**

**Núcleo de Assessoria**

Rua Libero Badaró, 425, 11º - Bairro Sé - São Paulo/SP - CEP 01009-000

Telefone: 3396-7916

**PROCESSO 6010.2021/0001165-9**

**Informação SMUL/ILUME/ASSESSORIATÉCNICA Nº 046156075**

São Paulo, 15 de junho de 2021.

**Processo SEI nº: 6510.2020/0001165-9**

**Referência: Ofício SGP23 n. 359/2921**

**Assunto: Solicitação de troca para luminárias de LED.**

**À PREF/CASA CIVIL/ ATL**

Senhor Assessor,

Em atenção ao solicitado no documento 043886603, informamos que todos os logradouros pertencentes à Subprefeitura M' Boi Mirim, incluindo a Rua Isac Dias Grou, já receberam o serviço de efficientização no mês de Maio do ano vigente.

Diante ao exposto, solicitamos informar caso a iluminação pública necessite de reparos e/ou não atenda às necessidades da população para que possam ser realizados os demais serviços relacionados à gestão de iluminação pública da Cidade.

Ademais, salientamos que no decorrer dos próximos meses, todas as vias oficiais e regulares da Cidade de São Paulo receberão o serviço de efficientização, que consiste na troca das lâmpadas atuais (vapor de sódio, fluorescente, vapor metálico e indução) por luminárias de LED.

Colocando-nos à disposição, para os esclarecimentos que ainda se fizerem necessários, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

**Valéria Cavalcante**

Coordenadora

**Coordenadoria de Gestão da Rede Municipal de Iluminação Pública – ILUME**

**Roberto Baviera**

Chefe de Gabinete

**Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento**



Documento assinado eletronicamente por **Roberto Augusto Baviera, Chefe de Gabinete**, em 17/06/2021, às 18:17, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Valeria da Silva Cavalcante, Coordenador(a)**, em 17/06/2021, às 18:18, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **046156075** e o código CRC **7A0F5A1A**.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

**SUBPREFEITURA DE M'BOI MIRIM**

**Supervisão de Projetos e Obras**

Av. Guarapiranga, 1695, - Bairro Parque Alves de Lima - São Paulo/SP - CEP 04902-015

Telefone: 3396-8400

**PROCESSO 6010.2021/0001165-9**

**Encaminhamento SUB-MB/CPO/SPO Nº 103528967**

São Paulo, 16 de maio de 2024.

**SUB-MB/CPO**

**Senhor Coordenador**

Reiteramos nossa informação sugerindo, s.m.j., o retorno do presente à Câmara Municipal para que o DD. Vereador apresente uma Emenda Parlamentar viabilizando o atendimento dos serviços solicitados, conforme tabela anexada sob nº 084954165, tendo em vista a falta de recursos orçamentários para efetuar os serviços solicitados na inicial.



**Reynaldo Alberto Pinto da Silva Azevedo**

**Supervisor(a) Técnico(a) II**

Em 06/06/2024, às 14:23.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **103528967** e o código CRC **73C0AC12**.

| 6010.2021/0001165-9                                        |                                       |           |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LOCAL                                                      | BAIRRO                                | CEP       | ASSUNTO                                                                                                                                                                                                               | OBS                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Rua Areias Alvas, ao lado do numeral, 287                  | Jd. das Flores                        | 04904-230 | Análise e Estudo de viabilidade técnica para revitalização total da viela em questão, uma vez que a mesma se encontra em péssimo estado de conservação, fato gerador de transtornos à toda comunidade ao seu entorno. | Sugerimos, s.m.j., o retorno do presente à Câmara Municipal para que o DD. Vereador apresente uma Emenda Parlamentar viabilizando o atendimento, tendo em vista a falta de recursos orçamentários para efetuar os serviços solicitados.                     |
| Rua Areias Alvas                                           | Jd. das Flores                        | 04904-230 | Recapeamento total da via, uma vez que, por falta de conservação, a via em questão ficou sem pavimentação em vários trechos, fato gerador de grandes transtornos.                                                     | a) Rua de pouco movimento (tráfego local), não é trajeto de transporte público, não possui semáforos ou faixa de pedestres<br>b) Não possui guias rebaixadas e nem pisos podotátil<br>c) Possui guias e sarjetas<br>d) Possui calçadas e iluminação pública |
| Rua Estevão Fernandes                                      | Jd. Santa Edwiges (Capela do Socorro) | 04913-140 | Recapeamento total da via, uma vez que, por falta de conservação, a via em questão ficou sem pavimentação em vários trechos, fato gerador de grandes transtornos.                                                     | a) Rua de movimento médio, é trajeto de uma linha de transporte público, não possui semáforos ou faixa de pedestres<br>b) Não possui guias rebaixadas e nem pisos podotátil<br>c) Possui guias e sarjetas<br>d) Possui calçadas e iluminação pública        |
| Rua Isac Dias Grou                                         | Jd. das Flores                        | 04904-210 | Solicitação de revitalização/implantação total da iluminação pública da via em questão.                                                                                                                               | ILUME                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Praça Pública, à Rua Anhandui Mirim, altura do numeral 820 | Jd. das Flores                        | 04904-200 | bebedouro público e pia para higienização das mãos na localidade em questão.                                                                                                                                          | SABESP                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rua Areias Alvas, ao lado do numeral, 407                  | Jd. das Flores                        | 04904-230 | Análise e Estudo de viabilidade técnica para revitalização total da viela em questão, uma vez que a mesma se encontra em péssimo estado de conservação, fato gerador de transtornos à toda comunidade ao seu entorno. | Sugerimos, s.m.j., o retorno do presente à Câmara Municipal para que o DD. Vereador apresente uma Emenda Parlamentar viabilizando o atendimento, tendo em vista a falta de recursos orçamentários para efetuar os serviços solicitados.                     |
| Rua Areias Alvas, ao lado do numeral, 114                  | Jd. das Flores                        | 04904-230 | Análise e Estudo de viabilidade técnica para revitalização total da viela em questão, uma vez que a mesma se encontra em péssimo estado de conservação, fato gerador de transtornos à toda comunidade ao seu entorno. | Sugerimos, s.m.j., o retorno do presente à Câmara Municipal para que o DD. Vereador apresente uma Emenda Parlamentar viabilizando o atendimento, tendo em vista a falta de recursos orçamentários para efetuar os serviços solicitados.                     |
| Rua Areias Alvas, ao lado do numeral, 310                  | Jd. das Flores                        | 04904-230 | Análise e Estudo de viabilidade técnica para revitalização total da viela em questão, uma vez que a mesma se encontra em péssimo estado de conservação, fato gerador de transtornos à toda comunidade ao seu entorno. | Sugerimos, s.m.j., o retorno do presente à Câmara Municipal para que o DD. Vereador apresente uma Emenda Parlamentar viabilizando o atendimento, tendo em vista a falta de recursos orçamentários para efetuar os serviços solicitados.                     |
| Rua Areias Alvas, ao lado do numeral, 380                  | Jd. das Flores                        | 04904-230 | Análise e Estudo de viabilidade técnica para revitalização total da viela em questão, uma vez que a mesma se encontra em péssimo estado de conservação, fato gerador de transtornos à toda comunidade ao seu entorno. | Sugerimos, s.m.j., o retorno do presente à Câmara Municipal para que o DD. Vereador apresente uma Emenda Parlamentar viabilizando o atendimento, tendo em vista a falta de recursos orçamentários para efetuar os serviços solicitados.                     |
| Rua Areias Alvas, ao lado do numeral, 199                  | Jd. das Flores                        | 04904-230 | Análise e Estudo de viabilidade técnica para revitalização total da viela em questão, uma vez que a mesma se encontra em péssimo estado de conservação, fato gerador de transtornos à toda comunidade ao seu entorno. | Sugerimos, s.m.j., o retorno do presente à Câmara Municipal para que o DD. Vereador apresente uma Emenda Parlamentar viabilizando o atendimento, tendo em vista a falta de recursos orçamentários para efetuar os serviços solicitados.                     |



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

**SUBPREFEITURA DE M'BOI MIRIM**

**Coordenadoria de Projetos e Obras**

Av. Guarapiranga, 1695, - Bairro Parque Alves de Lima - São Paulo/SP - CEP 04902-015

Telefone: 3396-8400

**PROCESSO 6010.2021/0001165-9**

**Encaminhamento SUB-MB/CPO Nº 104655324**

São Paulo, 06 de Junho de 2024

SUB-MB/GAB.

Sr. Subprefeito,

Segue para prosseguimento, tendo em vista o doc. 103528967 com as informações prestadas pela SPO.

**Antonio Carlos Ganem**  
**Coordenador - CPO**  
**SUB-M'Boi Mirim**



**Antonio Carlos Ganem**

**Coordenador(a) II**

Em 07/06/2024, às 00:02.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **104655324** e o código CRC **83E06627**.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

**SUBPREFEITURA DE M'BOI MIRIM**

**Gabinete do Subprefeito**

Av. Guarapiranga, 1695, - Bairro Parque Alves de Lima - São Paulo/SP - CEP 04902-015

Telefone: 3396-8400

**PROCESSO 6010.2021/0001165-9**

**Encaminhamento SUB-MB/G Nº 104703286**

São Paulo, 07 de junho de 2024.

**PREF/CASA CIVIL/ATL**

Sr. Assessor

Restituímos o presente com as informações prestadas pela Coordenadoria de Projetos e Obras, desta Subprefeitura, doc. SEI(104655324).



**João Paulo Lo Prete**

**Subprefeito(a)**

Em 07/06/2024, às 14:33.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **104703286** e o código CRC **1DCEAE2B**.