PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO

OFÍCIO AO LEGISLATIVO

Ofício ATL SEI nº 108809661

Ref.: Ofício SGP-23 nº 589/2021

Senhor Presidente,

Reportando-me ao ofício acima referenciado, em atenção ao Requerimento RDS nº 787/2021, de autoria do Vereador Rubinho Nunes, restituo-lhe o presente instruído com cópia das informações prestadas pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de São Paulo - SP Regula e pela Subprefeitura de Santo Amaro - SUB-SA, acerca da solicitação de fiscalização e possibilidade de aterramento dos fios na cidade de São Paulo, diante da notícia da existência de postes de iluminação com diversos fios elétricos soltos pela calçada, principalmente, na Avenida Nações Unidas, no Jardim São Luís, conforme especifica.

Na oportunidade, renovo a essa Presidência, protestos de apreço e consideração.

TATIANA ROBLES SEFERJAN
Chefe de Gabinete
Casa Civil
(documento datado e assinado eletronicamente)

Ao Excelentíssimo Senhor

MILTON LEITE

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo

Tatiana Robles Seferjan
Chefe de Gabinete
Em 19/08/2024, às 10:30.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **108809661** e o código CRC **16E86058**.

Matéria DOCREC 671/2024. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO, juntado ao RDS 787/2021 por Diego Marinetto. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=551599.

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Gerência de Iluminação Pública
Viaduto do Chá, 15, - Bairro Sé - São Paulo/SP - CEP 01002-900
Telefone:
PROCESSO 6010.2021/0001745-2

Informação SP-REGULA/GIP Nº 069494864

São Paulo, 19 de agosto de 2022.

Processo SEI nº: 6010.2021/0001745-2

Referência: Ofício 589/021

Assunto: Solicitação de manutenção de Iluminação Pública na Avenida das Nações Unidas - Jardim São Luís.

À PREF/CASA CIVIL/ATL

Sr(a) Assessora Técnica e Legislativa

Prezado(a)

Nesta retificamos a informação sob. nº 069283065 *quanto ao direcionamento de unidade*.

Em atenção ao solicitado no ofício 046726692, após análise deste departamento, solicitamos à Concessionária de Iluminação Pública ILUMINA SP a realização de vistoria e execução da manutenção e reparos, conforme relatório fotográfico e manifestação técnica 069266406, constatou que os "diversos fios elétricos soltos pela calçada" não pertencem a rede de iluminação pública.

Vale ressaltar que eventuais falhas na Iluminação Pública, detectadas pela FISCALIZAÇÃO e MANUTENÇÃO da SP REGULA e ILUMINA SP, bem como solicitações diversas pelos canais 0800-7790156 e APP ILUMINA SP, são rotineiramente atendidas pela equipe de manutenção da ILUMINA SP e verificadas pela SP REGULA.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

Matéria DOCREC 671/2024. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO, juntado ao RDS 787/2021 por Diego Marinetto. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=551599.

Mauricio Nastari
Gerente
Em 24/08/2022, às 09:40.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **069494864** e o código CRC **8677B828**.

Matéria DOCREC 671/2024. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO, juntado ao RDS 787/2021 por Diego Marinetto. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=551599.

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Operação e Fiscalização
Viaduto do Chá, 15, - Bairro Sé - São Paulo/SP - CEP 01002-900
Telefone:

PROCESSO 6010.2021/0001745-2

Informação SP-REGULA/GIP/FISC Nº 069283065

São Paulo, 19 de agosto de 2022.

Processo SEI nº: 6010.2021/0001745-2

Referência: Ofício 589/021

Assunto: Solicitação de manutenção de Iluminação Pública na Avenida das Nações Unidas - Jardim São Luís.

À Subrefeitura de Santo Amaro

Sr. Subprefeito

Prezado(a)

Em atenção ao solicitado no ofício 046726692, após análise deste departamento, solicitamos à Concessionária de Iluminação Pública ILUMINA SP a realização de vistoria e execução da manutenção e reparos, conforme relatório fotográfico e manifestação técnica 069266406, constatou que os "diversos fios elétricos soltos pela calçada" não pertencem a rede de iluminação pública.

Vale ressaltar que eventuais falhas na Iluminação Pública, detectadas pela FISCALIZAÇÃO e MANUTENÇÃO da SP REGULA e ILUMINA SP, bem como solicitações diversas pelos canais 0800-7790156 e APP ILUMINA SP, são rotineiramente atendidas pela equipe de manutenção da ILUMINA SP e verificadas pela SP REGULA.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

Gilberto Rosa
Assistente Técnico de Gestão
Em 22/08/2022, às 11:03.

Mauricio Nastari
Gerente
Em 22/08/2022, às 14:55.

Matéria DOCREC 671/2024. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO, juntado ao RDS 787/2021 por Diego Marinetto. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=551599.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **069283065** e o código CRC **6F4967D9**.

Matéria DOCREC 671/2024. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO, juntado ao RDS 787/2021 por Diego Marinetto. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=551599.

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Operação e Fiscalização
Viaduto do Chá, 15, - Bairro Sé - São Paulo/SP - CEP 01002-900
Telefone:

PROCESSO 6010.2021/0001745-2

Informação SP-REGULA/GIP/FISC Nº 069266406

São Paulo, 19 de Agosto de 2022.

SEI Nº 6010.2021/0001745-2

OF-SGP23 n. 476/2022

Referente: Manutenção da Iluminação Publica na Avenida das Nações Unidas 4110/7200.

Informação Técnica.

SP-Regula/GIP/FISC

Assistente Técnico de Gestão

Reportando à solicitação de manutenção da iluminação pública na Avenida das Nações Unidas 4110/7200.

Em resposta a solicitação realizamos vistoria no local e os cabos vistos na imagem anexada a este documento não são da REDE DE ILUMINAÇÃO supostamente são de TELEFONIA e TV a CABO, pois neste logradouro a rede de iluminação é subterrânea e encontra se no canteiro central.

Vide fotografias.

Matéria DOCREC 671/2024. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO, juntado ao RDS 787/2021 por Diego Marinetto. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=551599.



Matéria DOCREC 671/2024. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO, juntado ao RDS 787/2021 por Diego Marinetto. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=551599.



Matéria DOCREC 671/2024. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO, juntado ao RDS 787/2021 por Diego Marinetto. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=551599.



Matéria DOCREC 671/2024. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO, juntado ao RDS 787/2021 por Diego Marinetto. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=551599.



Matéria DOCREC 671/2024. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO, juntado ao RDS 787/2021 por Diego Marinetto. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=551599.

Marco Antonio do Nascimento Santos
Assistente Técnico de Gestão
Em 19/08/2022, às 10:48.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador**069266406** e o código CRC **CDC35530**.

Matéria DOCREC 671/2024. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO, juntado ao RDS 787/2021 por Diego Marinetto. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=551599.

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Diretoria Colegiada / Secretaria Executiva
Viaduto do Chá, 15, - Bairro Sé - São Paulo/SP - CEP 01002-900
Telefone: (11) 3113-9819
PROCESSO 6010.2021/0001745-2

Encaminhamento SP-REGULA/DIR/SEXEC Nº 069521417

INTERESSADO: Câmara Municipal de São Paulo / Vereador Rubinho Nunes.
ASSUNTO: Ofício SGP-23 nº 1229/2022 – 4ª reiteração do Requerimento RDS nº 787/2021, objeto dos Ofícios SGP-23 nº 589/2021, nº 904/2021, nº 1293/2021 e nº 476/2022. Solicitação de informações sobre fiscalização e possibilidade de aterramento dos fios na cidade de São Paulo, diante da notícia da existência de postes de iluminação com diversos fios elétricos soltos pela calçada, principalmente, na Avenida Nações Unidas, no Jardim São Luís, conforme especifica.

À PREF/CASA CIVIL/ATL II

Senhora Assessora,

Em atenção ao solicitado por essa Assessoria (067765114), vimos por meio deste formalizar o envio das informações prestadas pela Gerência de Iluminação Pública desta Agência (069494864).

Sendo o que nos apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para prestar os esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Com os cumprimento de estilo, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Fabio Brisotti da Silva
Secretário(a) Executivo
Em 25/08/2022, às 17:35.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **069521417** e o código CRC **D155BEFB**.

Matéria DOCREC 671/2024. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO, juntado ao RDS 787/2021 por Diego Marinetto. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=551599.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE SANTO AMARO

Coordenadoria de Projetos e Obras

Praça Floriano Peixoto, 54, - Bairro Santo Amaro - São Paulo/SP - CEP 04751-030

Telefone: 3396-6100

PROCESSO 6010.2021/0001745-2

Informação SUB-SA/CPO Nº 078309221

São Paulo, 09 de fevereiro de 2023

INTERESSADO: Câmara Municipal de São Paulo / Vereador Rubinho Nunes
ASSUNTO: Requerimento RDS nº 787/2021, solicitando informações a respeito da rede elétrica no município, em especial na região da Avenida das Nações Unidas

À
SUB-SA/CG
Sr. Chefe de Gabinete

Com nossas escusas pelo tempo decorrido, restituímos o presente informando que em vistoria realizada por esta Coordenadoria de Projetos e Obras dia 31/01/2023 no referido local objeto do assunto supra, não foram encontrados os cabos expostos em fls. 04 do Ofício SGP-23 nº 589/2021 (046726692) na inicial. Sendo o que nos cabia informar e nada mais tendo a ser acrescentado por esta Coordenadoria, segue para prosseguimento.
Atenciosamente,

ADAILSON DE OLIVEIRA
Coordenador(a) V
Em 09/02/2023, às 14:37.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **078309221** e o código CRC **43FD4FD3**.

Matéria DOCREC 671/2024. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO, juntado ao RDS 787/2021 por Diego Marinetto. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=551599.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE SANTO AMARO

Núcleo de Análise de Documentos

Praça Floriano Peixoto, 54, 3º andar - Bairro Santo Amaro - São Paulo/SP - CEP 04751-030

Telefone: 3396-6101/ 3396-6104

PROCESSO 6010.2021/0001745-2

Encaminhamento SUB-SA/G/NAD Nº 078341001

São Paulo, 10 de fevereiro de 2023.

À

PREF/CASACIVIL/ATL II

Senhora Assessora,

Restituímos o presente com manifestação de nossa CPO em 078309221.

Atenciosamente,

PATRICIA PENNA SARAIVA
Subprefeito(a)
Em 10/02/2023, às 08:50.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **078341001** e o código CRC **2A77ED2C**.

Matéria DOCREC 671/2024. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO, juntado ao RDS 787/2021 por Diego Marinetto. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=551599.