



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

**GABINETE DO PREFEITO**

**OFÍCIO AO LEGISLATIVO**

**Ofício ATL SEI nº 110730324**

Ref.: Ofício SGP-23 nº 1510/2022

Senhor Presidente,

Reportando-me ao ofício acima referenciado, em atenção ao Requerimento RDS nº 1306/2022, de autoria do Vereador Rubinho Nunes, restituo-lhe o presente instruído com cópia das informações prestadas pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL), pela Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU), pela Subprefeitura Pinheiros (SUB-PI) e pela Coordenadoria de Posturas Urbanas (COPURB), unidade técnica da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), a respeito de relatos de moradores da região de Cidade Monções, alegando alta emissão de ruídos pelo estabelecimento “Bar Aberto”, localizado na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 435, em desacordo com o alvará do estabelecimento que não permite banda, somente 2 músicos com violão.

Na oportunidade, renovo a essa Presidência protestos de apreço e consideração.

**TATIANA ROBLES SEFERJAN**

Chefe de Gabinete

Casa Civil

*(documento assinado e datado eletronicamente)*

Ao Excelentíssimo Senhor

**MILTON LEITE**

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



**Tatiana Robles Seferjan**

**Chefe de Gabinete**

Em 12/11/2024, às 19:00.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **110730324** e o código CRC **ECB5A793**.





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO**

**Coordenadoria de Controle e Uso de Imóveis**

Rua São Bento, 405, 19º Andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone: 3243-1214

**PROCESSO 6010.2022/0003515-0**

**Encaminhamento SMUL/CONTRU Nº 073055645**

São Paulo, 01 de novembro de 2022.

**Interessado:** Câmara Municipal de São Paulo/Vereador Rubinho Nunes.

**Assunto:** Ofício SGP-23 nº 1510/2022 - Requerimento RDS nº 1306/2022. Solicitação de informações e providências a respeito de relatos de moradores da região de Cidade Monções, alegando alta emissão de ruídos pelo estabelecimento "Bar Aberto", localizado na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 435, em desacordo com o alvará do estabelecimento que não permite banda, somente 2 músicos com violão.

**SMUL/LICEN**

**Sr. Secretário Executivo Adjunto,**

Em atenção ao solicitado pela Câmara Municipal de São Paulo em doc. 072386818, informamos que consta para o estabelecimento BAR E RESTAURANTE BAR ABERTO LTDA, localizado à Rua Maçambará, 270, o Auto de Licença de Funcionamento nº 2020/10316-00 (doc. 073055566), emitido pela SUB-PI, e o processo de Alvará de Funcionamento de Local de Reunião nº 1020.2022/0019418-7 (doc. 073055633), em análise em SMUL/CONTRU/DLR.

Informamos que os procedimentos fiscalizatórios para avaliar edificações, obras, serviços ou equipamentos com respeito às suas condições de estabilidade, parâmetros de incomodidade, segurança e ou salubridade são de competência dos servidores técnicos municipais, com formação específica, lotados nas Prefeituras Regionais, conforme Art. 86 do Decreto nº 57.776/17. Quanto à poluição sonora, ressaltamos que a competência de fiscalização pertence ao PSIU, de acordo com os Decretos 57.665/17, 57.666/17 e 57.443/16.



**Celso de Souza**  
**Coordenador(a) V**

Em 01/11/2022, às 17:44.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **073055645** e o código CRC **42258D0B**.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO**

**Núcleo de Licenciamento**

Rua São Bento, 405, Ed. Martinelli - Bairro Sé - São Paulo/SP - CEP 01011-100

Telefone:

**PROCESSO 6010.2022/0003515-0**

**Encaminhamento SMUL/LICEN Nº 073173292**

São Paulo, 03 de novembro de 2022.

**Interessado:** Câmara Municipal de São Paulo/Vereador Rubinho Nunes.

**Assunto:** Ofício SGP-23 nº 1510/2022 - Requerimento RDS nº 1306/2022. Solicitação de informações e providências a respeito de relatos de moradores da região de Cidade Monções, alegando alta emissão de ruídos pelo estabelecimento "Bar Aberto", localizado na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 435, em desacordo com o alvará do estabelecimento que não permite banda, somente 2 músicos com violão.

**SMUL/GAB**

**Sra. Chefe de Gabinete,**

Em atenção ao solicitado através de doc.072988682, encaminhamos as informações prestadas pela *Coordenadoria de Controle e Uso de Imóveis* doc.073055645.

Permanecemos à disposição para maiores esclarecimentos.

**SERAFFIM FERNANDO DA MOTA SOARES**

**Secretário Executivo Adjunto**

**Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento**



**Serafim Fernando da Mota Soares**

**Secretário(a) Executivo(a)**

Em 03/11/2022, às 22:55.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **073173292** e o código CRC **C37E9013**.



Prefeitura da Cidade de São Paulo  
SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS

CÓPIA DO DOCUMENTO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| <b>Documento</b><br>017-0-01 AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         | <b>Contribuinte</b><br>08543500192   |
| <b>Nome do Proprietário</b><br>BAR E RESTAURANTE BAR ABERTO LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         | <b>Número</b><br>2020/10316-00       |
| <b>Endereço do Imóvel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         | <b>Data Publicação</b><br>17/11/2020 |
| Codlog<br>12416-8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Endereço<br>R MACAMBARA | Número<br>000270                     |
| Complemento/Bairro<br>CIDADE MONÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                         | Sub.Pref.<br>PI                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | CEP<br>04571-220                     |
| <b>Zona de Uso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                                      |
| <b>Categoria de Uso</b><br>NR2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |                                      |
| <b>Descrição</b><br>O SUPERVISOR DE USO DO SOLO E LICENCIAMENTOS - PR-PI EXPEDE O PRESENTE AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO.<br><br>USO DO IMOVEL:<br>- Uso não residencial tolerável a vizinhança residencial - Comércio de alimentação de médio porte, com lotação de mais 100(cem) até 500 lugares englobando comércio associado a diversão.<br><br>ESTABELECIMENTO: BAR E RESTAURANTE BAR ABERTO LTDA, C.C.M.: 61978655, C.N.P.J.: 32.884.297/0001-91, ATIVIDADE(S): Restaurantes e similares, AREA OCUPADA: 527,26 M2, VAGAS PARA ESTACIONAMENTO: 11, LARGURA DA VIA: 10,00 M.<br><br>RESPONSAVEL TECNICO:<br>SERGIO FIORENTINI CAU A018583-3<br><br>ZONEAMENTO : ZC; QA/004; MA/012<br><br>AMPARO LEGAL:<br>1) ARTIGOS 127 E 133 DA LEI 16.402/2016, PORTARIA 29/SMSP/2017 E DOS DECRETOS 57.298/2016, 57.378/2016 E 49.969/2008. BAIXO RISCO.<br><br>RESSALVAS:<br>1) ESTE AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO PERDERA SUA EFICACIA NO CASO DE ALTERACAO OU FALSIDADE EM QUALQUER DOS DADOS CONSTANTES DAS DECLARACOES PRESTADAS.<br>2) DEVERAO SER RESERVADAS 5% DAS VAGAS EXISTENTES NO IMOVEL PARA VEICULOS DIRIGIDOS POR IDOSOS OU CONDUZINDO IDOSOS, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2 DO DECRETO 51.395/10.<br><br>NOTAS:<br>1) O PRESENTE DOCUMENTO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A LEGISLACAO MUNICIPAL DEVENDO AINDA, SEREM OBSERVADAS AS LEGISLACOES ESTADUAL E |                         |                                      |

|                                          |                                                     |                        |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Requerimento</b><br>08543500192-00002 | PROCESSO: 6050. 2020/ 0008162-9 EMISSAO: 01/11/2022 | <b>Página</b><br>1 / 3 |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|

Código Verificação: 9CAF.70DC.254A.3E79.2643.6A8F.D614.8075

Auto de Licença de Funcionamento (073055566)

SEI 6010.2022/0003515-0 / pg. 5



Prefeitura da Cidade de São Paulo  
SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS

CÓPIA DO DOCUMENTO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Documento</b><br>017-0-01 AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            | <b>Contribuinte</b><br>08543500192   |
| <b>Nome do Proprietário</b><br>BAR E RESTAURANTE BAR ABERTO LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            | <b>Número</b><br>2020/10316-00       |
| <b>Endereço do Imóvel</b><br>Codlog 12416-8 Endereço R MACAMBARA<br>Complemento/Bairro CIDADE MONÇÕES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            | <b>Data Publicação</b><br>17/11/2020 |
| <b>Zona de Uso</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            | <b>Número</b><br>000270              |
| <b>Categoria de Uso</b><br>NR2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            | <b>Sub.Pref. PI</b><br>CEP 04571-220 |
| <b>Descrição</b><br>FEDERAL, PERTINENTES.<br>2) DEVE SER AFIXADO NO ACESSO PRINCIPAL DA EDIFICACAO, EM POSICAO VISIVEL PARA O PUBLICO.<br>3) ANEXAR DECLARACAO SOBRE PARAMETROS DE INCOMODIDADE E AS CONDICOOES DE INSTALACAO QUE SERAO OBSERVADAS NO FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE (ITEM 5 DA ORIENTACAO NORMATIVA 001/SMSP/GAB).<br>4) NOVO AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO DEVERA SER SOLICITADO QUAN DO OCORREREM ALTERACOES REFERENTES: AO TIPO OU CARACTERISTICA DE ATIVIDADE, MODIFICACOES NA EDIFICACAO UTILIZADA, AO CADASTRO DE CONTRIBUINTES MOBILIARIOS - CCM, A RAZAO SOCIAL OU A PROPRIEDADE DO ESTABELECIMENTO.<br>5) O PRESENTE AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO NAO SUBSTITUI QUAL QUER DOCUMENTO EXPEDIDO PELA PMSP RELATIVO A REGULARIDADE DA EDI FICACAO.<br>6) O RESPONSAVEL TECNICO ACIMA QUALIFICADO ATESTA, PARA A EDIFICA CAO, O ATENDIMENTO AS CONDICOOES DE ACESSIBILIDADE, AS REGRAS ESTA BELECIDAS NO CODIGO DE OBRAS E EDIFICACOES E LEGISLACAO COMPLEMEN TAR, INCLUSIVE QUANTO AOS REQUISITOS DE SEGURANCA E SUA MANUTEN CAO.<br>7) O PRESENTE AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO FOI EXPEDIDO MEDIANTE A APRESENTACAO DE DECLARACOES E/OU ATESTADOS INTEGRANTES DO PRO CESSO DE LICENCIAMENTO DA ATIVIDADE, OS QUAIS DEMONSTRAM O ATENDI MENTO A LEGISLACAO MUNICIPAL VIGENTE.<br>8) CONSTATADA A QUALQUER MOMENTO DIVERSIDADE ENTRE OS ELEMENTOS DE CLARADOS E A SITUACAO FATICA DA ATIVIDADE E DA EDIFICACAO, A PMSP INVALIDARA OU CASSARA ESTE ALVARA DE FUNCIONAMENTO, SEM QUALQUER ONUS PARA O PODER PUBLICO, E APLICARA AO INFRATOR AS PENALIDADES PREVISTA EM LEI.<br>9) COPIA DAS ARTS E RESPECTIVOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DOS PROFIS SIONAIS HABILITADOS ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE LICENCIAMENTO DEVE RAO ESTAR DISPONIVEIS NO IMOVEL PARA APRESENTACAO A FISCALIZACAO, A QUALQUER TEMPO, JUNTAMENTE COM ESTE AUTO DE LICENCA DE FUNCIONA MENTO. |                                                            |                                      |
| <b>Requerimento</b><br>08543500192-00002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>PROCESSO:</b> 6050. 2020/ 0008162-9 EMISSAO: 01/11/2022 |                                      |
| <b>Código Verificação:</b> 9CAF.70DC.254A.3E79.2643.6A8F.D614.8075                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            | <b>Página</b><br>2 / 3               |



Prefeitura da Cidade de São Paulo  
SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS

## CÓPIA DO DOCUMENTO

Contribuinte

08543500192

Documento

017-0-01 AUTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

Número

2020/10316-00

Nome do Proprietário

BAR E RESTAURANTE BAR ABERTO LTDA

Data Publicação

17/11/2020

Endereço do Imóvel

Codlog  
12416-8Endereço  
R MACAMBARA

Número

000270

Complemento/Bairro

CIDADE MONÇÕES

Sub.Pref.  
PI

CEP

04571-220

Zona de Uso

Categoria de Uso

NR2.

Descrição

10) ATENDER A LEI 13.541 DE 07/05/09, REGULAMENTADA PELO DECRETO 54.311 DE 07/05/09 QUE INSTITUE A POLITICA ESTADUAL PARA O CONTROLE DO FUMO.

OBS.:

ESTÁ NUMERAÇÃO FOI CONCEDIDA NO PROCESSO DE APROVAÇÃO DE PLANTAS Nº2019-0.012.184-7. CNAE: 5611-2-01 CATEGORIA DE USO: NR2-01 NO CASO DE VAGAS PARA ESTACIONAMENTO VINCULADAS EM OUTRO IMÓVEL, O COMPROVANTE DA VINCULAÇÃO DEVERÁ ESTAR DISPONIVEL NO IMÓVEL, A QUALQUER TEMPO PARA APRESENTAÇÃO A FISCALIZAÇÃO.

- EMISSÃO DE RUÍDO:

(DIURNO (7:00 ÀS 19:00H) NCA &lt;= 60 DECIBÉIS.

(19:00 ÀS 22:00H) NCA &lt;= NOTURNO 55 DECIBÉIS.

(22:00 ÀS 7:00H) NCA &lt;= 50 DECIBÉIS.

DEVERÃO ATENDER TODOS OS PARÂMETROS DE INCOMODIDADE DO ANEXO II DA PORTARIA 29/SMSP/2017, CONFORME APRESENTADO EM DECLARAÇÃO.

O PRESENTE AUTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO FOI EXPEDIDO NOS TERMOS DO ART 127 E 133 DA LEI 16.402/2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO 57.298/2016, QUE DISPÕES SOBRE OS EMPREENDIMENTOS CONSIDERADOS DE BAIXO RISCO. O PRESENTE AUTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO NÃO EXIME O PROPRIETÁRIO DA EDIFICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA EDIFICAÇÃO E PENALIDADES DECORRENTES DA LEGISLAÇÃO EDILÍCIA, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1 DO ART.127 E 133 DA LEI 16.402/2016. LOTAÇÃO: 180 (CONFORME DECLARAÇÃO)

Requerimento

08543500192-00002

PROCESSO: 6050. 2020/ 0008162-9 EMISSAO: 01/11/2022

Página

3 / 3

Código Verificação:

9CAF.70DC.254A.3E79.2643.6A8F.D614.8075

Auto de Licença de Funcionamento (073055566)

SEI 6010.2022/0003515-0 / pg. 7



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO - PORTAL**

**SMUL/Unidade do Aprova Digital**

Rua São Bento, 405, - @cidade\_unidade@/SP - CEP 01035-901

Telefone:

**PROCESSO 1020.2022/0019418-7**

**Informação SMUL/APROVA DIGITAL Nº 071776189**

**Alvará de Funcionamento de Local de Reunião**

**# 21167-22-SP-DLR**

**PROTOCOLADO EM:**

**29/09/2022 17:24:53**

Processo criado no SEI pelo **AD - Aprova Digital** de forma 100% automática. Use o seguinte link [acesso](#) para acessar o processo no AD



**APROVADIGITAL**

**Sistema**

Em 07/10/2022, às 05:58.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **071776189** e o código CRC **31E26703**.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO**

**Gabinete do Secretário**

Rua São Bento, 405, 22º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011-100

Telefone: 3243-1042

**PROCESSO 6010.2022/0003515-0**

**Encaminhamento SMUL/GAB Nº 073223646**

São Paulo, 04 de novembro de 2022.

**Interessado:** Câmara Municipal de São Paulo/Vereador Rubinho Nunes.

**Assunto:** Ofício SGP-23 nº 1510/2022 - Requerimento RDS nº 1306/2022. Solicitação de informações e providências a respeito de relatos de moradores da região de Cidade Monções, alegando alta emissão de ruídos pelo estabelecimento "Bar Aberto", localizado na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 435, em desacordo com o alvará do estabelecimento que não permite banda, somente 2 músicos com violão.

**PREF/CASA CIVIL/ATL II**

**Sra. Chefe de Gabinete,**

Em atenção à solicitação da Casa Civil em doc. 072405662, retornamos o presente com as informações prestadas pela área técnica dessa Pasta em docs. 073055645 e 073173292.



**Maria Jose Gullo**

**Chefe de Gabinete**

Em 04/11/2022, às 15:35.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **073223646** e o código CRC **AC70E416**.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA****Superintendência de Operações**

Rua General Couto de Magalhães, nº 444, - Bairro Santa Ifigênia - São Paulo/SP - CEP 01212-030

Telefone: 3396-5907/3396-5849

**PROCESSO 6010.2022/0003515-0****Encaminhamento SMSU/SOP Nº 074354663**

São Paulo, 23 de novembro de 2022.

**Interessado:** Câmara Municipal de São Paulo/Vereador Rubinho Nunes.

**Assunto:** Ofício SGP-23 nº 1510/2022 - Requerimento RDS nº 1306/2022. Solicitação de informações e providências a respeito de relatos de moradores da região de Cidade Monções, alegando alta emissão de ruídos pelo estabelecimento "Bar Aberto", localizado na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 435, em desacordo com o alvará do estabelecimento que não permite banda, somente 2 músicos com violão.

**Comando Geral**

Sr Inspetor Superintendente

Incumbiu-me o Sr Comandante Superintendente de Operações de restituir o presente expediente, após as providências adotadas pelo CI da IR-PI, onde informa que em 26/10/2022, foi enviado o presente expediente ao Coordenador de Governo Local da Subprefeitura de Pinheiros, pela competência. À Subprefeitura de Pinheiros juntamente com SMUL, CONTRUL e LICEN realizaram diligências nos locais apontados em ofício juntamente com acompanhamento e segurança das equipes da GCM, os quais retornaram com resposta em links 073055645,073173292, 073223646;

Informa ainda que a GCM semanalmente faz o acompanhamento e segurança dos agentes da Subprefeitura nesses locais, na fiscalização conforme planejamentos em conjunto.

A GCM está a disposição para acompanhamento da fiscalização em casos de solicitação.

Para vosso conhecimento e providências que julgar pertinentes.

Respeitosamente,



Reinaldo Iahn de Souza  
GCM - Inspetor de Divisão  
Em 23/11/2022, às 16:02.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **074354663** e o código CRC **581D3C89**.





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA**

**SMSU/Chefia de Gabinete**

Rua da Consolação, 1379, - Bairro Consolação - São Paulo/SP - CEP 01301-100

Telefone: 3124-5128/5199

**PROCESSO 6010.2022/0003515-0**

**Informação SMSU/CG Nº 074360578**

São Paulo, 23 de novembro de 2022.

**PREF/CASA CIVIL/ATL**

**Senhora Assessora,**

Cumprimento-a e, por oportuno, restituo o presente com as providências adotadas pela Superintendência de Operações do Comando Geral da GCM, sob link. 074354663, que acompanho.

Aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de estima e consideração.



**Paula Priscila de Castro Salvador**

**Chefe de Gabinete Substituto(a)**

Em 23/11/2022, às 18:59.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **074360578** e o código CRC **F0B64B7B**.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

**SUBPREFEITURA DE PINHEIROS**

**Supervisão Técnica de Fiscalização**

Av. Dra. Ruth Cardoso, 7123, - Bairro Pinheiros - São Paulo/SP - CEP 05425-070

Telefone:

**PROCESSO 6010.2022/0003515-0**

**Informação SUB-PI/CPDU/SFISC Nº 109004628**

SUBPI/CPDU

Sr Coordenador,

Para o local consta revalidação de alvará de local de reunião 6068-2024/0006941-4 , segue o presente para sua análise e deliberação



**Tania Regina Cavaleiro Kurata**

**Chefe de Unidade I**

Em 20/08/2024, às 15:27.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **109004628** e o código CRC **6C509227**.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

**SUBPREFEITURA DE PINHEIROS**

**Chefia de Gabinete**

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

**PROCESSO 6010.2022/0003515-0**

**Encaminhamento SUB-PI/CG Nº 109312791**

À

**PREF/CASA CIVIL/ATL**

**Prezados Senhores,**

Com nossos cordiais cumprimentos, conforme solicitado 108855364, segue informação da unidade técnica responsável 109004628.

Agradecemos a atenção e colocamo-nos à disposição.

Cordialmente,



**Ricardo Aparecido Granja dos Santos**

**Chefe de Gabinete**

Em 27/08/2024, às 09:57.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **109312791** e o código CRC **ADFB1396**.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS****Coordenadoria de Posturas Urbanas**

Rua São Bento, 405, 24º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01008-906

Telefone: 4934-3064

**PROCESSO 6010.2022/0003515-0****Encaminhamento SMSUB/COPURB Nº 110550429****PREF/ CASA CIVIL/ ATL****Assessoria Técnica e Legislativa**

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção ao Encaminhamento PREF/CASA CIVIL/ATL Nº 109655112, referente ao Ofício OF-SGP23 n. 1510/2022, encaminhado pelo nobre Vereador Rubinho Nunes, concernente à denúncia de suposta incomodidade provocada pelo estabelecimento comercial “Bar Aberto”, localizado na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 435 (esquina Rua Maçambará, 270), Cidade Monções, nesta Capital.

Em resposta, primeiramente, cumpre-nos informar que o Programa Silêncio Urbano instituído pelo Decreto 34.569/94 e reestruturado pelos Decretos 35.928/96, tem por escopo controlar e fiscalizar a produção excessiva de ruídos que possa interferir na saúde e no bem-estar da população, bem como, fiscalizar o cumprimento da Lei 16.402/16, arts. 146,148, regulamentada pelo Decreto 57.443/16. Esclareça-se que, por meio do Decreto 45.729/05, as atribuições da Divisão Técnica de Fiscalização do Silêncio Urbano foram vinculadas à Secretaria Municipal das Subprefeituras.

Na sequência, dentro do âmbito desta Divisão, informamos que o local indicado foi vistoriado, em diversas oportunidades, sendo obtidos os seguintes resultados:

- 28/05/2022: vistoria realizada às 22h15, quando constatou-se ruído acima do permitido por lei, por esse motivo foi emitido o termo de orientação, conforme documentos 110507702, 110507801 e 110507922 ;
- 18/03/2023: vistoria realizada às 20h35, quando constatou-se ruído acima do permitido por lei, por consequência foi emitida a primeira (1ª) autuação e multa, conforme documentos 110508373, 110508450 e 110508525;
- 08/07/2023: vistoria realizada às 18h09, quando constatou-se ruído acima do permitido por lei, foi emitido a segunda (2ª) autuação e multa, conforme os documentos 110508728, 110508819 e 110508896;
- 30/09/2023: vistoria realizada às 19h10, quando constatou-se ruído acima do permitido por lei, desta forma foi emitida a terceira (3ª) autuação e multa, além do fechamento administrativo, conforme os documentos 110509023, 110509129 e 110509203; e
- 01/11/2023: autorizada a reabertura do estabelecimento através do despacho publicado no SEI nº 6012.2023/0021637-9, conforme documento 110509712.

Sendo o que nos cumpria informar, permanecemos à disposição para demais informações e/ou esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

São Paulo, 13 de setembro de 2024.



**HERLLEY FUZETTI**

**Assessor(a) II**

Em 13/09/2024, às 15:34.



**Guilherme Prendes Borges Higa**

**Coordenador(a) I**

Em 16/09/2024, às 17:54.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **110550429** e o código CRC **07AA5389**.

---



SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS  
PSIU

|                      |                    |                 |
|----------------------|--------------------|-----------------|
| DOCUMENTO            | DATA INFRAÇÃO      | NÚMERO          |
| AUTO DE FISCALIZAÇÃO | 28/05/2022         | 34-01.012.950-7 |
| POSTURA              | NÚMERO DO PROCESSO | HORÁRIO         |
| RUIDO                | 2022-3.005.790-8   | 22:15           |

|                    |                                       |        |             |
|--------------------|---------------------------------------|--------|-------------|
| DADOS DO INFRATOR  |                                       |        |             |
| Contribuinte(SQL): | 085.435.0019-2                        | INCRA: |             |
| CNPJ:              | 32.884.297/0001-91                    | CCM:   | 6.197.865-5 |
| Razão Social:      | BAR E RESTAURANTE BAR ABERTO LTDA EPP |        |             |
| Nome Fantasia:     | BAR ABERTO                            |        |             |
| Local:             | Rua Maçambará, 270                    |        |             |
| Bairro:            | Cidade Monções                        |        |             |
| CodLog:            | 12416-8                               | CEP:   | 04571-220   |
| Referência:        |                                       |        |             |
| Evento:            |                                       |        |             |
| Categoria de Uso:  | Mais de um SQL?                       |        |             |

FATO CONSTITUTIVO/ INFRAÇÃO  
EPP - Empresa de Pequeno Porte. Primeira Visita. Emissão de ruído acima do permitido em lei.

|                        |            |       |            |        |           |        |        |
|------------------------|------------|-------|------------|--------|-----------|--------|--------|
| PRECEITO LEGAL VIOLADO |            |       |            |        |           |        |        |
|                        | Legislação | Nº    | Data       | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|                        | Lei        | 16402 | 22/03/2016 | 146    |           |        |        |
| Regulamentado          | Decreto    | 57443 | 10/11/2016 | 1      |           |        |        |
| E                      | Decreto    | 57443 | 10/11/2016 | 11     |           |        |        |
| E                      | Decreto    | 57443 | 10/11/2016 | 20     | 1         | II     |        |
| Item                   |            |       |            |        |           |        |        |

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO

Local de Culto?: Não  
Fonte Emissora: Música Ao Vivo; Algazarra/Gritaria  
Zona: ZC  
Limites da Zona: 50 db, de 00:00 às 06:59  
50 db, de 22:00 às 23:59  
55 db, de 19:00 às 21:59  
60 db, de 07:00 às 18:59  
Resultado do Laudo: FORA DOS LIMITES  
Medição:  
Sonômetro: Descrição\*: LAeq LAfmax Ki(+5) Lr Lres  
Marca: INSTRUTHERM Frente: 71 0  
Nº: 572077 Reclamante-janela aberta:  
Calibração: 02/02/2021 Reclamante-janela fechada:  
Modelo:  
\*Legenda:  
LAeq- Nível de pressão sonora contínuo LAfmax- Nível máximo de pressão sonora Lr- Nível corrigido de pressão sonora Lres- Nível de Pressão Sonora Residual  
Ki- Correção Impulsiva  
Medição realizada por Agente da Divisão Técnica da Fiscalização do Silêncio Urbano - PSIU, conforme o estabelecido pela Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016, e conforme NBR 10.151/19, com aparelhos de medição sonora que atendem plenamente a IEC 60.804 e 60.942 e se encontram devidamente calibrados.

EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

-Providenciar adequação conforme legislação vigente  
-Diminuir o volume do som imediatamente  
-Tomar conhecimento da lei 16.402/16


OCORRÊNCIAS

Tempo de integração igual Tempo de medição igual a 25 segundos.

AUTO DE NOTIFICAÇÃO

TERMO DE ORIENTAÇÃO Em observação ao Artigo 176, da Lei Municipal nº 16.402, de 22 de março de 2016, e Artigo 20, do Decreto Municipal nº 57.443, de 10 de novembro de 2016. Fica Vsa. ORIENTADA a cessar de imediato a emissão de ruído e providenciar a adequação acústica do estabelecimento, nos termos da legislação própria, sob pena de multas e posterior FECHAMENTO ADMINISTRATIVO, conforme determina a Lei Municipal nº 16.402, de 22 de março de 2016, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 57.443, de 10 de novembro de 2016. Fica, também, Vsa. CIENTIFICADA de que, caso a situação não esteja regularizada e haja reiterações da infração e desobediência à norma da Municipalidade poderá instaurar junto à autoridade policial competente inquérito por crime, conforme previsto no Artigo 148, da Lei Municipal nº 16.402, de 22 de março de 2016.

FOTO DO LOCAL/ CROQUI



ATENDIMENTO

Para maiores informações, favor contatar o PSIU, sito a Rua São Bento 405, 24º andar, Centro, no horário de atendimento público, das 09:00:00 às 17:00:00, 2ª, 4ª e 6ª feira.

ASSINATURAS

AGENTE VISTOR  
Severino Alvarez Fernandez Filho  
RF: d7346417  
  
Assinatura

INFRATOR  
BAR E RESTAURANTE BAR ABERTO LTDA EPP  
RG: CPF:  
Impossibilidade de coletar assinatura  
Assinatura

Emitido em: 30/05/2022 às 18:49

W7W2.725W.2209.17/1

13/09/2024, 09:39

Fiscalizacao

PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

CLARA LIMA ALONSO

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0641559

Situação

Concluída

Tipo

Ordem de Serviço

Data

30/05/2022

Hora

12:00

Sub

PI

Demanda

0689503 (/Demanda/Edit?cd\_demanda=689503&cd\_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

Severino Alvarez Fernandez Filho

Data Conclusão

30/05/2022 18:50:39

Resumo

Realizada / Irregular / Documentos emitidos

Motivo de não realização

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

21897 (/ProgramacaoPsiu/View?cd\_programacao\_psiu=21897)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ...

Objeto de Fiscalização

Nome / Razão Social

BAR E RESTAURANTE BAR ABERTO LTDA EPP

Nome Fantasia

13/09/2024, 09:39

Fiscalizacao

BAR ABERTO

CPF / CNPJ

32.884.297/0001-91

RG

UF

CCM

6.197.865-5

Tipo de Estabelecimento

Horário de Funcionamento

00:00 às 00:00

Placa do Veículo

Logradouro

Rua Maçambará

Número

270

Complemento

Referência

Não Informado

CEP

04571-220

Bairro

Cidade Monções

Codlog

124168

Tipo de Local

Particular com SQL

SQ/SQL

085.435.0019-2

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido

Relato

Autuado. Solicitado Entrega via AR.

Ruído

Apoio Solicitado

13/09/2024, 09:39

Fiscalizacao

Fotos



Salvar Voltar





SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS  
PSIU

|                      |                    |                 |
|----------------------|--------------------|-----------------|
| DOCUMENTO            | DATA INFRAÇÃO      | NÚMERO          |
| AUTO DE FISCALIZAÇÃO | 18/03/2023         | 34-01.015.807-8 |
| POSTURA              | NÚMERO DO PROCESSO | HORÁRIO         |
| RUÍDO                | 2022-3.005.790-8   | 20:35           |

|                    |                                       |        |             |
|--------------------|---------------------------------------|--------|-------------|
| DADOS DO INFRATOR  |                                       |        |             |
| Contribuinte(SQL): | 085.435.0019-2                        | INCRA: |             |
| CNPJ:              | 32.884.297/0001-91                    | CCM:   | 6.197.865-5 |
| Razão Social:      | BAR E RESTAURANTE BAR ABERTO LTDA EPP |        |             |
| Nome Fantasia:     | BAR ABERTO                            |        |             |
| Local:             | Rua Maçambará, 270                    |        |             |
| Bairro:            | Cidade Monções                        |        |             |
| CodLog:            | 12416-8                               | CEP:   | 04571-220   |
| Referência:        |                                       |        |             |
| Evento:            | Infração                              |        |             |
| Categoria de Uso:  | Mais de um SQL?                       |        |             |

FATO CONSTITUTIVO/ INFRAÇÃO  
EPP - Empresa de Pequeno Porte. Segunda Visita. Primeira Autuação. Por emitir ruído acima do permitido em lei.

|                        |            |       |            |        |           |        |        |
|------------------------|------------|-------|------------|--------|-----------|--------|--------|
| PRECEITO LEGAL VIOLADO |            |       |            |        |           |        |        |
|                        | Legislação | Nº    | Data       | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|                        | Lei        | 16402 | 22/03/2016 | 146    |           |        |        |
| Regulamentado          | Decreto    | 57443 | 10/11/2016 | 1      |           |        |        |
| E                      | Decreto    | 57443 | 10/11/2016 | 11     |           |        |        |
| E                      | Decreto    | 57443 | 10/11/2016 | 20     | 1         | II     |        |
| Item                   |            |       |            |        |           |        |        |

AUTO DE INTIMAÇÃO

Fica V. Sª. INTIMADA a cessar imediatamente a emissão de ruído, face ao desrespeito ao Artigo 146, da Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016, bem como promover a necessária adequação acústica. Fica, também, V. Sª. CIENTIFICADA de que a pratica de nova irregularidade, resultará na lavratura de nova multa, com valor dobrado.

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO

Local de Culto?: Não  
Fonte Emissora: Música Ao Vivo; Algazarra/Gritaria  
Zona: ZC  
Limites da Zona  
50 db, de 00:00 às 06:59  
50 db, de 22:00 às 23:59  
55 db, de 19:00 às 21:59  
60 db, de 07:00 às 18:59  
Resultado do Laudo: FORADOS LIMITES  
Medição:  
Sonômetro: Marca: INSTRUTHERM N:º 582151 Calibração: 07/02/2023 Modelo:  
Descrição\*: Frente: Reclamante-janela aberta: Reclamante-janela fechada:  
LAeq 65 LAfmax 0 Ki(+5) Lr 65 Lres 56  
Data/Hora 18/03/2023 20:35  
\*Legenda:  
LAeq- Nível de pressão sonora contínuo  
LAfmax- Nível máximo de pressão sonora  
Lr- Nível corrigido de pressão sonora  
Lres- Nível de Pressão Sonora Residual  
Ki- Correção Impulsiva  
Medição realizada por Agente da Divisão Técnica da Fiscalização do Silêncio Urbano - PSIU, conforme o estabelecido pela Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016, e conforme NBR 10.151/19, com aparelhos de medição sonora que atendem plenamente a IEC 60.804 e 60.942 e se encontram devidamente calibrados.

EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

Não foram informadas exigências técnicas nesse documento.


OCORRÊNCIAS

Tempo de medição/integração: 60 segundos. Medição realizada na residência do reclamante.

AUTO DE MULTA Nº 34-014.389-4

|                    |            |                                                                                                                                                                                                            |            |        |           |        |        |
|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|--------|--------|
| IMPOSIÇÃO DE MULTA |            |                                                                                                                                                                                                            |            |        |           |        |        |
|                    | Legislação | Nº                                                                                                                                                                                                         | Data       | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea |
|                    | Lei        | 16402                                                                                                                                                                                                      | 22/03/2016 | 148    |           | I      |        |
| E                  | Lei        | 16402                                                                                                                                                                                                      | 22/03/2016 | 178    |           | I      | I      |
| Regulamentado      | Decreto    | 57443                                                                                                                                                                                                      | 10/11/2016 | 12     |           |        |        |
| VALOR DA MULTA     |            | CIENTIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                              |            |        |           |        |        |
| R\$ 14.043,10      |            | O infrator fica ciente que tem o prazo legal para apresentação de defesa ou pagamento, sob pena de ser confirmada a penalidade imposta e inscrita a multa em nome da dívida ativa para cobrança executiva. |            |        |           |        |        |

FOTO DO LOCAL/ CROQUI



ATENDIMENTO

Para maiores informações, favor contatar o PSIU, sito a Rua São Bento 405, 24º andar Centro, no horário de atendimento público, das 09:00:00 às 17:00:00, 2ª, 4ª e 6ª feira.

ASSINATURAS

AGENTE VISTOR  
Ulysses Alves de Souza Sobrinho  
RF: d6011101  
  
Assinatura

INFRATOR  
BAR E RESTAURANTE BAR ABERTO LTDA EPP  
RG: CPF:  
Impossibilidade de coletar assinatura  
Assinatura

Emitido em: 21/03/2023 às 15:58

11X1.8Q63.5NU3.0419

13/09/2024, 09:40

Fiscalizacao

PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

CLARA LIMA ALONSO

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0716704

Situação

Concluída

Tipo

Ordem de Serviço

Data

18/03/2023

Hora

16:30

Sub

PI

Demanda

0758138 (/Demanda/Edit?cd\_demanda=758138&cd\_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

Ulysses Alves de Souza Sobrinho

Data Conclusão

21/03/2023 23:22:30

Resumo

Realizada / Irregular / Documentos emitidos

Motivo de não realização

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

24719 (/ProgramacaoPsiu/View?cd\_programacao\_psiu=24719)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ...

Objeto de Fiscalização

Nome / Razão Social

BAR E RESTAURANTE BAR ABERTO LTDA EPP

Nome Fantasia

13/09/2024, 09:40

Fiscalizacao

BAR ABERTO

CPF / CNPJ

32.884.297/0001-91

RG

UF

CCM

6.197.865-5

Tipo de Estabelecimento

Horário de Funcionamento

00:00 às 00:00

Placa do Veículo

Logradouro

Rua Maçambará

Número

270

Complemento

Referência

Não Informado

CEP

04571-220

Bairro

Cidade Monções

Codlog

124168

Tipo de Local

Particular com SQL

SQ/SQL

085.435.0019-2

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido

Relato

Em medição realizada na residência do reclamante em 18/03/2023 às 20:35 hs, constatamos ruído acima do limite permitido e lavramos Auto de Fiscalização com Auto de Intimação e Auto de Multa. Esclareço que, por estar sem acompanhamento policial, os Autos citados não foram lavrados na presença do infrator, informamos ao segurança do Estabelecimento de que a medição fora realizada, e que os Autos serão enviados via A.R.

Ruído

13/09/2024, 09:40

Fiscalizacao

Apoio Solicitado



Fotos



Salvar Voltar





SECRETARIA MUNICIPAL DE SUBPREFEITURAS  
PSIU

|                      |                    |                 |
|----------------------|--------------------|-----------------|
| DOCUMENTO            | DATA INFRAÇÃO      | NÚMERO          |
| AUTO DE FISCALIZAÇÃO | 08/07/2023         | 34-01.017.124-4 |
| POSTURA              | NÚMERO DO PROCESSO | HORÁRIO         |
| RUÍDO                | 2022-3.005.790-8   | 18:09           |

|                    |                                       |
|--------------------|---------------------------------------|
| DADOS DO INFRATOR  |                                       |
| Contribuinte(SQL): | 085.435.0019-2 INCRA:                 |
| CNPJ:              | 32.884.297/0001-91 CCM:               |
| Razão Social:      | 6.197.865-5                           |
| Nome Fantasia:     | BAR E RESTAURANTE BAR ABERTO LTDA EPP |
| Local:             | BAR ABERTO                            |
| Bairro:            | Rua Maçambará, 270                    |
| CodLog:            | Cidade Monções                        |
| Referência:        | 12416-8 CEP:                          |
| Evento:            | 04571-220                             |
| Categoria de Uso:  | Infração                              |
|                    | Mais de um SQL?                       |

FATO CONSTITUTIVO/ INFRAÇÃO

EPP - Empresa de Pequeno Porte. Por emitir ruído acima do permitido em lei. Segunda Autuação.

|                        |            |       |            |        |           |        |        |      |
|------------------------|------------|-------|------------|--------|-----------|--------|--------|------|
| PRECEITO LEGAL VIOLADO | Legislação | Nº    | Data       | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea | Item |
|                        | Lei        | 16402 | 22/03/2016 | 146    |           |        |        |      |
| Regulamentado          | Decreto    | 57443 | 10/11/2016 | 1      |           |        |        |      |
| E                      | Decreto    | 57443 | 10/11/2016 | 11     |           |        |        |      |

AUTO DE INTIMAÇÃO

Fica V. Sª. INTIMADA a cessar imediatamente a emissão de ruído, face ao desrespeito ao Artigo 146, da Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016, bem como promover a necessária adequação acústica. Fica, também, V. Sª. CIENTIFICADA de que a pratica de nova irregularidade, resultará na lavratura de nova multa, com valor triplicado, em relação à primeira multa, bem como o fechamento administrativo do estabelecimento.

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Local de Culto?: Não                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |
| Fonte Emissora: Música Ao Vivo                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
| Zona: ZC                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
| Limites                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 50 db, de 00:00 às 06:59               |
| da                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50 db, de 22:00 às 23:59               |
| Zona                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 55 db, de 19:00 às 21:59               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 60 db, de 07:00 às 18:59               |
| Resultado do Laudo: FORA DOS LIMITES                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |
| Medição:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
| Sonômetro:                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Descrição*:                            |
| Marca: INSTRUTHERM                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LAeq 68                                |
| Nº: 562151                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LAfmax 0                               |
| Calibração: 07/02/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ki(+5) Lr 68                           |
| Modelo: DEC6000                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lres 59                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Reclamante-janela aberta:              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Reclamante-janela fechada:             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Data/Hora                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 08/07/2023 18:09                       |
| *Legenda:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |
| LAeq- Nível de pressão sonora contínuo                                                                                                                                                                                                                                                                       | LAfmax- Nível máximo de pressão sonora |
| Ki- Correção Impulsiva                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lr- Nível corrigido de pressão sonora  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lres- Nível de Pressão Sonora Residual |
| Medição realizada por Agente da Divisão Técnica da Fiscalização do Silêncio Urbano - PSIU, conforme o estabelecido pela Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016, e conforme NBR 10.151/19, com aparelhos de medição sonora que atendem plenamente a IEC 60.804 e 60.942 e se encontram devidamente calibrados. |                                        |

EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

Não foram informadas exigências técnicas nesse documento.

OCCORRÊNCIAS


Tempo de medição/integração: 60 segundos.

AUTO DE MULTA Nº 34-014.397-5

|                    |            |       |            |        |           |        |        |      |
|--------------------|------------|-------|------------|--------|-----------|--------|--------|------|
| IMPOSIÇÃO DE MULTA | Legislação | Nº    | Data       | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea | Item |
|                    | Lei        | 16402 | 22/03/2016 | 148    |           |        | II     |      |
| E                  | Lei        | 16402 | 22/03/2016 | 178    |           |        | I      | I    |
| Regulamentado      | Decreto    | 57443 | 10/11/2016 | 12     |           |        |        |      |

|                |                                                                                                                                                                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VALOR DA MULTA | CIENTIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                      |
| R\$ 28.086,20  | O infrator fica ciente que tem o prazo legal para apresentação de defesa ou pagamento, sob pena de ser confirmada a penalidade imposta e inscrita a multa em dívida ativa para cobrança executiva. |

FOTO DO LOCAL/ CROQUI



ATENDIMENTO

Para maiores informações, favor contatar a/o PSIU, sito a Rua São Bento 405, 24º andar - Centro, no horário de atendimento público, das 09:00:00 às 17:00:00, 2ª, 4ª e 6ª feira.

ASSINATURAS

|                                 |
|---------------------------------|
| AGENTE VISTOR                   |
| Ulysses Alves de Souza Sobrinho |
| RF: d6011101                    |
|                                 |
| Assinatura                      |

|                                       |
|---------------------------------------|
| INFRATOR                              |
| BAR E RESTAURANTE BAR ABERTO LTDA EPP |
| RG: CPF:                              |
| Impossibilidade de coletar assinatura |
| Assinatura                            |

Emitido em: 19/07/2023 às 17:29

43NQ.TQ7X.W474.O2523

Matéria DOCREC 890/2024 Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.gov.br/Home/AbriuDocumento?pid=562157>

13/09/2024, 09:43

Fiscalizacao

PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

CLARA LIMA ALONSO

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0750392

Situação

Concluída

Tipo

Ordem de Serviço

Data

17/07/2023

Hora

11:35

Sub

PI

Demanda

0823717 (/Demanda/Edit?cd\_demanda=823717&cd\_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

Ulysses Alves de Souza Sobrinho

Data Conclusão

19/07/2023 17:33:46

Resumo

Realizada / Irregular / Documentos emitidos

Motivo de não realização

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

27571 (/ProgramacaoPsiu/View?cd\_programacao\_psiu=27571)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ...

Objeto de Fiscalização

Nome / Razão Social

BAR E RESTAURANTE BAR ABERTO LTDA EPP

Nome Fantasia

13/09/2024, 09:43

Fiscalizacao

BAR ABERTO

CPF / CNPJ

32.884.297/0001-91

RG

UF

CCM

6.197.865-5

Tipo de Estabelecimento

Horário de Funcionamento

00:00 às 00:00

Placa do Veículo

Logradouro

Rua Maçambará

Número

270

Complemento

Referência

Não Informado

CEP

04571-220

Bairro

Cidade Monções

Codlog

124168

Tipo de Local

Particular com SQL

SQ/SQL

085.435.0019-2

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido

Relato

Em medição realizada em 08/07/2023 às 18:09 hs, constatamos ruído acima do limite permitido legal. Lavrei o Auto de Fiscalização com Auto de Intimação e Auto de Multa.

Ruído

Apoio Solicitado

13/09/2024, 09:43

Fiscalizacao

Fotos



Salvar Voltar





CIDADE DE  
SÃO PAULO  
SUBPREFEITURAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUBPREFEITURAS  
PSIU

|                      |                    |                 |
|----------------------|--------------------|-----------------|
| DOCUMENTO            | DATA INFRAÇÃO      | NÚMERO          |
| AUTO DE FISCALIZAÇÃO | 30/09/2023         | 34-01.018.520-2 |
| POSTURA              | NÚMERO DO PROCESSO | HORÁRIO         |
| RUÍDO                | 2022-3.005.790-8   | 19:10           |

DADOS DO INFRATOR

|                    |                                       |        |             |
|--------------------|---------------------------------------|--------|-------------|
| Contribuinte(SQL): | 085.435.0019-2                        | INCRA: |             |
| CNPJ:              | 32.884.297/0001-91                    | CCM:   | 6.197.865-5 |
| Razão Social:      | BAR E RESTAURANTE BAR ABERTO LTDA EPP |        |             |
| Nome Fantasia:     | BAR ABERTO                            |        |             |
| Local:             | Rua Maçambará, 270                    |        |             |
| Bairro:            | Cidade Monções                        |        |             |
| CodLog:            | 12416-8                               | CEP:   | 04571-220   |
| Referência:        |                                       |        |             |
| Evento:            | Infração                              |        |             |
| Categoria de Uso:  | Mais de um SQL?                       |        |             |

FATO CONSTITUTIVO/ INFRAÇÃO

EPP - Empresa de Pequeno Porte. Por emitir ruído acima do permitido em lei. Terceira Autuação.

PRECEITO LEGAL VIOLADO

|               |            |       |            |        |           |        |        |      |
|---------------|------------|-------|------------|--------|-----------|--------|--------|------|
|               | Legislação | Nº    | Data       | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea | Item |
|               | Lei        | 16402 | 22/03/2016 | 146    |           |        |        |      |
| Regulamentado | Decreto    | 57443 | 10/11/2016 | 1      |           |        |        |      |
| E             | Decreto    | 57443 | 10/11/2016 | 11     |           |        |        |      |

AUTO DE FECHAMENTO ADMINISTRATIVO

Lavramos, nesta data, o presente AUTO DE FECHAMENTO ADMINISTRATIVO e determino a cessação imediata das atividades, pela inobservância ao Inciso II, do Artigo 148, da Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016. Fica V. Sª. CIENTIFICADA de que o desrespeito, ao presente auto, ocasionará a requisição de abertura de inquérito policial, para apuração de responsabilidade pelo crime de desobediência previsto no Código Penal Brasileiro, bem como novo fechamento administrativo, com reforço policial.

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO

Local de Culto?: Não  
Fonte Emissora: Música Ao Vivo  
Zona: ZC  
Limites da Zona  
50 db, de 00:00 às 06:59  
50 db, de 22:00 às 23:59  
55 db, de 19:00 às 21:59  
60 db, de 07:00 às 18:59

Resultado do Laudo: FORADOS LIMITES

Medição:

|                        |                            |      |        |        |    |      |
|------------------------|----------------------------|------|--------|--------|----|------|
| Sonômetro:             | Descrição*:                | LAeq | LAfmax | Ki(+5) | Lr | Lres |
| Marca: INSTRUTHERM     | Frente:                    | 62   | 0      |        | 62 | 51   |
| Nº 582117              | Reclamante-janela aberta:  |      |        |        |    |      |
| Calibração: 07/02/2023 | Reclamante-janela fechada: |      |        |        |    |      |
| Modelo: DEC6000        |                            |      |        |        |    |      |

Data/Hora  
30/09/2023 19:10

\*Legenda:  
LAeq- Nível de pressão sonora contínuo  
LAfmax- Nível máximo de pressão sonora  
Lr- Nível corrigido de pressão sonora  
Lres- Nível de Pressão Sonora Residual  
Ki- Correção Impulsiva

Medição realizada por Agente da Divisão Técnica da Fiscalização do Silêncio Urbano - PSIU, conforme o estabelecido pela Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016, e conforme NBR 10.151/19, com aparelhos de medição sonora que atendem plenamente a IEC 60.804 e 60.942 e se encontram devidamente calibrados.

EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

-Providenciar adequação conforme legislação vigente  
-Diminuir o volume do som imediatamente  
-Tomar conhecimento da lei 16.402/16

OCORRÊNCIAS

Tempo de medição e de integração de 15s.

AUTO DE MULTA Nº 34-015.893-0

IMPOSIÇÃO DE MULTA

|            |       |            |        |           |        |        |      |
|------------|-------|------------|--------|-----------|--------|--------|------|
| Legislação | Nº    | Data       | Artigo | Parágrafo | Inciso | Alínea | Item |
| Lei        | 16402 | 22/03/2016 | 148    |           |        | III    |      |
| E Lei      | 16402 | 22/03/2016 | 178    |           |        | I      | I    |


VALOR DA MULTA

R\$ 42.129,30

CIENTIFICAÇÃO

O infrator fica ciente que tem o prazo legal para apresentação de defesa ou pagamento, sob pena de ser confirmada a penalidade imposta e inscrita a multa como dívida ativa para cobrança executiva.

FOTO DO LOCAL/ CROQUI



ATENDIMENTO

Para maiores informações, favor contatar a/o PSIU, sito a Rua São Bento 405, 24º andar - Centro, no horário de atendimento público, das 09:00:00 às 17:00:00, 2ª, 4ª e 6ª feira.

ASSINATURAS

AGENTE VISTOR

MARCELO FERNANDES PINTO  
RF: d7380313



Assinatura

INFRATOR

BAR E RESTAURANTE BAR ABERTO LTDA EPP  
RG: CPF:

Impossibilidade de coletar assinatura

Assinatura

Emitido em: 01/10/2023 às 11:04

3419.NV73.030Q.425

13/09/2024, 09:44

Fiscalizacao

PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

CLARA LIMA ALONSO

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0771523

Situação

Concluída

Tipo

Ordem de Serviço

Data

30/09/2023

Hora

17:00

Sub

PI

Demanda

0796311 (/Demanda/Edit?cd\_demanda=796311&cd\_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

MARCELO FERNANDES PINTO

Data Conclusão

01/10/2023 11:05:01

Resumo

Realizada / Irregular / Documentos emitidos

Motivo de não realização

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

29116 (/ProgramacaoPsiu/View?cd\_programacao\_psiu=29116)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ...

Objeto de Fiscalização

Nome / Razão Social

BAR E RESTAURANTE BAR ABERTO LTDA EPP

Nome Fantasia

13/09/2024, 09:44

Fiscalizacao

BAR ABERTO

CPF / CNPJ

32.884.297/0001-91

RG

UF

CCM

6.197.865-5

Tipo de Estabelecimento

Horário de Funcionamento

00:00 às 00:00

Placa do Veículo

Logradouro

Rua Maçambará

Número

270

Complemento

Referência

Não Informado

CEP

04571-220

Bairro

Cidade Monções

Codlog

124168

Tipo de Local

Particular com SQL

SQ/SQL

085.435.0019-2

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido

Relato

Vistoria realizada dia 30.9.23, 19.10h. ; Música ao vivo. Ruído acima do permitido. Não houve ciência da ação fiscalizatória ao infrator tendo em vista a ausência de aparato policial (medição foi em residência ). Ademais , há uma situação de animosidade instalada entre vizinhos e infrator , sendo certo que há monitoramento por câmeras de ambas as partes e agressões verbais já narradas por conta da poluição sonora instalada. Se faz necessária vistoria diurna para ciência e lacrarão do estabelecimento. Vistoria sincronizada em 01.10.2023.

Ruído

13/09/2024, 09:44

Fiscalizacao

Apoio Solicitado



Fotos



Salvar Voltar



13/09/2024, 10:04

SEI/PMSP - 092642332 - Despacho deferido



Atos do Executivo nº 623231  
Disponibilização: 01/11/2023  
Publicação: 01/11/2023

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS****Divisão de Silêncio Urbano**

Rua São Bento, 405, 24º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011-100

Telefone: 49343000

**6012.2023/0021637-9 - Pedido de Reabertura Administrativa****Despacho deferido****Interessados : BAR E RESTAURANTE BAR ABERTO LTDA EPP., CNPJ nº 32.884.297/0001-91.**

DESPACHO: **1**-Face aos elementos consubstanciados no processo em tela, bem como, o comprometimento do representante legal do estabelecimento em atender integralmente às exigências da Lei nº 16.402/16 e demais aplicáveis, **DEFIRO** a reabertura do estabelecimento **BAR E RESTAURANTE BAR ABERTO LTDA EPP., CNPJ nº 32.884.297/0001-91. 2**- Publique-se.



Leandro Fonseca Campos  
Diretor(a) de Divisão Técnica  
Em 31/10/2023, às 16:18.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **092642332** e o código CRC **B44634D6**.

6012.2023/0021637-9

092642332v2