



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

GABINETE DO PREFEITO

OFÍCIO AO LEGISLATIVO

Ofício ATL SEI nº 110730324

Ref.: Ofício SGP-23 nº 1510/2022

Senhor Presidente,

Reportando-me ao ofício acima referenciado, em atenção ao Requerimento RDS nº 1306/2022, de autoria do Vereador Rubinho Nunes, restituo-lhe o presente instruído com cópia das informações prestadas pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL), pela Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU), pela Subprefeitura Pinheiros (SUB-PI) e pela Coordenadoria de Posturas Urbanas (COPURB), unidade técnica da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), a respeito de relatos de moradores da região de Cidade Monções, alegando alta emissão de ruídos pelo estabelecimento “Bar Aberto”, localizado na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 435, em desacordo com o alvará do estabelecimento que não permite banda, somente 2 músicos com violão.

Na oportunidade, renovo a essa Presidência protestos de apreço e consideração.

TATIANA ROBLES SEFERJAN

Chefe de Gabinete

Casa Civil

(documento assinado e datado eletronicamente)

Ao Excelentíssimo Senhor

MILTON LEITE

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



Tatiana Robles Seferjan

Chefe de Gabinete

Em 12/11/2024, às 19:00.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **110730324** e o código CRC **ECB5A793**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO

Coordenadoria de Controle e Uso de Imóveis

Rua São Bento, 405, 19º Andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone: 3243-1214

PROCESSO 6010.2022/0003515-0

Encaminhamento SMUL/CONTRU Nº 073055645

São Paulo, 01 de novembro de 2022.

Interessado: Câmara Municipal de São Paulo/Vereador Rubinho Nunes.

Assunto: Ofício SGP-23 nº 1510/2022 - Requerimento RDS nº 1306/2022. Solicitação de informações e providências a respeito de relatos de moradores da região de Cidade Monções, alegando alta emissão de ruídos pelo estabelecimento "Bar Aberto", localizado na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 435, em desacordo com o alvará do estabelecimento que não permite banda, somente 2 músicos com violão.

SMUL/LICEN

Sr. Secretário Executivo Adjunto,

Em atenção ao solicitado pela Câmara Municipal de São Paulo em doc. 072386818, informamos que consta para o estabelecimento BAR E RESTAURANTE BAR ABERTO LTDA, localizado à Rua Maçambará, 270, o Auto de Licença de Funcionamento nº 2020/10316-00 (doc. 073055566), emitido pela SUB-PI, e o processo de Alvará de Funcionamento de Local de Reunião nº 1020.2022/0019418-7 (doc. 073055633), em análise em SMUL/CONTRU/DLR.

Informamos que os procedimentos fiscalizatórios para avaliar edificações, obras, serviços ou equipamentos com respeito às suas condições de estabilidade, parâmetros de incomodidade, segurança e ou salubridade são de competência dos servidores técnicos municipais, com formação específica, lotados nas Prefeituras Regionais, conforme Art. 86 do Decreto nº 57.776/17. Quanto à poluição sonora, ressaltamos que a competência de fiscalização pertence ao PSIU, de acordo com os Decretos 57.665/17, 57.666/17 e 57.443/16.



Celso de Souza
Coordenador(a) V

Em 01/11/2022, às 17:44.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **073055645** e o código CRC **42258D0B**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO

Núcleo de Licenciamento

Rua São Bento, 405, Ed. Martinelli - Bairro Sé - São Paulo/SP - CEP 01011-100

Telefone:

PROCESSO 6010.2022/0003515-0

Encaminhamento SMUL/LICEN Nº 073173292

São Paulo, 03 de novembro de 2022.

Interessado: Câmara Municipal de São Paulo/Vereador Rubinho Nunes.

Assunto: Ofício SGP-23 nº 1510/2022 - Requerimento RDS nº 1306/2022. Solicitação de informações e providências a respeito de relatos de moradores da região de Cidade Monções, alegando alta emissão de ruídos pelo estabelecimento "Bar Aberto", localizado na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 435, em desacordo com o alvará do estabelecimento que não permite banda, somente 2 músicos com violão.

SMUL/GAB

Sra. Chefe de Gabinete,

Em atenção ao solicitado através de doc.072988682, encaminhamos as informações prestadas pela *Coordenadoria de Controle e Uso de Imóveis* doc.073055645.

Permanecemos à disposição para maiores esclarecimentos.

SERAFIM FERNANDO DA MOTA SOARES

Secretário Executivo Adjunto

Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento



Serafim Fernando da Mota Soares

Secretário(a) Executivo(a)

Em 03/11/2022, às 22:55.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **073173292** e o código CRC **C37E9013**.



Prefeitura da Cidade de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS

CÓPIA DO DOCUMENTO

Documento 017-0-01 AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO		Contribuinte 08543500192
Nome do Proprietário BAR E RESTAURANTE BAR ABERTO LTDA		Número 2020/10316-00
Endereço do Imóvel Codlog 12416-8 Endereço R MACAMBARA Número 000270		Data Publicação 17/11/2020
Complemento/Bairro CIDADE MONÇÕES Sub.Pref. PI CEP 04571-220		
Zona de Uso		
Categoria de Uso NR2.		
Descrição O SUPERVISOR DE USO DO SOLO E LICENCIAMENTOS - PR-PI EXPEDE O PRESENTE AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO. USO DO IMOVEL: - Uso não residencial tolerável a vizinhança residencial - Comércio de alimentação de médio porte, com lotação de mais 100(cem) até 500 lugares englobando comércio associado a diversão. ESTABELECIMENTO: BAR E RESTAURANTE BAR ABERTO LTDA, C.C.M.: 61978655, C.N.P.J.: 32.884.297/0001-91, ATIVIDADE(S): Restaurantes e similares, AREA OCUPADA: 527,26 M2, VAGAS PARA ESTACIONAMENTO: 11, LARGURA DA VIA: 10,00 M. RESPONSAVEL TECNICO: SERGIO FIORENTINI CAU A018583-3 ZONEAMENTO : ZC; QA/004; MA/012 AMPARO LEGAL: 1) ARTIGOS 127 E 133 DA LEI 16.402/2016, PORTARIA 29/SMSP/2017 E DOS DECRETOS 57.298/2016, 57.378/2016 E 49.969/2008. BAIXO RISCO. RESSALVAS: 1) ESTE AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO PERDERA SUA EFICACIA NO CASO DE ALTERACAO OU FALSIDADE EM QUALQUER DOS DADOS CONSTANTES DAS DECLARACOES PRESTADAS. 2) DEVERAO SER RESERVADAS 5% DAS VAGAS EXISTENTES NO IMOVEL PARA VEICULOS DIRIGIDOS POR IDOSOS OU CONDUZINDO IDOSOS, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 2 DO DECRETO 51.395/10. NOTAS: 1) O PRESENTE DOCUMENTO REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A LEGISLACAO MUNICIPAL DEVENDO AINDA, SEREM OBSERVADAS AS LEGISLACOES ESTADUAL E		
Requerimento 08543500192-00002	PROCESSO: 6050. 2020/ 0008162-9 EMISSAO: 01/11/2022	Página 1 / 3

Código Verificação: 9CAF.70DC.254A.3E79.2643.6A8F.D614.8075

Auto de Licença de Funcionamento (073055566)

SEI 6010.2022/0003515-0 / pg. 5



Prefeitura da Cidade de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS

CÓPIA DO DOCUMENTO

Documento 017-0-01 AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO		Contribuinte 08543500192
Nome do Proprietário BAR E RESTAURANTE BAR ABERTO LTDA		Número 2020/10316-00
Endereço do Imóvel Codlog 12416-8 Endereço R MACAMBARA Número 000270		Data Publicação 17/11/2020
Complemento/Bairro CIDADE MONÇÕES Sub.Pref. PI CEP 04571-220		
Zona de Uso		
Categoria de Uso NR2.		
Descrição FEDERAL, PERTINENTES. 2) DEVE SER AFIXADO NO ACESSO PRINCIPAL DA EDIFICACAO, EM POSICAO VISIVEL PARA O PUBLICO. 3) ANEXAR DECLARACAO SOBRE PARAMETROS DE INCOMODIDADE E AS CONDICÕES DE INSTALACAO QUE SERAO OBSERVADAS NO FUNCIONAMENTO DA ATIVIDADE (ITEM 5 DA ORIENTACAO NORMATIVA 001/SMSP/GAB). 4) NOVO AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO DEVERA SER SOLICITADO QUANDO OCORREREM ALTERACOES REFERENTES: AO TIPO OU CARACTERISTICA DE ATIVIDADE, MODIFICACOES NA EDIFICACAO UTILIZADA, AO CADASTRO DE CONTRIBUINTES MOBILIARIOS - CCM, A RAZAO SOCIAL OU A PROPRIEDADE DO ESTABELECIMENTO. 5) O PRESENTE AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO NAO SUBSTITUI QUALQUER DOCUMENTO EXPEDIDO PELA PMSP RELATIVO A REGULARIDADE DA EDIFICACAO. 6) O RESPONSÁVEL TÉCNICO ACIMA QUALIFICADO ATESTA, PARA A EDIFICACAO, O ATENDIMENTO AS CONDICÕES DE ACESSIBILIDADE, AS REGRAS ESTABELECIDAS NO CODIGO DE OBRAS E EDIFICACOES E LEGISLACAO COMPLEMENTAR, INCLUSIVE QUANTO AOS REQUISITOS DE SEGURANCA E SUA MANUTENCAO. 7) O PRESENTE AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO FOI EXPEDIDO MEDIANTE A APRESENTACAO DE DECLARACOES E/OU ATESTADOS INTEGRANTES DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO DA ATIVIDADE, OS QUAIS DEMONSTRAM O ATENDIMENTO A LEGISLACAO MUNICIPAL VIGENTE. 8) CONSTATADA A QUALQUER MOMENTO DIVERSIDADE ENTRE OS ELEMENTOS DECLARADOS E A SITUACAO FATICA DA ATIVIDADE E DA EDIFICACAO, A PMSP INVALIDARA OU CASSARA ESTE ALVARA DE FUNCIONAMENTO, SEM QUALQUER ONUS PARA O PODER PUBLICO, E APLICARA AO INFRATOR AS PENALIDADES PREVISTA EM LEI. 9) COPIA DAS ARTS E RESPECTIVOS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS HABILITADOS ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE LICENCIAMENTO DEVE RAO ESTAR DISPONIVEIS NO IMOVEL PARA APRESENTACAO A FISCALIZACAO, A QUALQUER TEMPO, JUNTAMENTE COM ESTE AUTO DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO.		
Requerimento 08543500192-00002	PROCESSO: 6050. 2020/ 0008162-9 EMISSAO: 01/11/2022	Página 2 / 3

Código Verificação: 9CAF.70DC.254A.3E79.2643.6A8F.D614.8075

Auto de Licença de Funcionamento (073055566)

SEI 6010.2022/0003515-0 / pg. 6



Prefeitura da Cidade de São Paulo
SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS

CÓPIA DO DOCUMENTO

Documento 017-0-01 AUTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO		Contribuinte 08543500192
Nome do Proprietário BAR E RESTAURANTE BAR ABERTO LTDA		Número 2020/10316-00
Endereço do Imóvel Codlog 12416-8 Endereço R MACAMBARA		Data Publicação 17/11/2020
Endereço do Imóvel Número 000270		
Complemento/Bairro CIDADE MONÇÕES		Sub.Pref. PI
		CEP 04571-220
Zona de Uso		
Categoria de Uso NR2.		
Descrição 10) ATENDER A LEI 13.541 DE 07/05/09, REGULAMENTADA PELO DECRETO 54.311 DE 07/05/09 QUE INSTITUE A POLITICA ESTADUAL PARA O CONTROLE DO FUMO. OBS.: ESTÁ NUMERAÇÃO FOI CONCEDIDA NO PROCESSO DE APROVAÇÃO DE PLANTAS Nº2019-0.012.184-7. CNAE: 5611-2-01 CATEGORIA DE USO: NR2-01 NO CASO DE VAGAS PARA ESTACIONAMENTO VINCULADAS EM OUTRO IMÓVEL, O COMPROVANTE DA VINCULAÇÃO DEVERÁ ESTAR DISPONIVEL NO IMÓVEL, A QUALQUER TEMPO PARA APRESENTAÇÃO A FISCALIZAÇÃO. - EMISSÃO DE RUÍDO: (DIURNO (7:00 ÀS 19:00H) NCA <= 60 DECIBÉIS. (19:00 ÀS 22:00H) NCA <= NOTURNO 55 DECIBÉIS. (22:00 ÀS 7:00H) NCA <= 50 DECIBÉIS. DEVERÃO ATENDER TODOS OS PARÂMETROS DE INCOMODIDADE DO ANEXO II DA PORTARIA 29/SMSP/2017, CONFORME APRESENTADO EM DECLARAÇÃO. O PRESENTE AUTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO FOI EXPEDIDO NOS TERMOS DO ART 127 E 133 DA LEI 16.402/2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO 57.298/2016, QUE DISPÕES SOBRE OS EMPREENDIMENTOS CONSIDERADOS DE BAIXO RISCO. O PRESENTE AUTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO NÃO EXIME O PROPRIETÁRIO DA EDIFICAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA EDIFICAÇÃO E PENALIDADES DECORRENTES DA LEGISLAÇÃO EDILÍCIA, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1 DO ART.127 E 133 DA LEI 16.402/2016. LOTAÇÃO: 180 (CONFORME DECLARAÇÃO)		
Requerimento 08543500192-00002	PROCESSO: 6050. 2020/ 0008162-9 EMISSAO: 01/11/2022	
		Página 3 / 3

Código Verificação: 9CAF.70DC.254A.3E79.2643.6A8F.D614.8075

Auto de Licença de Funcionamento (073055566)

SEI 6010.2022/0003515-0 / pg. 7



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO - PORTAL

SMUL/Unidade do Aprova Digital

Rua São Bento, 405, - @cidade_unidade@/SP - CEP 01035-901

Telefone:

PROCESSO 1020.2022/0019418-7

Informação SMUL/APROVA DIGITAL Nº 071776189

Alvará de Funcionamento de Local de Reunião
21167-22-SP-DLR

PROTOCOLADO EM:
29/09/2022 17:24:53

Processo criado no SEI pelo **AD - Aprova Digital** de forma 100% automática. Use o seguinte link [acesso](#) para acessar o processo no AD



APROVADIGITAL
Sistema
Em 07/10/2022, às 05:58.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **071776189** e o código CRC **31E26703**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO

Gabinete do Secretário

Rua São Bento, 405, 22º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011-100

Telefone: 3243-1042

PROCESSO 6010.2022/0003515-0

Encaminhamento SMUL/GAB Nº 073223646

São Paulo, 04 de novembro de 2022.

Interessado: Câmara Municipal de São Paulo/Vereador Rubinho Nunes.

Assunto: Ofício SGP-23 nº 1510/2022 - Requerimento RDS nº 1306/2022. Solicitação de informações e providências a respeito de relatos de moradores da região de Cidade Monções, alegando alta emissão de ruídos pelo estabelecimento "Bar Aberto", localizado na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 435, em desacordo com o alvará do estabelecimento que não permite banda, somente 2 músicos com violão.

PREF/CASA CIVIL/ATL II

Sra. Chefe de Gabinete,

Em atenção à solicitação da Casa Civil em doc. 072405662, retornamos o presente com as informações prestadas pela área técnica dessa Pasta em docs. 073055645 e 073173292.



Maria Jose Gullo

Chefe de Gabinete

Em 04/11/2022, às 15:35.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **073223646** e o código CRC **AC70E416**.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA****Superintendência de Operações**

Rua General Couto de Magalhães, nº 444, - Bairro Santa Ifigênia - São Paulo/SP - CEP 01212-030

Telefone: 3396-5907/3396-5849

PROCESSO 6010.2022/0003515-0**Encaminhamento SMSU/SOP Nº 074354663**

São Paulo, 23 de novembro de 2022.

Interessado: Câmara Municipal de São Paulo/Vereador Rubinho Nunes.**Assunto:** Ofício SGP-23 nº 1510/2022 - Requerimento RDS nº 1306/2022. Solicitação de informações e providências a respeito de relatos de moradores da região de Cidade Monções, alegando alta emissão de ruídos pelo estabelecimento "Bar Aberto", localizado na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 435, em desacordo com o alvará do estabelecimento que não permite banda, somente 2 músicos com violão.**Comando Geral**

Sr Inspetor Superintendente

Incumbiu-me o Sr Comandante Superintendente de Operações de restituir o presente expediente, após as providências adotadas pelo CI da IR-PI, onde informa que em 26/10/2022, foi enviado o presente expediente ao Coordenador de Governo Local da Subprefeitura de Pinheiros, pela competência. À Subprefeitura de Pinheiros juntamente com SMUL, CONTRUL e LICEN realizaram diligências nos locais apontados em ofício juntamente com acompanhamento e segurança das equipes da GCM, os quais retornaram com resposta em links 073055645,073173292, 073223646;

Informa ainda que a GCM semanalmente faz o acompanhamento e segurança dos agentes da Subprefeitura nesses locais, na fiscalização conforme planejamentos em conjunto.

A GCM está a disposição para acompanhamento da fiscalização em casos de solicitação.

Para vosso conhecimento e providências que julgar pertinentes.

Respeitosamente,



Reinaldo Iahn de Souza
GCM - Inspetor de Divisão
Em 23/11/2022, às 16:02.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **074354663** e o código CRC **581D3C89**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA

SMSU/Chefia de Gabinete

Rua da Consolação, 1379, - Bairro Consolação - São Paulo/SP - CEP 01301-100

Telefone: 3124-5128/5199

PROCESSO 6010.2022/0003515-0

Informação SMSU/CG Nº 074360578

São Paulo, 23 de novembro de 2022.

PREF/CASA CIVIL/ATL

Senhora Assessora,

Cumprimento-a e, por oportuno, restituo o presente com as providências adotadas pela Superintendência de Operações do Comando Geral da GCM, sob link. 074354663, que acompanho.

Aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de estima e consideração.



Paula Priscila de Castro Salvador

Chefe de Gabinete Substituto(a)

Em 23/11/2022, às 18:59.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **074360578** e o código CRC **F0B64B7B**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE PINHEIROS

Supervisão Técnica de Fiscalização

Av. Dra. Ruth Cardoso, 7123, - Bairro Pinheiros - São Paulo/SP - CEP 05425-070

Telefone:

PROCESSO 6010.2022/0003515-0

Informação SUB-PI/CPDU/SFISC Nº 109004628

SUBPI/CPDU

Sr Coordenador,

Para o local consta revalidação de alvará de local de reunião 6068-2024/0006941-4 , segue o presente para sua análise e deliberação



Tania Regina Cavaleiro Kurata

Chefe de Unidade I

Em 20/08/2024, às 15:27.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **109004628** e o código CRC **6C509227**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE PINHEIROS

Chefia de Gabinete

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01020-900

Telefone:

PROCESSO 6010.2022/0003515-0

Encaminhamento SUB-PI/CG Nº 109312791

À

PREF/CASA CIVIL/ATL

Prezados Senhores,

Com nossos cordiais cumprimentos, conforme solicitado 108855364, segue informação da unidade técnica responsável 109004628.

Agradecemos a atenção e colocamo-nos à disposição.

Cordialmente,



Ricardo Aparecido Granja dos Santos

Chefe de Gabinete

Em 27/08/2024, às 09:57.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **109312791** e o código CRC **ADFB1396**.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS****Coordenadoria de Posturas Urbanas**

Rua São Bento, 405, 24º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01008-906

Telefone: 4934-3064

PROCESSO 6010.2022/0003515-0**Encaminhamento SMSUB/COPURB Nº 110550429****PREF/ CASA CIVIL/ ATL****Assessoria Técnica e Legislativa**

Prezado(a) Senhor(a),

Em atenção ao Encaminhamento PREF/CASA CIVIL/ATL Nº 109655112, referente ao Ofício OF-SGP23 n. 1510/2022, encaminhado pelo nobre Vereador Rubinho Nunes, concernente à denúncia de suposta incomodidade provocada pelo estabelecimento comercial “Bar Aberto”, localizado na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 435 (esquina Rua Maçambará, 270), Cidade Monções, nesta Capital.

Em resposta, primeiramente, cumpre-nos informar que o Programa Silêncio Urbano instituído pelo Decreto 34.569/94 e reestruturado pelos Decretos 35.928/96, tem por escopo controlar e fiscalizar a produção excessiva de ruídos que possa interferir na saúde e no bem-estar da população, bem como, fiscalizar o cumprimento da Lei 16.402/16, arts. 146,148, regulamentada pelo Decreto 57.443/16. Esclareça-se que, por meio do Decreto 45.729/05, as atribuições da Divisão Técnica de Fiscalização do Silêncio Urbano foram vinculadas à Secretaria Municipal das Subprefeituras.

Na sequência, dentro do âmbito desta Divisão, informamos que o local indicado foi vistoriado, em diversas oportunidades, sendo obtidos os seguintes resultados:

- 28/05/2022: vistoria realizada às 22h15, quando constatou-se ruído acima do permitido por lei, por esse motivo foi emitido o termo de orientação, conforme documentos 110507702, 110507801 e 110507922 ;
- 18/03/2023: vistoria realizada às 20h35, quando constatou-se ruído acima do permitido por lei, por consequência foi emitida a primeira (1ª) autuação e multa, conforme documentos 110508373, 110508450 e 110508525;
- 08/07/2023: vistoria realizada às 18h09, quando constatou-se ruído acima do permitido por lei, foi emitido a segunda (2ª) autuação e multa, conforme os documentos 110508728, 110508819 e 110508896;
- 30/09/2023: vistoria realizada às 19h10, quando constatou-se ruído acima do permitido por lei, desta forma foi emitida a terceira (3ª) autuação e multa, além do fechamento administrativo, conforme os documentos 110509023, 110509129 e 110509203; e
- 01/11/2023: autorizada a reabertura do estabelecimento através do despacho publicado no SEI nº 6012.2023/0021637-9, conforme documento 110509712.

Sendo o que nos cumpria informar, permanecemos à disposição para demais informações e/ou esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

São Paulo, 13 de setembro de 2024.



HERLLEY FUZETTI

Assessor(a) II

Em 13/09/2024, às 15:34.



Guilherme Prendes Borges Higa

Coordenador(a) I

Em 16/09/2024, às 17:54.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **110550429** e o código CRC **07AA5389**.



SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS
PSIU

DOCUMENTO	DATA INFRAÇÃO	NÚMERO
AUTO DE FISCALIZAÇÃO	28/05/2022	34-01.012.950-7
POSTURA	NÚMERO DO PROCESSO	HORÁRIO
RUÍDO	2022-3.005.790-8	22:15

DADOS DO INFRATOR			
Contribuinte(SQL):	085.435.0019-2	INCRA:	
CNPJ:	32.884.297/0001-91	CCM:	6.197.865-5
Razão Social:	BAR E RESTAURANTE BAR ABERTO LTDA EPP		
Nome Fantasia:	BAR ABERTO		
Local:	Rua Maçambará, 270		
Bairro:	Cidade Monções		
CodLog:	12416-8	CEP:	04571-220
Referência:			
Evento:			
Categoria de Uso:	Mais de um SQL?		

FATO CONSTITUTIVO/ INFRAÇÃO _____
EPP - Empresa de Pequeno Porte. Primeira Visita. Emissão de ruído acima do permitido em lei.

PRECEITO LEGAL VIOLADO							
	Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
	Lei	16402	22/03/2016	146			
Regulamentado	Decreto	57443	10/11/2016	1			
E	Decreto	57443	10/11/2016	11			
E	Decreto	57443	10/11/2016	20	1	II	

RELATÓRIO DE MEDICAÇÃO

Local de Culto?: Não

Fonte Emissora: Música Ao Vivo; Algarzarra/Gritaria

Zona: ZC

Limites da Zona
50 db, de 00:00 às 06:59
50 db, de 22:00 às 23:59
55 db, de 19:00 às 21:59
60 db, de 07:00 às 18:59

Resultado do Laudo: FORA DOS LIMITES

Medição:

Sonômetro:	Descrição*:	LAeq	LAfmax	Ki(+5)	Lr	Lres
Marca: INSTRUTHERM	Frete:	71	0		71	60
N.º 572077	Reclamante-janela aberta:					
Calibração: 02/02/2021	Reclamante-janela fechada:					
Modelo:						

***Legenda:**

LAeq- Nível de pressão sonora contínuo
LAfmax- Nível máximo de pressão sonora
Lr- Nível corrigido de pressão sonora
Lres- Nível de Pressão Sonora Residual

Ki- Correção Impulsiva

Medição realizada por Agente da Divisão Técnica da Fiscalização do Silêncio Urbano - PSIU, conforme o estabelecido pela Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016, e conforme NBR 10.151/19, com aparelhos de medição sonora que atendem plenamente a IEC 60.804 e 60.942 e se encontram devidamente calibrados.

EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

- Providenciar adequação conforme legislação vigente
- Diminuir o volume do som imediatamente
- Tomar conhecimento da lei 16.402/16

OCORRÊNCIAS

Tempo de integração igual Tempo de medição igual a 25 segundos.

AUTO DE NOTIFICAÇÃO

TERMO DE ORIENTAÇÃO Em observação ao Artigo 176, da Lei Municipal nº 16.402, de 22 de março de 2016, e Artigo 20, do Decreto Municipal nº 57.443, de 10 de novembro de 2016. Fica Vsa. **ORIENTADA** a cessar de imediato a emissão de ruído e providenciar a adequação acústica do estabelecimento, nos termos da legislação própria, sob pena de multas e posterior **FECHAMENTO ADMINISTRATIVO**, conforme determina a Lei Municipal nº 16.402, de 22 de março de 2016, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 57.443, de 10 de novembro de 2016. Fica, também, Vsa. **CIENTIFICADA** de que, caso a situação não esteja regularizada e haja reiterações da infração e desobediência à norma de Municipalidade poderá instaurar junto à autoridade policial competente inquérito por crime, conforme previsto no Artigo 148, da Lei Municipal nº 16.402, de 22 de março de 2016.

FOTO DO LOCAL/ CROQUI

270

R. Marc.

1

ARI, juntado ao RDS 1306/2022 por Antonio Isoldi

ATENDIMENTO

Para maiores informações, favor contatar o PSIU, sito a Rua São Bento 405, 24º andar Centro, no horário de atendimento público, das 09:00:00 às 17:00:00, 2ª, 4ª e 6ª feira.

ASSINATURAS

AGENTE VISTOR _____
Severino Alvarez Fernandez Filho
RF: d7346417



Assinatura

INFRATOR
BAR E RESTAURANTE BAR ABERTO LTDA EPP
RG: CPF:

Impossibilidade de coletar assinatura

Assinatura

Emitido em: 30/05/2022 às 18:49

W7W2.725W.2209.19V1

13/09/2024, 09:39

Fiscalizacao

PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

CLARA LIMA ALONSO

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0641559

Situação

Concluída

Tipo

Ordem de Serviço

Data

30/05/2022

Hora

12:00

Sub

PI

Demanda

0689503 (/Demanda/Edit?cd_demanda=689503&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

Severino Alvarez Fernandez Filho

Data Conclusão

30/05/2022 18:50:39

Resumo

Realizada / Irregular / Documentos emitidos

Motivo de não realização

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

21897 (/ProgramacaoPsiu/View?cd_programacao_psiu=21897)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ...

Objeto de Fiscalização

Nome / Razão Social

BAR E RESTAURANTE BAR ABERTO LTDA EPP

Nome Fantasia

13/09/2024, 09:39

Fiscalizacao

BAR ABERTO

CPF / CNPJ

32.884.297/0001-91

RG

UF

CCM

6.197.865-5

Tipo de Estabelecimento

Horário de Funcionamento

00:00 às 00:00

Placa do Veículo

Logradouro

Rua Maçambará

Número

270

Complemento

Referência

Não Informado

CEP

04571-220

Bairro

Cidade Monções

Codlog

124168

Tipo de Local

Particular com SQL

SQ/SQL

085.435.0019-2

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido

Relato

Autuado. Solicitado Entrega via AR.

Ruído

Apoio Solicitado

13/09/2024, 09:39

Fiscalizacao

Fotos



Salvar Voltar





SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS
PSIU

DOCUMENTO	DATA INFRAÇÃO	NÚMERO
AUTO DE FISCALIZAÇÃO	18/03/2023	34-01.015.807-8
POSTURA	NÚMERO DO PROCESSO	HORÁRIO
RUIDO	2022-3.005.790-8	20:35

DADOS DO INFRATOR			
Contribuinte(SQL):	085.435.0019-2	INCRA:	
CNPJ:	32.884.297/0001-91	CCM:	6.197.865-5
Razão Social:	BAR E RESTAURANTE BAR ABERTO LTDA EPP		
Nome Fantasia:	BAR ABERTO		
Local:	Rua Maçambará, 270		
Bairro:	Cidade Monções		
CodLog:	12416-8	CEP:	04571-220
Referência:			
Evento:	Infração		
Categoria de Uso:	Mais de um SQL?		

FATO CONSTITUTIVO/ INFRAÇÃO
EPP - Empresa de Pequeno Porte. Segunda Visita. Primeira Autuação. Por emitir ruído acima do permitido em lei.

PRECEITO LEGAL VIOLADO							
	Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
	Lei	16402	22/03/2016	146			
Regulamentado	Decreto	57443	10/11/2016	1			
E	Decreto	57443	10/11/2016	11			
E	Decreto	57443	10/11/2016	20	1	II	
Item							

AUTO DE INTIMAÇÃO

Fica V. Sª. INTIMADA a cessar imediatamente a emissão de ruído, face ao desrespeito ao Artigo 146, da Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016, bem como promover a necessária adequação acústica. Fica, também, V. Sª. CIENTIFICADA de que a pratica de nova irregularidade, resultará na lavratura de nova multa, com valor dobrado.

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO

Local de Culto?: Não	
Fonte Emissora: Música Ao Vivo; Algararra/Gritaria	
Zona: ZC	
Limites	50 db, de 00:00 às 06:59
da	50 db, de 22:00 às 23:59
Zona	55 db, de 19:00 às 21:59
	60 db, de 07:00 às 18:59
Resultado do Laudo: FORADOS LIMITES	
Medição:	
Sonômetro:	Descrição*:
Marca: INSTRUTHERM	Frete:
Nº: 582151	Reclamante-janela aberta:
Calibração: 07/02/2023	Reclamante-janela fechada:
Modelo:	
	Data/Hora
	18/03/2023 20:35
*Legenda:	
LAeq- Nível de pressão sonora contínuo	LAfmax- Nível máximo de pressão sonora
Ki- Correção Impulsiva	Lr- Nível corrigido de pressão sonora
	Lres- Nível de Pressão Sonora Residual
Medição realizada por Agente da Divisão Técnica da Fiscalização do Silêncio Urbano - PSIU, conforme o estabelecido pela Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016, e conforme NBR 10.151/19, com aparelhos de medição sonora que atendem plenamente a IEC 60.804 e 60.942 e se encontram devidamente calibrados.	

EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

Não foram informadas exigências técnicas nesse documento.

OCORRÊNCIAS


Tempo de medição/integração: 60 segundos. Medição realizada na residência do reclamante.

AUTO DE MULTA Nº 34-014.389-4

IMPOSIÇÃO DE MULTA							
	Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
	Lei	16402	22/03/2016	148		I	
E	Lei	16402	22/03/2016	178		I	I
Regulamentado	Decreto	57443	10/11/2016	12			

VALOR DA MULTA	CIENTIFICAÇÃO
R\$ 14.043,10	O infrator fica ciente que tem o prazo legal para apresentação de defesa ou pagamento, sob pena de ser confirmada a penalidade imposta e inscrita a multa como dívida ativa para cobrança executiva.

FOTO DO LOCAL/ CROQUI



ATENDIMENTO

Para maiores informações, favor contatar o PSIU, sito a Rua São Bento 405, 24º andar Centro, no horário de atendimento público, das 09:00:00 às 17:00:00, 2ª, 4ª e 6ª feira.

ASSINATURAS

AGENTE VISTOR
Ulysses Alves de Souza Sobrinho
RF: d6011101
Assinatura

INFRATOR
BAR E RESTAURANTE BAR ABERTO LTDA EPP
RG: CPF:
Impossibilidade de coletar assinatura
Assinatura

Emitido em: 21/03/2023 às 15:58

11X1.8Q63.5NU3.049

Matéria DOCREC 890/2024. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI, juntado ao RDS 1306/2022 por Antonio Isoldi Caleari. Sua validade pode ser conferida em <https://sp.leg.br/Home/AbriDocumento?ID=562158>.

13/09/2024, 09:40

Fiscalizacao

PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

CLARA LIMA ALONSO

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0716704

Situação

Concluída

Tipo

Ordem de Serviço

Data

18/03/2023

Hora

16:30

Sub

PI

Demanda

0758138 (/Demanda/Edit?cd_demanda=758138&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

Ulysses Alves de Souza Sobrinho

Data Conclusão

21/03/2023 23:22:30

Resumo

Realizada / Irregular / Documentos emitidos

Motivo de não realização

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

24719 (/ProgramacaoPsiu/View?cd_programacao_psiu=24719)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ...

Objeto de Fiscalização

Nome / Razão Social

BAR E RESTAURANTE BAR ABERTO LTDA EPP

Nome Fantasia

13/09/2024, 09:40

Fiscalizacao

BAR ABERTO

CPF / CNPJ

32.884.297/0001-91

RG

UF

CCM

6.197.865-5

Tipo de Estabelecimento

Horário de Funcionamento

00:00 às 00:00

Placa do Veículo

Logradouro

Rua Maçambará

Número

270

Complemento

Referência

Não Informado

CEP

04571-220

Bairro

Cidade Monções

Codlog

124168

Tipo de Local

Particular com SQL

SQ/SQL

085.435.0019-2

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido

Relato

Em medição realizada na residência do reclamante em 18/03/2023 às 20:35 hs, constatamos ruído acima do limite permitido e lavramos Auto de Fiscalização com Auto de Intimação e Auto de Multa. Esclareço que, por estar sem acompanhamento policial, os Autos citados não foram lavrados na presença do infrator, informamos ao segurança do Estabelecimento de que a medição fora realizada, e que os Autos serão enviados via A.R.

Ruído

13/09/2024, 09:40

Fiscalizacao

Apoio Solicitado



Fotos



Salvar

Voltar





SECRETARIA MUNICIPAL DE SUBPREFEITURAS
PSIU

DOCUMENTO	DATA INFRAÇÃO	NÚMERO
AUTO DE FISCALIZAÇÃO	08/07/2023	34-01.017.124-4
POSTURA	NÚMERO DO PROCESSO	HORÁRIO
RUIDO	2022-3.005.790-8	18:09

DADOS DO INFRATOR	
Contribuinte(SQL):	085.435.0019-2 INCRA:
CNPJ:	32.884.297/0001-91 CCM:
Razão Social:	6.197.865-5
Nome Fantasia:	BAR E RESTAURANTE BAR ABERTO LTDA EPP
Local:	BAR ABERTO
Bairro:	Rua Maçambará, 270
CodLog:	Cidade Monções
Referência:	12416-8 CEP:
Evento:	04571-220
Categoria de Uso:	Infração
	Mais de um SQL?

FATO CONSTITUTIVO/ INFRAÇÃO

EPP - Empresa de Pequeno Porte. Por emitir ruído acima do permitido em lei. Segunda Autuação.

PRECEITO LEGAL VIOLADO	Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	Item
	Lei	16402	22/03/2016	146				
Regulamentado	Decreto	57443	10/11/2016	1				
E	Decreto	57443	10/11/2016	11				

AUTO DE INTIMAÇÃO

Fica V. Sª. INTIMADA a cessar imediatamente a emissão de ruído, face ao desrespeito ao Artigo 146, da Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016, bem como promover a necessária adequação acústica. Fica, também, V. Sª. CIENTIFICADA de que a pratica de nova irregularidade, resultará na lavratura de nova multa, com valor triplicado, em relação à primeira multa, bem como o fechamento administrativo do estabelecimento.

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO

Local de Culto?: Não

Fonte Emissora: Música Ao Vivo

Zona: ZC

Limites da Zona

50 db, de 00:00 às 06:59

50 db, de 22:00 às 23:59

55 db, de 19:00 às 21:59

60 db, de 07:00 às 18:59

Resultado do Laudo: FORA DOS LIMITES

Medição:

Sonômetro:	Descrição*:	LAeq	LAfmax	Ki(+5)	Lr	Lres
Marca: INSTRUTHERM	Frete:	68	0		68	59
Nº: 582151	Reclamante-janela aberta:					
Calibração: 07/02/2023	Reclamante-janela fechada:					
Modelo: DEC6000						

Data/Hora: 08/07/2023 18:09

*Legenda:

LAeq- Nível de pressão sonora contínuo

LAfmax- Nível máximo de pressão sonora

Lr- Nível corrigido de pressão sonora

Lres- Nível de Pressão Sonora Residual

Ki- Correção Impulsiva

Medição realizada por Agente da Divisão Técnica da Fiscalização do Silêncio Urbano - PSIU, conforme o estabelecido pela Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016, e conforme NBR 10.151/19, com aparelhos de medição sonora que atendem plenamente a IEC 60.804 e 60.942 e se encontram devidamente calibrados.

EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

Não foram informadas exigências técnicas nesse documento.

OCORRÊNCIAS


Tempo de medição/integração: 60 segundos.

AUTO DE MULTA Nº 34-014.397-5

IMPOSIÇÃO DE MULTA	Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	Item
	Lei	16402	22/03/2016	148			II	
E	Lei	16402	22/03/2016	178			I	I
Regulamentado	Decreto	57443	10/11/2016	12				

VALOR DA MULTA	CIENTIFICAÇÃO
R\$ 28.086,20	O infrator fica ciente que tem o prazo legal para apresentação de defesa ou pagamento, sob pena de ser confirmada a penalidade imposta e inscrita a multa como dívida ativa para cobrança executiva.

FOTO DO LOCAL/ CROQUI



ATENDIMENTO

Para maiores informações, favor contatar a/o PSIU, sito a Rua São Bento 405, 24º andar - Centro, no horário de atendimento público, das 09:00:00 às 17:00:00, 2ª, 4ª e 6ª feira.

ASSINATURAS

AGENTE VISTOR

Ulysses Alves de Souza Sobrinho

RF: d6011101

[Handwritten Signature]

Assinatura

INFRATOR

BAR E RESTAURANTE BAR ABERTO LTDA EPP

RG: CPF:

Impossibilidade de coletar assinatura

Assinatura

Emitido em: 19/07/2023 às 17:29

43NQ.TQ7X.W474.O233

Matéria DOCREC 890/2024 Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI, juntado a RDS 1306/2022 por Antonio Isoldi Caleari. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.sao-paulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?id=582158.

13/09/2024, 09:43

Fiscalizacao

PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

CLARA LIMA ALONSO

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0750392

Situação

Concluída

Tipo

Ordem de Serviço

Data

17/07/2023

Hora

11:35

Sub

PI

Demanda

0823717 (/Demanda/Edit?cd_demanda=823717&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

Ulysses Alves de Souza Sobrinho

Data Conclusão

19/07/2023 17:33:46

Resumo

Realizada / Irregular / Documentos emitidos

Motivo de não realização

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

27571 (/ProgramacaoPsIU/View?cd_programacao_psiu=27571)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ...

Objeto de Fiscalização

Nome / Razão Social

BAR E RESTAURANTE BAR ABERTO LTDA EPP

Nome Fantasia

13/09/2024, 09:43

Fiscalizacao

BAR ABERTO

CPF / CNPJ

32.884.297/0001-91

RG

UF

CCM

6.197.865-5

Tipo de Estabelecimento

Horário de Funcionamento

00:00 às 00:00

Placa do Veículo

Logradouro

Rua Maçambará

Número

270

Complemento

Referência

Não Informado

CEP

04571-220

Bairro

Cidade Monções

Codlog

124168

Tipo de Local

Particular com SQL

SQ/SQL

085.435.0019-2

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido

Relato

Em medição realizada em 08/07/2023 às 18:09 hs, constatamos ruído acima do limite permitido legal. Lavrei o Auto de Fiscalização com Auto de Intimação e Auto de Multa.

Ruído

Apoio Solicitado

13/09/2024, 09:43

Fiscalizacao

Fotos



Salvar Voltar





SECRETARIA MUNICIPAL DE SUBPREFEITURAS
PSIU

DOCUMENTO AUTO DE FISCALIZAÇÃO	DATA INFRAÇÃO 30/09/2023	NÚMERO 34-01.018.520-2
POSTURA RUÍDO	NÚMERO DO PROCESSO 2022-3.005.790-8	HORÁRIO 19:10

DADOS DO INFRATOR	
Contribuinte(SQL):	085.435.0019-2 INCRA:
CNPJ:	32.884.297/0001-91 CCM: 6.197.865-5
Razão Social:	BAR E RESTAURANTE BAR ABERTO LTDA EPP
Nome Fantasia:	BAR ABERTO
Local:	Rua Maçambará, 270
Bairro:	Cidade Monções
CodLog:	12416-8 CEP: 04571-220
Referência:	
Evento:	Infração
Categoria de Uso:	Mais de um SQL?

FATO CONSTITUTIVO/ INFRAÇÃO
EPP - Empresa de Pequeno Porte. Por emitir ruído acima do permitido em lei. Terceira Autuação.

PRECEITO LEGAL VIOLADO	Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	Item
	Lei	16402	22/03/2016	146				
Regulamentado	Decreto	57443	10/11/2016	1				
E	Decreto	57443	10/11/2016	11				

AUTO DE FECHAMENTO ADMINISTRATIVO

Lavramos, nesta data, o presente AUTO DE FECHAMENTO ADMINISTRATIVO e determino a cessação imediata das atividades, pela inobservância ao Inciso II, do Artigo 148, da Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016. Fica V. Sª. CIENTIFICADA de que o desrespeito, ao presente auto, ocasionará a requisição de abertura de inquérito policial, para apuração de responsabilidade pelo crime de desobediência previsto no Código Penal Brasileiro, bem como novo fechamento administrativo, com reforço policial.

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO

Local de Culto?: Não
Fonte Emissora: Música Ao Vivo
Zona: ZC
Limites da Zona: 50 db, de 00:00 às 06:59
50 db, de 22:00 às 23:59
55 db, de 19:00 às 21:59
60 db, de 07:00 às 18:59
Resultado do Laudo: FORADOS LIMITES
Medição:
Sonômetro: Marca: INSTRUTHERM N:º 582117 Calibração: 07/02/2023 Modelo: DEC6000
Descrição*: Frente: Reclamante-janela aberta: Reclamante-janela fechada:
LAeq 62 LAfmax 0 Ki(+5) Lr 62 Lres 51
Data/Hora: 30/09/2023 19:10
*Legenda: LAeq- Nível de pressão sonora contínuo LAfmax- Nível máximo de pressão sonora Lr- Nível corrigido de pressão sonora Lres- Nível de Pressão Sonora Residual Ki- Correção Impulsiva
Medição realizada por Agente da Divisão Técnica da Fiscalização do Silêncio Urbano - PSIU, conforme o estabelecido pela Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016, e conforme NBR 10.151/19, com aparelhos de medição sonora que atendem plenamente a IEC 60.804 e 60.942 e se encontram devidamente calibrados.

EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

-Providenciar adequação conforme legislação vigente
-Diminuir o volume do som imediatamente
-Tomar conhecimento da lei 16.402/16

OCORRÊNCIAS


Tempo de medição e de integração de 15s.

AUTO DE MULTA Nº 34-015.893-0

IMPOSIÇÃO DE MULTA	Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	Item
	Lei	16402	22/03/2016	148			III	
E	Lei	16402	22/03/2016	178			I	I

VALOR DA MULTA	CIENTIFICAÇÃO
R\$ 42.129,30	O infrator fica ciente que tem o prazo legal para apresentação de defesa ou pagamento, sob pena de ser confirmada a penalidade imposta e inscrita a multa em dívida ativa para cobrança executiva.

FOTO DO LOCAL/ CROQUI



ATENDIMENTO

Para maiores informações, favor contatar a/o PSIU, sito a Rua São Bento 405, 24º andar - Centro, no horário de atendimento público, das 09:00:00 às 17:00:00, 2ª, 4ª e 6ª feira.

ASSINATURAS

AGENTE VISTOR
MARCELO FERNANDES PINTO
RF: d7380313

Assinatura

INFRATOR
BAR E RESTAURANTE BAR ABERTO LTDA EPP
RG: CPF:
Impossibilidade de coletar assinatura
Assinatura

Emitido em: 01/10/2023 às 11:04

3419.NV73.030Q.425

Matéria DOCREC 890/2024. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI, juntado ao RDS 1306/2022 por Antonio Isoldi Caleari. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.sp.gov.br/Home/AbrirDocumento?ID=582158>.

13/09/2024, 09:44

Fiscalizacao

PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

CLARA LIMA ALONSO

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0771523

Situação

Concluída

Tipo

Ordem de Serviço

Data

30/09/2023

Hora

17:00

Sub

PI

Demanda

0796311 (/Demanda/Edit?cd_demanda=796311&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

MARCELO FERNANDES PINTO

Data Conclusão

01/10/2023 11:05:01

Resumo

Realizada / Irregular / Documentos emitidos

Motivo de não realização

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

29116 (/ProgramacaoPsiu/View?cd_programacao_psiu=29116)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ...

Objeto de Fiscalização

Nome / Razão Social

BAR E RESTAURANTE BAR ABERTO LTDA EPP

Nome Fantasia

13/09/2024, 09:44

Fiscalizacao

BAR ABERTO

CPF / CNPJ

32.884.297/0001-91

RG

UF

CCM

6.197.865-5

Tipo de Estabelecimento

Horário de Funcionamento

00:00 às 00:00

Placa do Veículo

Logradouro

Rua Maçambará

Número

270

Complemento

Referência

Não Informado

CEP

04571-220

Bairro

Cidade Monções

Codlog

124168

Tipo de Local

Particular com SQL

SQ/SQL

085.435.0019-2

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido

Relato

Vistoria realizada dia 30.9.23, 19.10h. ; Música ao vivo. Ruído acima do permitido. Não houve ciência da ação fiscalizatória ao infrator tendo em vista a ausência de aparato policial (medição foi em residência). Ademais , há uma situação de animosidade instalada entre vizinhos e infrator , sendo certo que há monitoramento por câmeras de ambas as partes e agressões verbais já narradas por conta da poluição sonora instalada. Se faz necessária vistoria diurna para ciência e lacrarão do estabelecimento. Vistoria sincronizada em 01.10.2023.

Ruído

13/09/2024, 09:44

Fiscalizacao

Apoio Solicitado




Fotos



Salvar

Voltar



13/09/2024, 10:04

SEI/PMSP - 092642332 - Despacho deferido



Atos do Executivo nº 623231
Disponibilização: 01/11/2023
Publicação: 01/11/2023

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS****Divisão de Silêncio Urbano**

Rua São Bento, 405, 24º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011-100

Telefone: 49343000

6012.2023/0021637-9 - Pedido de Reabertura Administrativa**Despacho deferido****Interessados : BAR E RESTAURANTE BAR ABERTO LTDA EPP, CNPJ nº 32.884.297/0001-91.**

DESPACHO: **1**-Face aos elementos consubstanciados no processo em tela, bem como, o comprometimento do representante legal do estabelecimento em atender integralmente às exigências da Lei nº 16.402/16 e demais aplicáveis, **DEFIRO** a reabertura do estabelecimento **BAR E RESTAURANTE BAR ABERTO LTDA EPP, CNPJ nº 32.884.297/0001-91. 2**- Publique-se.



Leandro Fonseca Campos
Diretor(a) de Divisão Técnica
Em 31/10/2023, às 16:18.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **092642332** e o código CRC **B44634D6**.

6012.2023/0021637-9

092642332v2