PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO

OFÍCIO AO LEGISLATIVO

Ofício ATL SEI nº 114935863

Ref.: Ofício SGP-23 nº 745/2024.

Senhor Presidente,

Reportando-me ao Ofício acima referenciado, em atenção à Indicação nº 223/2024, de autoria do Vereador Sidney Cruz, restituo-lhe o presente instruído com cópia das informações prestadas pela Subprefeitura Jabaquara (SUB-JA), a respeito da solicitação de providências voltadas à troca de poste quebrado e com risco de queda, localizado na Rua Professor Francisco Emydio da Fonseca Telles, altura do nº 83, no Jabaquara.

Na oportunidade, renovo a essa Presidência protestos de apreço e consideração.

TATIANA ROBLES SEFERJAN
Chefe de Gabinete
Casa Civil

(documento assinado e datado eletronicamente)

Ao Excelentíssimo Senhor

MILTON LEITE

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo

Tatiana Robles Seferjan
Chefe de Gabinete
Em 27/11/2024, às 17:42.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **114935863** e o código CRC **C1DBC714**.

Matéria DOCREC 933/2024. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO, juntado ao IND 223/2024 por Diego Marinetto. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=564867.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DO JABAQUARA

Gabinete do Subprefeito

Av. Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 2314, - Bairro Jabaquara - São Paulo/SP - CEP 04308-001

Telefone:

São Paulo, 12 de novembro de 2024.

Ofício nº 331/2024/SUB-JA/GAB

ASSUNTO: Poste quebrado e com risco de queda.

Referência: Rua Professor Francisco Emydio da Fonseca Telles, altura do número 83 - Jabaquara - CEP 04372-140.

Ao responder este Ofício, indicar expressamente o Processo nº **6010.2024/0004365-3**.

Senhor Diretor,

Cumprimentando-o, solicitamos seus bons préstimos para atendimento à **Indicação** emitida pelo senhor **Vereador Sidney Cruz**, encaminhada pelo **Ofício SGP23 n. 745/2024** da **Câmara Municipal de São Paulo**, e pelo **documento** SEI **113875199** da **PREF/CASA CIVIL/ATL - Assessoria Técnico-Legislativa**.

Trata-se de solicitação de **troca de poste**, que se encontra danificado e com risco de queda, no endereço em referência.

Anexamos os documentos aqui mencionados, para melhor entendimento, e, para que possamos fornecer uma devolutiva satisfatória ao requerente, dentro do **prazo determinado pela PREF/CASA CIVIL/ATL**, solicitamos **retorno até dia 22/11/24**.

Agradecemos desde já pela habitual atenção, e, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Respeitosamente,

À

ENEL DISTRIBUIÇÃO

Sr. Eduardo Gomes de Paula

Diretor de Operações de Infraestrutura e Redes

poderpublicosp@ enel.com

clientes.governo.sp@ br.enel.com

Matéria DOCREC 933/2024. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO, juntado ao IND 223/2024 por Diego Marinetto. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=564867.

ROBERTO BONILHA
Subprefeito(a)
Em 13/11/2024, às 17:01.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **114202428** e o código CRC **5C7A6DC9**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 6010.2024/0004365-3 SEI nº 114202428

Matéria DOCREC 933/2024. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO, juntado ao IND 223/2024 por Diego Marinetto. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=564867.

autuado por Diego Marinetto em 28/11/2024 10:41:36.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DO JABAQUARA

Gabinete do Subprefeito

Av. Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 2314, - Bairro Jabaquara - São Paulo/SP - CEP 04308-001

Telefone:

PROCESSO 6010.2024/0004365-3

Encaminhamento SUB-JA/G Nº 114551517

São Paulo, 19 de novembro de 2024.

PREF/CASA CIVIL/ATL - Assessoria Técnico-Legislativa

Sra. Tatiana Robles Seferjan - Chefe de Gabinete

Senhora Chefe de Gabinete,

Após encaminhamento à **Enel**, conforme **Ofício nº 331/2024/SUB-JA/GAB** em documento SEI **114202428**, restituímos este processo, uma vez que recebemos a informação de que a troca do poste, localizado na **Rua Professor Francisco Emydio da Fonseca Telles, altura do nº 83** , foi realizada.

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos que considerarem necessários.

Atenciosamente,

ROBERTO BONILHA
Subprefeito(a)
Em 22/11/2024, às 16:37.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **114551517** e o código CRC **A7326C39**.

Matéria DOCREC 933/2024. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO, juntado ao IND 223/2024 por Diego Marinetto. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=564867.