



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

GABINETE DO PREFEITO

OFÍCIO AO LEGISLATIVO

Ofício ATL SEI nº 117289184

Ref.: Ofício SGP-23 nº 1211/2022.

Senhor Presidente,

Reportando-me ao Ofício acima referenciado, em atenção ao Requerimento RDS nº 1007/2022, de autoria do Vereador Rubinho Nunes, restituo-lhe o presente instruído com cópia das informações prestadas pelo Departamento de Zeladoria Urbana (DZU) e pelo Núcleo de Gestão do Programa de Manutenção e Conservação da Malha Viária (CONSEMAVI), ambos vinculados à Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), bem como pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB) e Subprefeitura Pirituba/Jaraguá (SUB-PJ), a respeito do pedido de esclarecimentos sobre a existência de buracos na Rua Antônio Gabriel Franzon, nº 528, e sobre a falta de sistema hidráulico na Rua Cristina Fidelis, em Pirituba.

Na oportunidade, renovo a essa Presidência meus protestos de apreço e consideração.

ELAINE CRISTINA ALVES DA SILVA

Chefe de Gabinete

Casa Civil

(documento assinado e datado eletronicamente)

Ao Excelentíssimo Senhor

RICARDO TEIXEIRA

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



Elaine Cristina Alves da Silva

Chefe de Gabinete

Em 09/01/2025, às 11:33.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **117289184** e o código CRC **30EF197D**.

Execução do Serviço

RECORTE DA CONCORDÂNCIA - 5717186

1 | Item de OS RECORTE DA CONCORDÂNCIA Origem: 5717186 - (Foto Capturada Em: 30/04/22 10:02, Por: mxintadm)



2 | Item de OS RECORTE DA CONCORDÂNCIA Origem: 5717186 - (Foto Capturada Em: 30/04/22 10:02, Por: mxintadm)



3 | Item de OS RECORTE DA CONCORDÂNCIA Origem: 5717186 - (Foto Capturada Em: 30/04/22 10:02, Por: mxintadm)



4 | Item de OS RECORTE DA CONCORDÂNCIA Origem: 5717186 - (Foto Capturada Em: 30/04/22 10:02, Por: mxintadm)



5 | Item de OS RECORTE DA CONCORDÂNCIA Origem: 5717186 - (Foto Capturada Em: 30/04/22 10:02, Por: mxintadm)



6 | Item de OS RECORTE DA CONCORDÂNCIA Origem: 5717186 - (Foto Capturada Em: 30/04/22 10:02, Por: mxintadm)



7 | Item de OS RECORTE DA CONCORDÂNCIA Origem: 5717186 - (Foto Capturada Em: 30/04/22 10:02, Por: mxintadm)



APLICAÇÃO DE MASSA DA CONCORDÂNCIA - 5717187

1 | Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA DA CONCORDÂNCIA Origem: 5717187 - (Foto Capturada Em: 30/04/22 16:02, Por: mxintadm)



2 | Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA DA CONCORDÂNCIA Origem: 5717187 - (Foto Capturada Em: 30/04/22 16:02, Por: mxintadm)



3 | Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA DA CONCORDÂNCIA Origem: 5717187 - (Foto Capturada Em: 30/04/22 16:02, Por: mxintadm)



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS****Departamento de Zeladoria Urbana**

Rua São Bento, 405, 23º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011-100

Telefone: 49343000

PROCESSO 6010.2022/0002273-3**Encaminhamento SMSUB/DZU/GAB Nº 086701523****À PREF/CASA CIVIL/AT****Sra. Chefe de Gabinete****INTERESSADO:** Câmara Municipal de São Paulo/Vereadora Érika Hilton.**ASSUNTO:** Ofício SGP-23 nº 1211/2022 - Requerimento RDS nº 1007/2022. Solicitação de informações e providências a respeito de buracos na Rua Antônio Gabriel Franzon, nº 528, e da falta de sistema hidráulico na Rua Cristina Fidelis - Pirituba.

Com presteza, em atenção à solicitação do Doc. SEI nº 086701420, este Departamento de Zeladoria Urbana informa que o serviço de "Tapa Buraco", no endereço: A Rua Antônio Gabriel Franzon, 528, fora executado, conforme fotos disponíveis no Sistema de Gerenciamento de Zeladoria- SGZ, encartadas em Doc. SEI nº 086701420.

Em relação à solicitação de sistema de drenagem para a Rua Cristina Fidelis, restituímos o presente a vez que este departamento não possui competência para projetar, nem tampouco executar serviços de drenagem e pavimentação asfáltica.

Diante disso, visando atender a demanda, sugerimos o encaminhamento do presente à Assessoria Técnica de Obras e Serviços (ATOS), para que seja avaliada a possibilidade de desenvolver o projeto necessário e solicitar a execução de obra de pavimentação.

Por fim, aproveitamos o ensejo para elevar nossos protestos de estima e consideração.

Camilla do Vale Freitas**Arquiteta****SMSUB/DZU**

Em consonância com as constatações supraditas, retornamos o presente.

Atenciosamente,

Juliana Ogawa
Diretora de Departamento
SMSUB/DZU



Juliana Maria Ogawa
Diretor(a) de Departamento
Em 25/07/2023, às 20:00.



Camilla do Vale Freitas
Arquiteto(a)
Em 26/07/2023, às 10:01.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **086701523** e o código CRC **AC3DB487**.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS****Núcleo de Gestão do Programa de Conservação e Manutenção da Malha Viária**

Rua São Bento, 405, 24º andar - São Paulo/SP - CEP 01011-100

Telefone:

PROCESSO 6010.2022/0002273-3**Encaminhamento SMSUB/GAB-CONSEMAVI Nº 088775232**

São Paulo, 23 de agosto de 2023.

À

SMSUB/ASS. PARLAMENTAR

Sra. Assessora,

Trata-se o presente de processo de Ofício SGP-23 (Doc. SEI nº 066795868) do Vereador Rubinho Nunes, endereçada ao Prefeito do Município de São Paulo, por meio do qual o referido Vereador solicita a execução do serviço de Recapeamento na Rua Antonio Gabriel Franzon e Rua Cristina Fidelis.

Preliminarmente, cumpre-nos esclarecer que a prestação dos Serviços de Conservação e Manutenção da Malha Viária ocorrerá em todas as regiões da Cidade de São Paulo, e que a priorização de quais trechos de vias receberão tais serviços dar-se-á a partir da avaliação das condições do pavimento e em observância aos critérios técnicos estabelecidos pelo Decreto Municipal 50.917/09, bem como à alínea "c" do item 4 da Seção V, Capítulo III do ANEXO II – Termo de Referência do Edital de Pregão Presencial nº 02/SMSUB/COGEL/2022, a fim de que se possa determinar a referida ordem de priorização dos referidos trechos de vias em que os serviços serão executados no decorrer do Programa.

Tendo em vista o Encaminhamento **PREF/CASA CIVIL/AT** nº 087206416, informamos que os trechos de vias não previstos nos Decreto nº 61.417 de 3 de Junho de 2022, Decreto nº 61.776 de 2 de setembro de 2022, Decreto nº 61.889 de 11 de outubro de 2022 e Portaria da SMSUB - Secretaria Municipal das Subprefeituras nº 41 de maio de 2023 serão selecionados dentre as vias elegíveis segundo os critérios técnicos estabelecidos no Edital de Licitação, priorizando preliminarmente aquelas vias em que há maior incidência de demandas, bem como as que apresentem pavimento em estado de deterioração elevado quando em comparação com as demais vias, e ainda, sempre em observância à disponibilidade do limite de recursos financeiros disponíveis.

Atenciosamente,



Rafaela Barros de Lima Santos

Assessor(a) I

Em 29/08/2023, às 17:39.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **088775232** e o código CRC **13701BE1**.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA****Assessoria Técnica Núcleo de Planejamento**

Rua Quinze de novembro, 165, 4º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone: (11) 3100-1527

PROCESSO 6010.2022/0002273-3

Encaminhamento SIURB/ATNP Nº 092597623

SÃO PAULO, 30 DE OUTUBRO DE 2023.

INTERESSADO: Câmara Municipal de São Paulo / Vereador Rubinho Nunes.


ASSUNTO: Ofício SGP-23 nº 1211/2022 - Requerimento RDS nº 1007/2022. Solicitação de informações e providências a respeito de buracos na Rua Antônio Gabriel Franzon, nº 528, e da falta de sistema hidráulico na Rua Cristina Fidelis - Pirituba.

SIURB/GAB – Sr Chefe de Gabinete

Trata-se de solicitação de atualização de informações encaminhada pela Casa Civil, doc. SEI 087206416, para composição das respostas aos questionamentos enviados pelo Vereador Rubinho Nunes através do Ofício SGP-23 nº 1211/2022, que inclui o Requerimento RDS nº 1007/2022 (066795868).

As informações solicitadas à SIURB, com objetivo de se responder itens 5 a 7 do Requerimento RDS nº 1007/2022, referem-se à ausência de rede de drenagem na R. Cristina Fidelis – Pirituba. Após avaliação do local realizada por este núcleo, conforme solicitado no encaminhamento 071712720, tem-se os seguintes apontamentos:

A rua em pauta possui aprox. 350m de extensão e se localiza na região da cabeceira (região mais a montante) da Bacia do Ribeirão Verde (Região Norte), em uma sub-bacia pertencente a um afluente do Córrego Tanque, que por sua vez é afluente do Ribeirão Verde. No entanto, não se trata de via que contenha ou margeie diretamente o afluente mencionado, ou seja, a via não se encontra no traçado da rede de macrodrenagem desta sub-bacia. Abaixo imagem com a localização:



Dessa forma, pode-se concluir que a rede solicitada no ofício é de microdrenagem, cuja implantação é de responsabilidade da Subprefeitura local, conforme inciso III, do artigo 1º, do Decreto nº 42.239, de 1º de agosto de 2002, que dispõe sobre a criação de Subprefeituras:

Art. 1º - Ficam transferidos das Secretarias Municipais para as Subprefeituras todos os procedimentos de planejamento e execução dos serviços e obras a seguir indicados, abrangendo a elaboração do projeto, a licitação, a execução, a fiscalização e o processamento da despesa correspondente:

I - limpeza, desassoreamento e contenção de margens de cursos d'água, de reservatórios de contenção de cheias, de galerias e de bocas-de-lobo;

II - pavimentação de vias de tráfego local;

III - construção, reforma e manutenção de galerias tubulares, poços de visita e de drenagem superficial, como guias, sarjetas, sarjetões;

IV - recapeamento, reconstrução, conservação e manutenção do pavimento de ruas e avenidas e estradas vicinais;

V - conservação de passeios e áreas verdes;

VI - construção e conservação de escadarias, vielas, muros de arrimo e passarelas de pedestres;

VII - conservação, limpeza, pintura e manutenção não-estrutural de viadutos, gradis e guarda-corpo.

Dessa forma, solicita-se o envio de ofício com as informações acima à origem, incluindo a recomendação de envio da solicitação de implantação de rede de microdrenagem na R. Cristina Fidélis à SUB-PJ.

NOTA: Por não ser competência de SIURB, o SEI 6022.2022/0005327-8, criado para análise mais aprofundada da solicitação (ver 071712720), será complementado com as informações acima e encerrado.

Resposta preparada na SIURB com apoio técnico da SPObras.

Antonia Ribeiro Guglielmi
Coordenadora de Planejamento – CPL

Marcia Tieko Omoto
Arquiteta – ATNP



Antonia Ribeiro Guglielmi

Coordenador(a) I

Em 01/11/2023, às 20:04.



Marcia Tieko Omoto

Arquiteto(a)

Em 06/11/2023, às 11:09.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **092597623** e o código CRC **E4FD97B3**.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA****ASSESSORIA DO GABINETE**

Rua Quinze de novembro, 165, 5º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone: (11) 3337-9974

PROCESSO 6010.2022/0002273-3**Encaminhamento SIURB/ASSESSORIA Nº 071712720**

São Paulo, 06 de outubro de 2022.

Interessado: Câmara Municipal de São Paulo - Vereador Rubinho Nunes**Assunto:** Requerimento nº 1007/2022 - Solicitação de informações referentes a problemas de infraestrutura urbana.**PRAZO EXPIRADO EM 26/07/2022****SIURB/GAB****Sr. Chefe de Gabinete,**

Trata o presente de OF-SGP23 n. 1211/2022 (066795868) enviado pelo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo, senhor Milton Leite, com o Requerimento RDS nº 1007/2022, de iniciativa do senhor Vereador Rubinho Nunes que solicita informações de SMSUB, SUB-PJ e SIURB referente a problemas de infraestrutura urbana na região do bairro de Pirituba, tais como: Rua Antônio Gabriel Franzon, 528 - Operação Tapa Buracos e Rua Cristina Fidelis - Sistema de Drenagem - galerias de águas pluviais.

1. Os órgãos supracitados têm conhecimento acerca de todos os casos?
2. O que o Poder Público tem feito para diminuir o impacto negativo que a falta de recapeamento correto tem causado na vida dos moradores?
3. Por qual motivo a região de Pirituba tem tantos problemas de ruas esburacadas?
4. Existe um plano por parte da Subprefeitura para agir e solucionar todos os problemas? Se sim, gentileza enviar cópia dos estudos técnicos/laudos.
5. Há algum plano para implementar sistema de esgoto e escoamento de água na rua citada anteriormente?
6. Informar com detalhes, quais medidas já estão sendo tomadas e quais serão, em relação ao problema acima citado, bem como informar o prazo estimado para a execução das diligências apontadas.

7. Requeiro documentos que comprovem as alegações.

Face ao tempo decorrido, com a urgência que o caso requer, em atenção ao solicitado pela PREF/CASA CIVIL/ATL II (068821376) e considerando manifestação das áreas técnicas SIURB/PROJ-1001 - Divisão de Projetos de Pavimentação (067636193) e SIURB/PROJ-4001 - Divisão de Águas Pluviais (068087106), informo que o processo SEI nº 6022.2022/0005327-8 foi autuado para prosseguimento de análise (SIURB/PLANEJAMENTO) quanto à viabilidade técnica, social, ambiental e financeira, para atendimento da presente demanda referente ao sistema de drenagem na Rua Cristina Fidelis - Pirituba, São Paulo - SP.

Diante exposto, encaminho o presente para conhecimento e prosseguimento.



Lorena dos Santos Pereira

Diretor(a) de Divisão

Em 06/10/2022, às 09:46.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **071712720** e o código CRC **29FE3596**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

Divisão de Projetos de Pavimentação-Serviço de Expediente

Rua Quinze de novembro, 165, 1º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone: (11) 3337-9311

PROCESSO 6010.2022/0002273-3

Informação SIURB/PROJ-1001 Nº 067636193

São Paulo, 25 de julho de 2022.

INF: 089/PROJ1/2022

REF: OFÍCIO CMSP 1211/2022

ASS: TAPA BURACO/DRENAGEM

SIURB/PROJ

Senhor Superintendente

Em relação ao solicitado no Ofício em epígrafe, temos a informar:

- 1. Rua Antonio Gabriel Franzon: solicitação de tapa buracos --> s.m.j., são de responsabilidade das Subprefeituras;**
- 2. Rua Cristina Fidelis : solicitação de drenagem.**

Sugerimos o encaminhamento da presente solicitação de drenagem da Rua Cristina Fidelis à Divisão competente, para manifestação e o quê mais couber.



Fernando Vilar Lemos
Diretor(a) de Divisão Técnica
Em 25/07/2022, às 10:12.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **067636193** e o código CRC **AA1DC0D6**.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA****Serviço de Expediente**

Rua Quinze de novembro, 165, 1º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone: (11) 3337-9870

PROCESSO 6010.2022/0002273-3**Informação SIURB/PROJ-4001 Nº 068087106**

São Paulo, 01 de agosto de 2022.

Informação nº : 1970/Proj.4/2022**Referência : Processo nº 6010.2022/0002273-3****Local : Rua Cristina Fidelis****Assunto : Tapa Buraco/Drenagem****PROJ****Sr. Diretor de Departamento Técnico,**

Em atendimento ao solicitado em (066795868), informamos que não consta nesta Divisão estudos/projeto hidráulico para o citado.

A execução de novos estudos ou obras na região poderá ser incluso em futuro programa desta Secretaria dependendo do Estudo de Viabilidade da Superior Administração.



Luis Eduardo dos Santos e Santos
Especialista em Desenvolvimento Urbano
Em 01/08/2022, às 16:02.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **068087106** e o código CRC **37FBD42F**.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA****Gabinete do Secretário**

Rua Quinze de novembro, 165, 8º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone: (11) 3337-9994

PROCESSO 6010.2022/0002273-3**Encaminhamento SIURB/GAB Nº 092855744**

São Paulo, 07 de novembro de 2023.

INTERESSADO: Câmara Municipal de São Paulo / Vereador Rubinho Nunes.**ASSUNTO:** Ofício SGP-23 nº 1211/2022 - Requerimento RDS nº 1007/2022. Solicitação de informações e providências a respeito de buracos na Rua Antônio Gabriel Franzon, nº 528, e da falta de sistema hidráulico na Rua Cristina Fidelis - Pirituba.**PREF/CASA CIVIL/ATL****Senhora Assessora,**

Em atendimento ao solicitado sob doc SEI nº (087206416), restituímos o presente com as informações prestadas por SIURB/ATNP sob nº (092597623).

Aproveito a oportunidade para apresentar os protestos de elevada estima e consideração.

**Eduardo Olivatto****Chefe de Gabinete**

Em 07/11/2023, às 16:07.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **092855744** e o código CRC **F487A626**.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SUBPREFEITURA DE PIRITUBA / JARAGUÁ****Coordenadoria de Projetos e Obras**

Rua Carlos da Cunha Mattos, 67, - Bairro Chácara Inglesa - São Paulo/SP - CEP 05140-040

Telefone: 3973-2621

PROCESSO 6010.2022/0002273-3**Encaminhamento SUB-PJ/CPO Nº 067512850**

São Paulo, 21 de julho de 2022.

SUB-PJ/GABINETE**Sr. Subprefeito,**

Informamos que as questões relacionadas a asfaltamento, recapeamento, e tapa-buracos não são pertinentes e a esta Subprefeitura, sugerimos encaminhar à SMSUB para manifestação, tendo em vista que aquele órgão é o responsável por tais serviços.

Quanto a questão da drenagem na R. Cristina Fidélis, verificamos que a via não possui galeria de águas pluviais e informamos que a SIURB é o órgão indicado para realizar análise da viabilidade de implantação desse dispositivo ou outra medida mais indicada.

Nada mais cabendo a esta CPO, restituímos para as prosseguimento.

**Nataniel Feliciano Coelho****Coordenador(a) V**

Em 27/07/2022, às 19:06.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **067512850** e o código CRC **5CDDA68E**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE PIRITUBA / JARAGUÁ

Coordenadoria de Projetos e Obras

Rua Carlos da Cunha Mattos, 61/67, - Bairro Chácara Inglesa - São Paulo/SP - CEP 05140-040

Telefone: 3973-2621

PROCESSO 6010.2022/0002273-3

Encaminhamento SUB-PJ/CPO Nº 116004502

São Paulo, 10 de dezembro de 2024.

SUB-PJ/GABINETE

Sr. Subprefeito,

Com nossas escusas pelo tempo decorrido, informamos que, conforme informado pela Supervisão Técnica de Manutenção, a execução da reforma da sarjeta, entre os números nº 186 e 218, foi realizada em 07/07/2023, através da ordem de serviço nº 6850573 (116004330). Anexamos registro fotográfico da execução do serviço 116004330.

A demanda em questão foi objeto de outro processo, nº 6012.2022/0005073-8, do qual foram extraídos os documentos apresentados.

Restituímos para prosseguimento.



George Freire dos Santos

Coordenador(a) V

Em 16/12/2024, às 14:23.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **116004502** e o código CRC **A55006E7**.



27 de mar. de 2023 10:22:46
186 Rua Cristina Fidélis
Pirituba
São Paulo



6 de jul. de 2023 19:09:13
Rua Cristina Fidélis
Equipe 578B

6 de jul. de 2023 20:40:24
Rua Cristina Fidélis
Equipe 578B



6 de jul. de 2023 22:38:35
Rua Cristina Fidélis
Equipe 578B





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE PIRITUBA / JARAGUÁ

Gabinete do Subprefeito

Rua Carlos da Cunha Mattos, 61/67, - Bairro Chácara Inglesa - São Paulo/SP - CEP 05140-040

Telefone: 3973-2512

PROCESSO 6010.2022/0002273-3

Encaminhamento SUB-PJ/G Nº 116756797

São Paulo, 20 de dezembro de 2024.

PREF/CASA CIVIL/ATL

Sr. Dr. Procurador do Município,

Com meus cordiais cumprimentos, restituo o presente com as informações prestadas pela Coordenadoria de Projetos e Obras dessa Subprefeitura, em SEI 067512850 e 116004502, no que tange à competência dessa Pasta.

Sem mais nada a tratar no momento, aproveito a oportunidade para apresentar meus protestos da mais elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



Fabio Luis Barbosa

Chefe de Gabinete

Em 20/12/2024, às 10:47.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **116756797** e o código CRC **2BAB6B2F**.