




Câmara Municipal de São Paulo

Vereador Carlos Neder



REQUERIMENTO

13 - RDS
13- 1917/2007

REQUEIRO, nos termos regimentais, seja oficiado à Sua Excelência a Secretária Municipal de Saúde, Dra. Maria Aparecida Orsini de Carvalho Fernandes, para que, no prazo de lei, envie as seguintes informações:

- 1 - justificativas para o fato de que os Relatórios Anuais do Sistema Municipal de Vigilância Sanitária da Fluoretação das Águas de São Paulo apresentem número insuficiente de amostras, variabilidade no número de amostras coletadas anualmente, porcentagens elevadas de amostras com teores inadequados para menos, e ocorrência de regiões para as quais não houve informação durante todo um ano;
- 2 - cópia de inteiro teor das providências adotadas por esta Secretaria, junto à Sabesp, ao Conselho Municipal de Saúde, Câmara Municipal, Ministério Público Estadual e Ministério da Saúde, face às informações de que 12,5% das amostras analisadas em 2004; 21,1% das amostras analisadas em 2005 e 5,9% das amostras analisadas em 2006 apresentavam teores de flúor inadequados para menos,
- 3 - justificativas para a variabilidade no número de amostras examinadas: 249 em 2004; 1027 em 2005 e 716 em 2006;

Sala das Sessões,


CARLOS NEDER
Vereador - PT

