



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO
OFÍCIO AO LEGISLATIVO

Ofício ATL SEI nº 119189833

Ref.: Ofício SGP-23 nº 371/2023 e SGP-23 nº 370/2023

Senhor Presidente,

Reportando-me aos Ofícios acima referenciados, em atenção aos Requerimentos RDS nº 672/2023 e nº RDS nº 671/2023, de autoria do Vereador Rubinho Nunes, restituo-lhe o presente instruído com cópia das informações prestadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB) e pela Subprefeitura Vila Mariana (SUB-VM), a respeito da solicitação de informações e providências acerca do recapeamento asfáltico na Avenida Abel Ferreira, altura do nº 1080, na Vila Regente Feijó, abordando questões afetas à prestação de serviços da Operação Tapa-Buraco.

Na oportunidade, renovo a essa Presidência meus protestos de apreço e consideração.

DENISE RAMOS
Chefe de Gabinete
Casa Civil

(documento assinado e datado eletronicamente)

Ao Excelentíssimo Senhor

RICARDO TEIXEIRA

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



Denise Soares Ramos
Chefia de Gabinete
Em 07/02/2025, às 10:48.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **119189833** e o código CRC **76C9B98F**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

Setor de Controle Interno do Núcleo de assessoria

Rua Quinze de novembro, 165, 4º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone: (11) 3337-9897

PROCESSO 6010.2023/0001045-1

Encaminhamento SIURB/CI/NUCLEO DE ASSESSORIA Nº 118219882

São Paulo, 21 de janeiro de 2025.

Int.: SUB-VM/SPO/OV

Assunto: Solicito que preste as informações sobre Uberabinha, acerca de projetos e medidas tomadas no âmbito desta Subprefeitura.

SIURB/GAB

Senhor Chefe de Gabinete,

Em atenção ao **Encaminhamento SUB-VM/CPO Nº105468166** e **reiteração de doc. SEI! nº 117160049**, envio a manifestação da área técnica de **SIURB/ATNP Nº 113963759**.

Att



Emilly Brito Borges da Silva

Assessor II

Em 21/01/2025, às 12:42.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **118219882** e o código CRC **4D9F9239**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

Assessoria Técnica Núcleo de Planejamento

Rua Quinze de novembro, 165, 4º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone: (11) 3100-1527

PROCESSO 6010.2023/0001045-1


Informação SIURB/ATNP Nº 113963759

Assunto: Ofício SGP-23 nº 371/2023 - Requerimento RDS nº 672/2023. Solicitação de informações e providências a respeito da falta de obras efetivas contra alagamentos na região de Moema.

SIURB/CI/NUCLEO DE ASSESSORIA

Sra. Responsável,

Em resposta aos questionamentos apresentados no Ofício 082081467 e no documento SEI 105966551, informamos que está em andamento a licitação para a contratação do projeto executivo e a execução das obras de implantação do túnel reservatório, localizado entre a Rua Ibiáú e a Rua Gaivota, conforme ilustrado na imagem abaixo.



A licitação está sendo conduzida pelo processo SEI 6022.2024/0005622-0.

Além das medidas mencionadas, é importante destacar as ações do Plano Diretor de Drenagem (PDD), cujo objetivo principal é orientar iniciativas para reduzir os problemas de inundações na cidade. Essas ações incluem a criação de diretrizes para projetos de drenagem urbana, a implementação de soluções estruturais e não estruturais para controlar o escoamento superficial e minimizar os efeitos das cheias.

Na Bacia do Córrego Uberaba, está prevista também a implantação do Túnel Reservatório Rouxinol e da galeria de interligação, que deverão seguir o ordenamento das obras previsto no PDD, ocupando a 48ª posição no ordenamento das obras.

O material pode ser consultado nos links abaixo:

Plano de Ações PDD - 2ª edição
- https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/obras/arquivos/FCTH_Plano_de_Acoes_PDD_2ed.pdf
Cadernos de Drenagem - CBH Uberaba 2019

- https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/obras/cadernos_de_drenagem/CBH_Uberaba_2019.pdf

Por fim, retornamos o presente para complementação de informações a fim de subsidiar as respostas aos questionamentos apresentados no Ofício 082081467. Após, sugerimos encaminhamento para **PREF/CASA CIVIL/ATL**.



Antonia Ribeiro Guglielmi
Chefe de Assessoria Técnica
 Em 20/01/2025, às 18:39.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **113963759** e o código CRC **194AF774**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA

Gabinete do Secretário

Rua Quinze de novembro, 165, 8º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone: (11) 3337-9994

PROCESSO 6010.2023/0001045-1

Encaminhamento SIURB/GAB Nº 118233571

São Paulo, 21 de janeiro de 2025.

Interessado: CMSP/GV Rubinho Nunes.

Assunto: Ofício SGP-23 nº 371/2023 - Requerimento RDS nº 672/2023. Solicitação de informações e providências a respeito da falta de obras efetivas contra alagamentos na região de Moema.

PREF/CASA CIVIL/ATL

Senhora Procuradora,

Em atenção ao solicitado em doc SEI nº 117160049, restituímos o presente com as informações prestadas por SIURB/CI/NUCLEO DE ASSESSORIA n.º 118219882.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar os protestos de elevada estima e consideração.



Anderson Dias de Meneses

Chefe de Gabinete

Em 21/01/2025, às 14:33.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **118233571** e o código CRC **9020DC40**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA VILA MARIANA

Coordenadoria de Projetos e Obras

Rua José de Magalhães, nº 500, - Bairro Vila Clementino - São Paulo/SP - CEP 04026-090

Telefone: 3397-4100

PROCESSO 6010.2023/0001045-1

Encaminhamento SUB-VM/CPO Nº 119063298

São Paulo, 04 de fevereiro de 2025.

À SUB-VM/CG

Prezado Senhor Chefe de Gabinete,

Com as informações prestadas por área técnica desta coodenadoria, conforme documentando sob link SEI (119011692, 116864896 e 084686375), restituo o presente para prosseguimento.



Débora Grecco de Oliveira Perazza

Coordenador(a) II

Em 04/02/2025, às 10:45.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **119063298** e o código CRC **1DB8DEB8**.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SUBPREFEITURA VILA MARIANA****Unidade de Vistorias**

Rua José de Magalhães, nº 500, - Bairro Vila Clementino - São Paulo/SP - CEP 04026-090

Telefone: 3397-4100

PROCESSO 6010.2023/0001045-1**Informação SUB-VM/CPDU/SFISC/VIST Nº 118787223**

São Paulo, 30 de janeiro de 2025.

SUB-VM/CPDU/SFISC

À Senhora Supervisora,

Durante os últimos meses foram realizadas, na região da Moema, ações fiscais relacionadas às irregularidades descritas na Lei 13.478/2002 em seu artigo 169 - Único (Obstruir bueiros, sarjetas, valas, valetas, passagens de águas pluviais, reduzindo sua vazão com material cimentício) e artigo 162 (Lançar resíduo de qualquer natureza, em vias, praças, jardins escadarias ou logradouros públicos) conforme Auto de Fiscalização e endereços abaixo:

- A.F. 10-01.013.948-3 / ALAMEDA JAUAPERI, 99999
- A.F. 10-01.014.045-7 / AVENIDA REPÚBLICA DO LÍBANO, 2318
- A.F. 10-01.014.052-0 / ALAMEDA DOS ARAPANES, 1269
- A.F. 10-01.013.972-6 / AV MACUCO, 685



VITOR ARAÚJO SANTANA
Fiscal de Posturas Municipais
Em 30/01/2025, às 09:43.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **118787223** e o código CRC **FEDA4A21**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA VILA MARIANA

Unidade de Varrição

Rua José de Magalhães, 500, - Bairro Vila Clementino - São Paulo/SP - CEP 04026-090

Telefone: 3397-4100

PROCESSO 6010.2023/0001045-1

Informação SUB-VM/CMIU/SLP/UV Nº 119011692

São Paulo, 03 de fevereiro de 2025.

SUB - VM / CPO / STLP

SRº SUPERVISOR

VENHO ATRAVÉS DESTA, INFORMAR QUE AS REFERIDAS VIAS (RUAS) SÃO MONITORADAS E PROGRAMADAS AS LIMPEZAS PERIÓDICAS, PREVENTIVAS E DE MANUTENÇÃO

E REALIZAMOS VÁRIAS PROGRAMAÇÃO PARA AS REFERIDAS VIAS E JÁ FORAM REALIZADOS DUAS GRAVAÇÕES DE VÍDEO DAS GALERIAS, UMA DA AV. IBIJÁÚ ESQ. COM AL. JAUAPERI ATÉ A GALERIA DA PRAÇA JOÃO ALVES MEIRA

A OUTRA FILMAGEM FOI DA PRAÇA JOÃO ALVES MEIRA ATÉ AV. HELIO PELEGRINO, E DA PRAÇA JOÃO ALVES MEIRA ATÉ ESQ. AL. JAUAPERI E QUE FOI ENTREGUE AO SETOR COMPETENTE E SOLICITADO PELA FILMAGEM NOSSA ÚLTIMA

LIMPEZA DAS VIAS FOI NO DIA 31/01/2025 CONFORME NOSSO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Genilton Correa Minelli

Chefe de Seção I


Em 03/02/2025, às 15:20.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **119011692** e o código CRC **C88090F5**.









**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SUBPREFEITURA VILA MARIANA****Unidade Técnica de Projetos e Obras em Vias e Logradouros Públicos**

Rua José de Magalhães, nº 500, - Bairro Vila Clementino - São Paulo/SP - CEP 04026-090

Telefone: 3397-4100

PROCESSO 6010.2023/0001045-1**Informação SUB-VM/CPO/SPO/OV Nº 116864896****À Sub-VM/CPO****Sr. Coordenador**

Em atendimento à inicial, informamos que a contratação de projetos e obras ao local são de responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (Siurb) entretanto, atuando colaborativamente, esta Subprefeitura Vila Mariana (Sub-VM) realizou levantamentos in-loco e estudos de possibilidades de obras para reestabelecer o escoamento superficial de águas pluviais no local e eliminar o risco de vidas. Tais estudos foram encaminhados como sugestão à Siurb através do SEI 6059.2023/0009755-4, cabendo a ela, conforme seu entendimento, aprofundar estudo de viabilidade com as modelagens hidrológicas e hidráulicas.

Ações efetivas corretivas também foram realizadas por esta Sub-VM (fotos abaixo), são elas:

- contratação de Inspeção por televisionamento da galeria de águas pluviais da Rua Ibijaú entre a Alameda Jauaperi e a Rua Gaivota e a sua continuidade até a Av. Hélio Pellegrino - SEI 6059.2023/0002819-6;
- a abertura de comportas que bloqueavam o fluxo de águas em trechos das vielas sanitárias nas Rua Tuim nº 466 e Rua Diogo Jácome nº 465;
- acompanhamento da abertura do muro pelo Edifício Jd. dos Butiás ao fundo da Praça João Alves Meira;
- acompanhamento junto à CET da instalação das placas de sinalização de "área sujeita à Alagamento".

**RELATÓRIO DE INSPEÇÃO POR
TELEVISIONAMENTO**

CONTRATANTE: ERA-TÉCNICA ENGENHARIA LTDA.

LOCAL: RUA IBIJAU 466 AV. HÉLIO PELLEGRINO
INDIANÓPOLIS - SÃO PAULO - SP

REDE INSPECIONADA: GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS.

DATA DA INSPEÇÃO: 14 DE MARÇO 2023.





Ressalta-se que, além das ações preventivas e periódicas são realizadas nas galerias conforme STM em doc. 084686375, vale consultar a Supervisão Técnica de Limpeza Urbana (STLP) quanto à manutenção de bocas-de-lobo, bem como, a Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (CPDU) sobre as ações fiscais recentemente adotadas.

Att.



Adriana Dorça Kakiara
Chefe de Unidade I
 Em 23/12/2024, às 09:56.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **116864896** e o código CRC **0075D695**.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SUBPREFEITURA VILA MARIANA****Supervisão Técnica de Manutenção**

Rua José de Magalhães, 500, - Bairro Vila Clementino - São Paulo/SP - CEP 04026-090

Telefone: 3397-4100

PROCESSO 6010.2023/0001045-1**Encaminhamento SUB-VM/CMIU/MANUT Nº 084686375**

São Paulo, 12 de junho de 2023.

SUBVM/CPO

Sr. coordenador

Informamos que esta supervisão atua sob demanda, isto é, conforme são feitas as reclamações através dos meios existentes e disponíveis para os contribuintes, SP156 (internet) e através do número 156, gerando solicitações no sistema SIGRC e consequente Ordem de Serviço no sistema SGZ, que são programadas e aprovadas para as equipes disponíveis nos contratos de conservação de galerias e conservação de logradouros para atendimento.

Salientamos que devido ao número de solicitações, as mesmas são executadas, principalmente, em ordem cronológica de entrada nos sistemas. Quanto ao caso específico questionado pelo vereador, observamos que as equipes de conservação de galerias desta subprefeitura atuam de forma corretiva e não preventiva, na maioria dos casos, mesmo assim, utilizamos a equipe contratada no serviço noturno para fazer uma avaliação preventiva antes do início da estação chuvosa na cidade.

A empresa que presta estes serviços é a Tobias & Figueiredo Const. Comércio Serviços EIRELI.

Quanto aos outros questionamentos, sugiro envio à supervisão de limpeza pública (STLP), SIURB (Superintendência de Projetos e Superintendência de Obras), bem como a CPDU/VM.

At.te



Cláudio A. O. Mancusi
Supervisor(a) Técnico(a) II
Em 12/06/2023, às 19:01.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **084686375** e o código CRC **38B1F013**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA VILA MARIANA

Chefia de Gabinete

Rua José de Magalhães, nº 500, - Bairro Vila Clementino - São Paulo/SP - CEP 04026-090

Telefone: 3397-4100

PROCESSO 6010.2023/0001045-1

Encaminhamento SUB-VM/CG Nº 119121761

PREF/CASA CIVIL/ATL

Sra. Procuradora

Encaminhamos o presente com o informado pela Coordenadoria de Projetos e Obras desta Subprefeitura conforme documento nº 119063298 e documento nº 118787223 pela Unidade de Vistorias da Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano.

Atenciosamente



Alan Nunes Cortez

Chefe de Gabinete

Em 04/02/2025, às 17:09.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **119121761** e o código CRC **E0646FE9**.