



PREFEITURA DE SÃO PAULO

GABINETE DO PREFEITO

OFÍCIO AO LEGISLATIVO

Ofício ATL SEI nº 127595803

Ref.: Ofício SGP-23 nº 1458/2022

Senhor Presidente,

Reportando-me ao ofício acima referenciado, em atenção ao Requerimento RDS nº 1257/2022, de autoria do Vereador Rubinho Nunes, restituo-lhe o presente instruído com cópia das informações prestadas pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL), pela Subprefeitura Santana/Tucuruvi (SUB-ST), pela Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU), pela Coordenadoria de Posturas Urbanas da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB/COPURB) e pela Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme (SUB-MG), a respeito das providências acerca da perturbação do sossego causada pelos bares localizados na Av. Luiz Dumont Villares.

Na oportunidade, renovo a essa Presidência protestos de apreço e consideração.

DENISE RAMOS

Secretária Adjunta em Exercício
Casa Civil

(documento assinado e datado eletronicamente)

Ao Excelentíssimo Senhor

RICARDO TEIXEIRA

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



Denise Soares Ramos
Secretária Adjunta Substituta
Em 12/07/2025, às 15:52.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **127595803** e o código CRC **F378D2C2**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO

Divisão de Local de Reunião

Rua São Bento, 405, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011-100

Telefone:

PROCESSO 6010.2022/0003354-9

Encaminhamento SMUL/CONTRU/DLR Nº 072268294

São Paulo, 18 de outubro de 2022.

SMUL/CONTRU

Sr Coordenador

Segue o presente para o devido prosseguimento, com nossos esclarecimentos em relação às perguntas feitas no ofício.

1. Os órgãos a que me refiro têm conhecimento acerca dos fatos supramencionados? O que pode ser feito e/ou tem sido feito?

R. Não recebi nenhuma denúncia para o local, provavelmente foi encaminhada à Subprefeitura.

2. Os estabelecimentos que causam a perturbação do sossego possuem alvará de funcionamento na Prefeitura de São Paulo? Possuem as licenças e estão cumprindo com a legislação em relação à emissão de ruídos e gases?

R. Para pesquisar no sistema preciso do local exato, endereço completo ou número de contribuinte do imóvel.

3. Com qual frequência são feitas vistorias nos bares e restaurantes da Av. Luiz Dumont Villares?

R. As vistorias somente são feitas em locais de nossa competência caso recebamos denúncia nesse sentido.

4. Houve medidas que garantissem o sossego dos moradores? Se sim, quais? Se não, por quê?

R. A pergunta deve ser encaminhada ao PSIU.

5. Há rondas da Guarda Civil Metropolitana realizada com frequência em diversos turnos na região? Se sim, enviar relatórios de amostragem dos últimos 60 dias?

R. A pergunta deve ser encaminhado à secretaria pertinente.

6. Informar com detalhes, quais medidas já estão sendo tomadas e quais serão, em relação ao problema acima citado, bem como informar o prazo estimado para a execução das diligências apontadas.

R. Não sei qual o local indicado na denúncia e se o mesmo é de competência de CONTRU/DLR.

7. Quais são os andamentos dos dois protocolos do 156?

R. Pergunta deve ser encaminhada ao responsável pelo andamento deste processo.

8. Requeiro documentos que comprovem as alegações.

R. Nada a declarar



Felipe Correra
Diretor(a) de Divisão Técnica
Em 18/10/2022, às 13:40.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **072268294** e o código CRC **E21FE2ED**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO

Assessoria Técnica e Jurídica

Rua São Bento, 405, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011100

Telefone:

PROCESSO 6010.2022/0003354-9

Informação SMUL/ATAJ Nº 072311967

São Paulo, 19 de outubro de 2022.

SMUL/ATAJ

Sr. Assessor Procurador,

Trata-se de ofício encaminhado pela Câmara dos Vereadores, comunicando quanto a denúncia de perturbação do sossego.

CONTRU/DLR respondeu aos questionamentos encaminhados (072268294), entretanto como não foi apresentado o endereço completo do imóvel, não houve a possibilidade de verificar quanto a eventual emissão de Alvará de competência desta Secretaria.

Ressaltamos, por fim, que o Alvará de Local de Funcionamento, bem assim a fiscalização do PSIU estão a cargo da Subprefeitura, vinculada à SMSUB.

Assim, tendo sido encaminhado pelo Secretário Executivo Adjunto para resposta ao órgão oficiante, via CASA CIVIL.

Daniel de Barros Carone

Assessor III

OAB/SP 256.866

SMUL/ATAJ

De acordo

LUIZ PAULO DOS SANTOS DINIZ

Procurador do Município

OAB/SP nº 415.508

SMUL/ATAJ



Luiz Paulo dos Santos Diniz
Chefe de Assessoria Jurídica
 Em 19/10/2022, às 10:34.



Daniel de Barros Carone
Assessor(a) III
 Em 19/10/2022, às 10:54.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **072311967** e o código CRC **7A9D0867**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO

Assessoria Técnica e Jurídica

Rua São Bento, 405, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011100

Telefone:

PROCESSO 6010.2022/0003354-9

Encaminhamento SMUL/ATAJ N° 072312648

São Paulo, 19 de outubro de 2022.

À

CASA CIVIL/ATL II

Em vista do contido nos presentes autos, em especial da manifestação do SMUL/ATAJ (072311967) e SMUL/CONTRU/DLR (072268294), encaminhamos o presente com resposta à Câmara Municipal.

Aproveitamos para reiterar elevada estima.

Marcos Duque Gadelho

Secretário Municipal de Urbanismo e Licenciamento



Marcos Duque Gadelho

Secretário(a)

Em 19/10/2022, às 11:51.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **072312648** e o código CRC **2CF4D1A1**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE SANTANA / TUCURUVI

Supervisão Técnica de Fiscalização

Av. Tucuruvi 808, 1o.andar - Bairro Tucuruvi - São Paulo/SP - CEP 02304-001

Telefone: 29873844

PROCESSO 6010.2022/0003354-9

Informação SUB-ST/CPDU/SFISC Nº 072229720

São Paulo, 17 de outubro de 2022.

Assunto: **Pedido de informações sobre perturbação de sossego - Bares localizados na Avenida Luiz Dumont Villares**

SUB-ST/CPDU
Sr. Coordenador

Quanto ao solicitado nos documentos: SEI 071974781 e SEI 071710799, informamos o que segue:

- Quanto aos protocolos mencionados: **27990498** e **27995153**

Ressaltamos que em pesquisa ao Sistema de Gerenciamento da Fiscalização - SGF, na região da Subprefeitura de Santana Tucuruvi, não foram encontradas Demandas relacionadas aos dois protocolos;

- Quanto aos questionamentos apresentados:


1. Conforme pesquisa realizada no Sistema SGF, não encontramos solicitações relacionadas à Perturbação do Sossego - Poluição Sonora/ bares abertos após 01h, cadastradas para o trecho da Av Luiz Dumont Villares, na região da Subprefeitura de Santana Tucuruvi, conforme tela 072229708;
2. Como mencionado anteriormente, não recebemos solicitações, quanto à Perturbação do Sossego, para o trecho da Av Luiz Dumont Villares, na região da Subprefeitura de Santana Tucuruvi ;
3. São realizados Comandos Noturnos, vistoria de bares abertos após 01h, periodicamente;
4. Quando constatadas irregularidades, são lavradas as Ações Fiscais relacionadas à Lei 16402/2016 e Decreto 57443/2016;
5. GCM;
6. Como mencionado anteriormente, não recebemos solicitações, quanto à Perturbação do Sossego, para o trecho da Av Luiz Dumont Villares, na região da Subprefeitura de Santana Tucuruvi;
7. Como informado, não foram encontradas Demandas relacionadas aos dois protocolos;

Para análise e deliberação, smj.



José Alonso Peixoto Junior
Supervisor(a) Técnico(a) II
Em 18/10/2022, às 14:46.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **072229720** e o código CRC **19B55751**.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE SANTANA / TUCURUVI

Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

Av. Tucuruvi 808, 1o.andar - Bairro Tucuruvi - São Paulo/SP - CEP 02304-001

Telefone: 29873844

PROCESSO 6010.2022/0003354-9

Encaminhamento SUB-ST/CPDU Nº 072369676

São Paulo, 19 de outubro de 2022.

SUB-ST/G

Sr. Subprefeito,

Com as informações de SFISC 072229720, em atenção ao solicitado.



Marcelo Xavier de Oliveira

Coordenador(a) Geral

Em 19/10/2022, às 17:19.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **072369676** e o código CRC **C743BF2A**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE SANTANA / TUCURUVI

Gabinete do Subprefeito

Av. Tucuruvi, 808, - Bairro Tucuruvi - São Paulo/SP - CEP 02304-002

Telefone: 29873844

PROCESSO 6010.2022/0003354-9

Informação SUB-ST/G Nº 072378229

São Paulo, 19 de outubro de 2022.

PREF/CASA CIVIL/ATL II

Senhora Chefe de Gabinete

Ref: Pedido de informações sobre perturbação de sossego, bem como alvará de funcionamento dos bares localizados na Avenida Luiz Dumont Villares

Em atenção à solicitação de Vossa Senhoria no doc nº 071710849, restituo com as providências da Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano desta Subprefeitura sob doc nº 072369676.

Permaneço à disposição e aproveito a oportunidade para renovar votos de estima e consideração.

JOÃO NETO

Subprefeito de Santana-Tucuruvi



João Evangelista dos Santos Neto

Subprefeito(a)

Em 21/10/2022, às 14:52.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **072378229** e o código CRC **B3F1998D**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA

SMSU/Comando da Guarda Civil Metropolitana-Gabinete

Rua General Couto de Magalhães, 444, - Bairro Santa Ifigênia - São Paulo/SP - CEP 01212-030

Telefone: (11) 3396-5853

PROCESSO 6010.2022/0003354-9

Encaminhamento SMSU/CMDO-G N° 072839887

São Paulo, 27 de Outubro de 2022.

SMSU/Gabinete

Senhor Chefe de Gabinete,

À vista do contido no presente processo, restituo o presente com as manifestações da Superintendência de Operações referente ao indicado pelas Inspetorias Regionais de Santana e Maria Guilherme, links 072439807 e 072752198 para conhecimento e demais providências que julgar pertinentes.

Atenciosamente,



Agapito Marques
Comandante Geral
 Em 31/10/2022, às 14:31.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **072839887** e o código CRC **BBEAD11B**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA

Superintendência de Operações

Rua General Couto de Magalhães, nº 444, - Bairro Santa Ifigênia - São Paulo/SP - CEP 01212-030

Telefone: 3396-5907/3396-5849

PROCESSO 6010.2022/0003354-9

Encaminhamento SMSU/SOP Nº 072439807

São Paulo, 20 de outubro de 2022.

À GCM/CMDO-GERAL

Assunto: Ofício - SGP-23 nº 1458/2022 - RDS 1257/2022 - Solicitação do Senhor Vereador Rubinho Nunes, informações e providências acerca da perturbação do sossego causada pelos bares localizados na Av. Luiz Dumont Villares.

Prezado Inspetor de Divisão Alessandro Montine, meus cumprimentos!

Em atendimento ao solicitado no link 072012645, restituo o expediente elaborado pelo Comandante da Inspetoria Regional de Santana, conforme segue;

Resposta Item 1.

O Comandante da UGCM, relata o contato realizado com a Suprefeitura de Santana/Tucuruvi, sendo informado pelo Agente Vistor José Alonso, que o assunto é de conhecimento, porém atendem as demandas fiscalizatórias na Avenida Luiz Dumont Vilares, somente dentro da Jurisdição da Subprefeitura pertencente.

Resposta Item 5.

Não há previsão legal para a Guarda Civil Metropolitana atuar de forma independente em fiscalização de bares e Comércio.

Considerando que as possíveis intervenções são de competência da Subprefeitura local ou outros órgãos de fiscalização, a GCM sempre atuará no apoio e proteção aos agentes vistoristas, momento que atendemos as solicitações quando acionados, deixando claro, que o poder público local, sempre contam com o apoio da GCM, nos quais são atendidos mediante planejamento operacional elaborado pela Inspetoria Regional;

Atenciosamente,



Carlos Alberto Previato
GCM - Inspetor Superintendente
Em 20/10/2022, às 17:37.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **072439807** e o código CRC **2DD7BF8B**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA

Superintendência de Operações

Rua General Couto de Magalhães, nº 444, - Bairro Santa Ifigênia - São Paulo/SP - CEP 01212-030

Telefone: 3396-5907/3396-5849

PROCESSO 6010.2022/0003354-9

Encaminhamento SMSU/SOP Nº 072752198

São Paulo, 26 de outubro de 2022.

Assunto: Ofício - SGP-23 nº 1458/2022 - RDS 1257/2022 - Solicitação do Senhor Vereador Rubinho Nunes, informações e providências acerca da perturbação do sossego causada pelos bares localizados na Av. Luiz Dumont Villares.

Comando Geral

Prezado Inspetor de Divisão jesse, meus cumprimentos!

Em atendimento ao solicitado em link 072454055, (manifestação do Comandante da Inspetoria Regional Maria/Guilherme) restituo o expediente elaborado pelo Comandante da Inspetoria Regional de Maria/Guilherme conforme link 072621323. Em síntese nos informa que em atenção ao **item 1** - Informa que em contato com Sr. Luis Roberto Galvão Caricati, Chefe do CPDU da SP-MG, o mesmo reportou ter conhecimento e que inclusive, recentemente teve uma operação conjunto no local. Verificado nos apontamentos da IR-MG, através de Relatório de Operações nº 222/IR-MG/2022, esta operação de deu em 23.09.2022, no horário entre 21h00min às 22h54min, sendo realizada por agentes da Operação Psiu, Guarda Civil Metropolitana e Polícia Militar do Estado de São Paulo. Na ocasião, foram fiscalizados os estabelecimentos: "Casa Barcelona" (Av. Luiz Dumont Villares, 1012) – "Barguile" (Av. Luiz Dumont Villares, 1036) – "Dubai Bar" (Av. Luiz Dumont Villares, 1050). Destes três estabelecimentos, somente o Dubai Bar foi notificado por apresentar ruídos acima do permitido. Nos demais, não houveram maiores novidades. Já em atenção ao **Item 5** - A Guarda Civil Metropolitana não faz rondas em bares com a finalidade de fiscalizar alvarás e barulhos acima do permitido, por não ter a competência, mas sim, sempre que acionada pelos órgãos de fiscalizações, que proporcionam a IR-MG gerar os Planejamentos Operacionais da Unidade, atuam na proteção dos agentes públicos para que os mesmos possam cumprir com suas missões com tranquilidade e segurança, tal qual ocorreu no último dia 23.09.2022.

Atenciosamente,



Carlos Alberto Previato
GCM - Inspetor Superintendente
Em 26/10/2022, às 19:11.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **072752198** e o código CRC **3C271BA2**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA

Inspetoria 31

Travessa Siemens, 09, - Bairro Carandiru - São Paulo/SP - CEP 02049-015

Telefone: 2221-4353

PROCESSO 6010.2022/0003354-9

Encaminhamento SMSU/SOP/COP-3/ID-31-MG Nº 072621323

São Paulo, 24 de outubro de 2022.

Ao: Comando Operacional Norte – Cop-N

Assunto: Ofício CMSP OF SGP.23 nº01458/2022 de requerimento de Informação

Senhor Comandante Operacional,

Item 1 - Informo que em contato com Sr. Luis Roberto Galvão Caricati, Chefe do CPDU da SP-MG, o mesmo reportou ter conhecimento e que inclusive, recentemente teve uma operação conjunto no local.

Verificando nos apontamentos desta Unidade, através de Relatório de Operações nº 222/IR-MG/2022, esta operação de deu em 23 de setembro de 2022, no horário entre 21h00 e 22h54, sendo realizada por agentes da Operação Psiu, Guarda Civil Metropolitana e Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Na ocasião, foram fiscalizados os estabelecimentos: "Casa Barcelona" (Av. Luiz Dumont Villares, 1012) – "Barguile" (Av. Luiz Dumont Villares, 1036) – "Dubai Bar" (Av. Luiz Dumont Villares, 1050).

Destes três estabelecimentos, somente o Dubai Bar foi notificado por apresentar ruídos acima do permitido. No demais, não houveram maiores novidades.

Item 5 - A Guarda Civil Metropolitana - GCM não faz rondas em bares com a finalidade de fiscalizar alvarás e barulhos acima do permitido, por não ter a competência, mas sim, sempre que acionada pelos órgãos de fiscalizações, que nos proporcionam gerar os Planejamentos Operacionais desta Unidade, atuamos na proteção dos agentes públicos para que os mesmos possam cumprir com suas missões com tranquilidade e segurança, tal qual ocorreu no último dia 23SET2022.

Respeitosamente,



Geovane dos Santos Bazilio
Comandante de Inspetoria
Em 24/10/2022, às 15:56.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **072621323** e o código CRC **6CBE46DE**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA

SMSU/Chefia de Gabinete

Rua da Consolação, 1379, - Bairro Consolação - São Paulo/SP - CEP 01301-100

Telefone: 3124-5128/5199

PROCESSO 6010.2022/0003354-9

Informação SMSU/CG Nº 072984436

São Paulo, 31 de outubro de 2022.

PREF/CASA CIVIL/ATL II

Senhora Chefe de Gabinete,

Cumprimento-a e, por oportuno, restituo o presente com as providências adotadas pela Superintendência de Operações do Comando Geral da GCM, sob links. 072513704 e 072752198, que acompanho.

Aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de estima e consideração.



Dalmo Luiz Coelho Alamo

Chefe de Gabinete

Em 31/10/2022, às 19:08.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **072984436** e o código CRC **620A9001**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

Divisão de Silêncio Urbano

Rua São Bento, 405, 24º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011-100

Telefone: 49343000

PROCESSO 6010.2022/0003354-9

Informação SMSUB/COPURB/PSIU Nº 086062488

São Paulo, 24 de julho de 2023.

SMSUB/COPURB/PSIU

Sr(a). Diretor(a)

Atendida a solicitação (073452195), conforme documentos anexos:

----- SUBPREFEITURA MG -----

AV LUIZ DUMONT VILLARES, 542: - 085834078;

AV LUIZ DUMONT VILLARES, 699 x R SÃO LEONCIO, 15 (end. correto): - 085835689 e 085835832;

AV LUIZ DUMONT VILLARES, 746 x R SÃO LEONCIO, 60 (end. correto): - 085836597 e 085872026;

AV LUIZ DUMONT VILLARES, 756 x R EDUARDO ESPINOLA FILHO, 26 (end. correto): - 085873379, 085873502, 085873551, 085873580 e 085873613;

AV LUIZ DUMONT VILLARES, 794 x R EDUARDO ESPINOLA FILHO, 77 (end. correto): - 085873732, 085874152, 085874618, 085874651 e 085874680;

AV LUIZ DUMONT VILLARES, 800 x R TTE AGENOR SOARES, 104 (end. correto): - 085874893 e 085874999;

AV LUIZ DUMONT VILLARES, 894: - 085875842 e 085875880;

AV LUIZ DUMONT VILLARES, 898: - 085876120, 085876169 e 085876461;

AV LUIZ DUMONT VILLARES, 1012 C.1038: - 085876729, 085876828 e 085876951;

AV LUIZ DUMONT VILLARES, 1012 C.1050: - 085877643, 085877947, 085878058, 085878190, 085878222, 085878253, 085878308, 085878677, 085878727, 085878901, 085879030, 085879366 e 085879728;

AV LUIZ DUMONT VILLARES, 1012

LJ.14: - 085881192, 085881615, 085881666, 085882006, 085882043, 085882144, 085882570, 085882990, 085883277, 085885473, 085885698, 085885845, 085885929, 085886

AV LUIZ DUMONT VILLARES, 1022: - 085886946, 085887062, 085887172 e 085889050;

AV LUIZ DUMONT VILLARES, 1036: - 085890645, 085891064, 085891486, 085891992, 085892165, 085892245, 085892327, 085892421, 085892672, 085892995 e 085894639;

AV LUIZ DUMONT VILLARES, 1062: - 085895087, 086108776, 086108802, 086108881, 085896407, 085896520, 085896612, 085896732, 085896808, 085897012, 086108890, 086108911, 085897417 e 085897597;

AV LUIZ DUMONT VILLARES, 746 x R SÃO LEONCIO, 56 (end. correto): - 085898941, 085901380 e 085901609;

AV LUIZ DUMONT VILLARES, 794 x R EDUARDO ESPINOLA FILHO, 70 (end. correto): - 085902177, 085902568, 085902709, 085902774 e 085902923.

----- SUBPREFEITURA ST -----

AV LUIZ DUMONT VILLARES, 1074: - 086073860 e 086074897;

AV LUIZ DUMONT VILLARES, 1402: - 085903423, 085903478 e 085903713;

AV LUIZ DUMONT VILLARES, 1543: - 085904136, 085904892 e 085905522;

AV LUIZ DUMONT VILLARES, 1555: - 085906667, 085907060 e 085907262;

AV LUIZ DUMONT VILLARES, 1579: - 085907461, 085907593 e 085907679;

AV LUIZ DUMONT VILLARES, 1607: - 085909299, 085909924, 085909963, 085910063, 085910475 e 085910799;

AV LUIZ DUMONT VILLARES, 1617: - 085911319, 085912791, 085913032, 085913178 e 085913273;

AV LUIZ DUMONT VILLARES, 1695: - 085913710, 085915222 e 085915518;

AV LUIZ DUMONT VILLARES, 2116: - 085915824, 085916357 e 085916414.

Foram feitos 3 comandos específicos para a AV LUIZ DUMONT VILLARES e a inclusão de alguns endereços da referida avenida, em outros comandos no período do ano 2023, até a presente data, tendo como resultado:

- Estab. não localizados: 03
- Estabelecimentos encontrados fechados: 08
- Fiscalizações não realizadas (varias motivos): 29 + 07: 36
- S/Ruido: 02
- Autuados: 05
- Fech.Adm: 01
- Possibilidade de AUTUAÇÃO por Bar 1h (sob responsabilidade das Subprefeituras): 12

O local tem um alto índice solicitação de fiscalização, chegou neste mesmo tempo 4 SEIS, incluindo este, por isto devo chamar a atenção para o último item, "BAR 1H", onde se vê o quanto a lei do Bar 1h (hoje art.147), é mais eficiente e indicada para estabelecimentos que funcionam pós 1h. Das vistorias canceladas, 07 foram por ter estabelecimentos próximos uns dos outros, o que atrapalha a medição. Já os locais autuados por ruído foram 05. Juntando as 07 canceladas + as 05 autuados, da exatamente as 12 possibilidades de autuação pelo art.147.

Para estabelecimentos que funcionam pós 01h, a prioridade é para a lei BAR 1H (art.147), que até o presente momento está sob responsabilidade das subprefeituras, podendo ter o dobro de ações administrativas e consequentemente o sossego dos moradores próximos destes lugares.

"Art. 147. Os estabelecimentos que comercializem bebida alcoólica e que funcionem com portas, janelas ou quaisquer vãos abertos, ou ainda, que utilizem terraços, varandas ou espaços assemelhados, bem como aqueles cujo funcionamento cause prejuízo ao sossego público, não poderão funcionar entre 1h e 5h. (Regulamentado pelo Decreto nº 57.443/2016)

§ 1º A fiscalização da infração ao disposto no "caput" deste artigo **independe de medição por sonômetro.**"

(obs: Exceto para os estabelecimentos MEI (Lei5031, Art.03), competência do Psiu)

Atenciosamente,

Programador SMSUB - POLO.ST / POLO.MG



Leonardo Mendes dos Santos
Assistente de Gestão de Políticas Públicas
Em 24/07/2023, às 11:40.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **086062488** e o código CRC **3F7298B6**.

24/06/2023, 11:30

Fiscalizacao

PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

LEONARDO MENDES DOS SANTOS

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0729931

Situação

Concluída

Tipo

Ordem de Serviço

Data

29/04/2023

Hora

23:59

Sub

MG

Demanda

0796642 (/Demanda/Edit?cd_demanda=796642&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

ESPERANZA CASTRO BLANCO

Data Conclusão

30/04/2023 04:32:04

Resumo

Realizada / Regular

Motivo de não realização

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

27017 (/ProgramacaoPsiu/View?cd_programacao_psiu=27017)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ...

Objeto de Fiscalização

Nome / Razão Social

X

Nome Fantasia

24/06/2023, 11:30

Fiscalizacao

O CASTELLONE RESTAURANTE

CPF / CNPJ

RG

UF

CCM

Tipo de Estabelecimento

Horário de Funcionamento

00:00 às 00:00

Placa do Veículo

Logradouro

AV LUIZ DUMONT VILLARES

Número

542

Complemento

Referência

CEP

02085-100

Bairro

Codlog

360619

Tipo de Local

Particular sem SQL

SQ/SQL

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido

Nº Auto Fiscalização	Irregularidade	Autuação	Situação
Nenhum registro encontrado.			

Relato

Fiscalizado às 4:17h de 30/04/2023 o estabelecimento estava fechado no momento da vistoria.

Ruído

24/06/2023, 11:30

Fiscalizacao

Resultado

Lotação constatada

Zona de Uso

Decibelímetro

Fonte emissora

Croqui

Não existe croqui.

Exigências técnicas

- ☐ Providenciar isolamento acústico conforme legislação vigente
- ☐ Diminuir o volume do som imediatamente
- ☐ Tomar conhecimento da lei 16.402/16
- ☐ Outras

Medições

Leitura	LAeq	LAfmax	Ki(+ 5)	Lr	Lres	Data / Hora
Nenhum registro encontrado.						

* Legenda:

- LAeq - Nível de pressão sonora contínuo equivalente
- LAfmax - Nível máximo de pressão sonora
- Lr - Nível corrigido de pressão sonora
- Lres - Nível de Pressão Sonora Residual
- Ki - Correção Impulsiva

Apoio Solicitado


Descrição	Sigla do Órgão	Situação
Nenhum registro encontrado.		

Fotos

Arquivo	Descrição	Data	Principal
540496	Av Luiz Dumont Villares, 542	30/04/2023 04:04	Não
1 a 1 de 1			

Salvar Voltar

Matéria DOCREC 603/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=651756>.



24/06/2023, 11:05

Fiscalizacao

PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

LEONARDO MENDES DOS SANTOS

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0729919

Situação

Não realizada

Tipo

Ordem de Serviço

Data

29/04/2023

Hora

23:59

Sub

MG

Demanda

0629901 (/Demanda/Edit?cd_demanda=629901&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

ESPERANZA CASTRO BLANCO

Data Conclusão

30/04/2023 16:08:12

Resumo

Não realizada

Motivo de não realização

Local da Ocorrência Não Encontrado

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

27017 (/ProgramacaoPsIU/View?cd_programacao_psiu=27017)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ...

Objeto de Fiscalização

Nome / Razão Social

PODEROSO LOUNGE BAR LTDA (epp)

Nome Fantasia

24/06/2023, 11:05

Fiscalizacao

PODEROSO LOUNGE BAR

CPF / CNPJ

34.863.030/0001-43

RG

UF

CCM

Tipo de Estabelecimento

Horário de Funcionamento

00:00 às 00:00

Placa do Veículo

Logradouro

R S LEONCIO

Número

15

Complemento

Referência

CEP

02081-020

Bairro

Codlog

44458

Tipo de Local

Particular sem SQL

SQ/SQL

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido			
Nº Auto Fiscalização	Irregularidade	Autuação	Situação
Nenhum registro encontrado.			
Relato			
Ruído			

24/06/2023, 11:05

Fiscalizacao

Resultado

Lotação constatada

Zona de Uso

Decibelímetro

Fonte emissora

Croqui

Não existe croqui.

Exigências técnicas

- ☐ Providenciar isolamento acústico conforme legislação vigente
- ☐ Diminuir o volume do som imediatamente
- ☐ Tomar conhecimento da lei 16.402/16
- ☐ Outras

Medições

Leitura	LAeq	LAfmax	Ki(+ 5)	Lr	Lres	Data / Hora
Nenhum registro encontrado.						

* Legenda:

LAeq - Nível de pressão sonora contínuo equivalente
LAfmax - Nível máximo de pressão sonora
Lr - Nível corrigido de pressão sonora
Lres - Nível de Pressão Sonora Residual
Ki - Correção Impulsiva

Apoio Solicitado

Descrição	Sigla do Órgão	Situação
Nenhum registro encontrado.		

Fotos

Arquivo	Descrição	Data	Principal
Nenhum registro encontrado.			

Salvar Voltar

Matéria DOCREC 603/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=651756>.

24/06/2023, 11:06

Fiscalizacao

PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

LEONARDO MENDES DOS SANTOS

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0736386

Situação

Não realizada

Tipo

Ordem de Serviço

Data

20/05/2023

Hora

23:59

Sub

MG

Demanda

0803144 (/Demanda/Edit?cd_demanda=803144&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

PAULO VITOR FERRARI CAMPS

Data Conclusão

24/05/2023 21:17:19

Resumo

Não realizada

Motivo de não realização

Vistoria não realizada Necessário novo agendamento

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

27151 (/ProgramacaoPsiu/View?cd_programacao_psiu=27151)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ...

Objeto de Fiscalização

Nome / Razão Social

PODEROSO LOUNGE BAR LTDA (epp)

Nome Fantasia

24/06/2023, 11:06

Fiscalizacao

PODEROSO LOUNGE BAR

CPF / CNPJ

34.863.030/0001-43

RG

UF

CCM

Tipo de Estabelecimento

Horário de Funcionamento

00:00 às 00:00

Placa do Veículo

Logradouro

R S LEONCIO

Número

15

Complemento

Referência

CEP

02081-020

Bairro

Codlog

44458

Tipo de Local

Particular sem SQL

SQ/SQL

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido

Nº Auto Fiscalização	Irregularidade	Autuação	Situação
Nenhum registro encontrado.			

Relato

Agente Vistor com problema de saúde. 20/05/2023

Ruído

24/06/2023, 11:06

Fiscalizacao

Resultado

Lotação constatada

Zona de Uso

Decibêlímetro

Fonte emissora

Croqui

Não existe croqui.

Exigências técnicas

- ☐ Providenciar isolamento acústico conforme legislação vigente
- ☐ Diminuir o volume do som imediatamente
- ☐ Tomar conhecimento da lei 16.402/16
- ☐ Outras

Medições

Leitura	LAeq	LAfmax	Ki(+ 5)	Lr	Lres	Data / Hora
Nenhum registro encontrado.						

* Legenda:

- LAeq - Nível de pressão sonora contínuo equivalente
- LAfmax - Nível máximo de pressão sonora
- Lr - Nível corrigido de pressão sonora
- Lres - Nível de Pressão Sonora Residual
- Ki - Correção Impulsiva

Apoio Solicitado

Descrição	Sigla do Órgão	Situação
Nenhum registro encontrado.		

Fotos

Arquivo	Descrição	Data	Principal
Nenhum registro encontrado.			

Salvar Voltar

Matéria DOCREC 603/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=651756>.

24/06/2023, 11:23

Fiscalizacao

PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

LEONARDO MENDES DOS SANTOS

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0729929

Situação

Não realizada

Tipo

Ordem de Serviço

Data

29/04/2023

Hora

23:59

Sub

MG

Demanda

0796488 (/Demanda/Edit?cd_demanda=796488&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

ESPERANZA CASTRO BLANCO

Data Conclusão

30/04/2023 16:07:09

Resumo

Não realizada

Motivo de não realização

Impossibilidade de realizar medição devido a multiplas fontes emissoras

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

27017 (/ProgramacaoPsiu/View?cd_programacao_psiu=27017)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ...

Objeto de Fiscalização

Nome / Razão Social

X

Nome Fantasia

24/06/2023, 11:23

Fiscalizacao

NOVA ALTAS HORAS BAR E LANCHES

CPF / CNPJ

RG

UF

CCM

Tipo de Estabelecimento

Horário de Funcionamento

00:00 às 00:00

Placa do Veículo

Logradouro

R S LEONCIO

Número

60

Complemento

Referência

CEP

02081-020

Bairro

PARADA INGLESA

Codlog

44458

Tipo de Local

Particular com SQL

SQ/SQL

068.555.0015-3

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido			
Nº Auto Fiscalização	Irregularidade	Autuação	Situação
Nenhum registro encontrado.			
Relato			
Ruído			

24/06/2023, 11:23

Fiscalizacao

Resultado

Lotação constatada

Zona de Uso

Decibêlímetro

Fonte emissora

Croqui

Não existe croqui.

Exigências técnicas

- ☐ Providenciar isolamento acústico conforme legislação vigente
- ☐ Diminuir o volume do som imediatamente
- ☐ Tomar conhecimento da lei 16.402/16
- ☐ Outras

Medições

Leitura	LAeq	LAfmax	Ki(+ 5)	Lr	Lres	Data / Hora
Nenhum registro encontrado.						

* Legenda:

- LAeq - Nível de pressão sonora contínuo equivalente
- LAfmax - Nível máximo de pressão sonora
- Lr - Nível corrigido de pressão sonora
- Lres - Nível de Pressão Sonora Residual
- Ki - Correção Impulsiva

Apoio Solicitado

Tipo de apoio	Órgão responsável	Situação	Agendado para
Nenhum registro encontrado			

Fotos

Arquivo	Descrição	Data	Principal
Nenhum registro encontrado.			

Salvar Voltar

Matéria DOCREC 603/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=651756>.

24/06/2023, 11:24

Fiscalizacao

PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

LEONARDO MENDES DOS SANTOS

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0736383

Situação

Não realizada

Tipo

Ordem de Serviço

Data

20/05/2023

Hora

23:59

Sub

MG

Demanda

0796488 (/Demanda/Edit?cd_demanda=796488&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

PAULO VITOR FERRARI CAMPS

Data Conclusão

24/05/2023 21:18:55

Resumo

Não realizada

Motivo de não realização

Vistoria não realizada Necessário novo agendamento

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

27151 (/ProgramacaoPsiu/View?cd_programacao_psiu=27151)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ...

Objeto de Fiscalização

Nome / Razão Social

X

Nome Fantasia

24/06/2023, 11:24

Fiscalizacao

NOVA ALTAS HORAS BAR E LANCHES

CPF / CNPJ

RG

UF

CCM

Tipo de Estabelecimento

Horário de Funcionamento

00:00 às 00:00

Placa do Veículo

Logradouro

R S LEONCIO

Número

60

Complemento

Referência

CEP

02081-020

Bairro

PARADA INGLESA

Codlog

44458

Tipo de Local

Particular com SQL

SQ/SQL

068.555.0015-3

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido

Nº Auto Fiscalização	Irregularidade	Autuação	Situação
Nenhum registro encontrado.			

Relato

Agente Vistor com problema de saúde. 20/05/2023

Ruído

24/06/2023, 11:24

Fiscalizacao

Resultado

Lotação constatada

Zona de Uso

Decibelímetro

Fonte emissora

Croqui

Não existe croqui.

Exigências técnicas

- ☐ Providenciar isolamento acústico conforme legislação vigente
- ☐ Diminuir o volume do som imediatamente
- ☐ Tomar conhecimento da lei 16.402/16
- ☐ Outras

Medições

Leitura	LAeq	LAfmax	Ki(+ 5)	Lr	Lres	Data / Hora
Nenhum registro encontrado.						

* Legenda:

LAeq - Nível de pressão sonora contínuo equivalente
LAfmax - Nível máximo de pressão sonora
Lr - Nível corrigido de pressão sonora
Lres - Nível de Pressão Sonora Residual
Ki - Correção Impulsiva

Apoio Solicitado

Descrição	Sigla do Órgão	Situação
Nenhum registro encontrado.		

Fotos

Arquivo	Descrição	Data	Principal
Nenhum registro encontrado.			

Salvar Voltar

04/07/2023, 07:56

Fiscalizacao

PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

LEONARDO MENDES DOS SANTOS

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0730522

Situação

Concluída

Tipo

Ordem de Serviço

Data

03/05/2023

Hora

08:20

Sub

MG

Demanda

0798080 (/Demanda/Edit?cd_demanda=798080&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

ESPERANZA CASTRO BLANCO

Data Conclusão

04/05/2023 00:56:43

Resumo

Realizada / Irregular / Documentos emitidos

Motivo de não realização

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

27036 (/ProgramacaoPsIU/View?cd_programacao_psiu=27036)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ...

Objeto de Fiscalização

Nome / Razão Social

JM BAR, RESTAURANTE LANCHONETE E SIMILARES LTDA

Nome Fantasia

04/07/2023, 07:56

Fiscalizacao

BOND BRASA

CPF / CNPJ

12.246.643/0001-07

RG

UF

CCM

Tipo de Estabelecimento

Horário de Funcionamento

00:00 às 00:00

Placa do Veículo

Logradouro

R EDUARDO ESPINOLA FILHO

Número

26

Complemento

Referência

CEP

02046-040

Bairro

Jardim São Paulo

Codlog

50261

Tipo de Local

Particular com SQL

SQ/SQL

068.555.0016-1

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido

Nº Auto Fiscalização	Irregularidade	Autuação	Situação
10163993	PSIU - Lei nº 16.402/2016 - Emitir Ruído Acima do Permitido - EPP - Empresa de Pequeno Porte	EPP - SEGUNDA VISITA - 1ª Autuação - Intimação + Multa	Emitido - Multa importada
1 a 1 de 1			

Relato

04/07/2023, 07:56

Fiscalizacao

Fiscalizado às 2:53h de 30/04/2023 identificou-se como proprietário Marcos Cesar Magalhães CPF 060194778-94 que foi cientificado do resultado da medição de ruído acima do permitido. A fiscalização foi acompanhada pela Subinspetora Rosely RF 696217-3 e equipe da IR-MG Observação: a presente demanda substitui aquela que estava no tablet na data da vistoria com endereço da Av Luiz Dumont Villares, 756 para o mesmo estabelecimento (nessa demanda não havia autuação)

Ruído

Resultado
fora dos limites

Lotação constatada

Zona de Uso
ZC

Decibelímetro
582155

Fonte emissora
Música Ao Vivo; Mesas nas Calçadas

Croqui
croqui sem legenda

- Exigências técnicas
- ☒ Providenciar isolamento acústico conforme legislação vigente
 - ☒ Diminuir o volume do som imediatamente
 - ☒ Tomar conhecimento da lei 16.402/16
 - ☐ Outras

Medições

Leitura	LAeq	LAfmax	Ki(+ 5)	Lr	Lres	Data / Hora
Frente	80	0	Não	80	66	30/04/2023 02:53:00

1 a 1 de 1

* Legenda:
LAeq - Nível de pressão sonora contínuo equivalente
LAfmax - Nível máximo de pressão sonora
Lr - Nível corrigido de pressão sonora
Lres - Nível de Pressão Sonora Residual
Ki - Correção Impulsiva

Apoio Solicitado

Descrição	Sigla do Órgão	Situação
Nenhum registro encontrado.		

Fotos

Arquivo	Descrição	Data	Principal
541358	Proprietário	04/05/2023 00:05	Não
541357	R Eduardo Espínola Filho, 26	04/05/2023 00:05	Não
541356	sem descrição	04/05/2023 00:05	Não

1 a 3 de 3

Salvar Voltar

		SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS	
		PSIU	
DOCUMENTO	DATA INFRAÇÃO	NÚMERO	
AUTO DE FISCALIZAÇÃO	30/04/2023	34-01.016.399-3	
POSTURA	NÚMERO DO PROCESSO	HORÁRIO	
RUIDO	2018-3.022.988-1	02:53	

DADOS DO INFRATOR			
Contribuinte(SQL):	068.555.0016-1	INCRA:	
CNPJ:	12.246.643/0001-07	CCM:	
Razão Social:	JM BAR, RESTAURANTE LANCHONETE E SIMILARES LTDA		
Nome Fantasia:	BOND BRASA		
Local:	R EDUARDO ESPINOLA FILHO, 26		
Bairro:	Jardim São Paulo		
CodLog:	05026-1	CEP:	02046-040
Referência:			
Evento:	Infração		
Categoria de Uso:	Mais de um SQL?	Não	

FATO CONSTITUTIVO/ INFRAÇÃO
EPP - Empresa de Pequeno Porte. Segunda Visita. Primeira Autuação. Por emitir ruído acima do permitido em lei.

PRECEITO LEGAL VIOLADO							
	Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Regulamentado	Lei	16402	22/03/2016	146			
	Decreto	57443	10/11/2016	1			
	Decreto	57443	10/11/2016	11			
E	Decreto	57443	10/11/2016	20	1		II
Item							

AUTO DE INTIMAÇÃO

Fica V. Sª. INTIMADA a cessar imediatamente a emissão de ruído, face ao desrespeito ao Artigo 146, da Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016, bem como promover a necessária adequação acústica. Fica, também, V. Sª. CIENTIFICADA de que a pratica de nova irregularidade, resultará na lavratura de nova multa, com valor dobrado.

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO

Local de Culto?: Não							
Fonte Emissora: Música Ao Vivo; Mesas nas Calçadas							
Zona: ZC							
Limites da Zona	50 db, de 00:00 às 06:59 50 db, de 22:00 às 23:59 55 db, de 19:00 às 21:59 60 db, de 07:00 às 18:59						
Resultado do Laudo: FORADOS LIMITES							
Medição:							
Sonômetro:	Descrição*:	LAeq	LAfmax	Ki(+5)	Lr	Lres	
Marca: INSTRUTHERM	Frete:	80	0		80	66	
Nº 582155	Reclamante-janela aberta:						
Calibração: 07/02/2023	Reclamante-janela fechada:						
Modelo:							Data/Hora 30/04/2023 2:53
*Legenda:							
LAeq- Nível de pressão sonora contínua	LAfmax- Nível máximo de pressão sonora	Lr- Nível corrigido de pressão sonora		Lres- Nível de Pressão Sonora Residual			
Ki- Correção Impulsiva							
Medição realizada por Agente da Divisão Técnica da Fiscalização do Silêncio Urbano - PSIU, conforme o estabelecido pela Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016, e conforme NBR 10.151/19, com aparelhos de medição sonora que atendem plenamente a IEC 60.804 e 60.942 e se encontram devidamente calibrados.							

EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

-Providenciar adequação conforme legislação vigente
-Diminuir o volume do som imediatamente
-Tomar conhecimento da lei 16.402/16


OCORRÊNCIAS

Fiscalizado às 2:53h de 30/04/2023 identificou-se como proprietário Marcos Cesar Magalhães CPF 060194778-94 que foi identificado do resultado da medição de ruído acima do permitido. A fiscalização foi acompanhada pela Subinspetora Rosely RF 696217-3 e equipe da IR-MG Observação: a presente demanda substitui aquela que estava no tablet na data da vistoria com endereço da Av Luiz Dumont Villares, 756 e no mesmo estabelecimento (nessa demanda não havia autuação)

AUTO DE MULTA Nº 34-015.640-6

IMPOSIÇÃO DE MULTA							
	Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
E	Lei	16402	22/03/2016	148		I	
	Lei	16402	22/03/2016	178		I	I
Regulamentado	Decreto	57443	10/11/2016	12			
VALOR DA MULTA		CIENTIFICAÇÃO					
R\$ 14.043,10		O infrator fica ciente que tem o prazo legal para apresentação de defesa ou pagamento, sob pena de ser confirmada a penalidade imposta e inscrita a multa em dívida ativa para cobrança executiva.					

FOTO DO LOCAL/ CROQUI



ATENDIMENTO

Para maiores informações, favor contatar o PSIU, sito a Rua São Bento 405, 24º andar Centro, no horário de atendimento público, das 09:00:00 às 17:00:00, 2ª, 4ª e 6ª feira.

ASSINATURAS

AGENTE VISTOR
ESPERANZA CASTRO BLANCO
RF: d7365641


Assinatura

INFRATOR
JM BAR, RESTAURANTE LANCHONETE E SIMILARES LTDA
RG: CPF:
Impossibilidade de coletar assinatura
Assinatura

Emitido em: 04/05/2023 às 00:56

3333.QQ62.3U17.S





24/06/2023, 10:44

Fiscalizacao

PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

LEONARDO MENDES DOS SANTOS

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0730521

Situação

Concluída

Tipo

Ordem de Serviço

Data

03/05/2023

Hora

08:20

Sub

MG

Demanda

0781760 (/Demanda/Edit?cd_demanda=781760&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

ESPERANZA CASTRO BLANCO

Data Conclusão

04/05/2023 01:22:36

Resumo

Realizada / Irregular / Documentos emitidos

Motivo de não realização

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

27036 (/ProgramacaoPsiu/View?cd_programacao_psiu=27036)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ...

Objeto de Fiscalização

Nome / Razão Social

ADEGA ORIGINAL LANCHES LTDA

Nome Fantasia

24/06/2023, 10:44

Fiscalizacao

CPF / CNPJ

04.502.568/0001-61

RG

UF

CCM

Tipo de Estabelecimento

Horário de Funcionamento

00:00 às 00:00

Placa do Veículo

Logradouro

R EDUARDO ESPINOLA FILHO

Número

77

Complemento

Referência

CEP

02046-040

Bairro

Codlog

50261

Tipo de Local

Particular sem SQL

SQ/SQL

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido

Nº Auto Fiscalização	Irregularidade	Autuação	Situação
10164663	PSIU - Lei nº 16.402/2016 - Emitir Ruído Acima do Permitido - EPP - Empresa de Pequeno Porte	EPP - SEGUNDA VISITA - 1ª Autuação - Intimação + Multa	Emitido - Multa importada
			1 a 1 de 1

Relato

24/06/2023, 10:44

Fiscalizacao

Fiscalizado às 3:16h de 30/04/2023 identificou-se como gerente Aristene Sousa do Nascimento CPF 262995838-04 que foi cientificado do resultado da medição de ruído acima do permitido. A fiscalização foi acompanhada pela Subinspetora Rosely RF 696217-3 e equipe da IR-MG Observação: a presente demanda substitui aquela que estava no tablet na data da vistoria com endereço da Av Luiz Dumont Villares, 794 para o mesmo estabelecimento (nessa demanda não havia autuação) A entrada do estabelecimento é pela Av Luiz Dumont Villares, embora o endereço correto seja R Eduardo Espínola Filho, 77

Ruído

Resultado
fora dos limites

Lotação constatada

Zona de Uso
ZC

Decibelímetro
582155

Fonte emissora
Música Mecânica; Algazarra/Gritaria; Mesas nas Calçadas; Mesas e clientes em área aberta

Croqui
croqui sem legenda

- Exigências técnicas
- ☒ Providenciar isolamento acústico conforme legislação vigente
 - ☒ Diminuir o volume do som imediatamente
 - ☒ Tomar conhecimento da lei 16.402/16
 - ☐ Outras

Medições

Leitura	LAeq	LAfmax	Ki(+ 5)	Lr	Lres	Data / Hora
Frente	70	0	Não	70	65	30/04/2023 03:16:00
						1 a 1 de 1

* Legenda:
LAeq - Nível de pressão sonora contínuo equivalente
LAfmax - Nível máximo de pressão sonora
Lr - Nível corrigido de pressão sonora
Lres - Nível de Pressão Sonora Residual
Ki - Correção Impulsiva

Apoio Solicitado

Descrição	Sigla do Órgão	Situação
Nenhum registro encontrado.		

Fotos

Arquivo	Descrição	Data	Principal
541360	Av L D Villares Adega Original	04/05/2023 01:05	Não
541361	Gerente	04/05/2023 01:05	Não
541359	sem descrição	04/05/2023 01:05	Não
			1 a 3 de 3

Salvar Voltar

		SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS PSIU	
DOCUMENTO	DATA INFRAÇÃO	NÚMERO	
AUTO DE FISCALIZAÇÃO	30/04/2023	34-01.016.466-3	
POSTURA	NÚMERO DO PROCESSO	HORÁRIO	
RUIDO	2019-3.028.837-5	03:16	

DADOS DO INFRATOR			
Contribuinte(SQL):	INCRA:		
CNPJ:	04.502.568/0001-61	CCM:	
Razão Social:	ADEGA ORIGINAL LANCHES LTDA		
Nome Fantasia:			
Local:	R EDUARDO ESPINOLA FILHO, 77		
Bairro:			
CodLog:	05026-1	CEP:	02046-040
Referência:	PARTSEMSQL		
Evento:	Infração		
Categoria de Uso:	Mais de um SQL?		

FATO CONSTITUTIVO/ INFRAÇÃO
EPP - Empresa de Pequeno Porte. Segunda Visita. Primeira Autuação. Por emitir ruído acima do permitido em lei.

PRECEITO LEGAL VIOLADO							
	Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
	Lei	16402	22/03/2016	146			
Regulamentado	Decreto	57443	10/11/2016	1			
E	Decreto	57443	10/11/2016	11			
E	Decreto	57443	10/11/2016	20	1		II
Item							

AUTO DE INTIMAÇÃO

Fica V. Sª. INTIMADA a cessar imediatamente a emissão de ruído, face ao desrespeito ao Artigo 146, da Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016, bem como promover a necessária adequação acústica. Fica, também, V. Sª. CIENTIFICADA de que a pratica de nova irregularidade, resultará na lavratura de nova multa, com valor dobrado.

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO

Local de Culto?: Sim							
Fonte Emissora: Música Mecânica; Algarzarra/Gritaria; Mesas nas Calçadas; Mesas e clientes em área aberta							
Zona: ZC							
Limites da Zona	Segunda - Sexta:	50 db, de 00:00 às 06:59					
		50 db, de 22:00 às 23:59					
		55 db, de 19:00 às 21:59					
		60 db, de 07:00 às 18:59					
	Sabado:	60 db, de 07:00 às 21:59					
		50 db, de 22:00 às 06:59					
	Domingo/Ferriados:	60 db, de 06:00 às 21:59					
		50 db, de 22:00 às 05:59					
Resultado do Laudo: FORA DOS LIMITES							
Medição:							
Sonômetro:	Descrição*:	LAeq	LAfmax	Ki(+5)	Lr	Lres	
Marca: INSTRUTHERM	Frete:	70	0		70	65	
Nº 582155	Reclamante-janela aberta:						
Calibração: 07/02/2023	Reclamante-janela fechada:						
Modelo:							Data/Hora 30/04/2023 3:16
*Legenda:							
LAeq- Nível de pressão sonora contínuo equivalente	LAfmax- Nível máximo de pressão sonora	Lr- Nível corrigido de pressão sonora			Lres- Nível de Pressão Sonora Residual		
Ki- Correção Impulsiva							
Medição realizada por Agente da Divisão Técnica da Fiscalização do Silêncio Urbano - PSIU, conforme o estabelecido pela Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016, e conforme NBR 10.151/19, com aparelhos de medição sonora que atendem plenamente a IEC 60.804 e 60.942 e se encontram devidamente calibrados.							

EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

-Providenciar adequação conforme legislação vigente
-Diminuir o volume do som imediatamente
-Tomar conhecimento da lei 16.402/16


OCORRÊNCIAS

Fiscalizado às 3:16h de 30/04/2023 identificou-se como gerente Aristene Sousa do Nascimento / CPF 262995838-04 que foi cientificado do resultado da medição de ruído acima do permitido. A fiscalização foi acompanhada pela Subinspetora Rosely RF 696217-3 e equipe da IR-MG Observação: a presente demanda substitui aquela que estava no tablet na data da vistoria com endereço da Av Luiz Dumont Villares, 794 para o mesmo estabelecimento (nessa demanda não havia autuação) A entrada do estabelecimento é pela Av Luiz Dumont Villares, embora o endereço correto seja R Eduardo Espinola Filho, 77

AUTO DE MULTA Nº 34-015.641-4

IMPOSIÇÃO DE MULTA							
	Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
	Lei	16402	22/03/2016	148		I	
E	Lei	16402	22/03/2016	178		I	I
Regulamentado	Decreto	57443	10/11/2016	12			
VALOR DA MULTA		CIENTIFICAÇÃO					
R\$ 14.043,10		O infrator fica ciente que tem o prazo legal para apresentação de defesa ou pagamento, sob pena de ser confirmada a penalidade imposta e inscrita a multa em nome do devedor, não podendo ser cancelada ou reduzida de valor, sob pena de ser inscrita a dívida ativa para cobrança executiva.					

FOTO DO LOCAL/ CROQUI



ATENDIMENTO

Para maiores informações, favor contatar o PSIU, sito a Rua São Bento 405, 24º andar, Centro, no horário de atendimento público, das 09:00:00 às 17:00:00, 2ª, 4ª e 6ª feira.

ASSINATURAS


AGENTE VISTOR ESPERANZA CASTRO BLANCO RF: d7365641 
Assinatura

INFRATOR ADEGA ORIGINAL LANCHES LTDA RG: CPF: Impossibilidade de coletar assinatura 
Assinatura

Emitido em: 04/05/2023 às 01:22

V284.2YU1.1462.R01.X





24/06/2023, 10:51

Fiscalizacao

PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

LEONARDO MENDES DOS SANTOS

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0729927

Situação

Concluída

Tipo

Ordem de Serviço

Data

29/04/2023

Hora

23:59

Sub

MG

Demanda

0796222 (/Demanda/Edit?cd_demanda=796222&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

ESPERANZA CASTRO BLANCO

Data Conclusão

30/04/2023 15:40:27

Resumo

Realizada / Regular

Motivo de não realização

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

27017 (/ProgramacaoPsiu/View?cd_programacao_psiu=27017)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ...

Objeto de Fiscalização

Nome / Razão Social

LOIRASSA BAR LANCHES E RESTAURANTE LTDA

Nome Fantasia

24/06/2023, 10:51

Fiscalizacao

LOIRASSA BAR

CPF / CNPJ

11.783.003/0001-65

RG

UF

CCM

Tipo de Estabelecimento

Horário de Funcionamento

00:00 às 00:00

Placa do Veículo

Logradouro

R TTE AGENOR SOARES

Número

104

Complemento

loja 02

Referência

CEP

02081-010

Bairro

Codlog

3123

Tipo de Local

Particular sem SQL

SQ/SQL

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido

Nº Auto Fiscalização

Irregularidade

Autuação

Situação

Nenhum registro encontrado.

Relato

Fiscalizado às 3:32h de 30/04/2023 o estabelecimento estava fechado no momento da vistoria.

Ruído

24/06/2023, 10:51

Fiscalizacao

Resultado

Lotação constatada

Zona de Uso

Decibelímetro

Fonte emissora

Croqui

Não existe croqui.

Exigências técnicas

- ☐ Providenciar isolamento acústico conforme legislação vigente
- ☐ Diminuir o volume do som imediatamente
- ☐ Tomar conhecimento da lei 16.402/16
- ☐ Outras

Medições

Leitura	LAeq	LAfmax	Ki(+ 5)	Lr	Lres	Data / Hora
Nenhum registro encontrado.						

* Legenda:

- LAeq - Nível de pressão sonora contínuo equivalente
- LAfmax - Nível máximo de pressão sonora
- Lr - Nível corrigido de pressão sonora
- Lres - Nível de Pressão Sonora Residual
- Ki - Correção Impulsiva

Apoio Solicitado

Descrição	Sigla do Órgão	Situação
Nenhum registro encontrado.		

Fotos

Arquivo	Descrição	Data	Principal
540522	R Ten Agenor Soares, 104	30/04/2023 15:04	Não
1 a 1 de 1			

Salvar Voltar

Matéria DOCREC 603/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=651756>.



24/06/2023, 12:04

Fiscalizacao

PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

LEONARDO MENDES DOS SANTOS

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0729932

Situação

Concluída

Tipo

Ordem de Serviço

Data

29/04/2023

Hora

23:59

Sub

MG

Demanda

0259801 (/Demanda/Edit?cd_demanda=259801&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

ESPERANZA CASTRO BLANCO

Data Conclusão

30/04/2023 15:47:51

Resumo

Realizada / Regular

Motivo de não realização

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

27017 (/ProgramacaoPsiu/View?cd_programacao_psiu=27017)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ...

Objeto de Fiscalização

Nome / Razão Social

X

Nome Fantasia

24/06/2023, 12:04

Fiscalizacao

CPF / CNPJ

RG

UF

CCM

Tipo de Estabelecimento

Horário de Funcionamento

00:00 às 00:00

Placa do Veículo

Logradouro

AV LUIZ DUMONT VILLARES

Número

894

Complemento

Referência

CEP

02085-100

Bairro

PARADA INGLESA

Codlog

360619

Tipo de Local

Particular com SQL

SQ/SQL

068.553.0040-5

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido

Nº Auto Fiscalização

Irregularidade

Autuação

Situação

Nenhum registro encontrado.

Relato

Fiscalizado às 3:34h de 30/04/2023 o estabelecimento estava fechado no momento da vistoria. Não havia nome fantasia na fachada.

Ruído

10.10.70.33/Fiscalizacao/View?cd_fiscalizacao=729932#

Relatório - 30/04/23 - n.894 - (MG) (085875842)

SEI 6010.2022/0003354-9 / pg. 54

2/3

Matéria DOCREC 603/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=651756>.

24/06/2023, 12:04

Fiscalizacao

Resultado

Lotação constatada

Zona de Uso

Decibêlímetro

Fonte emissora

Croqui

Não existe croqui.

Exigências técnicas

- ☐ Providenciar isolamento acústico conforme legislação vigente
- ☐ Diminuir o volume do som imediatamente
- ☐ Tomar conhecimento da lei 16.402/16
- ☐ Outras

Medições

Leitura	LAeq	LAfmax	Ki(+ 5)	Lr	Lres	Data / Hora
Nenhum registro encontrado.						

* Legenda:

- LAeq - Nível de pressão sonora contínuo equivalente
- LAfmax - Nível máximo de pressão sonora
- Lr - Nível corrigido de pressão sonora
- Lres - Nível de Pressão Sonora Residual
- Ki - Correção Impulsiva

Apoio Solicitado

Descrição	Sigla do Órgão	Situação
Nenhum registro encontrado.		

Fotos

Arquivo	Descrição	Data	Principal
540523	Av Luiz Dumont Villares, 894	30/04/2023 15:04	Não
1 a 1 de 1			

Salvar Voltar

Matéria DOCREC 603/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=651756>.



24/06/2023, 11:13

Fiscalizacao

PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

LEONARDO MENDES DOS SANTOS

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0729930

Situação

Não realizada

Tipo

Ordem de Serviço

Data

29/04/2023

Hora

23:59

Sub

MG

Demanda

0796574 (/Demanda/Edit?cd_demanda=796574&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

ESPERANZA CASTRO BLANCO

Data Conclusão

30/04/2023 15:54:08

Resumo

Não realizada

Motivo de não realização

Local da Ocorrência Não Encontrado

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

27017 (/ProgramacaoPsiu/View?cd_programacao_psiu=27017)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ...

Objeto de Fiscalização

Nome / Razão Social

BARZIL TABACARIA EIRELLI

Nome Fantasia

24/06/2023, 11:13

Fiscalizacao

CPF / CNPJ

29.971.804/0001-10

RG

UF

CCM

Tipo de Estabelecimento

Horário de Funcionamento

00:00 às 00:00

Placa do Veículo

Logradouro

AV LUIZ DUMONT VILLARES

Número

898

Complemento

JARDIM SAO PAULO

Referência

CEP

02085-000

Bairro

CARANDIRU

Codlog

360619

Tipo de Local

Particular com SQL

SQ/SQL

068.553.0026-1

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido

Nº Auto Fiscalização	Irregularidade	Autuação	Situação
Nenhum registro encontrado.			

Relato

Fiscalizado às 3:35h de 30/04/2023 o numeral informado não foi localizado. Havia um estabelecimento sem numeral ao lado do número 894, fechado e sem nome fantasia fachada.

24/06/2023, 11:13

Fiscalizacao

Ruído



Resultado

Lotação constatada

Zona de Uso

Decibelímetro

Fonte emissora

Croqui

Não existe croqui.

Exigências técnicas

- ☐ Providenciar isolamento acústico conforme legislação vigente
- ☐ Diminuir o volume do som imediatamente
- ☐ Tomar conhecimento da lei 16.402/16
- ☐ Outras

Medições

Leitura	LAeq	LAfmax	Ki(+ 5)	Lr	Lres	Data / Hora
Nenhum registro encontrado.						

* Legenda:

LAeq - Nível de pressão sonora contínuo equivalente
LAfmax - Nível máximo de pressão sonora
Lr - Nível corrigido de pressão sonora
Lres - Nível de Pressão Sonora Residual
Ki - Correção Impulsiva

Apoio Solicitado



Descrição	Sigla do Órgão	Situação
Nenhum registro encontrado.		

Fotos



Arquivo	Descrição	Data	Principal
540524	Av Luiz Dumont Villares S/N	30/04/2023 15:04	Não
1 a 1 de 1			

Salvar Voltar

Matéria DOCREC 603/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=651756>.



24/06/2023, 11:16

Fiscalizacao

PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

LEONARDO MENDES DOS SANTOS

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0736390

Situação

Não realizada

Tipo

Ordem de Serviço

Data

20/05/2023

Hora

23:59

Sub

MG

Demanda

0803203 (/Demanda/Edit?cd_demanda=803203&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

PAULO VITOR FERRARI CAMPS

Data Conclusão

24/05/2023 21:16:00

Resumo

Não realizada

Motivo de não realização

Vistoria não realizada Necessário novo agendamento

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

27151 (/ProgramacaoPsiu/View?cd_programacao_psiu=27151)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ...

Objeto de Fiscalização

Nome / Razão Social

BARZIL TABACARIA EIRELLI

Nome Fantasia

24/06/2023, 11:16

Fiscalizacao

CPF / CNPJ

29.971.804/0001-10

RG

UF

CCM

Tipo de Estabelecimento

Horário de Funcionamento

00:00 às 00:00

Placa do Veículo

Logradouro

AV LUIZ DUMONT VILLARES

Número

898

Complemento

JARDIM SAO PAULO

Referência

CEP

02085-000

Bairro

CARANDIRU

Codlog

360619

Tipo de Local

Particular com SQL

SQ/SQL

068.553.0026-1

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido

Nº Auto Fiscalização

Irregularidade

Autuação

Situação

Nenhum registro encontrado.

Relato

Agente Vistor com problema de saúde. 20/05/2023

Ruído

24/06/2023, 11:16

Fiscalizacao

Resultado

Lotação constatada

Zona de Uso

Decibêlímetro

Fonte emissora

Croqui

Não existe croqui.

Exigências técnicas

- ☐ Providenciar isolamento acústico conforme legislação vigente
- ☐ Diminuir o volume do som imediatamente
- ☐ Tomar conhecimento da lei 16.402/16
- ☐ Outras

Medições

Leitura	LAeq	LAfmax	Ki(+ 5)	Lr	Lres	Data / Hora
Nenhum registro encontrado.						

* Legenda:

LAeq - Nível de pressão sonora contínuo equivalente
LAfmax - Nível máximo de pressão sonora
Lr - Nível corrigido de pressão sonora
Lres - Nível de Pressão Sonora Residual
Ki - Correção Impulsiva

Apoio Solicitado

Tipo de apoio	Órgão responsável	Situação	Agendado para
Nenhum registro encontrado			

Fotos

Arquivo	Descrição	Data	Principal
Nenhum registro encontrado.			

Salvar Voltar

Matéria DOCREC 603/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=651756>.

02/06/2023, 12:03

Fiscalizacao

PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

LEONARDO MENDES DOS SANTOS

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0736388

Situação

Não realizada

Tipo

Ordem de Serviço

Data

20/05/2023

Hora

23:59

PR

MG

Demanda

0803189 (/Demanda/Edit?cd_demanda=803189&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

PAULO VITOR FERRARI CAMPS

Data Conclusão

24/05/2023 21:16:40

Resumo

Não realizada

Motivo de não realização

Vistoria não realizada Necessário novo agendamento

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

27151 (/ProgramacaoPsiu/View?cd_programacao_psiu=27151)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ...

Objeto de Fiscalização

Nome / Razão Social

EVEREST BAR TABACARIA LTDA ME

Nome Fantasia

02/06/2023, 12:03Fiscalizacao

CPF / CNPJ

48.719.607/0001-52

RG

UF

CCM

Tipo de Estabelecimento

Horário de Funcionamento

00:00 às 00:00

Placa do Veículo

Logradouro

AV LUIZ DUMONT VILLARES

Número

1012

Complemento

ANEXO 1038

Referência

CEP

02085-100

Bairro

Codlog

360619

Tipo de Local

Particular sem SQL

SQ/SQL

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido

Nº Auto Fiscalização

Irregularidade

Autuação

Situação

Nenhum registro encontrado.

Relato

Agente Vistor com problema de saúde. 20/05/2023

Ruído

02/06/2023, 12:03

Fiscalizacao

Resultado

Lotação constatada

Zona de Uso

Decibêlímetro

Fonte emissora

Croqui

Não existe croqui.

Exigências técnicas

- ☐ Providenciar isolamento acústico conforme legislação vigente
- ☐ Diminuir o volume do som imediatamente
- ☐ Tomar conhecimento da lei 16.402/16
- ☐ Outras

Medições

Leitura	LAeq	LAfmax	Ki(+ 5)	Lr	Lres	Data / Hora
Nenhum registro encontrado.						

* Legenda:

LAeq - Nível de pressão sonora contínuo equivalente
LAfmax - Nível máximo de pressão sonora
Lr - Nível corrigido de pressão sonora
Lres - Nível de Pressão Sonora Residual
Ki - Correção Impulsiva

Apoio Solicitado

Tipo de apoio	Órgão responsável	Situação	Agendado para
Nenhum registro encontrado			

Fotos

Arquivo	Descrição	Data	Principal
Nenhum registro encontrado.			

Salvar Voltar

Matéria DOCREC 603/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=651756>.

26/06/2023, 11:15

Fiscalizacao

PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

LEONARDO MENDES DOS SANTOS

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0741288

Situação

Não realizada

Tipo

Ordem de Serviço

Data

10/06/2023

Hora

18:00

Sub

MG

Demanda

0803189 (/Demanda/Edit?cd_demanda=803189&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

Maria Luiza Monteiro

Data Conclusão

12/06/2023 10:33:19

Resumo

Não realizada

Motivo de não realização

Vistoria não realizada Necessário novo agendamento

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

27301 (/ProgramacaoPsiu/View?cd_programacao_psiu=27301)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ...

Objeto de Fiscalização

Nome / Razão Social

EVEREST BAR TABACARIA LTDA ME

Nome Fantasia

26/06/2023, 11:15

Fiscalizacao

CPF / CNPJ

48.719.607/0001-52

RG

UF

CCM

Tipo de Estabelecimento

Horário de Funcionamento

00:00 às 00:00

Placa do Veículo

Logradouro

AV LUIZ DUMONT VILLARES

Número

1012

Complemento

ANEXO 1038

Referência

CEP

02085-100

Bairro

Codlog

360619

Tipo de Local

Particular sem SQL

SQ/SQL

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido

Nº Auto Fiscalização	Irregularidade	Autuação	Situação
Nenhum registro encontrado.			

Relato

Bares um ao lado do outro e assim q viram a fiscalização, os que estavam com música, desligaram o som imediatamente. A medição realizada, após desligarem o som, não deu ruído.

26/06/2023, 11:15

Fiscalizacao

Ruído



Resultado

Lotação constatada

Zona de Uso

Decibelímetro

Fonte emissora

Croqui

Não existe croqui.

Exigências técnicas

- ☐ Providenciar isolamento acústico conforme legislação vigente
- ☐ Diminuir o volume do som imediatamente
- ☐ Tomar conhecimento da lei 16.402/16
- ☐ Outras

Medições

Leitura	LAeq	LAfmax	Ki(+ 5)	Lr	Lres	Data / Hora
Nenhum registro encontrado.						

* Legenda:

LAeq - Nível de pressão sonora contínuo equivalente
LAfmax - Nível máximo de pressão sonora
Lr - Nível corrigido de pressão sonora
Lres - Nível de Pressão Sonora Residual
Ki - Correção Impulsiva

Apoio Solicitado



Descrição	Sigla do Órgão	Situação
Nenhum registro encontrado.		

Fotos



Arquivo	Descrição	Data	Principal
Nenhum registro encontrado.			

Salvar Voltar

Matéria DOCREC 603/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=651756>.

24/06/2023, 09:23

Fiscalizacao

PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

LEONARDO MENDES DOS SANTOS

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0743162

Situação

Não realizada

Tipo

Ordem de Serviço

Data

16/06/2023

Hora

23:59

Sub

MG

Demanda

0803189 (/Demanda/Edit?cd_demanda=803189&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

ESPERANZA CASTRO BLANCO

Data Conclusão

18/06/2023 16:41:38

Resumo

Não realizada

Motivo de não realização

Local da Ocorrência Não Encontrado

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

27368 (/ProgramacaoPsIU/View?cd_programacao_psiu=27368)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ...

Objeto de Fiscalização

Nome / Razão Social

EVEREST BAR TABACARIA LTDA ME

Nome Fantasia

24/06/2023, 09:23

Fiscalizacao

CPF / CNPJ

48.719.607/0001-52

RG

UF

CCM

Tipo de Estabelecimento

Horário de Funcionamento

00:00 às 00:00

Placa do Veículo

Logradouro

AV LUIZ DUMONT VILLARES

Número

1012

Complemento

ANEXO 1038

Referência

CEP

02085-100

Bairro

Codlog

360619

Tipo de Local

Particular sem SQL

SQ/SQL

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido

Nº Auto Fiscalização	Irregularidade	Autuação	Situação
Nenhum registro encontrado.			

Relato

Fiscalizado à 1:52h de 18/06/2023 o local solicitado não foi encontrado. Observação: no Relatório Sobre Averiguação de Incidente Administrativo - RAI - o estabelecimento mencionado e fotografado é o Bar Celona que foi fiscalizado neste comando e será atuado.

24/06/2023, 09:23

Fiscalizacao

Ruído



Resultado

Lotação constatada

Zona de Uso

Decibelímetro

Fonte emissora

Croqui

Não existe croqui.

Exigências técnicas

- ☐ Providenciar isolamento acústico conforme legislação vigente
- ☐ Diminuir o volume do som imediatamente
- ☐ Tomar conhecimento da lei 16.402/16
- ☐ Outras

Medições

Leitura	LAeq	LAfmax	Ki(+ 5)	Lr	Lres	Data / Hora
Nenhum registro encontrado.						

* Legenda:

LAeq - Nível de pressão sonora contínuo equivalente
LAfmax - Nível máximo de pressão sonora
Lr - Nível corrigido de pressão sonora
Lres - Nível de Pressão Sonora Residual
Ki - Correção Impulsiva

Apoio Solicitado



Tipo de apoio	Órgão responsável	Situação	Agendado para
Nenhum registro encontrado			

Fotos



Arquivo	Descrição	Data	Principal
Nenhum registro encontrado.			

Salvar Voltar

Matéria DOCREC 603/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=651756>.

02/06/2023, 11:46

Fiscalizacao

PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

LEONARDO MENDES DOS SANTOS

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0720204

Situação

Não realizada

Tipo

Ordem de Serviço

Data

01/04/2023

Hora

21:00

PR

MG

Demanda

0724224 (/Demanda/Edit?cd_demanda=724224&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

João Pedro Azevedo

Data Conclusão

02/04/2023 08:48:01

Resumo

Não realizada

Motivo de não realização

Vistoria não realizada Necessário novo agendamento

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

24830 (/ProgramacaoPsiu/View?cd_programacao_psiu=24830)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ...

Objeto de Fiscalização

Nome / Razão Social

DUBAI TABACARIA LOUNGE BAR LTDA

Nome Fantasia

02/06/2023, 11:46

Fiscalizacao

CPF / CNPJ

42.387.220/0001-60

RG

UF

CCM

Tipo de Estabelecimento

Horário de Funcionamento

00:00 às 00:00

Placa do Veículo

Logradouro

AV LUIZ DUMONT VILLARES

Número

1012

Complemento

ANEXO 1050

Referência

CEP

02085-100

Bairro

Codlog

360619

Tipo de Local

Particular com SQL

SQ/SQL

068.563.0032-8

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido			
Nº Auto Fiscalização	Irregularidade	Autuação	Situação
Nenhum registro encontrado.			
Relato			
Ruído			

02/06/2023, 11:46

Fiscalizacao

Resultado

Lotação constatada

Zona de Uso

Decibêlímetro

Fonte emissora

Croqui

Não existe croqui.

Exigências técnicas

- ☐ Providenciar isolamento acústico conforme legislação vigente
- ☐ Diminuir o volume do som imediatamente
- ☐ Tomar conhecimento da lei 16.402/16
- ☐ Outras

Medições

Leitura	LAeq	LAfmax	Ki(+ 5)	Lr	Lres	Data / Hora
Nenhum registro encontrado.						

* Legenda:

LAeq - Nível de pressão sonora contínuo equivalente
LAfmax - Nível máximo de pressão sonora
Lr - Nível corrigido de pressão sonora
Lres - Nível de Pressão Sonora Residual
Ki - Correção Impulsiva

Apoio Solicitado

Tipo de apoio	Órgão responsável	Situação	Agendado para
Nenhum registro encontrado			

Fotos

Arquivo	Descrição	Data	Principal
Nenhum registro encontrado.			

Salvar Voltar

Matéria DOCREC 603/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=651756>.

02/06/2023, 11:47

Fiscalizacao

PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

LEONARDO MENDES DOS SANTOS ▾

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0721900

Situação

Concluída

Tipo

Ordem de Serviço

Data

07/04/2023

Hora

23:00

PR

MG

Demanda

0724224 (/Demanda/Edit?cd_demanda=724224&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

Maria Luiza Monteiro ▾

Data Conclusão

10/04/2023 14:25:49

Resumo

Realizada / Irregular / Documentos emitidos

Motivo de não realização

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

24872 (/ProgramacaoPsiu/View?cd_programacao_psiu=24872)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ... ▾

Objeto de Fiscalização ▴

Nome / Razão Social

DUBAI TABACARIA LOUNGE BAR LTDA

Nome Fantasia

02/06/2023, 11:47Fiscalizacao

CPF / CNPJ

42.387.220/0001-60

RG

UF

CCM

Tipo de Estabelecimento

Horário de Funcionamento

00:00 às 00:00

Placa do Veículo

Logradouro

AV LUIZ DUMONT VILLARES

Número

1012

Complemento

ANEXO 1050

Referência

CEP

02085-100

Bairro

Codlog

360619

Tipo de Local

Particular com SQL

SQ/SQL

068.563.0032-8

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido

Nº Auto Fiscalização	Irregularidade	Autuação	Situação
10163012	PSIU - Lei nº 16.402/2016 - Emitir Ruído Acima do Permitido - ME - Microempresa	ME - 2ª Autuação - Intimação + Multa [dobro da 1ª]	Emitido - Multa importada
			1 a 1 de 1

Relato

02/06/2023, 11:47

Fiscalizacao

Na vistoria em 08/04/2023 às 02h05 na AV LUIZ DUMONT VILLARES nº1012, anexo 1050 - no estabelecimento com cnpj 42387220000160 - realizamos a medição e constatamos ruído acima do permitido em lei. Naquele momento, do ponto de medição, flagramos ruído de música mecânica oriunda preponderantemente do estabelecimento fiscalizado, que se encontrava com a varanda, na sua área de recuo, aberta para a rua. Observamos que os estabelecimentos vizinhos a ele, que se encontravam em funcionamento, estavam sem música na ocasião da medição. Conversamos com o proprietário, sr IGOR MICHAEL PEREIRA E SILVA CPF 024.728.000-37, que nos ditou o cnpj do bar e nos forneceu seu documento pessoal e, naquele oportunidade, lhe demos ciência da reclamação, da autuação e orientações. Lavramos auto de fiscalização nº34-01.016.301-2 com auto de multa nº 34-015.512-4 para o estabelecimento como determina a lei.

Ruído

Resultado
fora dos limites

Lotação constatada

Zona de Uso
ZC

Decibelímetro
582153

Fonte emissora
Música Mecânica

Croqui
Não existe croqui.

Exigências técnicas

- ☒ Providenciar isolamento acústico conforme legislação vigente
- ☒ Diminuir o volume do som imediatamente
- ☒ Tomar conhecimento da lei 16.402/16
- ☐ Outras

Medições

Leitura	LAeq	LAfmax	Ki(+ 5)	Lr	Lres	Data / Hora
Frente	72	0	Não	72	61	08/04/2023 02:05:00
1 a 1 de 1						

* Legenda:
LAeq - Nível de pressão sonora contínuo equivalente
LAfmax - Nível máximo de pressão sonora
Lr - Nível corrigido de pressão sonora
Lres - Nível de Pressão Sonora Residual
Ki - Correção Impulsiva

Apoio Solicitado

Descrição	Sigla do Órgão	Situação
Nenhum registro encontrado.		

Fotos

Arquivo	Descrição	Data	Principal
534122	Cnpj ditado e consultado na RF	10/04/2023 13:04	Não
534123	Doc	10/04/2023 13:04	Não
534125	Doc	10/04/2023 14:04	Não
534120	Local	10/04/2023 13:04	Não
534121	Local	10/04/2023 13:04	Não
« ‹ 1 2 › » 1 a 5 de 6			

02/06/2023, 11:47

Fiscalizacao

Salvar Voltar



SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS
PSIU

DOCUMENTO AUTO DE FISCALIZAÇÃO	DATA INFRAÇÃO 08/04/2023	NÚMERO 34-01.016.301-2
POSTURA RUIDO	NÚMERO DO PROCESSO 2022-3.025.570-0	HORÁRIO 02:05

DADOS DO INFRATOR			
Contribuinte(SQL):	068.563.0032-8	INCRA:	
CNPJ:	42.387.220/0001-60	CCM:	
Razão Social:	DUBAI TABACARIA LOUNGE BAR LTDA		
Nome Fantasia:			
Local:	AV LUIZ DUMONT VILLARES, 1012 - ANEXO 1050		
Bairro:			
CodLog:	36061-9	CEP:	02085-100
Referência:			
Evento:	Infração		
Categoria de Uso:	Mais de um SQL?		

FATO CONSTITUTIVO/ INFRAÇÃO
ME - Microempresa. Por emitir ruído acima do permitido em lei. Segunda Autuação.

PRECEITO LEGAL VIOLADO							
	Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
	Lei	16402	22/03/2016	146			
Regulamentado	Decreto	57443	10/11/2016	1			
E	Decreto	57443	10/11/2016	11			
Item							

AUTO DE INTIMAÇÃO

Fica V. Sª. INTIMADA a cessar imediatamente a emissão de ruído, face ao desrespeito ao Artigo 146, da Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016, bem como promover a necessária adequação acústica. Fica, também, V. Sª. CIENTIFICADA de que a pratica de nova irregularidade, resultará na lavratura de nova multa, com valor triplicado, em relação à primeira multa, bem como o fechamento administrativo do estabelecimento.

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO

Local de Culto?: Não				
Fonte Emissora: Música Mecânica				
Zona: ZC				
Limites da Zona	50 db, de 00:00 às 06:59 50 db, de 22:00 às 23:59 55 db, de 19:00 às 21:59 60 db, de 07:00 às 18:59			
Resultado do Laudo: FORA DOS LIMITES				
Medição:				
Sonômetro:	Descrição*:	LAeq	LAfmax	Ki(+5)
Marca: INSTRUTHERM	Frete:	72	0	
Nº 582153	Reclamante-janela aberta:			
Calibração: 07/02/2023	Reclamante-janela fechada:			
Modelo:				
				Data/Hora 08/04/2023 2:05
*Legenda:				
LAeq- Nível de pressão sonora contínuo	LAfmax- Nível máximo de pressão sonora	Lr- Nível corrigido de pressão sonora	Lres- Nível de Pressão Sonora Residual	
Ki- Correção Impulsiva				
Medição realizada por Agente da Divisão Técnica da Fiscalização do Silêncio Urbano - PSIU, conforme o estabelecido pela Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016, e conforme NBR 10.151/19, com aparelhos de medição sonora que atendem plenamente a IEC 60.804 e 60.942 e se encontram devidamente calibrados.				

EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

-Providenciar adequação conforme legislação vigente
-Diminuir o volume do som imediatamente
-Tomar conhecimento da lei 16.402/16

OCORRÊNCIAS


MEDIÇÃO CONFORME A NBR 10.151/19 : TEMPO DE MEDIÇÃO = TEMPO DE INTEGRAÇÃO = 12s

AUTO DE MULTA Nº 34-015.512-4

IMPOSIÇÃO DE MULTA							
	Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
	Lei	16402	22/03/2016	148			II
E	Lei	16402	22/03/2016	178		I	I
Regulamentado	Decreto	57443	10/11/2016	12			

VALOR DA MULTA	CIENTIFICAÇÃO
R\$ 28.086,20	O infrator fica ciente que tem o prazo legal para apresentação de defesa ou pagamento, sob pena de ser confirmada a penalidade imposta e inscrita a multa como dívida ativa para cobrança executiva.

FOTO DO LOCAL/ CROQUI



ATENDIMENTO

Para maiores informações, favor contatar o PSIU, sito a Rua São Bento 405, 24º andar Centro, no horário de atendimento público, das 09:00:00 às 17:00:00, 2ª, 4ª e 6ª feira.

ASSINATURAS


AGENTE VISTOR
Maria Luiza Monteiro
RF: d7260491
Assinatura


INFRATOR
DUBAI TABACARIA LOUNGE BAR LTDA
RG: CPF:
Impossibilidade de coletar assinatura
Assinatura

Emitido em: 10/04/2023 às 14:09

4032.39Z3.6ZRU.SZ.01







02/06/2023, 11:58

Fiscalizacao

PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

LEONARDO MENDES DOS SANTOS

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0729926

Situação

Não realizada

Tipo

Ordem de Serviço

Data

29/04/2023

Hora

23:59

PR

MG

Demanda

0796169 (/Demanda/Edit?cd_demanda=796169&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

ESPERANZA CASTRO BLANCO

Data Conclusão

30/04/2023 22:34:23

Resumo

Não realizada

Motivo de não realização

Impossibilidade de realizar medição devido a multiplas fontes emissoras

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

27017 (/ProgramacaoPsiu/View?cd_programacao_psiu=27017)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ...

Objeto de Fiscalização

Nome / Razão Social

DUBAI TABACARIA LOUNGE BAR LTDA

Nome Fantasia

02/06/2023, 11:58

Fiscalizacao

CPF / CNPJ

42.387.220/0001-60

RG

UF

CCM

Tipo de Estabelecimento

Horário de Funcionamento

00:00 às 00:00

Placa do Veículo

Logradouro

AV LUIZ DUMONT VILLARES

Número

1012

Complemento

ANEXO 1050

Referência

CEP

02085-100

Bairro

Codlog

360619

Tipo de Local

Particular com SQL

SQ/SQL

068.563.0032-8

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido

Nº Auto Fiscalização	Irregularidade	Autuação	Situação
Nenhum registro encontrado.			

Relato

Fiscalizado às 3:51h de 30/04/2023 o estabelecimento estava funcionando com poucos clientes na área externa. Não foi possível realizar a medição de ruído devido a outros estabelecimentos vizinhos com ruído alto.

02/06/2023, 11:58

Fiscalizacao

Ruído



Resultado

Lotação constatada

Zona de Uso

Decibelímetro

Fonte emissora

Croqui

Não existe croqui.

Exigências técnicas

- ☐ Providenciar isolamento acústico conforme legislação vigente
- ☐ Diminuir o volume do som imediatamente
- ☐ Tomar conhecimento da lei 16.402/16
- ☐ Outras

Medições

Leitura	LAeq	LAfmax	Ki(+ 5)	Lr	Lres	Data / Hora
Nenhum registro encontrado.						

* Legenda:

LAeq - Nível de pressão sonora contínuo equivalente
LAfmax - Nível máximo de pressão sonora
Lr - Nível corrigido de pressão sonora
Lres - Nível de Pressão Sonora Residual
Ki - Correção Impulsiva

Apoio Solicitado



Tipo de apoio	Órgão responsável	Situação	Agendado para
Nenhum registro encontrado			

Fotos



Arquivo	Descrição	Data	Principal
540567	Av Luiz D Villares 1012/1050	30/04/2023 22:04	Não
1 a 1 de 1			

Salvar Voltar

Matéria DOCREC 603/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=651756>.

02/06/2023, 12:02

Fiscalizacao

PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

LEONARDO MENDES DOS SANTOS

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0736380

Situação

Não realizada

Tipo

Ordem de Serviço

Data

20/05/2023

Hora

23:59

PR

MG

Demanda

0796169 (/Demanda/Edit?cd_demanda=796169&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

PAULO VITOR FERRARI CAMPS

Data Conclusão

24/05/2023 21:19:58

Resumo

Não realizada

Motivo de não realização

Vistoria não realizada Necessário novo agendamento

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

27151 (/ProgramacaoPsiu/View?cd_programacao_psiu=27151)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ...

Objeto de Fiscalização

Nome / Razão Social

DUBAI TABACARIA LOUNGE BAR LTDA

Nome Fantasia

02/06/2023, 12:02Fiscalizacao

CPF / CNPJ

42.387.220/0001-60

RG

UF

CCM

Tipo de Estabelecimento

Horário de Funcionamento

00:00 às 00:00

Placa do Veículo

Logradouro

AV LUIZ DUMONT VILLARES

Número

1012

Complemento

ANEXO 1050

Referência

CEP

02085-100

Bairro

Codlog

360619

Tipo de Local

Particular com SQL

SQ/SQL

068.563.0032-8

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido

Nº Auto Fiscalização

Irregularidade

Autuação

Situação

Nenhum registro encontrado.

Relato

Agente Vistor com problema de saúde. 20/05/2023

Ruído

02/06/2023, 12:02

Fiscalizacao

Resultado

Lotação constatada

Zona de Uso

Decibêlímetro

Fonte emissora

Croqui

Não existe croqui.

Exigências técnicas

- ☐ Providenciar isolamento acústico conforme legislação vigente
- ☐ Diminuir o volume do som imediatamente
- ☐ Tomar conhecimento da lei 16.402/16
- ☐ Outras

Medições

Leitura	LAeq	LAfmax	Ki(+ 5)	Lr	Lres	Data / Hora
Nenhum registro encontrado.						

* Legenda:

LAeq - Nível de pressão sonora contínuo equivalente
LAfmax - Nível máximo de pressão sonora
Lr - Nível corrigido de pressão sonora
Lres - Nível de Pressão Sonora Residual
Ki - Correção Impulsiva

Apoio Solicitado

Tipo de apoio	Órgão responsável	Situação	Agendado para
Nenhum registro encontrado			

Fotos

Arquivo	Descrição	Data	Principal
Nenhum registro encontrado.			

Salvar Voltar

Matéria DOCREC 603/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=651756>.

24/06/2023, 09:16

Fiscalizacao

PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

LEONARDO MENDES DOS SANTOS

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0741287

Situação

Não realizada

Tipo

Ordem de Serviço

Data

10/06/2023

Hora

18:00

Sub

MG

Demanda

0796169 (/Demanda/Edit?cd_demanda=796169&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

Maria Luiza Monteiro

Data Conclusão

12/06/2023 10:32:45

Resumo

Não realizada

Motivo de não realização

Vistoria não realizada Necessário novo agendamento

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

27301 (/ProgramacaoPsiu/View?cd_programacao_psiu=27301)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ...

Objeto de Fiscalização

Nome / Razão Social

DUBAI TABACARIA LOUNGE BAR LTDA

Nome Fantasia

24/06/2023, 09:16

Fiscalizacao

CPF / CNPJ

42.387.220/0001-60

RG

UF

CCM

Tipo de Estabelecimento

Horário de Funcionamento

00:00 às 00:00

Placa do Veículo

Logradouro

AV LUIZ DUMONT VILLARES

Número

1012

Complemento

ANEXO 1050

Referência

CEP

02085-100

Bairro

Codlog

360619

Tipo de Local

Particular com SQL

SQ/SQL

068.563.0032-8

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido

Nº Auto Fiscalização

Irregularidade

Autuação

Situação

Nenhum registro encontrado.

Relato

Bares um ao lado do outro e assim q viram a fiscalização, os que estavam com música, desligaram o som imediatamente. A medição realizada, após desligarem o som, não deu ruído.

24/06/2023, 09:16

Fiscalizacao

Ruído



Resultado

Lotação constatada

Zona de Uso

Decibelímetro

Fonte emissora

Croqui

Não existe croqui.

Exigências técnicas

- ☐ Providenciar isolamento acústico conforme legislação vigente
- ☐ Diminuir o volume do som imediatamente
- ☐ Tomar conhecimento da lei 16.402/16
- ☐ Outras

Medições

Leitura	LAeq	LAfmax	Ki(+ 5)	Lr	Lres	Data / Hora
Nenhum registro encontrado.						

* Legenda:

LAeq - Nível de pressão sonora contínuo equivalente
LAfmax - Nível máximo de pressão sonora
Lr - Nível corrigido de pressão sonora
Lres - Nível de Pressão Sonora Residual
Ki - Correção Impulsiva

Apoio Solicitado



Tipo de apoio	Órgão responsável	Situação	Agendado para
Nenhum registro encontrado.			

Fotos



Arquivo	Descrição	Data	Principal
Nenhum registro encontrado.			

Salvar Voltar

Matéria DOCREC 603/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=651756>.

24/06/2023, 09:17

Fiscalizacao

PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

LEONARDO MENDES DOS SANTOS

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0743160

Situação

Não realizada

Tipo

Ordem de Serviço

Data

16/06/2023

Hora

23:59

Sub

MG

Demanda

0796169 (/Demanda/Edit?cd_demanda=796169&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

ESPERANZA CASTRO BLANCO

Data Conclusão

18/06/2023 16:46:49

Resumo

Não realizada

Motivo de não realização

Impossibilidade de realizar medição devido a multiplas fontes emissoras

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

27368 (/ProgramacaoPsIU/View?cd_programacao_psiu=27368)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ...

Objeto de Fiscalização

Nome / Razão Social

DUBAI TABACARIA LOUNGE BAR LTDA

Nome Fantasia

24/06/2023, 09:17

Fiscalizacao

CPF / CNPJ

42.387.220/0001-60

RG

UF

CCM

Tipo de Estabelecimento

Horário de Funcionamento

00:00 às 00:00

Placa do Veículo

Logradouro

AV LUIZ DUMONT VILLARES

Número

1012

Complemento

ANEXO 1050

Referência

CEP

02085-100

Bairro

Codlog

360619

Tipo de Local

Particular com SQL

SQ/SQL

068.563.0032-8

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido

Nº Auto Fiscalização

Irregularidade

Autuação

Situação

Nenhum registro encontrado.

Relato

Fiscalizado à 1:56h de 18/ 06/2023 não foi possível realizar a medição de ruído devido aos bares próximos com ruído alto .

Ruído

24/06/2023, 09:17

Fiscalizacao

Resultado

Lotação constatada

Zona de Uso

Decibelímetro

Fonte emissora

Croqui

Não existe croqui.

Exigências técnicas

- ☐ Providenciar isolamento acústico conforme legislação vigente
- ☐ Diminuir o volume do som imediatamente
- ☐ Tomar conhecimento da lei 16.402/16
- ☐ Outras

Medições

Leitura	LAeq	LAfmax	Ki(+ 5)	Lr	Lres	Data / Hora
Nenhum registro encontrado.						

* Legenda:

LAeq - Nível de pressão sonora contínuo equivalente
LAfmax - Nível máximo de pressão sonora
Lr - Nível corrigido de pressão sonora
Lres - Nível de Pressão Sonora Residual
Ki - Correção Impulsiva

Apoio Solicitado

Descrição	Sigla do Órgão	Situação
Nenhum registro encontrado.		

Fotos

Arquivo	Descrição	Data	Principal
553526	Av Luiz D Villares 1012/1050	18/06/2023 04:06	Não
1 a 1 de 1			

Salvar Voltar

Matéria DOCREC 603/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=651756>.

02/06/2023, 10:14

Fiscalizacao

PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

LEONARDO MENDES DOS SANTOS

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0729922

Situação

Concluída

Tipo

Ordem de Serviço

Data

29/04/2023

Hora

23:59

PR

MG

Demanda

0790200 (/Demanda/Edit?cd_demanda=790200&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

ESPERANZA CASTRO BLANCO

Data Conclusão

30/04/2023 22:27:26

Resumo

Realizada / Irregular / Documentos emitidos

Motivo de não realização

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

27017 (/ProgramacaoPsiu/View?cd_programacao_psiu=27017)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ...

Objeto de Fiscalização

Nome / Razão Social

Bar Celona Tabacaria Eireli ME

Nome Fantasia

02/06/2023, 10:14

Fiscalizacao

BAR CELONA TABACARIA

CPF / CNPJ

31.628.288/0001-77

RG

UF

CCM

Tipo de Estabelecimento

Horário de Funcionamento

00:00 às 00:00

Placa do Veículo

Logradouro

AV LUIZ DUMONT VILLARES

Número

1012

Complemento

Referência

CEP

02085-100

Bairro

Codlog

360619

Tipo de Local

Particular com SQL

SQ/SQL

068.563.0032-8

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido

Nº Auto Fiscalização	Irregularidade	Autuação	Situação
10163551	PSIU - Lei nº 16.402/2016 - Emitir Ruído Acima do Permitido - ME - Microempresa	ME - 2ª Autuação - Intimação + Multa [dobro da 1ª]	Emitido - Multa importada
1 a 1 de 1			

Relato

02/06/2023, 10:14

Fiscalizacao

Fiscalizado às 3:39h de 30/04/2023 identificou-se como gerente Ricardo Neres Campos CPF 443903108-01 que apresentou o Auto de Licença de Funcionamento, foi cientificado do resultado da medição de ruído acima do permitido, da emissão da 1ª multa e orientado quanto à legislação pertinente. A fiscalização foi acompanhada pela Subinspetora Rosely RF 696217-3 e equipe.

Ruído

Resultado
fora dos limites

Lotação constatada

Zona de Uso
ZC

Decibelímetro
582155

Fonte emissora
Música Mecânica; Mesas e clientes na área externa

Croqui
croqui sem legenda

Exigências técnicas

- ☒ Providenciar isolamento acústico conforme legislação vigente
- ☒ Diminuir o volume do som imediatamente
- ☒ Tomar conhecimento da lei 16.402/16
- ☐ Outras

Medições

Leitura	LAeq	LAfmax	Ki(+ 5)	Lr	Lres	Data / Hora
Frente	72	0	Não	72	60	30/04/2023 03:39:00
						1 a 1 de 1

* Legenda:
LAeq - Nível de pressão sonora contínuo equivalente
LAfmax - Nível máximo de pressão sonora
Lr - Nível corrigido de pressão sonora
Lres - Nível de Pressão Sonora Residual
Ki - Correção Impulsiva

Apoio Solicitado

Tipo de apoio	Órgão responsável	Situação	Agendado para
Nenhum registro encontrado			

Fotos

Arquivo	Descrição	Data	Principal
540564	Av Luiz Dumont Villares, 1012	30/04/2023 22:04	Não
540565	Gerente	30/04/2023 22:04	Não
540566	Licença de Funcionamento	30/04/2023 22:04	Não
540563	sem descrição	30/04/2023 22:04	Não
			1 a 4 de 4

Salvar Voltar



SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS
PSIU

DOCUMENTO	DATA INFRAÇÃO	NÚMERO
AUTO DE FISCALIZAÇÃO	30/04/2023	34-01.016.355-1
POSTURA	NÚMERO DO PROCESSO	HORÁRIO
RUIDO	2022-3.002.881-9	03:39

DADOS DO INFRATOR			
Contribuinte(SQL):	068.563.0032-8	INCRA:	
CNPJ:	31.628.288/0001-77	CCM:	
Razão Social:	Bar Celona Tabacaria Eireli ME		
Nome Fantasia:	BAR CELONA TABACARIA		
Local:	AV LUIZ DUMONT VILLARES, 1012		
Bairro:			
CodLog:	36061-9	CEP:	02085-100
Referência:			
Evento:	Infração		
Categoria de Uso:		Mais de um SQL?	

FATO CONSTITUTIVO/ INFRAÇÃO
ME - Microempresa. Por emitir ruído acima do permitido em lei. Segunda Autuação.

PRECEITO LEGAL VIOLADO	Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
	Lei	16402	22/03/2016	146			
Regulamentado	Decreto	57443	10/11/2016	1			
E	Decreto	57443	10/11/2016	11			
Item							

AUTO DE INTIMAÇÃO

Fica V. Sª. INTIMADA a cessar imediatamente a emissão de ruído, face ao desrespeito ao Artigo 146, da Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016, bem como promover a necessária adequação acústica. Fica, também, V. Sª. CIENTIFICADA de que a pratica de nova irregularidade, resultará na lavratura de nova multa, com valor triplicado, em relação à primeira multa, bem como o fechamento administrativo do estabelecimento.

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO

Local de Culto?: Não						
Fonte Emissora: Música Mecânica; Mesas e clientes na área externa						
Zona: ZC						
Limites	50 db, de 00:00 às 06:59					
da	50 db, de 22:00 às 23:59					
Zona	55 db, de 19:00 às 21:59					
	60 db, de 07:00 às 18:59					
Resultado do Laudo: FORA DOS LIMITES						
Medição:						
Sonômetro:	Descrição*:	LAeq	LAfmax	Ki(+5)	Lr	Lres
Marca: INSTRUTHERM	Frete:	72	0		72	60
Nº 582155	Reclamante-janela aberta:					
Calibração: 07/02/2023	Reclamante-janela fechada:					
Modelo:						Data/Hora 30/04/2023 3:39
*Legenda:						
LAeq- Nível de pressão sonora contínuo	LAfmax- Nível máximo de pressão sonora	Lr- Nível corrigido de pressão sonora	de	Lres- Nível de Pressão Sonora Residual		
equivalente						
Ki- Correção Impulsiva						
Medição realizada por Agente da Divisão Técnica da Fiscalização do Silêncio Urbano - PSIU, conforme o estabelecido pela Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016, e conforme NBR 10.151/19, com aparelhos de medição sonora que atendem plenamente a IEC 60.804 e 60.942 e se encontram devidamente calibrados.						

651756

EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

-Providenciar adequação conforme legislação vigente
-Diminuir o volume do som imediatamente
-Tomar conhecimento da lei 16.402/16

OCORRÊNCIAS


Fiscalizado às 3:39h de 30/04/2023 identificou-se como gerente Ricardo Neres Campos CPF 44390372-01 que apresentou o Auto de Licença de Funcionamento, foi cientificado do resultado da medição de ruído, bem como do permitido, da emissão da 1ª multa e orientado quanto à legislação pertinente. A fiscalização foi acompanhada pela Subinspetora Rosely RF 696217-3 e equipe.

AUTO DE MULTA Nº 34-015.639-2

IMPOSIÇÃO DE MULTA	Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	Item
	Lei	16402	22/03/2016	148		II		
E	Lei	16402	22/03/2016	178		I		I
Regulamentado	Decreto	57443	10/11/2016	12				

VALOR DA MULTA	CIENTIFICAÇÃO
R\$ 28.086,20	O infrator fica ciente que tem o prazo legal para apresentação de defesa ou pagamento, sob pena de ser confirmada a penalidade imposta e inscrita a multa em dívida ativa para cobrança executiva.

FOTO DO LOCAL/ CROQUI



ATENDIMENTO

Para maiores informações, favor contatar o PSIU, sito a Rua São Bento 405, 24º andar, Centro, no horário de atendimento público, das 09:00:00 às 17:00:00, 2ª, 4ª e 6ª feira.


ASSINATURAS

AGENTE VISTOR
ESPERANZA CASTRO BLANCO
RF: d7365641
Assinatura

INFRATOR
Bar Celona Tabacaria Eireli ME
RG: CPF:
Impossibilidade de coletar assinatura
Assinatura

Emitido em: 30/04/2023 às 22:27

27R1.T0XX.20YO.18-0



Foto

03:42 4G

[Voltar](#) Auto de Licença de Funcio...

Prefeitura da Cidade de São Paulo
Auto de Licença de Funcionamento

DADOS DA LICENÇA
NÚMERO: 20190010050258 DATA DE EMISSÃO: 17/10/2019 DATA DE VALIDADE: Indeterminada

DADOS DO CADASTRO DO IMÓVEL
ENDEREÇO: AV LUIZ DUMONT VILLARES, 1012
MUNICÍPIO: SÃO PAULO (ZONA NORTE) CEP: 02085-100 URBEM: SÃO PAULO - SP
DESCRIÇÃO: VILA NOVA/VILA SUTHERNE ÁREA CONSTRUIDA: 4819,00 m² ÁREA DE USO COMERCIAL: 150,00 m²
VAL. DOB. M3. 0012-8 (Principal)
ZONA: ZC - ZONA CENTRALIDADE

DADOS DA EMPRESA - ESTABELECIMENTO
CNPJ: 31.628.288/0001-77 REGISTRO: 35630227321 CCE: 6.082.373-9
NOME RAZÃO: BAR CELONA TABACARIA EIRELI

ATIVIDADES
CNAE: 5611-2/04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento VERSÃO CNAE: 2.3 NÍVEL: BAIXO


GRUPO DE ATIVIDADE NO
m1-2: Comércio de alimentação de pequeno porte, com lotação de até 100 (cem) lugares:
ATIVIDADES:
Bares, choperias e outros estabelecimentos especializados em bebidas alcoólicas

GRUPO DE ATIVIDADE NO
m2-1: Comércio de alimentação de médio porte, com lotação de mais de 100 (cem) e até 500 (quinhentos) lugares, englobando comércio associado a diversão;
ATIVIDADES:
Bares, choperias e outros estabelecimentos especializados em bebidas alcoólicas

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DE LICENCIAMENTO
RESPONSÁVEL PELA PEÇA: ALDENILTON BEZERRA DE CARVALHO CPE: 047.109.875-21
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6058.2019/0002718-9

AUTENTICIDADE
CNPJ: 31.628.288/0001-77 NÚMERO DA LICENÇA: 20190010050258 CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: kxN7dte0gzpEOpVg

Matéria DOCREC 603/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=651756>.



02/06/2023, 10:12

Fiscalizacao

PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

LEONARDO MENDES DOS SANTOS ▾

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0736389

Situação

Não realizada

Tipo

Ordem de Serviço

Data

20/05/2023

Hora

23:59

PR

MG

Demanda

0803192 (/Demanda/Edit?cd_demanda=803192&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

PAULO VITOR FERRARI CAMPS ▾

Data Conclusão

24/05/2023 21:16:18

Resumo

Não realizada

Motivo de não realização

Vistoria não realizada Necessário novo agendamento

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

27151 (/ProgramacaoPsiu/View?cd_programacao_psiu=27151)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ... ▾

Objeto de Fiscalização

▾

Nome / Razão Social

Bar Celona Tabacaria Eireli ME

Nome Fantasia

02/06/2023, 10:12

Fiscalizacao

BAR CELONA TABACARIA

CPF / CNPJ

31.628.288/0001-77

RG

UF

CCM

Tipo de Estabelecimento

Horário de Funcionamento

00:00 às 00:00

Placa do Veículo

Logradouro

AV LUIZ DUMONT VILLARES

Número

1012

Complemento

Referência

CEP

02085-100

Bairro

Codlog

360619

Tipo de Local

Particular com SQL

SQ/SQL

068.563.0032-8

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido

Nº Auto Fiscalização	Irregularidade	Autuação	Situação
Nenhum registro encontrado.			

Relato

Agente Vistor com problema de saúde. 20/05/2023

Ruído

02/06/2023, 10:12

Fiscalizacao

Resultado

Lotação constatada

Zona de Uso

Decibêlímetro

Fonte emissora

Croqui

Não existe croqui.

Exigências técnicas

- ☐ Providenciar isolamento acústico conforme legislação vigente
- ☐ Diminuir o volume do som imediatamente
- ☐ Tomar conhecimento da lei 16.402/16
- ☐ Outras

Medições

Leitura	LAeq	LAfmax	Ki(+ 5)	Lr	Lres	Data / Hora
Nenhum registro encontrado.						

* Legenda:

- LAeq - Nível de pressão sonora contínuo equivalente
- LAfmax - Nível máximo de pressão sonora
- Lr - Nível corrigido de pressão sonora
- Lres - Nível de Pressão Sonora Residual
- Ki - Correção Impulsiva

Apoio Solicitado

Tipo de apoio	Órgão responsável	Situação	Agendado para
Nenhum registro encontrado			

Fotos

Arquivo	Descrição	Data	Principal
Nenhum registro encontrado.			

Salvar Voltar

Matéria DOCREC 603/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=651756>.

24/06/2023, 08:48

Fiscalizacao

PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

LEONARDO MENDES DOS SANTOS

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0741289

Situação

Não realizada

Tipo

Ordem de Serviço

Data

10/06/2023

Hora

18:00

Sub

MG

Demanda

0803192 (/Demanda/Edit?cd_demanda=803192&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

Maria Luiza Monteiro

Data Conclusão

12/06/2023 10:31:33

Resumo

Não realizada

Motivo de não realização

Vistoria não realizada Necessário novo agendamento

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

27301 (/ProgramacaoPsiu/View?cd_programacao_psiu=27301)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ...

Objeto de Fiscalização

Nome / Razão Social

Bar Celona Tabacaria Eireli ME

Nome Fantasia

24/06/2023, 08:48

Fiscalizacao

BAR CELONA TABACARIA

CPF / CNPJ

31.628.288/0001-77

RG

UF

CCM

Tipo de Estabelecimento

Horário de Funcionamento

00:00 às 00:00

Placa do Veículo

Logradouro

AV LUIZ DUMONT VILLARES

Número

1012

Complemento

Referência

CEP

02085-100

Bairro

Codlog

360619

Tipo de Local

Particular com SQL

SQ/SQL

068.563.0032-8

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido

Nº Auto Fiscalização

Irregularidade

Autuação

Situação

Nenhum registro encontrado.

Relato

Bares um ao lado do outro e assim q viram a fiscalização, os que estavam com música, desligaram o som imediatamente. A medição realizada, após desligarem o som, não deu ruído.

Matéria DOCREC 603/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=651756>.

24/06/2023, 08:48

Fiscalizacao

Ruído



Resultado

Lotação constatada

Zona de Uso

Decibelímetro

Fonte emissora

Croqui

Não existe croqui.

Exigências técnicas

- ☐ Providenciar isolamento acústico conforme legislação vigente
- ☐ Diminuir o volume do som imediatamente
- ☐ Tomar conhecimento da lei 16.402/16
- ☐ Outras

Medições

Leitura	LAeq	LAfmax	Ki(+ 5)	Lr	Lres	Data / Hora
Nenhum registro encontrado.						

* Legenda:

LAeq - Nível de pressão sonora contínuo equivalente
LAfmax - Nível máximo de pressão sonora
Lr - Nível corrigido de pressão sonora
Lres - Nível de Pressão Sonora Residual
Ki - Correção Impulsiva

Apoio Solicitado



Descrição	Sigla do Órgão	Situação
Nenhum registro encontrado.		

Fotos



Arquivo	Descrição	Data	Principal
Nenhum registro encontrado.			

Salvar Voltar

Matéria DOCREC 603/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=651756>.

24/06/2023, 08:48

Fiscalizacao

PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

LEONARDO MENDES DOS SANTOS

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0743163

Situação

Não realizada

Tipo

Ordem de Serviço

Data

16/06/2023

Hora

23:59

Sub

MG

Demanda

0803192 (/Demanda/Edit?cd_demanda=803192&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

ESPERANZA CASTRO BLANCO

Data Conclusão

23/06/2023 15:10:35

Resumo

Não realizada

Motivo de não realização

Falta de dados complementares para prosseguimento da fiscalização

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

27368 (/ProgramacaoPsIU/View?cd_programacao_psiu=27368)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ...

Objeto de Fiscalização

Nome / Razão Social

Bar Celona Tabacaria Eireli ME

Nome Fantasia

Matéria DOCREC 603/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=651756>.

24/06/2023, 08:48

Fiscalizacao

BAR CELONA TABACARIA

CPF / CNPJ

31.628.288/0001-77

RG

UF

CCM

Tipo de Estabelecimento

Horário de Funcionamento

00:00 às 00:00

Placa do Veículo

Logradouro

AV LUIZ DUMONT VILLARES

Número

1012

Complemento

Referência

CEP

02085-100

Bairro

Codlog

360619

Tipo de Local

Particular com SQL

SQ/SQL

068.563.0032-8

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido

Nº Auto Fiscalização	Irregularidade	Autuação	Situação
Nenhum registro encontrado.			

Relato

Esta demanda/fiscalização foi substituída pela fiscalização 744004 devido à apresentação de novo CNPJ, novo nome empresarial e adição de complemento Cj 14 ao numeral 1012. Trata-se de sucessão de empresa que será atuada na fiscalização 744004

24/06/2023, 08:48

Fiscalizacao

Ruído



Resultado

Lotação constatada

Zona de Uso

Decibelímetro

Fonte emissora

Croqui

Não existe croqui.

Exigências técnicas

- ☐ Providenciar isolamento acústico conforme legislação vigente
- ☐ Diminuir o volume do som imediatamente
- ☐ Tomar conhecimento da lei 16.402/16
- ☐ Outras

Medições

Leitura	LAeq	LAfmax	Ki(+ 5)	Lr	Lres	Data / Hora
Nenhum registro encontrado.						

* Legenda:

LAeq - Nível de pressão sonora contínuo equivalente
LAfmax - Nível máximo de pressão sonora
Lr - Nível corrigido de pressão sonora
Lres - Nível de Pressão Sonora Residual
Ki - Correção Impulsiva

Apoio Solicitado



Descrição	Sigla do Órgão	Situação
Nenhum registro encontrado.		

Fotos



Arquivo	Descrição	Data	Principal
555289	Av Luiz Dumont Villares, 1012	23/06/2023 14:06	Não
555290	Novo CNPJ/ novo complemento	23/06/2023 15:06	Não
555291	Responsável	23/06/2023 15:06	Não
1 a 3 de 3			

Salvar Voltar

Matéria DOCREC 603/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=651756>.

24/06/2023, 08:55

Fiscalizacao

PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

LEONARDO MENDES DOS SANTOS

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0744004

Situação

Concluída

Tipo

Ordem de Serviço

Data

20/06/2023

Hora

19:00

Sub

MG

Demanda

0814347 (/Demanda/Edit?cd_demanda=814347&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

ESPERANZA CASTRO BLANCO

Data Conclusão

23/06/2023 15:48:10

Resumo

Realizada / Irregular / Documentos emitidos

Motivo de não realização

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

27396 (/ProgramacaoPsiu/View?cd_programacao_psiu=27396)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ...

Objeto de Fiscalização

Nome / Razão Social

MALAKA BAR RESTAURANTE E TABACARIA LTDA

Nome Fantasia

24/06/2023, 08:55

Fiscalizacao

CPF / CNPJ

50.040.172/0001-67

RG

UF

CCM

Tipo de Estabelecimento

Horário de Funcionamento

00:00 às 00:00

Placa do Veículo

Logradouro

AV LUIZ DUMONT VILLARES

Número

1012

Complemento

CONJ 14

Referência

CEP

02085-100

Bairro

Codlog

360619

Tipo de Local

Particular com SQL

SQ/SQL

068.563.0032-8

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido

Nº Auto Fiscalização	Irregularidade	Autuação	Situação
10167140	PSIU - Lei nº 16.402/2016 - Emitir Ruído Acima do Permitido - ME - Microempresa	ME - 3ª Autuação - Fechamento Administrativo + Multa [triplo da 1ª]	Emitido - Multa importada
			1 a 1 de 1

Relato

24/06/2023, 08:55

Fiscalizacao

Fiscalizado à 1:06h de 18/06/2023 após o gerente apresentar Licença de Funcionamento identificou-se como responsável Ali Mohamad Chahine que apresentou novo CNPJ e Razão social com acréscimo do complemento Cj14 ao número. O mesmo foi cientificado do resultado da medição de ruído acima do permitido e que por tratar-se de sucessão de empresa seria emitida a 3ª multa e Fechamento Administrativo conforme Lei. Esta Fiscalização foi criada em substituição a de número 743163, conforme explicação acima. Será providenciando o envio de AR ao estabelecimento

Ruído

Resultado
fora dos limites

Lotação constatada

Zona de Uso
ZC

Decibelímetro
582155

Fonte emissora
Algazarra/Gritaria; Mesas e clientes em área aberta

Croqui
Não existe croqui.

- Exigências técnicas
- ☒ Providenciar isolamento acústico conforme legislação vigente
 - ☒ Diminuir o volume do som imediatamente
 - ☒ Tomar conhecimento da lei 16.402/16
 - ☐ Outras

Medições

Leitura	LAeq	LAfmax	Ki(+ 5)	Lr	Lres	Data / Hora
Frente	69	0	Não	69	61	18/06/2023 01:06:00

1 a 1 de 1

* Legenda:
LAeq - Nível de pressão sonora contínuo equivalente
LAfmax - Nível máximo de pressão sonora
Lr - Nível corrigido de pressão sonora
Lres - Nível de Pressão Sonora Residual
Ki - Correção Impulsiva

Apoio Solicitado

Descrição	Sigla do Órgão	Situação
Nenhum registro encontrado.		

Fotos

Arquivo	Descrição	Data	Principal
555300	Av Luiz D Villares 1012 Cj 14	23/06/2023 15:06	Não
555301	CNPJ atual	23/06/2023 15:06	Não
555302	LF com antigo CNPJ	23/06/2023 15:06	Não
555303	Responsável	23/06/2023 15:06	Não
555304	sem descrição	23/06/2023 15:06	Não

1 a 5 de 5

Salvar Voltar

		SECRETARIA MUNICIPAL DE SUBPREFEITURAS PSIU						
DOCUMENTO	DATA INFRAÇÃO	NÚMERO						
AUTO DE FISCALIZAÇÃO	18/06/2023	34-01.016.714-0						
POSTURA	NÚMERO DO PROCESSO	HORÁRIO						
RUÍDO	2023-3.019.748-5	01:06						
DADOS DO INFRATOR								
Contribuinte(SQL): 068.563.0032-8 INCRA:								
CNPJ: 50.040.172/0001-67 CCM:								
Razão Social: MALAKA BAR RESTAURANTE E TABACARIA LTDA								
Nome Fantasia:								
Local: AV LUIZ DUMONT VILLARES, 1012 - CONJ 14								
Bairro:								
CodLog: 36061-9		CEP: 02085-100						
Referência:								
Evento: Infração								
Categoria de Uso: Mais de um SQL?								
FATO CONSTITUTIVO/ INFRAÇÃO								
ME - Microempresa. Por emitir ruído acima do permitido em lei. Terceira Autuação.								
PRECEITO LEGAL VIOLADO								
	Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	Item
	Lei	16402	22/03/2016	146				
Regulamentado	Decreto	57443	10/11/2016	1				
E	Decreto	57443	10/11/2016	11				

AUTO DE FECHAMENTO ADMINISTRATIVO

Lavramos, nesta data, o presente AUTO DE FECHAMENTO ADMINISTRATIVO e determino a cessação imediata das atividades, pela inobservância ao Inciso II, do Artigo 148, da Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016. Fica V. Sª. CIENTIFICADA de que o desrespeito, ao presente auto, ocasionará a requisição de abertura de inquérito policial, para apuração de responsabilidade pelo crime de desobediência previsto no Código Penal Brasileiro, bem como novo fechamento administrativo, com reforço policial.

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO

Local de Culto?: Sim	
Fonte Emissora: Algazarra/Gritaria; Mesas e clientes em área aberta	
Zona: ZC	
Limites da Zona	Segunda - Sexta: 50 db, de 00:00 às 06:59 50 db, de 22:00 às 23:59 55 db, de 19:00 às 21:59 60 db, de 07:00 às 18:59 Sabado: 60 db, de 07:00 às 21:59 50 db, de 22:00 às 06:59 Domingo/Feriados: 60 db, de 06:00 às 21:59 50 db, de 22:00 às 05:59
Resultado do Laudo: FORA DOS LIMITES	
Medição:	
Sonômetro:	Descrição*:
Marca: INSTRUTHERM	Frete:
Nº 582155	Reclamante-janela aberta:
Calibração: 07/02/2023	Reclamante-janela fechada:
Modelo: DEC6000	
Data/Hora 18/06/2023 1:06	
*Legenda:	
LAeq- Nível de pressão sonora contínuo	LAfmax- Nível máximo de pressão sonora
Ki- Correção Impulsiva	Lr- Nível corrigido de pressão sonora
	Lres- Nível de Pressão Sonora Residual
Medição realizada por Agente da Divisão Técnica da Fiscalização do Silêncio Urbano - PSIU, conforme o estabelecido pela Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016, e conforme NBR 10.151/19, com aparelhos de medição sonora que atendem plenamente a IEC 60.804 e 60.942 e se encontram devidamente calibrados.	

EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

-Providenciar adequação conforme legislação vigente
-Diminuir o volume do som imediatamente
-Tomar conhecimento da lei 16.402/16


OCORRÊNCIAS

Fiscalizado à 1:06h de 18/06/2023 após o gerente apresentar Licença de Funcionamento identificou-se como responsável Ali Mohamad Chahine que apresentou novo CNPJ e Razão social com acréscimo do complemento Cj14 ao número. O mesmo foi identificado do resultado da medição de ruído acima do permitido e que por tratar-se de sucessão de empresa seria emitida a 3ª multa e Fechamento Administrativo conforme Lei. Esta Fiscalização foi criada em substituição a de número 743163, conforme explicação acima, será providenciando o envio de AR ao estabelecimento.

AUTO DE MULTA Nº 34-015.649-0

IMPOSIÇÃO DE MULTA							
Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	Item
Lei	16402	22/03/2016	148			III	
E	Lei	16402	22/03/2016	178		I	I
VALOR DA MULTA		CIENTIFICAÇÃO					
R\$ 42.129,30		O infrator fica ciente que tem o prazo legal para apresentação de defesa ou pagamento, sob pena de ser confirmada a penalidade imposta e inscrita a multa em dívida ativa para cobrança executiva.					


FOTO DO LOCAL/ CROQUI



ATENDIMENTO


Para maiores informações, favor contatar a/o PSIU, sito a Rua São Bento 405, 24º andar - Centro, no horário de atendimento público, das 09:00:00 às 17:00:00, 2ª, 4ª e 6ª feira.

ASSINATURAS

AGENTE VISTOR	
ESPERANZA CASTRO BLANCO	
RF: d7365641	
	
Assinatura	
INFRATOR	
MALAKA BAR RESTAURANTE E TABACARIA LTDA	
RG: CPF:	
Impossibilidade de coletar assinatura	
Assinatura	
POLICIAL	
Subinspetor Mariano	
Batalhão: CIA: IR: MG	
Assinatura	

Emitido em: 23/06/2023 às 15:47

R93T.U42X.T474.77.X



Foto

ZONHOVA, 17/06

atualizada



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSÓJA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO
00.040.172/0001-47
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE EMISSÃO
23/03/2023

NOME EMPRESARIAL
MALAKA BAR RESTAURANTE E TABACARIA LTDA

TIPO DE ESTABELECIMENTO (NOME DO ESTABELECIMENTO)
BARRA

CLASSIFICAÇÃO DE ATIVIDADE (NOME DA ATIVIDADE)
ML.11-2-02 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com estabelecimento

CLASSIFICAÇÃO DE ATIVIDADE (NOME DA ATIVIDADE)
ML.11-2-01 - Restaurantes e similares

CLASSIFICAÇÃO DE ATIVIDADE (NOME DA ATIVIDADE)
ML.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares

CLASSIFICAÇÃO DE ATIVIDADE (NOME DA ATIVIDADE)
ML.11-2-04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem estabelecimento

CLASSIFICAÇÃO DE ATIVIDADE (NOME DA ATIVIDADE)
2006-2 - Sociedade Empresária Limitada

CONDOMÍNIO
AR LUIZ DOMONT VILLARES

NÚMERO
1812

COMPLEMENTO
CORR 14

CNPJ
02.085.186

ENDEREÇO
JARDIM SÃO PAULO ZONA NORTE

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

EMAIL
MALAKASAR@GMAIL.COM

TELEFONE
(11) 5912-5767

CLASSIFICAÇÃO DE ATIVIDADE (NOME DA ATIVIDADE)
ATIVA

DATA DE SITUAÇÃO ESPECIAL
23/03/2023

CLASSIFICAÇÃO DE ATIVIDADE (NOME DA ATIVIDADE)
ATIVA

DATA DE SITUAÇÃO ESPECIAL
23/03/2023

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emissão no dia 22/03/2023 às 17:28:35 (data e hora de Brasília)

Página: 1/1

18 de jun. de 2023 01:38:59

Ok

Matéria DOCREC 603/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=651756>.

Foto (085885929) SEI 6010.2022/0003354-9 / pg. 118

Foto

01:08

< Voltar Auto de Licença de Funcio...

Prefeitura de Cidade de São Paulo
Auto de Licença de Funcionamento

DADOS DA LICENÇA
NÚMERO: 20190010050258 DATA DE EMISSÃO: 17/10/2019 DATA DE VALIDADE: Indeterminado

DADOS DO CARÁTER DO IMÓVEL
ENDEREÇO: RUA LUIZ DUMONT VILLARES, 5012
BARRIO: JARDIM SÃO PAULO (ZONA NORTE) CEP: 02041-100 MUNICÍPIO: SÃO PAULO - SP
VALOR DO IMÓVEL: 4819,00 R\$ ÁREA DO IMÓVEL: 210,00 m²
VALOR DO IMÓVEL (PREFEITURA): 4819,00 R\$ (PREFEITURA)
ZONA: ZONA CENTRALIZADA

DADOS DA EMPRESA - ESTABELECIMENTO
CNPJ: 31.628.288/0001-77 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 35610227321 FONE: 6.082.373-9
NOME COMERCIAL: BAR CELONA TABACARIA EIRELI


ATIVIDADES
CNAE: 5612-2/04 - Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem atendimento
DESCR. DE ATIVIDADE NO CNPJ: Comércio de alimentação de pequena porte, com lotação de até 100 (cem) lugares;
ATIVIDADES: Bares, choperias e outros estabelecimentos especializados em bebidas alcoólicas
CNAE: 5612-1/01 - Comércio de alimentação de médio porte, com lotação de mais de 100 (cem) e até 500 (quinhentos) lugares, englobando comércio associado a diversão;
ATIVIDADES: Bares, choperias e outros estabelecimentos especializados em bebidas alcoólicas

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DE LICENCIAMENTO
RESPONSÁVEL PELA EMPRESA: ALDENILTON SILVA DE CARVALHO CPF: 047.308.875-21
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 6058.2019/0002718-9

AUTENTICADOR
CNPJ: 31.628.288/0001-77 NÚMERO DO LICENCIAMENTO: 20190010050258 URL DE AUTENTICAÇÃO: www.dtaigsp.org.br

18 de jun. de 2023 01:08:30

Ok



24/06/2023, 09:36

Fiscalizacao

PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

LEONARDO MENDES DOS SANTOS

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0720209

Situação

Não realizada

Tipo

Ordem de Serviço

Data

01/04/2023

Hora

21:00

Sub

MG

Demanda

0784941 (/Demanda/Edit?cd_demanda=784941&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

João Pedro Azevedo

Data Conclusão

02/04/2023 08:50:19

Resumo

Não realizada

Motivo de não realização

Vistoria não realizada Necessário novo agendamento

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

24830 (/ProgramacaoPsiu/View?cd_programacao_psiu=24830)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ...

Objeto de Fiscalização

Nome / Razão Social

O TECO BAR PETISCOS E PIZZAS LTDA-ME

Nome Fantasia

24/06/2023, 09:36

Fiscalizacao

CPF / CNPJ

14.515.865/0001-03

RG

UF

CCM

4.421.795-1

Tipo de Estabelecimento

Horário de Funcionamento

Placa do Veículo

Logradouro

AV LUIS DUMONT VILLARES

Número

1022

Complemento

Referência

CEP

02085-100

Bairro

JARDIM SÃO PAULO

Codlog

360619

Tipo de Local

Particular sem SQL

SQ/SQL

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido				▼
Nº Auto Fiscalização	Irregularidade	Autuação	Situação	
Nenhum registro encontrado.				
Relato				▼
Ruído				▼

24/06/2023, 09:36

Fiscalizacao

Resultado

Lotação constatada

Zona de Uso

Decibêlímetro

Fonte emissora

Croqui

Não existe croqui.

Exigências técnicas

☐ Providenciar isolamento acústico conforme legislação vigente

☐ Diminuir o volume do som imediatamente

☐ Tomar conhecimento da lei 16.402/16

☐ Outras

Medições

Leitura	LAeq	LAfmax	Ki(+ 5)	Lr	Lres	Data / Hora
Nenhum registro encontrado.						

* Legenda:

LAeq - Nível de pressão sonora contínuo equivalente

LAfmax - Nível máximo de pressão sonora

Lr - Nível corrigido de pressão sonora

Lres - Nível de Pressão Sonora Residual

Ki - Correção Impulsiva

Apoio Solicitado

Tipo de apoio	Órgão responsável	Situação	Agendado para
Nenhum registro encontrado			

Fotos

Arquivo	Descrição	Data	Principal
Nenhum registro encontrado.			

Salvar Voltar

Matéria DOCREC 603/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=651756>.

24/06/2023, 09:43

Fiscalizacao

PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

LEONARDO MENDES DOS SANTOS

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0721906

Situação

Não realizada

Tipo

Ordem de Serviço

Data

07/04/2023

Hora

23:00

Sub

MG

Demanda

0784941 (/Demanda/Edit?cd_demanda=784941&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

Maria Luiza Monteiro

Data Conclusão

10/04/2023 17:09:13

Resumo

Não realizada

Motivo de não realização

Vistoria não realizada Necessário novo agendamento

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

24872 (/ProgramacaoPsiu/View?cd_programacao_psiu=24872)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ...

Objeto de Fiscalização

Nome / Razão Social

O TECO BAR PETISCOS E PIZZAS LTDA-ME

Nome Fantasia

24/06/2023, 09:43

Fiscalizacao

CPF / CNPJ

14.515.865/0001-03

RG

UF

CCM

4.421.795-1

Tipo de Estabelecimento

Horário de Funcionamento

Placa do Veículo

Logradouro

AV LUIS DUMONT VILLARES

Número

1022

Complemento

Referência

CEP

02085-100

Bairro

JARDIM SÃO PAULO

Codlog

360619

Tipo de Local

Particular sem SQL

SQ/SQL

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido

Nº Auto Fiscalização

Irregularidade

Autuação

Situação

Nenhum registro encontrado.

Relato

Ruído

24/06/2023, 09:43

Fiscalizacao

Resultado

Lotação constatada

Zona de Uso

Decibêlímetro

Fonte emissora

Croqui

Não existe croqui.

Exigências técnicas

☐ Providenciar isolamento acústico conforme legislação vigente

☐ Diminuir o volume do som imediatamente

☐ Tomar conhecimento da lei 16.402/16

☐ Outras

Medições

Leitura	LAeq	LAfmax	Ki(+ 5)	Lr	Lres	Data / Hora
Nenhum registro encontrado.						

* Legenda:

LAeq - Nível de pressão sonora contínuo equivalente

LAfmax - Nível máximo de pressão sonora

Lr - Nível corrigido de pressão sonora

Lres - Nível de Pressão Sonora Residual

Ki - Correção Impulsiva

Apoio Solicitado

Tipo de apoio	Órgão responsável	Situação	Agendado para
Nenhum registro encontrado			

Fotos

Arquivo	Descrição	Data	Principal
Nenhum registro encontrado.			

Salvar Voltar

Matéria DOCREC 603/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=651756>.

24/06/2023, 09:44

Fiscalizacao

PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

LEONARDO MENDES DOS SANTOS

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0729920

Situação

Não realizada

Tipo

Ordem de Serviço

Data

29/04/2023

Hora

23:59

Sub

MG

Demanda

0784941 (/Demanda/Edit?cd_demanda=784941&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

ESPERANZA CASTRO BLANCO

Data Conclusão

30/04/2023 22:55:55

Resumo

Não realizada

Motivo de não realização

Vistoria não realizada Necessário novo agendamento

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

27017 (/ProgramacaoPsIU/View?cd_programacao_psiu=27017)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ...

Objeto de Fiscalização

Nome / Razão Social

O TECO BAR PETISCOS E PIZZAS LTDA-ME

Nome Fantasia

24/06/2023, 09:44

Fiscalizacao

CPF / CNPJ

14.515.865/0001-03

RG

UF

CCM

4.421.795-1

Tipo de Estabelecimento

Horário de Funcionamento

Placa do Veículo

Logradouro

AV LUIS DUMONT VILLARES

Número

1022

Complemento

Referência

CEP

02085-100

Bairro

JARDIM SÃO PAULO

Codlog

360619

Tipo de Local

Particular sem SQL

SQ/SQL

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido				▼
Nº Auto Fiscalização	Irregularidade	Autuação	Situação	
Nenhum registro encontrado.				
Relato				▼
Ruído				▼

24/06/2023, 09:44

Fiscalizacao

Resultado

Lotação constatada

Zona de Uso

Decibêlímetro

Fonte emissora

Croqui

Não existe croqui.

Exigências técnicas

- ☐ Providenciar isolamento acústico conforme legislação vigente
- ☐ Diminuir o volume do som imediatamente
- ☐ Tomar conhecimento da lei 16.402/16
- ☐ Outras

Medições

Leitura	LAeq	LAfmax	Ki(+ 5)	Lr	Lres	Data / Hora
Nenhum registro encontrado.						

* Legenda:

- LAeq - Nível de pressão sonora contínuo equivalente
- LAfmax - Nível máximo de pressão sonora
- Lr - Nível corrigido de pressão sonora
- Lres - Nível de Pressão Sonora Residual
- Ki - Correção Impulsiva

Apoio Solicitado

Tipo de apoio	Órgão responsável	Situação	Agendado para
Nenhum registro encontrado			

Fotos

Arquivo	Descrição	Data	Principal
Nenhum registro encontrado.			

Salvar Voltar

Matéria DOCREC 603/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=651756>.

24/06/2023, 09:44

Fiscalizacao

PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

LEONARDO MENDES DOS SANTOS

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0736377

Situação

Não realizada

Tipo

Ordem de Serviço

Data

20/05/2023

Hora

23:59

Sub

MG

Demanda

0784941 (/Demanda/Edit?cd_demanda=784941&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

PAULO VITOR FERRARI CAMPS

Data Conclusão

24/05/2023 21:18:32

Resumo

Não realizada

Motivo de não realização

Vistoria não realizada Necessário novo agendamento

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

27151 (/ProgramacaoPsiu/View?cd_programacao_psiu=27151)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ...

Objeto de Fiscalização

Nome / Razão Social

O TECO BAR PETISCOS E PIZZAS LTDA-ME

Nome Fantasia

24/06/2023, 09:44

Fiscalizacao

CPF / CNPJ

14.515.865/0001-03

RG

UF

CCM

4.421.795-1

Tipo de Estabelecimento

Horário de Funcionamento

Placa do Veículo

Logradouro

AV LUIS DUMONT VILLARES

Número

1022

Complemento

Referência

CEP

02085-100

Bairro

JARDIM SÃO PAULO

Codlog

360619

Tipo de Local

Particular sem SQL

SQ/SQL

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido				▼
Nº Auto Fiscalização	Irregularidade	Autuação	Situação	
Nenhum registro encontrado.				
Relato				▼
Agente Vistor com problema de saúde. 20/05/2023				
Ruído				▼

24/06/2023, 09:44

Fiscalizacao

Resultado

Lotação constatada

Zona de Uso

Decibêlímetro

Fonte emissora

Croqui

Não existe croqui.

Exigências técnicas

- ☐ Providenciar isolamento acústico conforme legislação vigente
- ☐ Diminuir o volume do som imediatamente
- ☐ Tomar conhecimento da lei 16.402/16
- ☐ Outras

Medições

Leitura	LAeq	LAfmax	Ki(+ 5)	Lr	Lres	Data / Hora
Nenhum registro encontrado.						

* Legenda:

- LAeq - Nível de pressão sonora contínuo equivalente
- LAfmax - Nível máximo de pressão sonora
- Lr - Nível corrigido de pressão sonora
- Lres - Nível de Pressão Sonora Residual
- Ki - Correção Impulsiva

Apoio Solicitado

Tipo de apoio	Órgão responsável	Situação	Agendado para
Nenhum registro encontrado			

Fotos

Arquivo	Descrição	Data	Principal
Nenhum registro encontrado.			

Salvar Voltar

Matéria DOCREC 603/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=651756>.

24/06/2023, 09:53

Fiscalizacao

PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

LEONARDO MENDES DOS SANTOS

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0728824

Situação

Concluída

Tipo

Ordem de Serviço

Data

25/04/2023

Hora

16:35

Sub

MG

Demanda

0794925 (/Demanda/Edit?cd_demanda=794925&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

Maria Luiza Monteiro

Data Conclusão

25/04/2023 20:43:20

Resumo

Realizada / Irregular / Documentos emitidos

Motivo de não realização

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

26001 (/ProgramacaoPsiu/View?cd_programacao_psiu=26001)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ...

Objeto de Fiscalização

Nome / Razão Social

Shishas Bar Eireli EPP

Nome Fantasia

24/06/2023, 09:53

Fiscalizacao

CPF / CNPJ

27.243.910/0001-51

RG

UF

CCM

Tipo de Estabelecimento

Horário de Funcionamento

00:00 às 00:00

Placa do Veículo

Logradouro

Avenida Luiz Dumont Villares

Número

1036

Complemento

Referência

CEP

02085-100

Bairro

Jardim São Paulo

Codlog

360619

Tipo de Local

Particular sem SQL

SQ/SQL

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido

Nº Auto Fiscalização	Irregularidade	Autuação	Situação
10165406	PSIU - Lei nº 16.402/2016 - Emitir Ruído Acima do Permitido - EPP - Empresa de Pequeno Porte	EPP - PRIMEIRA VISITA - TERMO DE ORIENTAÇÃO	Emitido
			1 a 1 de 1

Relato

24/06/2023, 09:53

Fiscalizacao

Na vistoria em 08/04/2023 às 01h56 na Avenida Luiz Dumont Villares, 1036 - no estabelecimento com cnpj 27243910000151 - realizamos a medição e constatamos ruído acima do permitido em lei. Naquele momento, do ponto de medição, flagramos ruído de música e dos clientes na varanda aberta para a rua, ruído oriundo preponderantemente do estabelecimento fiscalizado. Conversamos com o gerente, sr JIHAD HITTINY CPF 23746755808, que nos forneceu via celular tanto o seu documento pessoal quanto um documento com o cnpj do local. Na ocasião lhe demos ciência da fiscalização, da notificação e orientações. Lavramos auto de fiscalização nº34-01.016.540-6 com auto de notificação para o estabelecimento como determina a lei.

Ruído

Resultado

fora dos limites

Lotação constatada

Zona de Uso

ZC

Decibelímetro

582153

Fonte emissora

Música Mecânica; Clientes na varanda na área do recuo e aberta para rua.

Croqui

Não existe croqui.

Exigências técnicas

☒ Providenciar isolamento acústico conforme legislação vigente

☒ Diminuir o volume do som imediatamente

☒ Tomar conhecimento da lei 16.402/16

☐ Outras

Medições

Leitura	LAeq	LAfmax	Ki(+ 5)	Lr	Lres	Data / Hora
Frente	73	0	Não	73	61	08/04/2023 01:56:00
						1 a 1 de 1

* Legenda:

LAeq - Nível de pressão sonora contínuo equivalente

LAfmax - Nível máximo de pressão sonora

Lr - Nível corrigido de pressão sonora

Lres - Nível de Pressão Sonora Residual

Ki - Correção Impulsiva

Apoio Solicitado

Tipo de apoio	Órgão responsável	Situação	Agendado para
Nenhum registro encontrado			

Fotos

Arquivo	Descrição	Data	Principal
538548	Cnpj fornecido	25/04/2023 20:04	Não
538549	Cnpj RF	25/04/2023 20:04	Não
538550	Doc	25/04/2023 20:04	Não
538551	Doc	25/04/2023 20:04	Não
538544	Local	25/04/2023 19:04	Não
« ‹ 1 2 › »			1 a 5 de 9

Salvar Voltar



SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS
PSIU

DOCUMENTO	DATA INFRAÇÃO	NÚMERO
AUTO DE FISCALIZAÇÃO	08/04/2023	34-01.016.540-6
POSTURA	NÚMERO DO PROCESSO	HORÁRIO
RUÍDO	2023-3.010.922-5	01:56

DADOS DO INFRATOR			
Contribuinte(SQL):		INCRA:	
CNPJ:	27.243.910/0001-51	CCM:	
Razão Social:	Shishas Bar Eireli EPP		
Nome Fantasia:			
Local:	Avenida Luiz Dumont Villares, 1036		
Bairro:	Jardim São Paulo		
CodLog:	36061-9	CEP:	02085-100
Referência:	PARTSEMSQL		
Evento:			
Categoria de Uso:	Mais de um SQL?		

FATO CONSTITUTIVO/INFRAÇÃO

EPP - Empresa de Pequeno Porte. Primeira Visita. Emissão de ruído acima do permitido em lei.

PRECEITO LEGAL VIOLADO							
	Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
	Lei	16402	22/03/2016	146			
Regulamentado	Decreto	57443	10/11/2016	1			
E	Decreto	57443	10/11/2016	11			
E	Decreto	57443	10/11/2016	20	1		II
Item							

RELATÓRIO DE MEDICAÇÃO

Local de Culto?: Não

Fonte Emissora: Música Mecânica; Clientes na varanda na área do recuo e aberta para rua.

Zona: ZC

Limites da Zona	50 db, de 00:00 às 06:59 50 db, de 22:00 às 23:59 55 db, de 19:00 às 21:59 60 db, de 07:00 às 18:59
------------------------	--

Resultado do Laudo: FORA DOS LIMITES

Medição:

Sonômetro: Marca: INSTRUTHERM N° 582153 Calibração: 07/02/2023 Modelo:	Descrição*: Frente: Reclamante-janela aberta; Reclamante-janela fechada;	LAeq 73	LAfmax 0	Ki(+5)	Lr 73	Lres 61	Data/Hora 08/04/2023 15:56
---	--	-------------------	--------------------	---------------	-----------------	-------------------	--------------------------------------

***Legenda:**

LAeq- Nível de pressão sonora contínua equivalente	LAfmax- Nível máximo de pressão sonora	Lr- Nível corrigido de pressão sonora	Lres- Nível de Pressão Sonora Residual
---	---	--	---

Ki- Correção Impulsiva

Medição realizada por Agente da Divisão Técnica da Fiscalização do Silêncio Urbano - PSIU, conforme o estabelecido pela Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016, e conforme NBR 10.151/19, com aparelhos de medição sonora que atendem plenamente a IEC 60.804 e 60.942 e se encontram devidamente calibrados.

EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

- Providenciar adequação conforme legislação vigente
- Diminuir o volume do som imediatamente
- Tomar conhecimento da lei 16.402/16

OCORRÊNCIAS

MEDIDAÇÃO CONFORME A NBR 10.151/19 : TEMPO DE MEDIDAÇÃO = TEMPO DE INTEGRAÇÃO = 12s.

AUTO DE NOTIFICAÇÃO

TERMO DE ORIENTAÇÃO Em observação ao Artigo 176, da Lei Municipal nº 16.402, de 22 de março de 2016, e Artigo 20, do Decreto Municipal nº 57.443, de 10 de novembro de 2016. Fica Vsa. **ORIENTADA** a cessar de imediato a emissão de ruído e providenciar a adequação acústica do estabelecimento, nos termos da legislação própria, sob pena de multas e posterior **FECHAMENTO ADMINISTRATIVO**, conforme determina a Lei Municipal nº 16.402, de 22 de março de 2016, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 57.443, de 10 de novembro de 2016. Fica, também, Vsa. **CIENTIFICADA** de que, caso a situação não esteja regularizada e haja reiterações da infração e desobediência à norma da Municipalidade poderá instaurar junto à autoridade policial competente inquérito por crime, conforme previsto no Artigo 148, da Lei Municipal nº 16.402, de 22 de março de 2016.

FOTO DO LOCAL/ CROQUI

1036

ATENDIMENTO

Para maiores informações, favor contatar o PSIU, sito a Rua São Bento 405, 24º andar, Centro, no horário de atendimento público, das 09:00:00 às 17:00:00, 2ª, 4ª e 6ª feira.

ASSINATURAS

AGENTE VISTOR _____
Maria Luiza Monteiro
RF: d7260491




Assinatura


INFRATOR
Shishas Bar Eireli EPP
RG: CPF:
Impossibilidade de coletar assinatura
Assinatura


Emitido em: 25/04/2023 às 20:23


14X1.S248.XV47.1











24/06/2023, 10:02

Fiscalizacao

PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

LEONARDO MENDES DOS SANTOS

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0729924

Situação

Não realizada

Tipo

Ordem de Serviço

Data

29/04/2023

Hora

23:59

Sub

MG

Demanda

0794925 (/Demanda/Edit?cd_demanda=794925&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

ESPERANZA CASTRO BLANCO

Data Conclusão

30/04/2023 22:55:10

Resumo

Não realizada

Motivo de não realização

Vistoria não realizada Necessário novo agendamento

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

27017 (/ProgramacaoPsiu/View?cd_programacao_psiu=27017)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ...

Objeto de Fiscalização

Nome / Razão Social

Shishas Bar Eireli EPP

Nome Fantasia

24/06/2023, 10:02

Fiscalizacao

CPF / CNPJ

27.243.910/0001-51

RG

UF

CCM

Tipo de Estabelecimento

Horário de Funcionamento

00:00 às 00:00

Placa do Veículo

Logradouro

Avenida Luiz Dumont Villares

Número

1036

Complemento

Referência

CEP

02085-100

Bairro

Jardim São Paulo

Codlog

360619

Tipo de Local

Particular sem SQL

SQ/SQL

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido

Nº Auto Fiscalização	Irregularidade	Autuação	Situação
Nenhum registro encontrado.			

Relato

Ruído

24/06/2023, 10:02

Fiscalizacao

Resultado

Lotação constatada

Zona de Uso

Decibêlímetro

Fonte emissora

Croqui

Não existe croqui.

Exigências técnicas

- ☐ Providenciar isolamento acústico conforme legislação vigente
- ☐ Diminuir o volume do som imediatamente
- ☐ Tomar conhecimento da lei 16.402/16
- ☐ Outras

Medições

Leitura	LAeq	LAfmax	Ki(+ 5)	Lr	Lres	Data / Hora
Nenhum registro encontrado.						

* Legenda:

LAeq - Nível de pressão sonora contínuo equivalente
LAfmax - Nível máximo de pressão sonora
Lr - Nível corrigido de pressão sonora
Lres - Nível de Pressão Sonora Residual
Ki - Correção Impulsiva

Apoio Solicitado

Tipo de apoio	Órgão responsável	Situação	Agendado para
Nenhum registro encontrado			

Fotos

Arquivo	Descrição	Data	Principal
Nenhum registro encontrado.			

Salvar Voltar

Matéria DOCREC 603/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=651756>.

24/06/2023, 10:03

Fiscalizacao

PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

LEONARDO MENDES DOS SANTOS

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0736378

Situação

Não realizada

Tipo

Ordem de Serviço

Data

20/05/2023

Hora

23:59

Sub

MG

Demanda

0794925 (/Demanda/Edit?cd_demanda=794925&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

PAULO VITOR FERRARI CAMPS

Data Conclusão

24/05/2023 21:20:37

Resumo

Não realizada

Motivo de não realização

Vistoria não realizada Necessário novo agendamento

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

27151 (/ProgramacaoPsiu/View?cd_programacao_psiu=27151)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ...

Objeto de Fiscalização

Nome / Razão Social

Shishas Bar Eireli EPP

Nome Fantasia

24/06/2023, 10:03

Fiscalizacao

CPF / CNPJ

27.243.910/0001-51

RG

UF

CCM

Tipo de Estabelecimento

Horário de Funcionamento

00:00 às 00:00

Placa do Veículo

Logradouro

Avenida Luiz Dumont Villares

Número

1036

Complemento

Referência

CEP

02085-100

Bairro

Jardim São Paulo

Codlog

360619

Tipo de Local

Particular sem SQL

SQ/SQL

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido

Nº Auto Fiscalização	Irregularidade	Autuação	Situação
Nenhum registro encontrado.			

Relato

Agente Vistor com problema de saúde. 20/05/2023

Ruído

24/06/2023, 10:03

Fiscalizacao

Resultado

Lotação constatada

Zona de Uso

Decibêlímetro

Fonte emissora

Croqui

Não existe croqui.

Exigências técnicas

- ☐ Providenciar isolamento acústico conforme legislação vigente
- ☐ Diminuir o volume do som imediatamente
- ☐ Tomar conhecimento da lei 16.402/16
- ☐ Outras

Medições

Leitura	LAeq	LAfmax	Ki(+ 5)	Lr	Lres	Data / Hora
Nenhum registro encontrado.						

* Legenda:

- LAeq - Nível de pressão sonora contínuo equivalente
- LAfmax - Nível máximo de pressão sonora
- Lr - Nível corrigido de pressão sonora
- Lres - Nível de Pressão Sonora Residual
- Ki - Correção Impulsiva

Apoio Solicitado

Tipo de apoio	Órgão responsável	Situação	Agendado para
Nenhum registro encontrado			

Fotos

Arquivo	Descrição	Data	Principal
Nenhum registro encontrado.			

Salvar Voltar

Matéria DOCREC 603/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=651756>.

02/06/2023, 12:43

Fiscalizacao

PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

LEONARDO MENDES DOS SANTOS ▾

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0720208

Situação

Não realizada

Tipo

Ordem de Serviço

Data

01/04/2023

Hora

21:00

PR

MG

Demanda

0781262 (/Demanda/Edit?cd_demanda=781262&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

João Pedro Azevedo ▾

Data Conclusão

02/04/2023 08:48:52

Resumo

Não realizada

Motivo de não realização

Vistoria não realizada Necessário novo agendamento

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

24830 (/ProgramacaoPsiu/View?cd_programacao_psiu=24830)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ... ▾

Objeto de Fiscalização ▴

Nome / Razão Social

ACAI NOVA BAR LTDA ME

Nome Fantasia

02/06/2023, 12:43

Fiscalizacao

CPF / CNPJ

08.312.999/0001-16

RG

UF

CCM

Tipo de Estabelecimento

Horário de Funcionamento

00:00 às 00:00

Placa do Veículo

Logradouro

AV LUIZ DUMONT VILLARES

Número

1062

Complemento

Referência

CEP

02085-100

Bairro

Codlog

360619

Tipo de Local

Particular sem SQL

SQ/SQL

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido				▼
Nº Auto Fiscalização	Irregularidade	Autuação	Situação	
Nenhum registro encontrado.				
Relato				▼
Ruído				▼

02/06/2023, 12:43

Fiscalizacao

Resultado

Lotação constatada

Zona de Uso

Decibêlímetro

Fonte emissora

Croqui

Não existe croqui.

Exigências técnicas

- ☐ Providenciar isolamento acústico conforme legislação vigente
- ☐ Diminuir o volume do som imediatamente
- ☐ Tomar conhecimento da lei 16.402/16
- ☐ Outras

Medições

Leitura	LAeq	LAfmax	Ki(+ 5)	Lr	Lres	Data / Hora
Nenhum registro encontrado.						

* Legenda:

- LAeq - Nível de pressão sonora contínuo equivalente
- LAfmax - Nível máximo de pressão sonora
- Lr - Nível corrigido de pressão sonora
- Lres - Nível de Pressão Sonora Residual
- Ki - Correção Impulsiva

Apoio Solicitado

Tipo de apoio	Órgão responsável	Situação	Agendado para
Nenhum registro encontrado			

Fotos

Arquivo	Descrição	Data	Principal
Nenhum registro encontrado.			

Salvar Voltar

Matéria DOCREC 603/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=651756>.

07/07/2023, 07:30

Fiscalizacao

PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

LEONARDO MENDES DOS SANTOS

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0727545

Situação

Concluída

Tipo

Ordem de Serviço

Data

25/04/2023

Hora

11:00

Sub

MG

Demanda

0781262 (/Demanda/Edit?cd_demanda=781262&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

Maria Luiza Monteiro

Data Conclusão

25/04/2023 12:20:46

Resumo

Realizada / Regular

Motivo de não realização

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

25993 (/ProgramacaoPsiu/View?cd_programacao_psiu=25993)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ...

Objeto de Fiscalização

Nome / Razão Social

ACAI NOVA BAR LTDA ME

Nome Fantasia

Matéria DOCREC 603/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=651756>.

07/07/2023, 07:30Fiscalizacao

CPF / CNPJ

08.312.999/0001-16

RG

UF

CCM

Tipo de Estabelecimento

Horário de Funcionamento

00:00 às 00:00

Placa do Veículo

Logradouro

AV LUIZ DUMONT VILLARES

Número

1062

Complemento

Referência

CEP

02085-100

Bairro

Codlog

360619

Tipo de Local

Particular sem SQL

SQ/SQL

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido

Nº Auto Fiscalização

Irregularidade

Autuação

Situação

Nenhum registro encontrado.

Relato

Por orientação do PSIU essa Demanda será encerrada e substituída por outra por divergência no cnpj do estabelecimento.

Ruído

07/07/2023, 07:30

Fiscalizacao

Resultado

Lotação constatada

Zona de Uso

Decibêlímetro

Fonte emissora

Croqui

Não existe croqui.

Exigências técnicas

- ☐ Providenciar isolamento acústico conforme legislação vigente
- ☐ Diminuir o volume do som imediatamente
- ☐ Tomar conhecimento da lei 16.402/16
- ☐ Outras

Medições

Leitura	LAeq	LAfmax	Ki(+ 5)	Lr	Lres	Data / Hora
Nenhum registro encontrado.						

* Legenda:

LAeq - Nível de pressão sonora contínuo equivalente
LAfmax - Nível máximo de pressão sonora
Lr - Nível corrigido de pressão sonora
Lres - Nível de Pressão Sonora Residual
Ki - Correção Impulsiva

Apoio Solicitado


Tipo de apoio	Órgão responsável	Situação	Agendado para
Nenhum registro encontrado			

Fotos

Arquivo	Descrição	Data	Principal
538259	E-mail	25/04/2023 12:04	Não
1 a 1 de 1			

Salvar Voltar

Matéria DOCREC 603/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=651756>.



02/06/2023, 12:47

Fiscalizacao

PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

LEONARDO MENDES DOS SANTOS

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0728825

Situação

Concluída

Tipo

Ordem de Serviço

Data

25/04/2023

Hora

16:35

PR

MG

Demanda

0794968 (/Demanda/Edit?cd_demanda=794968&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

Maria Luiza Monteiro

Data Conclusão

25/04/2023 19:44:49

Resumo

Realizada / Regular

Motivo de não realização

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

26001 (/ProgramacaoPsIU/View?cd_programacao_psiu=26001)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ...

Objeto de Fiscalização

Nome / Razão Social

CANAA LANCHONETE E CASA DE CHA LTDA (ME)

Nome Fantasia

Matéria DOCREC 603/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=651756>.

02/06/2023, 12:47

Fiscalizacao

CPF / CNPJ

47.390.264/0001-62

RG

UF

CCM

Tipo de Estabelecimento

Horário de Funcionamento

00:00 às 00:00

Placa do Veículo

Logradouro

AV LUIZ DUMONT VILLARES

Número

1062

Complemento

Referência

CEP

02085-000

Bairro

JARDIM SAO PAULO(ZONA NORTE)

Codlog

360619

Tipo de Local

Particular sem SQL

SQ/SQL

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido

Nº Auto Fiscalização	Irregularidade	Autuação	Situação
10165392	-	-	Emitido
1 a 1 de 1			

Relato

02/06/2023, 12:47

Fiscalizacao

Na vistoria em 08/04/2023 às 02h26 na AV LUIZ DUMONT VILLARES, 1062 - no estabelecimento com cnpj 47390264000162 - realizamos a medição e não constatamos ruído acima do permitido em lei. Naquele momento o bar estava sem música e com poucos clientes na sua varanda. Conversamos com a proprietária, sra VIVIANE CRUZ MONTE CPF 27351290806, que nos forneceu, via celular, o cnpj do local e nos apresentou o seu documento pessoal. Na ocasião lhe demos ciência da reclamação e orientações.

Ruído

Resultado
ruído ambiente equivalente

Lotação constatada

Zona de Uso
ZC

Decibelímetro
582153

Fonte emissora
Sem música naquela ocasião.

Croqui
Não existe croqui.

- Exigências técnicas
- ☐ Providenciar isolamento acústico conforme legislação vigente
 - ☐ Diminuir o volume do som imediatamente
 - ☒ Tomar conhecimento da lei 16.402/16
 - ☐ Outras

Medições

Leitura	LAeq	LAfmax	Ki(+ 5)	Lr	Lres	Data / Hora
Frente	61	0	Não	61	61	08/04/2023 02:26:00

1 a 1 de 1

* Legenda:
LAeq - Nível de pressão sonora contínuo equivalente
LAfmax - Nível máximo de pressão sonora
Lr - Nível corrigido de pressão sonora
Lres - Nível de Pressão Sonora Residual
Ki - Correção Impulsiva

Apoio Solicitado

Tipo de apoio	Órgão responsável	Situação	Agendado para
Nenhum registro encontrado			

Fotos

Arquivo	Descrição	Data	Principal
538540	Cnpj fornecido	25/04/2023 19:04	Não
538541	Cnpj RF	25/04/2023 19:04	Não
538543	Doc	25/04/2023 19:04	Não
538537	Local	25/04/2023 19:04	Não
538539	Local	25/04/2023 19:04	Não

« ‹ 1 2 › » 1 a 5 de 7

Salvar Voltar



SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS
PSIU

DOCUMENTO RELATÓRIO DE MEDIÇÃO	DATA MEDIÇÃO 08/04/2023	NÚMERO 34-01.016.539-2
--	-----------------------------------	----------------------------------

POSTURA RUIDO	Nº DO PROCESSO	HORÁRIO 02:26
-------------------------	----------------	-------------------------

DADOS DO RESPONSÁVEL			
Contribuinte(SQL):	CNPJ:	47.390.264/0001-62	
Razão Social:	CANAA LANCHONETE E CASA DE CHA LTDA (ME)		
Nome Fantasia:			
Local:	AV LUIZ DUMONT VILLARES, 1062		
Bairro:	JARDIM SÃO PAULO(ZONA NORTE)		
CEP:	02085-000	CCM:	
CodLog:	360619	Referência:	PARTSEMSQL

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO


Local de Culto?: Não	
Fonte Emissora: Sem música naquela ocasião.	
Zona: ZC	
Limites da Zona	50 db, de 00:00 às 06:59 50 db, de 22:00 às 23:59 55 db, de 19:00 às 21:59 60 db, de 07:00 às 18:59

Resultado do Laudo: RUIDO RESIDUAL EQUIVALENTE							
Medição:							
Sonômetro:	Descrição*:	LAeq	LAfmax	Ki(+5)	Lr	Lres	Data/Hora
Marca: INSTRUTHERM	Frete:	61	0		61.00	61	08/04/2023
N.º 582153	Reclamante-janela aberta:						
Calibração: 07/02/2023	Reclamante-janela fechada:						
Modelo: DEC6000							

*Legenda:	LAeq- Nível de pressão sonora contínuo equivalente	LAfmax- Nível máximo de pressão sonora	Lr- Nível corrigido de pressão sonora	Lres- Nível de Pressão Sonora Residual
	KI- Correção Impulsiva			

Medição realizada por Agente da Divisão Técnica da Fiscalização do Silêncio Urbano - PSIU, conforme o estabelecido pela Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016, e conforme NBR 10.151/19, com aparelhos de medição sonora que atendem plenamente a IEC 60.804 e 60.942 e se encontram devidamente calibrados.

CROQUI



EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

-Tomar conhecimento da lei 16.402/16

OCORRÊNCIAS

MEDIÇÃO CONFORME A NBR 10.151/19 : TEMPO DE MEDIÇÃO = TEMPO DE INTEGRAÇÃO = 12s

ATENDIMENTO

Para maiores informações, favor contatar o PSIU, sito a Rua São Bento 405, 24º andar - Centro, no horário de atendimento público, das 09:00:00 às 17:00:00, 2ª, 4ª e 6ª feira.
--


ASSINATURAS


AGENTE VISTOR
Maria Luiza Monteiro
RF: d7260491
Assinatura

RESPONSÁVEL
CANAA LANCHONETE E CASA DE CHA LTDA (ME)
RG: CPF:
Impossibilidade de coletar assinatura
Assinatura


Emitido em: 25/04/2023 às 19:27


WOQR.RU18.U33P.VN31











02/06/2023, 12:53

Fiscalizacao

PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

LEONARDO MENDES DOS SANTOS

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0729925

Situação

Não realizada

Tipo

Ordem de Serviço

Data

29/04/2023

Hora

23:59

PR

MG

Demanda

0796129 (/Demanda/Edit?cd_demanda=796129&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

ESPERANZA CASTRO BLANCO

Data Conclusão

30/04/2023 22:54:43

Resumo

Não realizada

Motivo de não realização

Vistoria não realizada Necessário novo agendamento

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

27017 (/ProgramacaoPsiu/View?cd_programacao_psiu=27017)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ...

Objeto de Fiscalização

Nome / Razão Social

CANAA LANCHONETE E CASA DE CHA LTDA (ME)

Nome Fantasia

02/06/2023, 12:53

Fiscalizacao

CPF / CNPJ

47.390.264/0001-62

RG

UF

CCM

Tipo de Estabelecimento

Horário de Funcionamento

00:00 às 00:00

Placa do Veículo

Logradouro

AV LUIZ DUMONT VILLARES

Número

1062

Complemento

Referência

CEP

02085-000

Bairro

JARDIM SAO PAULO(ZONA NORTE)

Codlog

360619

Tipo de Local

Particular sem SQL

SQ/SQL

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido				▼
Nº Auto Fiscalização	Irregularidade	Autuação	Situação	
Nenhum registro encontrado.				
Relato				▼
Ruído				▼

02/06/2023, 12:53

Fiscalizacao

Resultado

Lotação constatada

Zona de Uso

Decibêlímetro

Fonte emissora

Croqui

Não existe croqui.

Exigências técnicas

- ☐ Providenciar isolamento acústico conforme legislação vigente
- ☐ Diminuir o volume do som imediatamente
- ☐ Tomar conhecimento da lei 16.402/16
- ☐ Outras

Medições

Leitura	LAeq	LAfmax	Ki(+ 5)	Lr	Lres	Data / Hora
Nenhum registro encontrado.						

* Legenda:

LAeq - Nível de pressão sonora contínuo equivalente
LAfmax - Nível máximo de pressão sonora
Lr - Nível corrigido de pressão sonora
Lres - Nível de Pressão Sonora Residual
Ki - Correção Impulsiva

Apoio Solicitado

Descrição	Sigla do Órgão	Situação
Nenhum registro encontrado.		

Fotos

Arquivo	Descrição	Data	Principal
Nenhum registro encontrado.			

Salvar Voltar

Matéria DOCREC 603/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=651756>.

02/06/2023, 12:54

Fiscalizacao

PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

LEONARDO MENDES DOS SANTOS

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0736379

Situação

Não realizada

Tipo

Ordem de Serviço

Data

20/05/2023

Hora

23:59

PR

MG

Demanda

0796129 (/Demanda/Edit?cd_demanda=796129&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

PAULO VITOR FERRARI CAMPS

Data Conclusão

24/05/2023 21:20:17

Resumo

Não realizada

Motivo de não realização

Vistoria não realizada Necessário novo agendamento

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

27151 (/ProgramacaoPsiu/View?cd_programacao_psiu=27151)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ...

Objeto de Fiscalização

Nome / Razão Social

CANAA LANCHONETE E CASA DE CHA LTDA (ME)

Nome Fantasia

02/06/2023, 12:54

Fiscalizacao

CPF / CNPJ

47.390.264/0001-62

RG

UF

CCM

Tipo de Estabelecimento

Horário de Funcionamento

00:00 às 00:00

Placa do Veículo

Logradouro

AV LUIZ DUMONT VILLARES

Número

1062

Complemento

Referência

CEP

02085-000

Bairro

JARDIM SAO PAULO(ZONA NORTE)

Codlog

360619

Tipo de Local

Particular sem SQL

SQ/SQL

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido

Nº Auto Fiscalização	Irregularidade	Autuação	Situação
Nenhum registro encontrado.			

Relato

Agente Vistor com problema de saúde. 20/05/2023

Ruído

02/06/2023, 12:54

Fiscalizacao

Resultado

Lotação constatada

Zona de Uso

Decibêlímetro

Fonte emissora

Croqui

Não existe croqui.

Exigências técnicas

- ☐ Providenciar isolamento acústico conforme legislação vigente
- ☐ Diminuir o volume do som imediatamente
- ☐ Tomar conhecimento da lei 16.402/16
- ☐ Outras

Medições

Leitura	LAeq	LAfmax	Ki(+ 5)	Lr	Lres	Data / Hora
Nenhum registro encontrado.						

* Legenda:

- LAeq - Nível de pressão sonora contínuo equivalente
- LAfmax - Nível máximo de pressão sonora
- Lr - Nível corrigido de pressão sonora
- Lres - Nível de Pressão Sonora Residual
- Ki - Correção Impulsiva

Apoio Solicitado

Tipo de apoio	Órgão responsável	Situação	Agendado para
Nenhum registro encontrado			

Fotos

Arquivo	Descrição	Data	Principal
Nenhum registro encontrado.			

Salvar Voltar

Matéria DOCREC 603/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=651756>.

24/06/2023, 11:39

Fiscalizacao

PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

LEONARDO MENDES DOS SANTOS

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0729928

Situação

Não realizada

Tipo

Ordem de Serviço

Data

29/04/2023

Hora

23:59

Sub

MG

Demanda

0796484 (/Demanda/Edit?cd_demanda=796484&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

ESPERANZA CASTRO BLANCO

Data Conclusão

30/04/2023 16:24:20

Resumo

Não realizada

Motivo de não realização

Estabelecimento Fechado No Momento da Vistoria

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

27017 (/ProgramacaoPsiu/View?cd_programacao_psiu=27017)

SubAssunto

MEI - Micro Empresário Individual

Nº RPR

Selecione ...

Objeto de Fiscalização

Nome / Razão Social

Nome Fantasia

24/06/2023, 11:39

Fiscalizacao

DIVINO SABOR LM

CPF / CNPJ

RG

UF

CCM

Tipo de Estabelecimento

Horário de Funcionamento

00:00 às 00:00

Placa do Veículo

Logradouro

R S LEONCIO

Número

59

Complemento

Referência

CEP

02081-020

Bairro

PARADA INGLESA

Codlog

44458

Tipo de Local

Particular com SQL

SQ/SQL

068.556.0033-6

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido

Nº Auto Fiscalização	Irregularidade	Autuação	Situação
Nenhum registro encontrado.			

Relato

Fiscalizado às 4:09h de 30/04/2023 o estabelecimento estava fechado e tinha na fachada o nome fantasia "Chefinhos" . Observação: a demanda não tem razão social e o nome fantasia na fachada não é "Divino Sabor LM" não consta no objeto de fiscalização.

24/06/2023, 11:39

Fiscalizacao

Ruído



Resultado

Lotação constatada

Zona de Uso

Decibelímetro

Fonte emissora

Croqui

Não existe croqui.

Exigências técnicas

- ☐ Providenciar isolamento acústico conforme legislação vigente
- ☐ Diminuir o volume do som imediatamente
- ☐ Tomar conhecimento da lei 16.402/16
- ☐ Outras

Medições

Leitura	LAeq	LAfmax	Ki(+ 5)	Lr	Lres	Data / Hora
Nenhum registro encontrado.						

* Legenda:

LAeq - Nível de pressão sonora contínuo equivalente
LAfmax - Nível máximo de pressão sonora
Lr - Nível corrigido de pressão sonora
Lres - Nível de Pressão Sonora Residual
Ki - Correção Impulsiva

Apoio Solicitado



Tipo de apoio	Órgão responsável	Situação	Agendado para
Nenhum registro encontrado			

Fotos



Arquivo	Descrição	Data	Principal
540525	R S. Leôncio, 59	30/04/2023 16:04	Não
1 a 1 de 1			

Salvar Voltar

Matéria DOCREC 603/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=651756>.



24/06/2023, 11:41

Fiscalizacao

PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

LEONARDO MENDES DOS SANTOS

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0736382

Situação

Não realizada

Tipo

Ordem de Serviço

Data

20/05/2023

Hora

23:59

Sub

MG

Demanda

0796484 (/Demanda/Edit?cd_demanda=796484&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

PAULO VITOR FERRARI CAMPS

Data Conclusão

24/05/2023 21:19:16

Resumo

Não realizada

Motivo de não realização

Vistoria não realizada Necessário novo agendamento

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

27151 (/ProgramacaoPsiu/View?cd_programacao_psiu=27151)

SubAssunto

MEI - Micro Empresário Individual

Nº RPR

Selecione ...

Objeto de Fiscalização

Nome / Razão Social

Nome Fantasia

24/06/2023, 11:41

Fiscalizacao

DIVINO SABOR LM

CPF / CNPJ

RG

UF

CCM

Tipo de Estabelecimento

Horário de Funcionamento

00:00 às 00:00

Placa do Veículo

Logradouro

R S LEONCIO

Número

59

Complemento

Referência

CEP

02081-020

Bairro

PARADA INGLESA

Codlog

44458

Tipo de Local

Particular com SQL

SQ/SQL

068.556.0033-6

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido

Nº Auto Fiscalização	Irregularidade	Autuação	Situação
Nenhum registro encontrado.			

Relato

Agente Vistor com problema de saúde. 20/05/2023

Ruído

24/06/2023, 11:41

Fiscalizacao

Resultado

Lotação constatada

Zona de Uso

Decibelímetro

Fonte emissora

Croqui

Não existe croqui.

Exigências técnicas

- ☐ Providenciar isolamento acústico conforme legislação vigente
- ☐ Diminuir o volume do som imediatamente
- ☐ Tomar conhecimento da lei 16.402/16
- ☐ Outras

Medições

Leitura	LAeq	LAfmax	Ki(+ 5)	Lr	Lres	Data / Hora
Nenhum registro encontrado.						

* Legenda:

- LAeq - Nível de pressão sonora contínuo equivalente
- LAfmax - Nível máximo de pressão sonora
- Lr - Nível corrigido de pressão sonora
- Lres - Nível de Pressão Sonora Residual
- Ki - Correção Impulsiva

Apoio Solicitado

Descrição	Sigla do Órgão	Situação
Nenhum registro encontrado.		

Fotos

Arquivo	Descrição	Data	Principal
Nenhum registro encontrado.			

Salvar Voltar

Matéria DOCREC 603/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=651756>.

24/06/2023, 10:35

Fiscalizacao

PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

LEONARDO MENDES DOS SANTOS

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0736381

Situação

Não realizada

Tipo

Ordem de Serviço

Data

20/05/2023

Hora

23:59

Sub

MG

Demanda

0796239 (/Demanda/Edit?cd_demanda=796239&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

PAULO VITOR FERRARI CAMPS

Data Conclusão

24/05/2023 21:19:36

Resumo

Não realizada

Motivo de não realização

Vistoria não realizada Necessário novo agendamento

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

27151 (/ProgramacaoPsiu/View?cd_programacao_psiu=27151)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ...

Objeto de Fiscalização

Nome / Razão Social

INOVA BAR SP LTDA (ME)

Nome Fantasia

24/06/2023, 10:35

Fiscalizacao

INOVA BAR SP

CPF / CNPJ

34.622.769/0001-63

RG

UF

CCM

6.373.948-8

Tipo de Estabelecimento

Horário de Funcionamento

00:00 às 00:00

Placa do Veículo

Logradouro

R EDUARDO ESPINOLA FILHO

Número

70

Complemento

Referência

CEP

02046-040

Bairro

Codlog

50261

Tipo de Local

Particular com SQL

SQ/SQL

068.555.0026-9

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido			
Nº Auto Fiscalização	Irregularidade	Autuação	Situação
Nenhum registro encontrado.			

Relato

Agente Vistor com problema de saúde. 20/05/2023

Ruído

24/06/2023, 10:35

Fiscalizacao

Resultado

Lotação constatada

Zona de Uso

Decibêlímetro

Fonte emissora

Croqui

Não existe croqui.

Exigências técnicas

- ☐ Providenciar isolamento acústico conforme legislação vigente
- ☐ Diminuir o volume do som imediatamente
- ☐ Tomar conhecimento da lei 16.402/16
- ☐ Outras

Medições

Leitura	LAeq	LAfmax	Ki(+ 5)	Lr	Lres	Data / Hora
Nenhum registro encontrado.						

* Legenda:

- LAeq - Nível de pressão sonora contínuo equivalente
- LAfmax - Nível máximo de pressão sonora
- Lr - Nível corrigido de pressão sonora
- Lres - Nível de Pressão Sonora Residual
- Ki - Correção Impulsiva

Apoio Solicitado

Tipo de apoio	Órgão responsável	Situação	Agendado para
Nenhum registro encontrado			

Fotos

Arquivo	Descrição	Data	Principal
Nenhum registro encontrado.			

Salvar Voltar

Matéria DOCREC 603/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=651756>.

24/06/2023, 10:37

Fiscalizacao

PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

LEONARDO MENDES DOS SANTOS

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0739565

Situação

Concluída

Tipo

Ordem de Serviço

Data

03/06/2023

Hora

19:00

Sub

MG

Demanda

0796239 (/Demanda/Edit?cd_demanda=796239&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

MARCELO FERNANDES PINTO

Data Conclusão

03/06/2023 23:34:13

Resumo

Realizada / Regular

Motivo de não realização

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

27259 (/ProgramacaoPsiu/View?cd_programacao_psiu=27259)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ...

Objeto de Fiscalização

Nome / Razão Social

INOVA BAR SP LTDA (ME)

Nome Fantasia

24/06/2023, 10:37

Fiscalizacao

INOVA BAR SP

CPF / CNPJ

34.622.769/0001-63

RG

UF

CCM

6.373.948-8

Tipo de Estabelecimento

Horário de Funcionamento

00:00 às 00:00

Placa do Veículo

Logradouro

R EDUARDO ESPINOLA FILHO

Número

70

Complemento

Referência

CEP

02046-040

Bairro

Codlog

50261

Tipo de Local

Particular com SQL

SQ/SQL

068.555.0026-9

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido

Nº Auto Fiscalização	Irregularidade	Autuação	Situação
10171767	-	-	Emitido
1 a 1 de 1			

Relato

Ruído ambiente equivalente às 21.20h.

24/06/2023, 10:37

Fiscalizacao

Ruído



Resultado

ruído ambiente equivalente

Lotação constatada

Zona de Uso

ZC

Decibelímetro

582117

Fonte emissora

Música Mecânica

Croqui

Não existe croqui.

Exigências técnicas

- ☐ Providenciar isolamento acústico conforme legislação vigente
- ☐ Diminuir o volume do som imediatamente
- ☒ Tomar conhecimento da lei 16.402/16
- ☐ Outras

Medições

Leitura	LAeq	LAfmax	Ki(+ 5)	Lr	Lres	Data / Hora
Frente	71	0	Não	71	71	03/06/2023 21:20:00

1 a 1 de 1

* Legenda:

- LAeq - Nível de pressão sonora contínuo equivalente
- LAfmax - Nível máximo de pressão sonora
- Lr - Nível corrigido de pressão sonora
- Lres - Nível de Pressão Sonora Residual
- Ki - Correção Impulsiva

Apoio Solicitado



Descrição	Sigla do Órgão	Situação
Nenhum registro encontrado.		

Fotos



Arquivo	Descrição	Data	Principal
550276	1	03/06/2023 23:06	Não
550277	sem descrição	03/06/2023 23:06	Não

1 a 2 de 2

Salvar Voltar

Matéria DOCREC 603/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=651756>.



SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS
PSIU

DOCUMENTO	DATA MEDIÇÃO	NÚMERO
RELATÓRIO DE MEDIÇÃO	03/06/2023	34-01.017.176-7
POSTURA	Nº DO PROCESSO	HORÁRIO
RUÍDO		21:20

DADOS DO RESPONSÁVEL			
Contribuinte(SQL):	068.555.0026-9	CNPJ:	34.622.769/0001-63
Razão Social:	INOVA BAR SP LTDA (ME)		
Nome Fantasia:	INOVA BAR SP		
Local:	R EDUARDO ESPINOLA FILHO, 70		
Bairro:			
CEP:	02046-040	CCM:	63739488
CodLog:	50261	Referência:	

RELATÓRIO DE MEDICAÇÃO

Local de Culto?: Não

Fonte Emissora: Música Mecânica

Zona: ZC

Limites da Zona:

50 db, de 00:00 às 06:59
50 db, de 22:00 às 23:59
55 db, de 19:00 às 21:59
60 db, de 07:00 às 18:59

Resultado do Laudo: RUÍDO RESIDUAL EQUIVALENTE

Medição:


Sonômetro:	Descrição*:	LAeq	LAfmax	Ki(+5)	Lr	Lres	Data/Hora
Marca: INSTRUTHERM	Frete:	71	0		71.00	71	03/06/2023
N.º 582117	Reclamante-janela aberta:						21:20
Calibração: 07/02/2023	Reclamante-janela fechada:						
Modelo: DEC6000							

***Legenda:**

LAeq- Nível de pressão sonora contínuo equivalente	LAfmax- Nível máximo de pressão sonora	Lr- Nível corrigido de pressão sonora	Lres- Nível de Pressão Sonora Residual
Ki- Correção Impulsiva			

Medição realizada por Agente da Divisão Técnica da Fiscalização do Silêncio Urbano - PSIU, conforme o estabelecido pela Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016, e conforme NBR 10.151/19, com aparelhos de medição sonora que atendem plenamente a IEC 60.804 e 60.842 e se encontram devidamente calibrados.

CROQUI



EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

-Tomar conhecimento da lei 16.402/16

OCORRÊNCIAS

Tempo de medição e de integração de 15s.

ATENDIMENTO

Para maiores informações, favor contatar o PSIU, sito a Rua São Bento 405, 24º andar - Centro, no horário de atendimento público, das 09:00:00 às 17:00:00, 2ª, 4ª e 6ª feira.

ASSINATURAS

AGENTE VISTOR _____
MARCELO FERNANDES PINTO
RF: d7380313



Assinatura

RESPONSÁVEL _____
INOVA BAR SP LTDA (ME)
RG: CPF:


Recusou-se a assinar

Assinatura

Emitido em: 03/06/2023 às 23:33

XTZ3.5R21.P37V.400N





06/07/2023, 14:06

Fiscalizacao

PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

LEONARDO MENDES DOS SANTOS

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0731169

Situação

Não realizada

Tipo

Ordem de Serviço

Data

05/05/2023

Hora

22:30

Sub

ST

Demanda

0763155 (/Demanda/Edit?cd_demanda=763155&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

João Pedro Azevedo

Data Conclusão

06/05/2023 03:44:02

Resumo

Não realizada

Motivo de não realização

Risco à Segurança da Equipe, determinado pela GCM

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

27058 (/ProgramacaoPsiu/View?cd_programacao_psiu=27058)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ...

Objeto de Fiscalização

Nome / Razão Social

Nome Fantasia

06/07/2023, 14:06

Fiscalizacao

Açaí Nova Bar

CPF / CNPJ

RG

UF

CCM

Tipo de Estabelecimento

Horário de Funcionamento

00:00 às 00:00

Placa do Veículo

Logradouro

AV LUIZ DUMONT VILLARES

Número

1074

Complemento

Referência

CEP

02085-100

Bairro

Codlog

360619

Tipo de Local

Particular sem SQL

SQ/SQL

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido				▼
Nº Auto Fiscalização	Irregularidade	Autuação	Situação	
Nenhum registro encontrado.				
Relato				^
Ruído				▼

06/07/2023, 14:06

Fiscalizacao

Resultado

Lotação constatada

Zona de Uso

Decibêlímetro

Fonte emissora

Croqui

Não existe croqui.

Exigências técnicas

- ☐ Providenciar isolamento acústico conforme legislação vigente
- ☐ Diminuir o volume do som imediatamente
- ☐ Tomar conhecimento da lei 16.402/16
- ☐ Outras

Medições

Leitura	LAeq	LAfmax	Ki(+ 5)	Lr	Lres	Data / Hora
Nenhum registro encontrado.						

* Legenda:

LAeq - Nível de pressão sonora contínuo equivalente
LAfmax - Nível máximo de pressão sonora
Lr - Nível corrigido de pressão sonora
Lres - Nível de Pressão Sonora Residual
Ki - Correção Impulsiva

Apoio Solicitado

Tipo de apoio	Órgão responsável	Situação	Agendado para
Nenhum registro encontrado			

Fotos

Arquivo	Descrição	Data	Principal
Nenhum registro encontrado.			

Salvar Voltar

Matéria DOCREC 603/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=651756>.

06/07/2023, 14:11

Fiscalizacao

PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

LEONARDO MENDES DOS SANTOS

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0733027

Situação

Não realizada

Tipo

Ordem de Serviço

Data

12/05/2023

Hora

23:59

Sub

ST

Demanda

0763155 (/Demanda/Edit?cd_demanda=763155&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

MARCELO FERNANDES PINTO

Data Conclusão

13/05/2023 02:53:42

Resumo

Não realizada

Motivo de não realização

Vistoria não realizada Necessário novo agendamento

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

27103 (/ProgramacaoPsiu/View?cd_programacao_psiu=27103)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ...

Objeto de Fiscalização

Nome / Razão Social

Nome Fantasia

06/07/2023, 14:11

Fiscalizacao

Açaí Nova Bar

CPF / CNPJ

RG

UF

CCM

Tipo de Estabelecimento

Horário de Funcionamento

00:00 às 00:00

Placa do Veículo

Logradouro

AV LUIZ DUMONT VILLARES

Número

1074

Complemento

Referência

CEP

02085-100

Bairro

Codlog

360619

Tipo de Local

Particular sem SQL

SQ/SQL

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido

Nº Auto Fiscalização	Irregularidade	Autuação	Situação
Nenhum registro encontrado.			

Relato

Outros locais vistoriados nesta data. Favor reprogramar este.

Ruído

06/07/2023, 14:11

Fiscalizacao

Resultado

Lotação constatada

Zona de Uso

Decibêlímetro

Fonte emissora

Croqui

Não existe croqui.

Exigências técnicas

- ☐ Providenciar isolamento acústico conforme legislação vigente
- ☐ Diminuir o volume do som imediatamente
- ☐ Tomar conhecimento da lei 16.402/16
- ☐ Outras

Medições

Leitura	LAeq	LAfmax	Ki(+ 5)	Lr	Lres	Data / Hora
Nenhum registro encontrado.						

* Legenda:

- LAeq - Nível de pressão sonora contínuo equivalente
- LAfmax - Nível máximo de pressão sonora
- Lr - Nível corrigido de pressão sonora
- Lres - Nível de Pressão Sonora Residual
- Ki - Correção Impulsiva

Apoio Solicitado

Tipo de apoio	Órgão responsável	Situação	Agendado para
Nenhum registro encontrado			

Fotos

Arquivo	Descrição	Data	Principal
Nenhum registro encontrado.			

Salvar Voltar

Matéria DOCREC 603/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=651756>.

03/07/2023, 11:11

Fiscalizacao

PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

LEONARDO MENDES DOS SANTOS

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0731157

Situação

Não realizada

Tipo

Ordem de Serviço

Data

05/05/2023

Hora

22:30

Sub

ST

Demanda

0798314 (/Demanda/Edit?cd_demanda=798314&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

João Pedro Azevedo

Data Conclusão

06/05/2023 03:46:38

Resumo

Não realizada

Motivo de não realização

Risco à Segurança da Equipe, determinado pela GCM

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

27058 (/ProgramacaoPsiu/View?cd_programacao_psiu=27058)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ...

Objeto de Fiscalização

Nome / Razão Social

A

Nome Fantasia

03/07/2023, 11:11

Fiscalizacao

SPETOO - PICANHA BAR

CPF / CNPJ

RG

UF

CCM

Tipo de Estabelecimento

Horário de Funcionamento

00:00 às 00:00

Placa do Veículo

Logradouro

AV LUIZ DUMONT VILLARES

Número

1402

Complemento

Referência

CEP

02239-000

Bairro

Codlog

360619

Tipo de Local

Particular sem SQL

SQ/SQL

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido				▼
Nº Auto Fiscalização	Irregularidade	Autuação	Situação	
Nenhum registro encontrado.				
Relato				▼
Ruído				▼

03/07/2023, 11:11

Fiscalizacao

Resultado

Lotação constatada

Zona de Uso

Decibelímetro

Fonte emissora

Croqui

Não existe croqui.

Exigências técnicas

- ☐ Providenciar isolamento acústico conforme legislação vigente
- ☐ Diminuir o volume do som imediatamente
- ☐ Tomar conhecimento da lei 16.402/16
- ☐ Outras

Medições

Leitura	LAeq	LAfmax	Ki(+ 5)	Lr	Lres	Data / Hora
Nenhum registro encontrado.						

* Legenda:

LAeq - Nível de pressão sonora contínuo equivalente
LAfmax - Nível máximo de pressão sonora
Lr - Nível corrigido de pressão sonora
Lres - Nível de Pressão Sonora Residual
Ki - Correção Impulsiva

Apoio Solicitado

Descrição	Sigla do Órgão	Situação
Nenhum registro encontrado.		

Fotos

Arquivo	Descrição	Data	Principal
Nenhum registro encontrado.			

Salvar Voltar

Matéria DOCREC 603/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=651756>.

03/07/2023, 11:13

Fiscalizacao

PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

LEONARDO MENDES DOS SANTOS

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0733019

Situação

Concluída

Tipo

Ordem de Serviço

Data

12/05/2023

Hora

23:59

Sub

ST

Demanda

0798314 (/Demanda/Edit?cd_demanda=798314&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

MARCELO FERNANDES PINTO

Data Conclusão

13/05/2023 02:47:25

Resumo

Realizada / Regular

Motivo de não realização

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

27103 (/ProgramacaoPsiu/View?cd_programacao_psiu=27103)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ...

Objeto de Fiscalização

Nome / Razão Social

A

Nome Fantasia

03/07/2023, 11:13

Fiscalizacao

SPETOO - PICANHA BAR

CPF / CNPJ

RG

UF

CCM

Tipo de Estabelecimento

Horário de Funcionamento

00:00 às 00:00

Placa do Veículo

Logradouro

AV LUIZ DUMONT VILLARES

Número

1402

Complemento

Referência

CEP

02239-000

Bairro

Codlog

360619

Tipo de Local

Particular sem SQL

SQ/SQL

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido

Nº Auto Fiscalização	Irregularidade	Autuação	Situação
Nenhum registro encontrado.			

Relato

Fechado

Ruído

03/07/2023, 11:13

Fiscalizacao

Resultado

Lotação constatada

Zona de Uso

Decibêlímetro

Fonte emissora

Croqui

Não existe croqui.

Exigências técnicas

- ☐ Providenciar isolamento acústico conforme legislação vigente
- ☐ Diminuir o volume do som imediatamente
- ☐ Tomar conhecimento da lei 16.402/16
- ☐ Outras

Medições

Leitura	LAeq	LAfmax	Ki(+ 5)	Lr	Lres	Data / Hora
Nenhum registro encontrado.						

* Legenda:

- LAeq - Nível de pressão sonora contínuo equivalente
- LAfmax - Nível máximo de pressão sonora
- Lr - Nível corrigido de pressão sonora
- Lres - Nível de Pressão Sonora Residual
- Ki - Correção Impulsiva

Apoio Solicitado


Descrição	Sigla do Órgão	Situação
Nenhum registro encontrado.		

Fotos

Arquivo	Descrição	Data	Principal
543741	1	13/05/2023 02:05	Não
1 a 1 de 1			

Salvar Voltar

Matéria DOCREC 603/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=651756>.



03/07/2023, 11:19

Fiscalizacao

PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

LEONARDO MENDES DOS SANTOS

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0731154

Situação

Não realizada

Tipo

Ordem de Serviço

Data

05/05/2023

Hora

22:30

Sub

ST

Demanda

0652347 (/Demanda/Edit?cd_demanda=652347&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

João Pedro Azevedo

Data Conclusão

06/05/2023 03:40:07

Resumo

Não realizada

Motivo de não realização

Risco à Segurança da Equipe, determinado pela GCM

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

27058 (/ProgramacaoPsiu/View?cd_programacao_psiu=27058)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ...

Objeto de Fiscalização

Nome / Razão Social

A

Nome Fantasia

03/07/2023, 11:19

Fiscalizacao

NORTH BEER

CPF / CNPJ

RG

UF

CCM

Tipo de Estabelecimento

Horário de Funcionamento

00:00 às 00:00

Placa do Veículo

Logradouro

AV LUIZ DUMONT VILLARES

Número

1543

Complemento

Referência

CEP

02239-000

Bairro

Codlog

360619

Tipo de Local

Particular sem SQL

SQ/SQL

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido

Nº Auto Fiscalização

Irregularidade

Autuação

Situação

Nenhum registro encontrado.

Relato

Ruído

03/07/2023, 11:19

Fiscalizacao

Resultado

Lotação constatada

Zona de Uso

Decibelímetro

Fonte emissora

Croqui

Não existe croqui.

Exigências técnicas

- ☐ Providenciar isolamento acústico conforme legislação vigente
- ☐ Diminuir o volume do som imediatamente
- ☐ Tomar conhecimento da lei 16.402/16
- ☐ Outras

Medições

Leitura	LAeq	LAfmax	Ki(+ 5)	Lr	Lres	Data / Hora
Nenhum registro encontrado.						

* Legenda:

- LAeq - Nível de pressão sonora contínuo equivalente
- LAfmax - Nível máximo de pressão sonora
- Lr - Nível corrigido de pressão sonora
- Lres - Nível de Pressão Sonora Residual
- Ki - Correção Impulsiva

Apoio Solicitado

Descrição	Sigla do Órgão	Situação
Nenhum registro encontrado.		

Fotos

Arquivo	Descrição	Data	Principal
Nenhum registro encontrado.			

Salvar Voltar

Matéria DOCREC 603/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=651756>.

03/07/2023, 11:21

Fiscalizacao

PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

LEONARDO MENDES DOS SANTOS

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0733017

Situação

Concluída

Tipo

Ordem de Serviço

Data

12/05/2023

Hora

23:59

Sub

ST

Demanda

0652347 (/Demanda/Edit?cd_demanda=652347&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

MARCELO FERNANDES PINTO

Data Conclusão

13/05/2023 02:46:33

Resumo

Realizada / Regular

Motivo de não realização

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

27103 (/ProgramacaoPsiu/View?cd_programacao_psiu=27103)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ...

Objeto de Fiscalização

Nome / Razão Social

A

Nome Fantasia

03/07/2023, 11:21

Fiscalizacao

NORTH BEER

CPF / CNPJ

RG

UF

CCM

Tipo de Estabelecimento

Horário de Funcionamento

00:00 às 00:00

Placa do Veículo

Logradouro

AV LUIZ DUMONT VILLARES

Número

1543

Complemento

Referência

CEP

02239-000

Bairro

Codlog

360619

Tipo de Local

Particular sem SQL

SQ/SQL

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido

Nº Auto Fiscalização

Irregularidade

Autuação

Situação

Nenhum registro encontrado.

Relato

Fechado

Ruído

03/07/2023, 11:21

Fiscalizacao

Resultado

Lotação constatada

Zona de Uso

Decibêlímetro

Fonte emissora

Croqui

Não existe croqui.

Exigências técnicas

- ☐ Providenciar isolamento acústico conforme legislação vigente
- ☐ Diminuir o volume do som imediatamente
- ☐ Tomar conhecimento da lei 16.402/16
- ☐ Outras

Medições

Leitura	LAeq	LAfmax	Ki(+ 5)	Lr	Lres	Data / Hora
Nenhum registro encontrado.						

* Legenda:

- LAeq - Nível de pressão sonora contínuo equivalente
- LAfmax - Nível máximo de pressão sonora
- Lr - Nível corrigido de pressão sonora
- Lres - Nível de Pressão Sonora Residual
- Ki - Correção Impulsiva

Apoio Solicitado


Descrição	Sigla do Órgão	Situação
Nenhum registro encontrado.		

Fotos

Arquivo	Descrição	Data	Principal
543742	1	13/05/2023 02:05	Não
1 a 1 de 1			

Salvar Voltar

Matéria DOCREC 603/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=651756>.



03/07/2023, 11:57

Fiscalizacao

PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

LEONARDO MENDES DOS SANTOS

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0731158

Situação

Não realizada

Tipo

Ordem de Serviço

Data

05/05/2023

Hora

22:30

Sub

ST

Demanda

0798347 (/Demanda/Edit?cd_demanda=798347&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

João Pedro Azevedo

Data Conclusão

06/05/2023 03:46:11

Resumo

Não realizada

Motivo de não realização

Risco à Segurança da Equipe, determinado pela GCM

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

27058 (/ProgramacaoPsiu/View?cd_programacao_psiu=27058)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ...

Objeto de Fiscalização

Nome / Razão Social

BOTECO DOS ZOUTROS LTDA - EPP

Nome Fantasia

Matéria DOCREC 603/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=651756>.

03/07/2023, 11:57

Fiscalizacao

Boteco dos Zoutros

CPF / CNPJ

23.106.168/0001-81

RG

UF

CCM

5.308.249-4

Tipo de Estabelecimento

Outros

Horário de Funcionamento

00:00 às 00:00

Placa do Veículo

Logradouro

AV LUIZ DUMONT VILLARES

Número

1555

Complemento

1561 1563

Referência

CEP

02085-000

Bairro

PARADA INGLESA

Codlog

360619

Tipo de Local

Particular com SQL

SQ/SQL

069.068.0019-1

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido				▼
Nº Auto Fiscalização	Irregularidade	Autuação	Situação	
Nenhum registro encontrado.				
Relato				▼
Ruído				▼

03/07/2023, 11:57

Fiscalizacao

Resultado

Lotação constatada

Zona de Uso

Decibêlímetro

Fonte emissora

Croqui

Não existe croqui.

Exigências técnicas

- ☐ Providenciar isolamento acústico conforme legislação vigente
- ☐ Diminuir o volume do som imediatamente
- ☐ Tomar conhecimento da lei 16.402/16
- ☐ Outras

Medições

Leitura	LAeq	LAfmax	Ki(+ 5)	Lr	Lres	Data / Hora
Nenhum registro encontrado.						

* Legenda:

- LAeq - Nível de pressão sonora contínuo equivalente
- LAfmax - Nível máximo de pressão sonora
- Lr - Nível corrigido de pressão sonora
- Lres - Nível de Pressão Sonora Residual
- Ki - Correção Impulsiva

Apoio Solicitado

Tipo de apoio	Órgão responsável	Situação	Agendado para
Nenhum registro encontrado			

Fotos

Arquivo	Descrição	Data	Principal
Nenhum registro encontrado.			

Salvar Voltar

Matéria DOCREC 603/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=651756>.

03/07/2023, 11:58

Fiscalizacao

PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

LEONARDO MENDES DOS SANTOS

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0733020

Situação

Concluída

Tipo

Ordem de Serviço

Data

12/05/2023

Hora

23:59

Sub

ST

Demanda

0798347 (/Demanda/Edit?cd_demanda=798347&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

MARCELO FERNANDES PINTO

Data Conclusão

13/05/2023 02:51:21

Resumo

Realizada / Regular

Motivo de não realização

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

27103 (/ProgramacaoPsiu/View?cd_programacao_psiu=27103)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ...

Objeto de Fiscalização

Nome / Razão Social

BOTECO DOS ZOUTROS LTDA - EPP

Nome Fantasia

Matéria DOCREC 603/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=651756>.

03/07/2023, 11:58

Fiscalizacao

Boteco dos Zoutros

CPF / CNPJ

23.106.168/0001-81

RG

UF

CCM

5.308.249-4

Tipo de Estabelecimento

Outros

Horário de Funcionamento

00:00 às 00:00

Placa do Veículo

Logradouro

AV LUIZ DUMONT VILLARES

Número

1555

Complemento

1561 1563

Referência

CEP

02085-000

Bairro

PARADA INGLESA

Codlog

360619

Tipo de Local

Particular com SQL

SQ/SQL

069.068.0019-1

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido

Nº Auto Fiscalização

Irregularidade

Autuação

Situação

Nenhum registro encontrado.

Relato

Fechado

Ruído

03/07/2023, 11:58

Fiscalizacao

Resultado

Lotação constatada

Zona de Uso

Decibêlímetro

Fonte emissora

Croqui

Não existe croqui.

Exigências técnicas

- ☐ Providenciar isolamento acústico conforme legislação vigente
- ☐ Diminuir o volume do som imediatamente
- ☐ Tomar conhecimento da lei 16.402/16
- ☐ Outras

Medições

Leitura	LAeq	LAfmax	Ki(+ 5)	Lr	Lres	Data / Hora
Nenhum registro encontrado.						

* Legenda:

LAeq - Nível de pressão sonora contínuo equivalente
LAfmax - Nível máximo de pressão sonora
Lr - Nível corrigido de pressão sonora
Lres - Nível de Pressão Sonora Residual
Ki - Correção Impulsiva

Apoio Solicitado


Descrição	Sigla do Órgão	Situação
Nenhum registro encontrado.		

Fotos

Arquivo	Descrição	Data	Principal
543747	1	13/05/2023 02:05	Não
1 a 1 de 1			

Salvar Voltar

Matéria DOCREC 603/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=651756>.



03/07/2023, 12:04

Fiscalizacao

PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

LEONARDO MENDES DOS SANTOS

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0731159

Situação

Não realizada

Tipo

Ordem de Serviço

Data

05/05/2023

Hora

22:30

Sub

ST

Demanda

0798505 (/Demanda/Edit?cd_demanda=798505&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

João Pedro Azevedo

Data Conclusão

06/05/2023 03:45:23

Resumo

Não realizada

Motivo de não realização

Risco à Segurança da Equipe, determinado pela GCM

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

27058 (/ProgramacaoPsiu/View?cd_programacao_psiu=27058)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ...

Objeto de Fiscalização

Nome / Razão Social

MPE POZAS BAR

Nome Fantasia

03/07/2023, 12:04

Fiscalizacao

CPF / CNPJ

30.097.131/0001-08

RG

UF

CCM

Tipo de Estabelecimento

Horário de Funcionamento

00:00 às 00:00

Placa do Veículo

Logradouro

AV LUIZ DUMONT VILLARES

Número

1579

Complemento

E 1583

Referência

CEP

02239-000

Bairro

PARADA INGLESA

Codlog

360619

Tipo de Local

Particular com SQL

SQ/SQL

069.068.0018-3

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido				▼
Nº Auto Fiscalização	Irregularidade	Autuação	Situação	
Nenhum registro encontrado.				
Relato				▼
Ruído				▼

03/07/2023, 12:04

Fiscalizacao

Resultado

Lotação constatada

Zona de Uso

Decibêlímetro

Fonte emissora

Croqui

Não existe croqui.

Exigências técnicas

- ☐ Providenciar isolamento acústico conforme legislação vigente
- ☐ Diminuir o volume do som imediatamente
- ☐ Tomar conhecimento da lei 16.402/16
- ☐ Outras

Medições

Leitura	LAeq	LAfmax	Ki(+ 5)	Lr	Lres	Data / Hora
Nenhum registro encontrado.						

* Legenda:

LAeq - Nível de pressão sonora contínuo equivalente
LAfmax - Nível máximo de pressão sonora
Lr - Nível corrigido de pressão sonora
Lres - Nível de Pressão Sonora Residual
Ki - Correção Impulsiva

Apoio Solicitado

Descrição	Sigla do Órgão	Situação
Nenhum registro encontrado.		

Fotos

Arquivo	Descrição	Data	Principal
Nenhum registro encontrado.			

Salvar Voltar

Matéria DOCREC 603/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=651756>.

03/07/2023, 12:07

Fiscalizacao

PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

LEONARDO MENDES DOS SANTOS ▾

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0733021

Situação

Concluída

Tipo

Ordem de Serviço

Data

12/05/2023

Hora

23:59

Sub

ST

Demanda

0798505 (/Demanda/Edit?cd_demanda=798505&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

MARCELO FERNANDES PINTO ▾

Data Conclusão

13/05/2023 02:50:35

Resumo

Realizada / Regular

Motivo de não realização

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

27103 (/ProgramacaoPsiu/View?cd_programacao_psiu=27103)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ... ▾

Objeto de Fiscalização

^

Nome / Razão Social

MPE POZAS BAR

Nome Fantasia

03/07/2023, 12:07

Fiscalizacao

CPF / CNPJ

30.097.131/0001-08

RG

UF

CCM

Tipo de Estabelecimento

Horário de Funcionamento

00:00 às 00:00

Placa do Veículo

Logradouro

AV LUIZ DUMONT VILLARES

Número

1579

Complemento

E 1583

Referência

CEP

02239-000

Bairro

PARADA INGLESA

Codlog

360619

Tipo de Local

Particular com SQL

SQ/SQL

069.068.0018-3

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido

Nº Auto Fiscalização	Irregularidade	Autuação	Situação
Nenhum registro encontrado.			

Relato

Fechado

Ruído

03/07/2023, 12:07

Fiscalizacao

Resultado

Lotação constatada

Zona de Uso

Decibêlímetro

Fonte emissora

Croqui

Não existe croqui.

Exigências técnicas

- ☐ Providenciar isolamento acústico conforme legislação vigente
- ☐ Diminuir o volume do som imediatamente
- ☐ Tomar conhecimento da lei 16.402/16
- ☐ Outras

Medições

Leitura	LAeq	LAfmax	Ki(+ 5)	Lr	Lres	Data / Hora
Nenhum registro encontrado.						

* Legenda:

LAeq - Nível de pressão sonora contínuo equivalente
LAfmax - Nível máximo de pressão sonora
Lr - Nível corrigido de pressão sonora
Lres - Nível de Pressão Sonora Residual
Ki - Correção Impulsiva

Apoio Solicitado


Tipo de apoio	Órgão responsável	Situação	Agendado para
Nenhum registro encontrado.			

Fotos

Arquivo	Descrição	Data	Principal
543746	1	13/05/2023 02:05	Não
1 a 1 de 1			

Salvar Voltar

Matéria DOCREC 603/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=651756>.



02/06/2023, 13:20

Fiscalizacao

PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

LEONARDO MENDES DOS SANTOS ▾

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0719752

Situação

Não realizada

Tipo

Ordem de Serviço

Data

31/03/2023

Hora

22:00

PR

ST

Demanda

0614378 (/Demanda/Edit?cd_demanda=614378&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

ESPERANZA CASTRO BLANCO ▾

Data Conclusão

01/04/2023 13:42:02

Resumo

Não realizada

Motivo de não realização

Impossibilidade de realizar medição devido a multiplas fontes emissoras

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

24824 (/ProgramacaoPsiu/View?cd_programacao_psiu=24824)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ... ▾

Objeto de Fiscalização

Nome / Razão Social

LORD HOOKAH VILLARES TABACARIA LTDA - ME

Nome Fantasia

02/06/2023, 13:20

Fiscalizacao

VILLARES HOOKAH LOUNGE

CPF / CNPJ

26.518.946/0001-38

RG

UF

CCM

5.602.147-0

Tipo de Estabelecimento

Horário de Funcionamento

00:00 às 00:00

Placa do Veículo

Logradouro

AV LUIZ DUMONT VILLARES

Número

1607

Complemento

Referência

A 100 METRO DA ESTAÇÃO PARADA INGLESA DO METRO

CEP

02239-000

Bairro

PARADA INGLESA

Codlog

360619

Tipo de Local

Particular com SQL

SQ/SQL

069.068.0033-7

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido

Nº Auto Fiscalização	Irregularidade	Autuação	Situação
Nenhum registro encontrado.			

Relato

Fiscalizado às 2:33h de 01/ 04/ 2023 não foi possível realizar a medição de ruído no momento da vistoria devido a outras fontes de ruído próximas ao estabelecimento - o "Restaurante The Fall" ao lado do "Villares Hookah Lounge" funcionava com música em alto volume com calçada lotada de clientes

02/06/2023, 13:20

Fiscalizacao

Ruído



Resultado

Lotação constatada

Zona de Uso

Decibelímetro

Fonte emissora

Croqui

Não existe croqui.

Exigências técnicas

- ☐ Providenciar isolamento acústico conforme legislação vigente
- ☐ Diminuir o volume do som imediatamente
- ☐ Tomar conhecimento da lei 16.402/16
- ☐ Outras

Medições

Leitura	LAeq	LAfmax	Ki(+ 5)	Lr	Lres	Data / Hora
Nenhum registro encontrado.						

* Legenda:

LAeq - Nível de pressão sonora contínuo equivalente
LAfmax - Nível máximo de pressão sonora
Lr - Nível corrigido de pressão sonora
Lres - Nível de Pressão Sonora Residual
Ki - Correção Impulsiva

Apoio Solicitado



Tipo de apoio	Órgão responsável	Situação	Agendado para
Nenhum registro encontrado			


Fotos



Arquivo	Descrição	Data	Principal
532065	Av Luiz Dumont Villares, 1607	01/04/2023 13:04	Não
532066	Estab ao lado do Villares Hook	01/04/2023 13:04	Não
1 a 2 de 2			

Salvar Voltar

Matéria DOCREC 603/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=651756>.





02/06/2023, 13:22

Fiscalizacao

PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

LEONARDO MENDES DOS SANTOS

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0731151

Situação

Não realizada

Tipo

Ordem de Serviço

Data

05/05/2023

Hora

22:30

PR

ST

Demanda

0614378 (/Demanda/Edit?cd_demanda=614378&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

João Pedro Azevedo

Data Conclusão

06/05/2023 03:47:11

Resumo

Não realizada

Motivo de não realização

Risco à Segurança da Equipe, determinado pela GCM

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

27058 (/ProgramacaoPsiu/View?cd_programacao_psiu=27058)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ...

Objeto de Fiscalização

Nome / Razão Social

LORD HOOKAH VILLARES TABACARIA LTDA - ME

Nome Fantasia

Matéria DOCREC 603/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=651756>.

02/06/2023, 13:22

Fiscalizacao

VILLARES HOOKAH LOUNGE

CPF / CNPJ

26.518.946/0001-38

RG

UF

CCM

5.602.147-0

Tipo de Estabelecimento

Horário de Funcionamento

00:00 às 00:00

Placa do Veículo

Logradouro

AV LUIZ DUMONT VILLARES

Número

1607

Complemento

Referência

A 100 METRO DA ESTAÇÃO PARADA INGLESA DO METRO

CEP

02239-000

Bairro

PARADA INGLESA

Codlog

360619

Tipo de Local

Particular com SQL

SQ/SQL

069.068.0033-7

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido

Nº Auto Fiscalização

Irregularidade

Autuação

Situação

Nenhum registro encontrado.

Relato

Ruído

02/06/2023, 13:22

Fiscalizacao

Resultado

Lotação constatada

Zona de Uso

Decibelímetro

Fonte emissora

Croqui

Não existe croqui.

Exigências técnicas

- ☐ Providenciar isolamento acústico conforme legislação vigente
- ☐ Diminuir o volume do som imediatamente
- ☐ Tomar conhecimento da lei 16.402/16
- ☐ Outras

Medições

Leitura	LAeq	LAfmax	Ki(+ 5)	Lr	Lres	Data / Hora
Nenhum registro encontrado.						

* Legenda:

- LAeq - Nível de pressão sonora contínuo equivalente
- LAfmax - Nível máximo de pressão sonora
- Lr - Nível corrigido de pressão sonora
- Lres - Nível de Pressão Sonora Residual
- Ki - Correção Impulsiva

Apoio Solicitado

Descrição	Sigla do Órgão	Situação
Nenhum registro encontrado.		

Fotos

Arquivo	Descrição	Data	Principal
Nenhum registro encontrado.			

Salvar Voltar

Matéria DOCREC 603/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=651756>.

02/06/2023, 13:24

Fiscalizacao

PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

LEONARDO MENDES DOS SANTOS ▾

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0733016

Situação

Concluída

Tipo

Ordem de Serviço

Data

12/05/2023

Hora

23:59

PR

ST

Demanda

0614378 (/Demanda/Edit?cd_demanda=614378&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

MARCELO FERNANDES PINTO ▾

Data Conclusão

13/05/2023 02:48:16

Resumo

Realizada / Regular

Motivo de não realização

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

27103 (/ProgramacaoPsiu/View?cd_programacao_psiu=27103)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ... ▾

Objeto de Fiscalização

Nome / Razão Social

LORD HOOKAH VILLARES TABACARIA LTDA - ME

Nome Fantasia

02/06/2023, 13:24

Fiscalizacao

VILLARES HOOKAH LOUNGE

CPF / CNPJ

26.518.946/0001-38

RG

UF

CCM

5.602.147-0

Tipo de Estabelecimento

Horário de Funcionamento

00:00 às 00:00

Placa do Veículo

Logradouro

AV LUIZ DUMONT VILLARES

Número

1607

Complemento

Referência

A 100 METRO DA ESTAÇÃO PARADA INGLESA DO METRO

CEP

02239-000

Bairro

PARADA INGLESA

Codlog

360619

Tipo de Local

Particular com SQL

SQ/SQL

069.068.0033-7

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido				▼
Nº Auto Fiscalização	Irregularidade	Autuação	Situação	
Nenhum registro encontrado.				
Relato				▼
Fechado				
Ruído				▼

02/06/2023, 13:24

Fiscalizacao

Resultado

Lotação constatada

Zona de Uso

Decibelímetro

Fonte emissora

Croqui

Não existe croqui.

Exigências técnicas

- ☐ Providenciar isolamento acústico conforme legislação vigente
- ☐ Diminuir o volume do som imediatamente
- ☐ Tomar conhecimento da lei 16.402/16
- ☐ Outras

Medições

Leitura	LAeq	LAfmax	Ki(+ 5)	Lr	Lres	Data / Hora
Nenhum registro encontrado.						

* Legenda:

- LAeq - Nível de pressão sonora contínuo equivalente
- LAfmax - Nível máximo de pressão sonora
- Lr - Nível corrigido de pressão sonora
- Lres - Nível de Pressão Sonora Residual
- Ki - Correção Impulsiva

Apoio Solicitado


Descrição	Sigla do Órgão	Situação
Nenhum registro encontrado.		

Fotos

Arquivo	Descrição	Data	Principal
543743	1	13/05/2023 02:05	Não
1 a 1 de 1			

Salvar Voltar

Matéria DOCREC 603/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=651756>.



03/07/2023, 10:56

Fiscalizacao

PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

LEONARDO MENDES DOS SANTOS

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0731163

Situação

Não realizada

Tipo

Ordem de Serviço

Data

05/05/2023

Hora

22:30

Sub

ST

Demanda

0798572 (/Demanda/Edit?cd_demanda=798572&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

João Pedro Azevedo

Data Conclusão

06/05/2023 03:41:18

Resumo

Não realizada

Motivo de não realização

Risco à Segurança da Equipe, determinado pela GCM

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

27058 (/ProgramacaoPsiu/View?cd_programacao_psiu=27058)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ...

Objeto de Fiscalização

Nome / Razão Social

THE FALL RESTAURANTE E LOUNGE BAR LTDA

Nome Fantasia

03/07/2023, 10:56

Fiscalizacao

CPF / CNPJ

45.768.909/0001-22

RG

UF

CCM

Tipo de Estabelecimento

Horário de Funcionamento

Placa do Veículo

Logradouro

Avenida Luiz Dumont Villares

Número

1617

Complemento

Referência

CEP

02239-000

Bairro

Parada Inglesa

Codlog

360619

Tipo de Local

Particular com SQL

SQ/SQL

069.068.0027-2

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido				▼
Nº Auto Fiscalização	Irregularidade	Autuação	Situação	
Nenhum registro encontrado.				
Relato				▼
Ruído				▼

03/07/2023, 10:56

Fiscalizacao

Resultado

Lotação constatada

Zona de Uso

Decibelímetro

Fonte emissora

Croqui

Não existe croqui.

Exigências técnicas

- ☐ Providenciar isolamento acústico conforme legislação vigente
- ☐ Diminuir o volume do som imediatamente
- ☐ Tomar conhecimento da lei 16.402/16
- ☐ Outras

Medições

Leitura	LAeq	LAfmax	Ki(+ 5)	Lr	Lres	Data / Hora
Nenhum registro encontrado.						

* Legenda:

- LAeq - Nível de pressão sonora contínuo equivalente
- LAfmax - Nível máximo de pressão sonora
- Lr - Nível corrigido de pressão sonora
- Lres - Nível de Pressão Sonora Residual
- Ki - Correção Impulsiva

Apoio Solicitado

Descrição	Sigla do Órgão	Situação
Nenhum registro encontrado.		

Fotos

Arquivo	Descrição	Data	Principal
Nenhum registro encontrado.			

Salvar Voltar

Matéria DOCREC 603/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=651756>.

03/07/2023, 10:57

Fiscalizacao

PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

LEONARDO MENDES DOS SANTOS

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0733024

Situação

Concluída

Tipo

Ordem de Serviço

Data

12/05/2023

Hora

23:59

Sub

ST

Demanda

0798572 (/Demanda/Edit?cd_demanda=798572&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

MARCELO FERNANDES PINTO

Data Conclusão

14/05/2023 01:02:42

Resumo

Realizada / Irregular / Documentos emitidos

Motivo de não realização

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

27103 (/ProgramacaoPsiu/View?cd_programacao_psiu=27103)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ...

Objeto de Fiscalização

Nome / Razão Social

THE FALL RESTAURANTE E LOUNGE BAR LTDA

Nome Fantasia

03/07/2023, 10:57

Fiscalizacao

CPF / CNPJ

45.768.909/0001-22

RG

UF

CCM

Tipo de Estabelecimento

Horário de Funcionamento

Placa do Veículo

Logradouro

Avenida Luiz Dumont Villares

Número

1617

Complemento

Referência

CEP

02239-000

Bairro

Parada Inglesa

Codlog

360619

Tipo de Local

Particular com SQL

SQ/SQL

069.068.0027-2

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido

Nº Auto Fiscalização	Irregularidade	Autuação	Situação
10169045	PSIU - Lei nº 16.402/2016 - Emitir Ruído Acima do Permitido - EPP - Empresa de Pequeno Porte	EPP - PRIMEIRA VISITA - TERMO DE ORIENTAÇÃO	Emitido
			1 a 1 de 1

Relato

03/07/2023, 10:57

Fiscalizacao

Ruído acima do permitido. Estabelecimento atuado em 13.5.23, as 2.20h. Sincronizado em data posterior dada necessidade de verificacao de dados junto ao sistema Sgf.

Ruído

Resultado
fora dos limites

Lotação constatada

Zona de Uso
ZEU

Decibelímetro
582117

Fonte emissora
Música Mecânica

Croqui
Não existe croqui.

Exigências técnicas

- ☒ Providenciar isolamento acústico conforme legislação vigente
- ☒ Diminuir o volume do som imediatamente
- ☒ Tomar conhecimento da lei 16.402/16
- ☐ Outras

Medições

Leitura	LAeq	LAfmax	Ki(+ 5)	Lr	Lres	Data / Hora
Frente	72	0	Não	72	65	13/05/2023 02:20:00
						1 a 1 de 1

* Legenda:
LAeq - Nível de pressão sonora contínuo equivalente
LAfmax - Nível máximo de pressão sonora
Lr - Nível corrigido de pressão sonora
Lres - Nível de Pressão Sonora Residual
Ki - Correção Impulsiva

Apoio Solicitado

Tipo de apoio	Órgão responsável	Situação	Agendado para
Nenhum registro encontrado			

Fotos

Arquivo	Descrição	Data	Principal
543833	1	14/05/2023 00:05	Não
543834	sem descrição	14/05/2023 00:05	Não
			1 a 2 de 2

Salvar Voltar



SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS
PSIU

DOCUMENTO	DATA INFRAÇÃO	NÚMERO
AUTO DE FISCALIZAÇÃO	13/05/2023	34-01.016.904-5
POSTURA	NÚMERO DO PROCESSO	HORÁRIO
RUÍDO	2023-3.006.884-7	02:20

DADOS DO INFRATOR			
Contribuinte(SQL):	069.068.0027-2	INCRA:	
CNPJ:	45.768.909/0001-22	CCM:	
Razão Social:	THE FALL RESTAURANTE E LOUNGE BAR LTDA		
Nome Fantasia:			
Local:	Avenida Luiz Dumont Villares, 1617		
Bairro:	Parada Inglesa		
CodLog:	36061-9	CEP:	02239-000
Referência:			
Evento:			
Categoria de Uso:	Mais de um SQL ?	Não	

FATO CONSTITUTIVO/ INFERAÇÃO

FATO CONSTITUTIVO/ INFRAÇÃO

PRECEPT LEGAL VIOLATION

PRECEITO LEGAL VIOLADO							
	Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
	Lei	16402	22/03/2016	146			
Regulamentado	Decreto	57443	10/11/2016	1			
E	Decreto	57443	10/11/2016	11			
E	Decreto	57443	10/11/2016	20	1		II
Item							

RELATÓRIO DE MEDICAÇÃO

Local de Culto?: Não

Fonte Emissora: Música Mecânica

Zona: ZEU

Limites: 50 db, de 00:00 às 06:59
da 50 db, de 22:00 às 23:59
Zona 55 db, de 19:00 às 21:59
60 db, de 07:00 às 18:59

Resultado do Laudo: FORA DOS LIMITES

Medição:

Sonômetro:	Descrição*:	LAeq	LAfmax	Ki(+5)	Lr	Lres
Marca: INSTRUTHERM	Frete:	72	0		72	65
N.º 582117	Reclamante-janela aberta:					
Calibração: 07/02/2023	Reclamante-janela fechada:					
Modelo:						

Data/Hora
13/05/2023 2:20

***Legenda:**

LAeq- Nível de pressão sonora contínuo	LAfmax- Nível máximo de pressão sonora	Lr- Nível corrigido de pressão sonora	Lres- Nível de Pressão Sonora Residual
---	---	--	---

Ki- Correção Impulsiva

Medição realizada por Agente da Divisão Técnica da Fiscalização do Silêncio Urbano - PSIU, conforme o estabelecido pela Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016, e conforme NBR 10.151/19, com aparelhos de medição sonora que atendem plenamente a IEC 60.804 e 60.942 e se encontram devidamente calibrados.

EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

- Providenciar adequação conforme legislação vigente
- Diminuir o volume do som imediatamente
- Tomar conhecimento da lei 16.402/16

OCORRÊNCIAS

Tempo de medição e de integração de 15s.

AUTO DE NOTIFICAÇÃO

TERMO DE ORIENTAÇÃO Em observação ao Artigo 176, da Lei Municipal nº 16.402, de 22 de março de 2016, e Artigo 20, do Decreto Municipal nº 57.443, de 10 de novembro de 2016. Fica Vsa. **ORIENTADA** a cessar de imediato a emissão de ruído e providenciar a adequação acústica do estabelecimento, nos termos da legislação própria, sob pena de multas e posterior **FECHAMENTO ADMINISTRATIVO**, conforme determina a Lei Municipal nº 16.402, de 22 de março de 2016, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 57.443, de 10 de novembro de 2016. Fica, também, Vsa. **CIENTIFICADA** de que, caso a situação não esteja regularizada e haja reiterações da infração e desobediência à norma da Municipalidade poderá instaurar junto à autoridade policial competente inquérito por crime, conforme previsto no Artigo 148, da Lei Municipal nº 16.402, de 22 de março de 2016.

FOTO DO LOCAL/ CROQUI

A hand-drawn sketch on graph paper. It features a horizontal line. Above this line, there is a small circle with a dot inside, and a vertical line segment extending upwards from the horizontal line, passing through the circle. The sketch is simple and appears to be a diagrammatic representation of a point on a line.

ATENDIMENTO

Para maiores informações, favor contatar o PSIU, sito a Rua São Bento 405, 24º andar, Centro, no horário de atendimento público, das 09:00:00 às 17:00:00, 2ª, 4ª e 6ª feira.

ASSINATURAS

AGENTE VISTOR _____
MARCELO FERNANDES PINTO
RF: d7380313



Assinatura


INFRATOR
THE FALL RESTAURANTE E LOUNGE BAR LTDA
RG: CPF:


Recusou-se a assinar

Assinatura

Emitido em: 14/05/2023 às 01:00

2819.XTY3.5SS9.19/U





03/07/2023, 12:43

Fiscalizacao

PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

LEONARDO MENDES DOS SANTOS

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0731160

Situação

Não realizada

Tipo

Ordem de Serviço

Data

05/05/2023

Hora

22:30

Sub

ST

Demanda

0798506 (/Demanda/Edit?cd_demanda=798506&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

João Pedro Azevedo

Data Conclusão

06/05/2023 03:45:01

Resumo

Não realizada

Motivo de não realização

Risco à Segurança da Equipe, determinado pela GCM

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

27058 (/ProgramacaoPsiu/View?cd_programacao_psiu=27058)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ...

Objeto de Fiscalização

Nome / Razão Social

A

Nome Fantasia

03/07/2023, 12:43

Fiscalizacao

ADEGA MANDELAO

CPF / CNPJ

RG

UF

CCM

Tipo de Estabelecimento

Horário de Funcionamento

00:00 às 00:00

Placa do Veículo

Logradouro

AV LUIZ DUMONT VILLARES

Número

1695

Complemento

Referência

CEP

02239-000

Bairro

Codlog

360619

Tipo de Local

Particular com SQL

SQ/SQL

069.049.0131-4

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido

Nº Auto Fiscalização

Irregularidade

Autuação

Situação

Nenhum registro encontrado.

Relato

Ruído

03/07/2023, 12:43

Fiscalizacao

Resultado

Lotação constatada

Zona de Uso

Decibêlímetro

Fonte emissora

Croqui

Não existe croqui.

Exigências técnicas

- ☐ Providenciar isolamento acústico conforme legislação vigente
- ☐ Diminuir o volume do som imediatamente
- ☐ Tomar conhecimento da lei 16.402/16
- ☐ Outras

Medições

Leitura	LAeq	LAfmax	Ki(+ 5)	Lr	Lres	Data / Hora
Nenhum registro encontrado.						

* Legenda:

- LAeq - Nível de pressão sonora contínuo equivalente
- LAfmax - Nível máximo de pressão sonora
- Lr - Nível corrigido de pressão sonora
- Lres - Nível de Pressão Sonora Residual
- Ki - Correção Impulsiva

Apoio Solicitado

Tipo de apoio	Órgão responsável	Situação	Agendado para
Nenhum registro encontrado			

Fotos

Arquivo	Descrição	Data	Principal
Nenhum registro encontrado.			

Salvar Voltar

Matéria DOCREC 603/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=651756>.

03/07/2023, 12:44

Fiscalizacao

PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

LEONARDO MENDES DOS SANTOS

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0733022

Situação

Concluída

Tipo

Ordem de Serviço

Data

12/05/2023

Hora

23:59

Sub

ST

Demanda

0798506 (/Demanda/Edit?cd_demanda=798506&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

MARCELO FERNANDES PINTO

Data Conclusão

13/05/2023 02:49:47

Resumo

Realizada / Regular

Motivo de não realização

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

27103 (/ProgramacaoPsiu/View?cd_programacao_psiu=27103)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ...

Objeto de Fiscalização

Nome / Razão Social

A

Nome Fantasia

03/07/2023, 12:44

Fiscalizacao

ADEGA MANDELAO

CPF / CNPJ

RG

UF

CCM

Tipo de Estabelecimento

Horário de Funcionamento

00:00 às 00:00

Placa do Veículo

Logradouro

AV LUIZ DUMONT VILLARES

Número

1695

Complemento

Referência

CEP

02239-000

Bairro

Codlog

360619

Tipo de Local

Particular com SQL

SQ/SQL

069.049.0131-4

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido			
Nº Auto Fiscalização	Irregularidade	Autuação	Situação
Nenhum registro encontrado.			
Relato			
Fechado			
Ruído			

03/07/2023, 12:44

Fiscalizacao

Resultado

Lotação constatada

Zona de Uso

Decibêlímetro

Fonte emissora

Croqui

Não existe croqui.

Exigências técnicas

- ☐ Providenciar isolamento acústico conforme legislação vigente
- ☐ Diminuir o volume do som imediatamente
- ☐ Tomar conhecimento da lei 16.402/16
- ☐ Outras

Medições

Leitura	LAeq	LAfmax	Ki(+ 5)	Lr	Lres	Data / Hora
Nenhum registro encontrado.						

* Legenda:

- LAeq - Nível de pressão sonora contínuo equivalente
- LAfmax - Nível máximo de pressão sonora
- Lr - Nível corrigido de pressão sonora
- Lres - Nível de Pressão Sonora Residual
- Ki - Correção Impulsiva

Apoio Solicitado


Descrição	Sigla do Órgão	Situação
Nenhum registro encontrado.		

Fotos

Arquivo	Descrição	Data	Principal
543745	1	13/05/2023 02:05	Não
1 a 1 de 1			

Salvar Voltar

Matéria DOCREC 603/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=651756>.



03/07/2023, 13:01

Fiscalizacao

PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

LEONARDO MENDES DOS SANTOS

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0731166

Situação

Não realizada

Tipo

Ordem de Serviço

Data

05/05/2023

Hora

22:30

Sub

ST

Demanda

0676353 (/Demanda/Edit?cd_demanda=676353&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

João Pedro Azevedo

Data Conclusão

06/05/2023 03:43:28

Resumo

Não realizada

Motivo de não realização

Risco à Segurança da Equipe, determinado pela GCM

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

27058 (/ProgramacaoPsiu/View?cd_programacao_psiu=27058)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ...

Objeto de Fiscalização

Nome / Razão Social

CHOPPWAGEM LANCHONETE LTDA ME

Nome Fantasia

03/07/2023, 13:01

Fiscalizacao

CPF / CNPJ

22.616.628/0001-59

RG

UF

CCM

Tipo de Estabelecimento

Horário de Funcionamento

00:00 às 00:00

Placa do Veículo

Logradouro

AV LUIZ DUMONT VILLARES

Número

2116

Complemento

Referência

CEP

02239-000

Bairro

TUCURUVI

Codlog

360619

Tipo de Local

Particular com SQL

SQ/SQL

068.529.0054-1

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido

Nº Auto Fiscalização	Irregularidade	Autuação	Situação
Nenhum registro encontrado.			

Relato

Ruído

03/07/2023, 13:01

Fiscalizacao

Resultado

Lotação constatada

Zona de Uso

Decibêlímetro

Fonte emissora

Croqui

Não existe croqui.

Exigências técnicas

- ☐ Providenciar isolamento acústico conforme legislação vigente
- ☐ Diminuir o volume do som imediatamente
- ☐ Tomar conhecimento da lei 16.402/16
- ☐ Outras

Medições

Leitura	LAeq	LAfmax	Ki(+ 5)	Lr	Lres	Data / Hora
Nenhum registro encontrado.						

* Legenda:

- LAeq - Nível de pressão sonora contínuo equivalente
- LAfmax - Nível máximo de pressão sonora
- Lr - Nível corrigido de pressão sonora
- Lres - Nível de Pressão Sonora Residual
- Ki - Correção Impulsiva

Apoio Solicitado

Descrição	Sigla do Órgão	Situação
Nenhum registro encontrado.		

Fotos

Arquivo	Descrição	Data	Principal
Nenhum registro encontrado.			

Salvar Voltar

Matéria DOCREC 603/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=651756>.

03/07/2023, 13:02

Fiscalizacao

PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

LEONARDO MENDES DOS SANTOS

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0733025

Situação

Concluída

Tipo

Ordem de Serviço

Data

12/05/2023

Hora

23:59

Sub

ST

Demanda

0676353 (/Demanda/Edit?cd_demanda=676353&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

MARCELO FERNANDES PINTO

Data Conclusão

13/05/2023 02:52:07

Resumo

Realizada / Regular

Motivo de não realização

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

27103 (/ProgramacaoPsIU/View?cd_programacao_psiu=27103)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ...

Objeto de Fiscalização

Nome / Razão Social

CHOPPWAGEM LANCHONETE LTDA ME

Nome Fantasia

03/07/2023, 13:02

Fiscalizacao

CPF / CNPJ

22.616.628/0001-59

RG

UF

CCM

Tipo de Estabelecimento

Horário de Funcionamento

00:00 às 00:00

Placa do Veículo

Logradouro

AV LUIZ DUMONT VILLARES

Número

2116

Complemento

Referência

CEP

02239-000

Bairro

TUCURUVI

Codlog

360619

Tipo de Local

Particular com SQL

SQ/SQL

068.529.0054-1

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido

Nº Auto Fiscalização	Irregularidade	Autuação	Situação
Nenhum registro encontrado.			

Relato

Fechado

Ruído

03/07/2023, 13:02

Fiscalizacao

Resultado

Lotação constatada

Zona de Uso

Decibêlímetro

Fonte emissora

Croqui

Não existe croqui.

Exigências técnicas

- ☐ Providenciar isolamento acústico conforme legislação vigente
- ☐ Diminuir o volume do som imediatamente
- ☐ Tomar conhecimento da lei 16.402/16
- ☐ Outras

Medições

Leitura	LAeq	LAfmax	Ki(+ 5)	Lr	Lres	Data / Hora
Nenhum registro encontrado.						

* Legenda:

LAeq - Nível de pressão sonora contínuo equivalente
LAfmax - Nível máximo de pressão sonora
Lr - Nível corrigido de pressão sonora
Lres - Nível de Pressão Sonora Residual
Ki - Correção Impulsiva

Apoio Solicitado


Descrição	Sigla do Órgão	Situação
Nenhum registro encontrado.		

Fotos

Arquivo	Descrição	Data	Principal
543744	1	13/05/2023 02:05	Não
1 a 1 de 1			

Salvar Voltar

Matéria DOCREC 603/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=651756>.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

Divisão de Silêncio Urbano

Rua São Bento, 405, 24º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011-100

Telefone: 49343000

PROCESSO 6010.2022/0003354-9

Encaminhamento SMSUB/COPURB/PSIU Nº 086208397

São Paulo, 24 de julho de 2023.

SMSUB/COPURB

Sr. Coordenador

Em atendimento ao solicitado em 073450696, foram realizadas as seguintes diligências:

Av. Luiz Dumont Villares, 542 – (SUB.MG) – “O COSTELLONE...”

- 30/04/23: Vistoria realizada conforme documentos 085834078 e 085834231.

Av. Luiz Dumont Villares, 699 x R São Leôncio, 15– (SUB.MG) – “PODEROSO LONG...”

- 30/04/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085835832;

- 20/05/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085835832.

Av. Luiz Dumont Villares, 746 x R. São Leôncio, 60– (SUB.MG) – “NOVA ALTAS HORAS...”

- 30/04/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085836597;

- 20/05/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085872026.

Av. Luiz Dumont Villares, 756 x R. Eduardo Espínola Filho, 26 – (SUB.MG) – “JM BAR REST...”

- 30/04/23: Vistoria realizada conforme documentos 085873379, 085873502, 085873551, 085873580 e

085873613.

Av. Luiz Dumont Villares, 794 x R. Eduardo Espínola, 77 – (SUB.MG) – “ADEGA ORIGINAL...”

- 30/04/23: Vistoria realizada conforme documentos 085873732, 085874152, 085874618; 085874651 e 085874680.

Av. Luiz Dumont Villares, 800 x R. TTE. Agenor Soares, 104 lj.02 – (SUB.MG) – “LOIRASSA BAR LANC...”

- 30/04/23: Vistoria realizada conforme documentos 085874893 e 085874999.

Av. Luiz Dumont Villares, 894 – (SUB.MG)

- 30/04/23: Vistoria realizada conforme documentos 085875842 e 085875880.

Av. Luiz Dumont Villares, 898 – (SUB.MG) – “BARZIL TABACAR...”

- 30/04/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085876120 e 085876169;

- 20/05/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085876461.

Av. Luiz Dumont Villares, 1012 C.1038 – (SUB.MG) – “EVERES...”

- 20/05/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085876729;

- 10/06/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085876828;

- 18/06/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085876951.

Av. Luiz Dumont Villares, 1012 C.1050 – (SUB.MG) – “DUBAI...”

- 01/04/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085877643;

- 08/04/23: Vistoria realizada conforme documentos 085877947, 085878058, 085878190, 085878222, 085878253, 085878308, 085878677 e 085878727;

- 30/04/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085878901;

- 20/05/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085879030;

- 10/06/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085879366;

- 18/06/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085879728.

Av. Luiz Dumont Villares, 1012 C.14 – (SUB.MG) – “MALOK...”

- 30/04/23: Vistoria realizada conforme documentos 085881192, 085881615, 085881666, 085882006, 085882043 e 085882144;
- 20/05/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085882570;
- 10/06/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085882990;
- 18/06/23: Vistoria realizada conforme documentos 085885473, 085885698, 085885845, 085885929, 085886031, 085886091 e 085886188.

Av. Luiz Dumont Villares, 1022 – (SUB.MG) – “O TECO...”

- 01/04/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085886946;
- 07/04/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085887062;
- 29/04/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085887172;
- 20/05/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085889050.

Av. Luiz Dumont Villares, 1036 – (SUB.MG) – “SHISHAS...”

- 08/04/23: Vistoria realizada conforme documentos 085890645, 085891064, 085891486, 085891992, 085892092, 085892165, 085892245, 085892327, 085892421 e 085892672;
- 30/04/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085892995;
- 20/05/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085894639.

Av. Luiz Dumont Villares, 1062 – (SUB.MG) – “CANAA...”

- 01/04/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085895087;
- 08/04/23: Vistoria realizada conforme documentos 086108881, 085896407, 085896520, 085896612, 085896732, 085896808, 085897012, 086108890 e 086108911;
- 30/04/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085897417;
- 20/05/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085897597.

Av. Luiz Dumont Villares, 746 x R. São Leôncio, 59 – (SUB.MG) – “DIVINO SABOR...”

- 30/04/23: Vistoria realizada conforme documentos 085898941 e 085901380;

- 20/05/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085901609.

Av. Luiz Dumont Villares, 794 x R. Eduardo Espínola Filho, 70 – (SUB.MG) – “INOVA BAR...”

- 20/05/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085902177;

- 03/06/23: Vistoria realizada conforme documentos 085902568, 085902709, 085902774 e 085902923.

Av. Luiz Dumont Villares, 1074 – (SUB.ST) – “ACAI NOVA BAR...”

- 06/05/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 086073860;

- 13/05/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 086074897.

Av. Luiz Dumont Villares, 1402 – (SUB.ST) – “SPETTO PIC...”

- 06/05/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085903423;

- 13/05/23: Vistoria realizada conforme documentos 085903478 e 085903713.

Av. Luiz Dumont Villares, 1543 – (SUB.ST) – “NORTH BEER...”

- 06/05/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085904136;

- 13/05/23: Vistoria realizada conforme documentos 085904892 e 085905522.

Av. Luiz Dumont Villares, 1555/1561 – (SUB.ST) – “BOTECO ZOUTROS...”

- 06/05/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085906667;

- 13/05/23: Vistoria realizada conforme documentos 085907060 e 085907262.

Av. Luiz Dumont Villares, 1579/1583 – (SUB.ST) – “MPE PROZA...”

- 06/05/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085907461;

- 13/05/23: Vistoria realizada conforme documentos 085907593 e 085907679.

Av. Luiz Dumont Villares, 1607 – (SUB.ST) – “VILLARES HOOKAL...”

- 01/04/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085909299, 085909924 e 085909963;

- 06/05/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085910063;
- 13/05/23: Vistoria realizada conforme documentos 085910475 e 085910799.

Av. Luiz Dumont Villares, 1617 – (SUB.ST) – “THE FALL...”

- 06/05/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085911319;
- 13/05/23: Vistoria realizada conforme documentos 085912791, 085913032, 085913178 e 085913273.

Av. Luiz Dumont Villares, 1695 – (SUB.ST) – “MANDELAO...”

- 06/05/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085913710;
- 13/05/23: Vistoria realizada conforme documentos 085915222 e 085915518.

Av. Luiz Dumont Villares, 2116 – (SUB.ST) – “CHOPPWAG...”

- 06/05/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085915824;
- 13/05/23: Vistoria realizada conforme documentos 085916357 e 085916414.

Atenciosamente,



Leonardo Mendes dos Santos
Assistente de Gestão de Políticas Públicas
Em 24/07/2023, às 11:40.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **086208397** e o código CRC **82279EF6**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

Coordenadoria de Posturas Urbanas

Rua São Bento, 405, 24º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01008-906

Telefone: 4934-3064

PROCESSO 6010.2022/0003354-9

Encaminhamento SMSUB/COPURB Nº 087102089

São Paulo, 26 de julho de 2023.

Assessoria Parlamentar

Prezados

Com cordiais cumprimentos, em atendimento ao solicitado, ofício OF-SGP23 n. 1458/2022 advindo da Câmara dos Vereadores, no qual solicita informações sobre medidas tomadas para mitigar, controlar e fiscalizar a perturbação de sossego, nos estabelecimentos situado na Avenida Luiz Dumont Villares foram empreendidas as seguintes diligências no endereço solicitado conforme abaixo:

Locais fiscalizados:

Av. Luiz Dumont Villares, 542 – (SUB.MG) – “O COSTELLONE...”

- 30/04/23: Conforme informação do agente fiscalizador, o estabelecimento encontrava-se **fechado** no momento da vistoria, documentos 085834078 e 085834231.

Av. Luiz Dumont Villares, 699 x R São Leôncio, 15– (SUB.MG) – “PODEROSO LONG...”

- 30/04/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085835832;

- 20/05/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085835832.

Av. Luiz Dumont Villares, 746 x R. São Leôncio, 60– (SUB.MG) – “NOVA ALTAS HORAS...”

- 30/04/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085836597;

- 20/05/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085872026.

Av. Luiz Dumont Villares, 756 x R. Eduardo Espínola Filho, 26 – (SUB.MG) – “JM BAR REST...”

- 30/04/23: Vistoria realizada conforme documentos 085873379, 085873502, 085873551, 085873580 e 085873613.

Av. Luiz Dumont Villares, 794 x R. Eduardo Espínola, 77 – (SUB.MG) – “ADEGA ORIGINAL...”

- 30/04/23: Vistoria realizada conforme documentos 085873732, 085874152, 085874618; 085874651 e 085874680.

Av. Luiz Dumont Villares, 800 x R. TTE. Agenor Soares, 104 lj.02 – (SUB.MG) – “LOIRASSA BAR LANC...”

- 30/04/23: Vistoria realizada conforme documentos 085874893 e 085874999.

Av. Luiz Dumont Villares, 894 – (SUB.MG)

- 30/04/23: Vistoria realizada conforme documentos 085875842 e 085875880.

Av. Luiz Dumont Villares, 898 – (SUB.MG) – “BARZIL TABACAR...”

- 30/04/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085876120 e 085876169;

- 20/05/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085876461.

Av. Luiz Dumont Villares, 1012 C.1038 – (SUB.MG) – “EVERES...”

- 20/05/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085876729;

- 10/06/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085876828;

- 18/06/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085876951.

Av. Luiz Dumont Villares, 1012 C.1050 – (SUB.MG) – “DUBAI...”

- 01/04/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085877643;

- 08/04/23: Conforme informação do agente fiscalizador, o estabelecimento foi **multado** por produzir ruídos em níveis excessivos e intimado a providenciar as necessárias adequações, doc. n.085877947, 085878058, 085878190, 085878222, 085878253, 085878308, 085878677 e 085878727;

- 30/04/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085878901;

- 20/05/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085879030;

- 10/06/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085879366;

- 18/06/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085879728.

Av. Luiz Dumont Villares, 1012 C.14 – (SUB.MG) – “MALOK...”

- 30/04/23: Conforme informação do agente fiscalizador, o estabelecimento foi **multado** por produzir ruídos em níveis excessivos e intimado a providenciar as necessárias adequações, doc. 085881192, 085881615, 085881666, 085882006, 085882043 e 085882144;

- 20/05/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085882570;

- 10/06/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085882990;

- 18/06/23: Vistoria realizada conforme documentos 085885473, 085885698, 085885845, 085885929, 085886031, 085886091 e 085886188.

- Av. Luiz Dumont Villares, 1022 – (SUB.MG) – “O TECO...”

- 01/04/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085886946;
- 07/04/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085887062;
- 29/04/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085887172;
- 20/05/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085889050.

Av. Luiz Dumont Villares, 1036 – (SUB.MG) – “SHISHAS...”

- 08/04/23: Conforme informação do agente fiscalizador, o estabelecimento emitia ruídos acima dos limites permitidos pela legislação. Por se tratar de Micro Empresário Individual, foi lavrado o **TERMO DE ORIENTAÇÃO**, de acordo com determinação contida no Decreto Municipal nº 57.443/2016 doc. 085890645, 085891064, 085891486, 085891992, 085892092, 085892165, 085892245, 085892327, 085892421 e 085892672;
- 30/04/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085892995;
- 20/05/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085894639.

Av. Luiz Dumont Villares, 1062 – (SUB.MG) – “CANAA...”

- 01/04/23: Conforme informação do agente fiscalizador, o ruído produzido na rua achava-se **igual** ao ruído emitido pelo estabelecimento, não comportando a aplicação de penalidades conforme doc. 085895087;
- 08/04/23: Vistoria realizada conforme documentos 086108881, 085896407, 085896520, 085896612, , 085896808, 085897012, 086108890 e 086108911;
- 30/04/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085897417;
- 20/05/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085897597.

Av. Luiz Dumont Villares, 746 x R. São Leôncio, 59 – (SUB.MG) – “DIVINO SABOR...”

- 30/04/23: Vistoria realizada conforme documentos 085898941 e 085901380;
- 20/05/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085901609.

Av. Luiz Dumont Villares, 794 x R. Eduardo Espínola Filho, 70 – (SUB.MG) – “INOVA BAR...”

- 20/05/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085902177;
- 03/06/23: Vistoria realizada conforme documentos 085902568, 085902709, 085902774 e 085902923.

Av. Luiz Dumont Villares, 1074 – (SUB.ST) – “ACAI NOVA BAR...”

- 06/05/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 086073860;
- 13/05/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 086074897.

Av. Luiz Dumont Villares, 1402 – (SUB.ST) – “SPETTO PIC...”

- 06/05/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085903423;
- 13/05/23: Vistoria realizada conforme documentos 085903478 e 085903713.

Av. Luiz Dumont Villares, 1543 – (SUB.ST) – “NORTH BEER...”

- 06/05/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085904136;
- 13/05/23: Vistoria realizada conforme documentos 085904892 e 085905522.

Av. Luiz Dumont Villares, 1555/1561 – (SUB.ST) – “BOTECO ZOUTROS...”

- 06/05/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085906667;
- 13/05/23: Vistoria realizada conforme documentos 085907060 e 085907262.

Av. Luiz Dumont Villares, 1579/1583 – (SUB.ST) – “MPE PROZA...”

- 06/05/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085907461;
- 13/05/23: Vistoria realizada conforme documentos 085907593 e 085907679.

Av. Luiz Dumont Villares, 1607 – (SUB.ST) – “VILLARES HOOKAL...”

- 01/04/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085909299, 085909924 e 085909963;
- 06/05/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085910063;
- 13/05/23: Vistoria realizada conforme documentos 085910475 e 085910799.

Av. Luiz Dumont Villares, 1617 – (SUB.ST) – “THE FALL...”

- 06/05/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085911319;
- 13/05/23: Vistoria realizada conforme doc. Conforme informação do agente fiscalizador, o estabelecimento emitia ruídos acima dos limites permitidos pela legislação. Por se tratar de Empresa de Pequeno Porte, foi lavrado o **TERMO DE ORIENTAÇÃO**, de acordo com determinação contida no Decreto Municipal nº 57.443/2016 085912791, 085913032, 085913178 e 085913273.

Av. Luiz Dumont Villares, 1695 – (SUB.ST) – “MANDELAO...”

- 06/05/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085913710;
- 13/05/23: Vistoria realizada conforme documentos 085915222 e 085915518.

Av. Luiz Dumont Villares, 2116 – (SUB.ST) – “CHOPPWAG...”

- 06/05/23: Tentativa de vistoria realizada conforme documento 085915824;
- 13/05/23: Vistoria realizada conforme documentos 085916357 e 085916414.

Sendo o que nos cumpria informar, no momento, subscrevemo-nos, renovando nossos protestos de elevada estima e consideração.



Debora Vieira Lustosa
Assistente Administrativo de Gestão
Em 26/07/2023, às 11:09.



Guilherme Prendes Borges Higa
Coordenador(a) I
Em 28/07/2023, às 15:15.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **087102089** e o código CRC **C4149B1B**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA VILA MARIA / VILA GUILHERME

Assessoria Jurídica

Rua General Mendes, 111, - Bairro Vila Maria Alta - São Paulo/SP - CEP 02127-020

Telefone: 2967. 8154 / 2967.8069 / 2967.8161

PROCESSO 6010.2022/0003354-9

Informação SUB-MG/AJ N° 126204093

SUB-MG/CG

Sr. Chefe de Gabinete,

Restituímos o presente com as informações prestadas pela Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano desta SUB.MG no SEI 126121305.

São Paulo, 23 de maio de 2025.



Waldir Mazzei De Carvalho

Diretor(a) I

Em 27/05/2025, às 13:41.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **126204093** e o código CRC **BA45E88D**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA VILA MARIA / VILA GUILHERME
Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

Rua General Mendes, 111, - Bairro Vila Maria Alta - São Paulo/SP - CEP 02127-020

Telefone: 2967.8172

PROCESSO 6010.2022/0003354-9

Informação SUB-MG/CPDU Nº 126203158

São Paulo, 23 de maio de 2025.

SUB-MG/AJ

Sr. Diretor,

Em atenção ao solicitado informamos conforme SEI 126133265 da Supervisão Técnica de Fiscalização, para prosseguimento.



Luis Roberto Galvão Caricati
Coordenador(a) II

Em 23/05/2025, às 10:08.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **126203158** e o código CRC **8FADAA29**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA VILA MARIA / VILA GUILHERME

Supervisão Técnica de Fiscalização

Rua General Mendes, 111, - Bairro Vila Maria Alta - São Paulo/SP - CEP 02127-020

Telefone: 2967.8153

PROCESSO 6010.2022/0003354-9

Encaminhamento SUB-MG/CPDU/SFISC Nº 126133265

SUB-MG/CPDU

Sr. Coordenador,

Com as informações prestadas pelo Fiscal do setor (126121305), restituímos para prosseguimento.



Aparecida Paulino Gonçalves

Supervisor(a) Técnico(a) II

Em 22/05/2025, às 13:20.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **126133265** e o código CRC **0107CF93**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA VILA MARIA / VILA GUILHERME

Unidade de Vistoria

Rua General Mendes, 111, - Bairro Vila Maria Alta - São Paulo/SP - CEP 02127-020

Telefone: 2967.8153 / 2967.8177 / 2967.8143

PROCESSO 6010.2022/0003354-9

Informação SUB-MG/CPDU/SFISC/VIST Nº 126121305

São Paulo, 22 de maio de 2025.

Senhora Supervisora

Tendo em vista que os questionamentos apontados no SEI 071710799 foram devidamente respondidos através dos SEIS 074141036 e 096295280, esclarecemos que temos a acrescentar apenas que novas ações continuam sendo realizadas conforme autos anexos sob SEIs 124658786, 124658850 e 124658907.

Será realizada nova operação noturna naquela região em 30/05/2025.

Sugerimos que os comandos noturnos com o apoio da PM, GCM, PSIU, e CPO sejam intensificados.

Att.



Fabio da Corte
Fiscal de Posturas Municipais
 Em 22/05/2025, às 11:23.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **126121305** e o código CRC **02164F83**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA VILA MARIA / VILA GUILHERME

Unidade de Vistoria

Rua General Mendes, 111, - Bairro Vila Maria Alta - São Paulo/SP - CEP 02127-020

Telefone: 2967.8153 / 2967.8177 / 2967.8143

PROCESSO 6010.2022/0003354-9

Informação SUB-MG/CPDU/SFISC/VIST Nº 074141036

São Paulo, 21 de novembro de 2022.

Sra Supervisora

Em atenção a cota retro, temos a informar que quanto aos itens:

1. e 2. A Subprefeitura Vila Maria/Vila Guilherme fez vistorias nos estabelecimentos em que constatou a perturbação do sossego, tendo sido lavrados termos de orientação e multas referentes a irregularidade, conforme informação (072850914); foram apresentadas as licenças que estão relacionadas na mesma informação (072850914).

3. As vistorias são realizadas conforme recebimento de solicitação para tal, conforme informação (072621323).

6. As medidas que já estão sendo tomadas estão relacionadas nas informações (072850914) e (072621323), salientando que já foram solicitados novos comandos conjuntamente com o PSIU, GCM e PM para uma ação fiscal mais efetiva.

8. As cópias dos autos emitidos se encontram nas informações/Autos (072774851), (072777592), (072777649), (072777736), (072777798), (072777848), (072777911), (072778056), (072778124), (072778207), (072778276), (072778333), (072778403), (072778459) e (072778528).

Att.



Alfredo Vicente Michlewiski Godoi

Agente Vistor(a)

Em 21/11/2022, às 12:47.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **074141036** e o código CRC **F1B92279**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA VILA MARIA / VILA GUILHERME

Unidade de Vistoria

Rua General Mendes, 111, - Bairro Vila Maria Alta - São Paulo/SP - CEP 02127-020

Telefone: 2967.8153 / 2967.8177 / 2967.8143

PROCESSO 6010.2022/0003354-9

Informação SUB-MG/CPDU/SFISC/VIST N° 072850914

São Paulo, 27 de outubro de 2022.

Sra Supervisora

Conforme solicitado na inicial, seguem as informações e providências a respeito dos bares em que foi constatada a perturbação do sossego na Av Luis Dumont Villares:

Açaí Nova Bar Ltda Me - Av Luis Dumont Villares, 1062 - Licença de Funcionamento concedida através do P A - 2017.0176.308-3 - Foram lavrados termo de orientação (072777592), primeira autuação (072774851) e segunda autuação (072777649).

Bar Celona Tabacaria Eireli Me - Av Luis Dumont Villares, 1012 - Licença de Funcionamento número 20190010050258 - Foram lavrados termo de orientação (072777736), primeira autuação (072777798) e segunda autuação (072777848).

Dubai Tabacaria Lounge Bar Ltda - Av Luis Dumont Villares, 1050 - Licença de Funcionamento concedida através do SEI 6058.2021/0002135-4 - Foram lavrados termo de orientação (072777911), primeira autuação (072778056) e segunda autuação (072778124).

O Teco Bar Petiscos e Pizzas Ltda Me - Av Luis Dumont Villares, 1022 - Licença de Funcionamento concedida através do P A - 2017.0144.774-2 - Foram lavrados termo de orientação (072778207), primeira autuação (072778276) e segunda autuação (072778333).

Shishas Bar Eireli Epp (Barguile) - Av Luis Dumont Villares, 1036 - Licença de Funcionamento concedida através do P A - 2017.0185.864-5 - Foram lavrados termo de orientação (072778403), primeira autuação (072778459) e segunda autuação (072778528).

Att.



Alfredo Vicente Michlewiski Godoi

Agente Vistor(a)

Em 27/10/2022, às 12:59.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **072850914** e o código CRC **F49754E4**.



SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS
PREFEITURA REGIONAL VILA MARIA/VILA GUILHERME

DOCUMENTO AUTO DE FISCALIZAÇÃO	DATA INFRAÇÃO 08/01/2022	NÚMERO 17-01.002.807-7
POSTURA RUIDO	NÚMERO DO PROCESSO 2022-3.002.724-3	HORÁRIO 01:58

DADOS DO INFRATOR			
Contribuinte(SQL):	INCRA:		
CNPJ:	08.312.999/0001-16	CCM:	
Razão Social:	ACAI NOVA BAR LTDA ME		
Nome Fantasia:			
Local:	AV LUIZ DUMONT VILLARES, 1062		
Bairro:			
CodLog:	36061-9	CEP:	02085-100
Referência:	PARTSEMSQL		
Evento:			
Categoria de Uso:	Mais de um SQL?		

FATO CONSTITUTIVO/ INFRAÇÃO
ME - Microempresa. Primeira Visita. Estabelecimento aberto, entre 01:00 e 05:00hs., comercializando bebidas alcoólicas, cujo funcionamento esteja causando prejuízo ao sossego público.

PRECEITO LEGAL VIOLADO							
	Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
	Lei	16402	22/03/2016	147			
Regulamentado	Decreto	57443	10/11/2016	1			
E	Decreto	57443	10/11/2016	20	1	II	
Item							

AUTO DE NOTIFICAÇÃO

TERMO DE ORIENTAÇÃO Em observação ao Artigo 176, da Lei Municipal nº 16.402, de 22 de março de 2016 e Artigo 20, do Decreto Municipal nº 57.443, de 10 de novembro de 2016. Fica Vsa. ORIENTADA a cessar de imediato as irregularidades e manter o estabelecimento fechado e sem exercer as atividades entre 01:00 e 05:00hs., sob pena de multas e posterior FECHAMENTO ADMINISTRATIVO, conforme determina a Lei Municipal nº 16.402, de 22 de março de 2016, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 57.443, de 10 de novembro de 2016. Fica, também, Vsa. CIENTIFICADA de que, caso a situação não esteja regularizada e haja reiterações da infração e desobediência à norma, a Municipalidade poderá instaurar junto a autoridade policial correspondente inquérito por crime, conforme previsto no Artigo 148, da Lei Municipal nº 16.402, de 22 de março de 2016.

OBSERVAÇÕES

Estabelecimento aberto irregularmente após 1(uma) hora, cujo funcionamento esteja causando prejuízo ao sossego público.

FOTO DO LOCAL/ CROQUI



ATENDIMENTO

Para maiores informações, favor contatar a Prefeitura Regional VILA MARIA/VILA GUILHERME, sito a Rua General Mendes 111, -Vila Maria, no horário de atendimento público, das 10:00:00 às 16:00:00, de 2ª a 6ª feira.

ASSINATURAS

AGENTE VISTOR
Alfredo Vicente Michlewski Godoy
RF: d5707897



Assinatura

INFRATOR
ACAI NOVA BAR LTDA ME
RG: CPF:

Impossibilidade de coletar assinatura

Assinatura

Emitido em: 11/01/2022 às 12:57

3137.YO11.2810.4256



SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS
PREFEITURA REGIONAL VILA MARIA/VILA GUILHERME

DOCUMENTO	DATA INFRAÇÃO	NÚMERO
AUTO DE FISCALIZAÇÃO	13/03/2022	17-01.002.935-9
POSTURA	NÚMERO DO PROCESSO	HORÁRIO
RUIDO	2022-3.002.724-3	01:36

DADOS DO INFRATOR			
Contribuinte(SQL):	INCRA:		
CNPJ:	08.312.999/0001-16	CCM:	
Razão Social:	ACAI NOVA BAR LTDA ME		
Nome Fantasia:			
Local:	AV LUIZ DUMONT VILLARES, 1062		
Bairro:			
CodLog:	36061-9	CEP:	02085-100
Referência:	PARTSEMSQL		
Evento:	Infração		
Categoria de Uso:	Mais de um SQL?		

FATO CONSTITUTIVO/ INFRAÇÃO			
ME - Microempresa. Por manter o estabelecimento aberto, entre 01:00 e 05:00hs., comercializando bebidas alcoólicas, cujo funcionamento esteja causando prejuízo ao sossego público.			

PRECEITO LEGAL VIOLADO							
	Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
	Lei	16402	22/03/2016	147			
Regulamentado	Decreto	57443	10/11/2016	1			
E	Decreto	57443	10/11/2016	11			
Item							

AUTO DE INTIMAÇÃO

Fica V. Sª. INTIMADA a cessar imediatamente as irregularidades, mantendo o estabelecimento fechado e sem exercer as atividades entre 01:00 e 05:00hs., sob o atendimento do disposto no Artigo 147, da Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016, ou promover a necessária adequação acústica. Fica, também, V. Sª. CIENTIFICADA de que a prática de nova irregularidade, resultará na lavratura de nova multa, com valor dobrado.

AUTO DE MULTA Nº 17-190.085-5


IMPOSIÇÃO DE MULTA							
	Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
	Lei	16402	22/03/2016	148		I	
E	Lei	16402	22/03/2016	178		I	I
Regulamentado	Decreto	57443	10/11/2016	12			

VALOR DA MULTA	CIENTIFICAÇÃO
R\$ 10.619,60	O infrator fica ciente que tem o prazo legal para apresentação de defesa ou pagamento, sob pena de ser confirmada a penalidade imposta e inscrita a multa em dívida ativa para cobrança executiva.

OBSERVAÇÕES

Estabelecimento aberto irregularmente após 1(uma) hora, cujo funcionamento esteja causando prejuízo ao sossego público.

FOTO DO LOCAL/ CROQUI



ATENDIMENTO

Para maiores informações, favor contatar a Prefeitura Regional VILA MARIA/VILA GUILHERME, sito a Rua General Mendes 111, -Vila Maria, no horário de atendimento público, das 10:00:00 às 16:00:00, de 2ª à 6ª feira.

ASSINATURAS

AGENTE VISTOR
Alfredo Vicente Michlewski Godoy
RF: d5707897

Assinatura

INFRATOR
ACAI NOVA BAR LTDA ME
RG: CPF:
Impossibilidade de coletar assinatura
Assinatura

Emitido em: 14/03/2022 às 11:49

SOU3.5S2Q.4039.51P

Matéria DOCREC 603/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbirDocumento?pld=651756>.



SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS
PREFEITURA REGIONAL VILA MARIA/VILA GUILHERME

DOCUMENTO AUTO DE FISCALIZAÇÃO	DATA INFRAÇÃO 17/04/2022	NÚMERO 17-01.003.101-9
POSTURA RUIDO	NÚMERO DO PROCESSO 2022-3.002.724-3	HORÁRIO 01:44

DADOS DO INFRATOR			
Contribuinte(SQL):	INCRA:		
CNPJ:	08.312.999/0001-16	CCM:	
Razão Social:	ACAI NOVA BAR LTDA ME		
Nome Fantasia:			
Local:	AV LUIZ DUMONT VILLARES, 1062		
Bairro:			
CodLog:	36061-9	CEP:	02085-100
Referência:	PARTSEMSQL		
Evento:	Infração		
Categoria de Uso:	Mais de um SQL?		

FATO CONSTITUTIVO/ INFRAÇÃO
ME - Microempresa. Por manter o estabelecimento aberto, entre 01:00 e 05:00hs., comercializando bebidas alcoólicas, cujo funcionamento esteja causando prejuízo ao sossego público. Segunda Autuação.

PRECEITO LEGAL VIOLADO							
	Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
	Lei	16402	22/03/2016	147			
Regulamentado	Decreto	57443	10/11/2016	1			
E	Decreto	57443	10/11/2016	11			
Item							

AUTO DE INTIMAÇÃO

Fica V. Sª, INTIMADA a cessar imediatamente as irregularidades, mantendo o estabelecimento fechado e sem exercer as atividades entre 01:00 e 05:00hs., sob o atendimento do disposto no Artigo 147, da Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016, ou promover a necessária adequação acústica. Fica, também, V. Sª, CIENTIFICADA de que a prática de nova irregularidade, resultará na lavratura de nova multa, com valor triplicado, em relação à primeira multa, bem como o fechamento administrativo do estabelecimento.

AUTO DE MULTA Nº 17-190.099-5

IMPOSIÇÃO DE MULTA							
	Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
	Lei	16402	22/03/2016	148		II	
E	Lei	16402	22/03/2016	178		I	I
Regulamentado	Decreto	57443	10/11/2016	12			

VALOR DA MULTA	CIENTIFICAÇÃO
R\$ 21.239,21	O infrator fica ciente que tem o prazo legal para apresentação de defesa ou pagamento, sob pena de ser confirmada a penalidade imposta e inscrita a multa em dívida ativa para cobrança executiva.

FOTO DO LOCAL/ CROQUI



ATENDIMENTO

Para maiores informações, favor contatar a Prefeitura Regional VILA MARIA/VILA GUILHERME, sito a Rua General Mendes 111, -Vila Maria, no horário de atendimento público, das 10:00:00 às 16:00:00, de 2ª à 6ª feira.

ASSINATURAS

AGENTE VISTOR
Alfredo Vicente Michlewski Godoy
RF: d5707897

Assinatura

INFRATOR
ACAI NOVA BAR LTDA ME
RG: CPF:
Impossibilidade de coletar assinatura
Assinatura

Emitido em: 20/04/2022 às 12:34

RP35.7TU0.U315.PNG

Matéria DOCREC 603/2025 Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.gov.br/Home/AbrirDocumento?plD=651756>



SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS
PREFEITURA REGIONAL VILA MARIA/VILA GUILHERME

DOCUMENTO	DATA INFRAÇÃO	NÚMERO
AUTO DE FISCALIZAÇÃO	08/01/2022	17-01.002.746-1
POSTURA	NÚMERO DO PROCESSO	HORÁRIO
RUIDO	2022-3.002.722-7	01:50

DADOS DO INFRATOR			
Contribuinte(SQL):	068.563.0032-8	INCRA:	
CNPJ:	31.628.288/0001-77	CCM:	
Razão Social:	Bar Celona Tabacaria Eireli ME		
Nome Fantasia:	BAR CELONA TABACARIA		
Local:	AV LUIZ DUMONT VILLARES, 1012		
Bairro:			
CodLog:	36061-9	CEP:	02085-100
Referência:			
Evento:			
Categoria de Uso:	Mais de um SQL?		

FATO CONSTITUTIVO/ INFRAÇÃO
ME - Microempresa. Primeira Visita. Estabelecimento aberto, entre 01:00 e 05:00hs., comercializando bebidas alcoólicas, cujo funcionamento esteja causando prejuízo ao sossego público.

PRECEITO LEGAL VIOLADO							
	Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
	Lei	16402	22/03/2016	147			
Regulamentado	Decreto	57443	10/11/2016	1			
E	Decreto	57443	10/11/2016	20	1	II	
Item							

AUTO DE NOTIFICAÇÃO

TERMO DE ORIENTAÇÃO Em observação ao Artigo 176, da Lei Municipal nº 16.402, de 22 de março de 2016 e Artigo 20, do Decreto Municipal nº 57.443, de 10 de novembro de 2016. Fica Vsa. ORIENTADA a cessar de imediato as irregularidades e manter o estabelecimento fechado e sem exercer as atividades entre 01:00 e 05:00hs., sob pena de multas e posterior FECHAMENTO ADMINISTRATIVO, conforme determina a Lei Municipal nº 16.402, de 22 de março de 2016, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 57.443, de 10 de novembro de 2016. Fica, também, Vsa. CIENTIFICADA de que, caso a situação não esteja regularizada e haja reiterações da infração e desobediência à norma, a Municipalidade poderá instaurar junto a autoridade policial correspondente inquérito por crime, conforme previsto no Artigo 148, da Lei Municipal nº 16.402, de 22 de março de 2016.

OBSERVAÇÕES

Estabelecimento aberto irregularmente após 1(uma) hora, cujo funcionamento esteja causando prejuízo ao sossego público.

FOTO DO LOCAL/ CROQUI



ATENDIMENTO

Para maiores informações, favor contatar a Prefeitura Regional VILA MARIA/VILA GUILHERME, sito a Rua General Mendes 111, -Vila Maria, no horário de atendimento público, das 10:00:00 às 16:00:00, de 2ª à 6ª feira.

ASSINATURAS

AGENTE VISTOR
Alfredo Vicente Michlewski Godoy
RF: d5707897
Assinatura

INFRATOR
Bar Celona Tabacaria Eireli ME
RG: CPF:
Impossibilidade de coletar assinatura
Assinatura

Emitido em: 11/01/2022 às 12:24

32WX.OS42.3334.V.299

Matéria DOCREC 603/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://sp.leg.br/Home/AbriDocumento?pid=651756>.



SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS
PREFEITURA REGIONAL VILA MARIA/VILA GUILHERME

DOCUMENTO	DATA INFRAÇÃO	NÚMERO
AUTO DE FISCALIZAÇÃO	13/03/2022	17-01.002.969-3
POSTURA	NÚMERO DO PROCESSO	HORÁRIO
RUIDO	2022-3.002.722-7	01:36

DADOS DO INFRATOR			
Contribuinte(SQL):	068.563.0032-8	INCRA:	
CNPJ:	31.628.288/0001-77	CCM:	
Razão Social:	Bar Celona Tabacaria Eireli ME		
Nome Fantasia:	BAR CELONA TABACARIA		
Local:	AV LUIZ DUMONT VILLARES, 1012		
Bairro:			
CodLog:	36061-9	CEP:	02085-100
Referência:			
Evento:	Infração		
Categoria de Uso:	Mais de um SQL?		

FATO CONSTITUTIVO/ INFRAÇÃO
ME - Microempresa. Por manter o estabelecimento aberto, entre 01:00 e 05:00hs., comercializando bebidas alcoólicas, cujo funcionamento esteja causando prejuízo ao sossego público.

PRECEITO LEGAL VIOLADO							
	Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
	Lei	16402	22/03/2016	147			
Regulamentado	Decreto	57443	10/11/2016	1			
E	Decreto	57443	10/11/2016	11			
Item							

AUTO DE INTIMAÇÃO

Fica V. Sª. INTIMADA a cessar imediatamente as irregularidades, mantendo o estabelecimento fechado e sem exercer as atividades entre 01:00 e 05:00hs., sob o atendimento do disposto no Artigo 147, da Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016, ou promover a necessária adequação acústica. Fica, também, V. Sª. CIENTIFICADA de que a prática de nova irregularidade, resultará na lavratura de nova multa, com valor dobrado.


AUTO DE MULTA Nº 17-190.089-8

IMPOSIÇÃO DE MULTA							
	Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
	Lei	16402	22/03/2016	148		I	
E	Lei	16402	22/03/2016	178		I	I
Regulamentado	Decreto	57443	10/11/2016	12			
VALOR DA MULTA				CIENTIFICAÇÃO			
R\$ 10.619,60				O infrator fica ciente que tem o prazo legal para apresentação de defesa ou pagamento, sob pena de ser confirmada a penalidade imposta e inscrita a multa em dívida ativa para cobrança executiva.			

OBSERVAÇÕES

Estabelecimento aberto irregularmente após 1(uma) hora, cujo funcionamento esteja causando prejuízo ao sossego público.

FOTO DO LOCAL/ CROQUI




ATENDIMENTO

Para maiores informações, favor contatar a Prefeitura Regional VILA MARIA/VILA GUILHERME, sito a Rua General Mendes 111, -Vila Maria, no horário de atendimento público, das 10:00:00 às 16:00:00, de 2ª à 6ª feira.

ASSINATURAS

AGENTE VISTOR
Alfredo Vicente Michlewski Godoy
RF: d5707897



Assinatura

INFRATOR
Bar Celona Tabacaria Eireli ME
RG: CPF:

Impossibilidade de coletar assinatura

Assinatura

Emitido em: 14/03/2022 às 12:32

1138.3341.P141.5N9 9

Matéria DOCREC 603/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://sp.leg.br/Home/AbreDocumento?pld=651756>.



SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS
PREFEITURA REGIONAL VILA MARIA/VILA GUILHERME

DOCUMENTO	DATA INFRAÇÃO	NÚMERO
AUTO DE FISCALIZAÇÃO	17/04/2022	17-01.003.981-8
POSTURA	NÚMERO DO PROCESSO	HORÁRIO
RUIDO	2022-3.002.722-7	01:45

DADOS DO INFRATOR			
Contribuinte(SQL):	068.563.0032-8	INCRA:	
CNPJ:	31.628.288/0001-77	CCM:	
Razão Social:	Bar Celona Tabacaria Eireli ME		
Nome Fantasia:	BAR CELONA TABACARIA		
Local:	AV LUIZ DUMONT VILLARES, 1012		
Bairro:			
CodLog:	36061-9	CEP:	02085-100
Referência:			
Evento:	Infração		
Categoria de Uso:		Mais de um SQL?	

FATO CONSTITUTIVO/ INFRAÇÃO
ME - Microempresa. Por manter o estabelecimento aberto, entre 01:00 e 05:00hs., comercializando bebidas alcoólicas, cujo funcionamento esteja causando prejuízo ao sossego público. Segunda Autuação.

PRECEITO LEGAL VIOLADO							
	Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
	Lei	16402	22/03/2016	147			
Regulamentado	Decreto	57443	10/11/2016	1			
E	Decreto	57443	10/11/2016	11			
Item							

AUTO DE INTIMAÇÃO

Fica V. Sª, INTIMADA a cessar imediatamente as irregularidades, mantendo o estabelecimento fechado e sem exercer as atividades entre 01:00 e 05:00hs., sob o atendimento do disposto no Artigo 147, da Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016, ou promover a necessária adequação acústica. Fica, também, V. Sª, CIENTIFICADA de que a prática de nova irregularidade, resultará na lavratura de nova multa, com valor triplicado, em relação à primeira multa, bem como o fechamento administrativo do estabelecimento.

AUTO DE MULTA Nº 17-190.103-7

IMPOSIÇÃO DE MULTA							
	Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
	Lei	16402	22/03/2016	148		II	
E	Lei	16402	22/03/2016	178		I	I
Regulamentado	Decreto	57443	10/11/2016	12			

VALOR DA MULTA	CIENTIFICAÇÃO
R\$ 21.239,21	O infrator fica ciente que tem o prazo legal para apresentação de defesa ou pagamento, sob pena de ser confirmada a penalidade imposta e inscrita a multa em dívida ativa para cobrança executiva.

FOTO DO LOCAL/ CROQUI



ATENDIMENTO

Para maiores informações, favor contatar a Prefeitura Regional VILA MARIA/VILA GUILHERME, sito a Rua General Mendes 111, -Vila Maria, no horário de atendimento público, das 10:00:00 às 16:00:00, de 2ª à 6ª feira.

ASSINATURAS

AGENTE VISTOR
Alfredo Vicente Michlewski Godoy
RF: d5707897

Assinatura

INFRATOR
Bar Celona Tabacaria Eireli ME
RG: CPF:
Impossibilidade de coletar assinatura
Assinatura

Emitido em: 20/04/2022 às 13:28

2436.RO22.TQWV.02156



SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS
PREFEITURA REGIONAL VILA MARIA/VILA GUILHERME

DOCUMENTO AUTO DE FISCALIZAÇÃO	DATA INFRAÇÃO 08/01/2022	NÚMERO 17-01.002.700-3
POSTURA RUIDO	NÚMERO DO PROCESSO 2022-3.002.721-9	HORÁRIO 01:42

DADOS DO INFRATOR			
Contribuinte(SQL):	INCRA:		
CNPJ:	42.387.220/0001-60	CCM:	6.974.594-3
Razão Social:	DUBAI TABACARIA LOUNGE BAR LTDA		
Nome Fantasia:			
Local:	AV LUIS DUMONT VILLARES, 1012 - ANEXO 1050		
Bairro:	JD SÃO PAULO		
CodLog:	36061-9	CEP:	02085-100
Referência:	PARTSEMSQL		
Evento:			
Categoria de Uso:	Mais de um SQL?		

FATO CONSTITUTIVO/ INFRAÇÃO
ME - Microempresa. Primeira Visita. Estabelecimento aberto, entre 01:00 e 05:00hs., comercializando bebidas alcoólicas, cujo funcionamento esteja causando prejuízo ao sossego público.

PRECEITO LEGAL VIOLADO							
	Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
	Lei	16402	22/03/2016	147			
Regulamentado	Decreto	57443	10/11/2016	1			
E	Decreto	57443	10/11/2016	20	1	II	
Item							

AUTO DE NOTIFICAÇÃO

TERMO DE ORIENTAÇÃO Em observação ao Artigo 176, da Lei Municipal nº 16.402, de 22 de março de 2016 e Artigo 20, do Decreto Municipal nº 57.443, de 10 de novembro de 2016. Fica Vsa. ORIENTADA a cessar de imediato as irregularidades e manter o estabelecimento fechado e sem exercer as atividades entre 01:00 e 05:00hs., sob pena de multas e posterior FECHAMENTO ADMINISTRATIVO, conforme determina a Lei Municipal nº 16.402, de 22 de março de 2016, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 57.443, de 10 de novembro de 2016. Fica, também, Vsa. CIENTIFICADA de que, caso a situação não esteja regularizada e haja reiterações da infração e desobediência à norma, a Municipalidade poderá instaurar junto a autoridade policial correspondente inquérito por crime, conforme previsto no Artigo 148, da Lei Municipal nº 16.402, de 22 de março de 2016.

OBSERVAÇÕES

Estabelecimento aberto irregularmente após 1(uma) hora, cujo funcionamento esteja causando prejuízo ao sossego público.

FOTO DO LOCAL/ CROQUI




ATENDIMENTO

Para maiores informações, favor contatar a Prefeitura Regional VILA MARIA/VILA GUILHERME, sito a Rua General Mendes 111, -Vila Maria, no horário de atendimento público, das 10:00:00 às 16:00:00, de 2ª à 6ª feira.

ASSINATURAS

AGENTE VISTOR
Alfredo Vicente Michlewski Godoy
RF: d5707897



Assinatura

INFRATOR
DUBAI TABACARIA LOUNGE BAR LTDA
RG: CPF:

Impossibilidade de coletar assinatura

Assinatura

Emitido em: 11/01/2022 às 12:06

4T37.4842.PO32.UP.55



SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS
PREFEITURA REGIONAL VILA MARIA/VILA GUILHERME

DOCUMENTO	DATA INFRAÇÃO	NÚMERO
AUTO DE FISCALIZAÇÃO	13/03/2022	17-01.002.936-7
POSTURA	NÚMERO DO PROCESSO	HORÁRIO
RUIDO	2022-3.002.721-9	01:36

DADOS DO INFRATOR			
Contribuinte(SQL):	INCRA:		
CNPJ:	42.387.220/0001-60	CCM:	6.974.594-3
Razão Social:	DUBAI TABACARIA LOUNGE BAR LTDA		
Nome Fantasia:			
Local:	AV LUIS DUMONT VILLARES, 1012 - ANEXO 1050		
Bairro:	JD SÃO PAULO		
CodLog:	36061-9	CEP:	02085-100
Referência:	PARTSEMSQL		
Evento:	Infração		
Categoria de Uso:	Mais de um SQL?		

FATO CONSTITUTIVO/ INFRAÇÃO
ME - Microempresa. Por manter o estabelecimento aberto, entre 01:00 e 05:00hs., comercializando bebidas alcoólicas, cujo funcionamento esteja causando prejuízo ao sossego público.

PRECEITO LEGAL VIOLADO							
	Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
	Lei	16402	22/03/2016	147			
Regulamentado	Decreto	57443	10/11/2016	1			
E	Decreto	57443	10/11/2016	11			
Item							

AUTO DE INTIMAÇÃO

Fica V. Sª. INTIMADA a cessar imediatamente as irregularidades, mantendo o estabelecimento fechado e sem exercer as atividades entre 01:00 e 05:00hs., sob o atendimento do disposto no Artigo 147, da Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016, ou promover a necessária adequação acústica. Fica, também, V. Sª. CIENTIFICADA de que a prática de nova irregularidade, resultará na lavratura de nova multa, com valor dobrado.

AUTO DE MULTA Nº 17-190.086-3

IMPOSIÇÃO DE MULTA							
	Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
	Lei	16402	22/03/2016	148		I	
E	Lei	16402	22/03/2016	178		I	I
Regulamentado	Decreto	57443	10/11/2016	12			
VALOR DA MULTA				CIENTIFICAÇÃO			
R\$ 10.619,60				O infrator fica ciente que tem o prazo legal para apresentação de defesa ou pagamento, sob pena de ser confirmada a penalidade imposta e inscrita a multa em dívida ativa para cobrança executiva.			

OBSERVAÇÕES

Estabelecimento aberto irregularmente após 1(uma) hora, cujo funcionamento esteja causando prejuízo ao sossego público.

FOTO DO LOCAL/ CROQUI



ATENDIMENTO

Para maiores informações, favor contatar a Prefeitura Regional VILA MARIA/VILA GUILHERME, sito a Rua General Mendes 111, -Vila Maria, no horário de atendimento público, das 10:00:00 às 16:00:00, de 2ª à 6ª feira.

ASSINATURAS

AGENTE VISTOR
Alfredo Vicente Michlewski Godoy
RF: d5707897



Assinatura

INFRATOR
DUBAI TABACARIA LOUNGE BAR LTDA
RG: CPF:

Impossibilidade de coletar assinatura

Assinatura

Emitido em: 14/03/2022 às 11:56

110X.Q31Q.48Q2.2V.17



SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS
PREFEITURA REGIONAL VILA MARIA/VILA GUILHERME

DOCUMENTO AUTO DE FISCALIZAÇÃO	DATA INFRAÇÃO 17/04/2022	NÚMERO 17-01.003.974-5
POSTURA RUIDO	NÚMERO DO PROCESSO 2022-3.002.721-9	HORÁRIO 01:44

DADOS DO INFRATOR			
Contribuinte(SQL):	INCRA:		
CNPJ:	42.387.220/0001-60	CCM:	6.974.594-3
Razão Social:	DUBAI TABACARIA LOUNGE BAR LTDA		
Nome Fantasia:			
Local:	AV LUIS DUMONT VILLARES, 1012 - ANEXO 1050		
Bairro:	JD SÃO PAULO		
CodLog:	36061-9	CEP:	02085-100
Referência:	PARTSEMSQL		
Evento:	Infração		
Categoria de Uso:	Mais de um SQL?		

FATO CONSTITUTIVO/ INFRAÇÃO
ME - Microempresa. Por manter o estabelecimento aberto, entre 01:00 e 05:00hs., comercializando bebidas alcoólicas, cujo funcionamento esteja causando prejuízo ao sossego público. Segunda Autuação.

PRECEITO LEGAL VIOLADO							
	Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
	Lei	16402	22/03/2016	147			
Regulamentado	Decreto	57443	10/11/2016	1			
E	Decreto	57443	10/11/2016	11			
Item							

AUTO DE INTIMAÇÃO

Fica V. Sª, INTIMADA a cessar imediatamente as irregularidades, mantendo o estabelecimento fechado e sem exercer as atividades entre 01:00 e 05:00hs., sob o atendimento do disposto no Artigo 147, da Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016, ou promover a necessária adequação acústica. Fica, também, V. Sª, CIENTIFICADA de que a prática de nova irregularidade, resultará na lavratura de nova multa, com valor triplicado, em relação à primeira multa, bem como o fechamento administrativo do estabelecimento.

AUTO DE MULTA Nº 17-190.100-2

IMPOSIÇÃO DE MULTA							
	Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
	Lei	16402	22/03/2016	148		II	
E	Lei	16402	22/03/2016	178		I	I
Regulamentado	Decreto	57443	10/11/2016	12			

VALOR DA MULTA	CIENTIFICAÇÃO
R\$ 21.239,21	O infrator fica ciente que tem o prazo legal para apresentação de defesa ou pagamento, sob pena de ser confirmada a penalidade imposta e inscrita a multa em dívida ativa para cobrança executiva.

FOTO DO LOCAL/ CROQUI



ATENDIMENTO

Para maiores informações, favor contatar a Prefeitura Regional VILA MARIA/VILA GUILHERME, sito a Rua General Mendes 111, -Vila Maria, no horário de atendimento público, das 10:00:00 às 16:00:00, de 2ª à 6ª feira.

ASSINATURAS

AGENTE VISTOR
Alfredo Vicente Michlewski Godoy
RF: d5707897

Assinatura

INFRATOR
DUBAI TABACARIA LOUNGE BAR LTDA
RG: CPF:
Impossibilidade de coletar assinatura
Assinatura

Emitido em: 20/04/2022 às 12:43

18NV.N384.2012.2034

Matéria DOCREC 603/2025 Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://sp.legisconsulta.saopaulo.sp.gov.br/Home/AbrirDocumento?plD=651756>



SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS
PREFEITURA REGIONAL VILA MARIA/VILA GUILHERME

DOCUMENTO AUTO DE FISCALIZAÇÃO	DATA INFRAÇÃO 08/01/2022	NÚMERO 17-01.002.802-6
POSTURA RUIDO	NÚMERO DO PROCESSO 2022-3.002.723-5	HORÁRIO 01:51

DADOS DO INFRATOR			
Contribuinte(SQL):	INCRA:		
CNPJ:	14.515.865/0001-03	CCM:	4.421.795-1
Razão Social:	O TECO BAR PETISCOS E PIZZAS LTDA-ME		
Nome Fantasia:			
Local:	AV LUIS DUMONT VILLARES, 1022		
Bairro:	JARDIM SÃO PAULO		
CodLog:	36061-9	CEP:	02085-100
Referência:	PARTSEMSQL		
Evento:			
Categoria de Uso:	Mais de um SQL?		

FATO CONSTITUTIVO/ INFRAÇÃO
ME - Microempresa. Primeira Visita. Estabelecimento aberto, entre 01:00 e 05:00hs., comercializando bebidas alcoólicas, cujo funcionamento esteja causando prejuízo ao sossego público.

PRECEITO LEGAL VIOLADO							
	Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
	Lei	16402	22/03/2016	147			
Regulamentado	Decreto	57443	10/11/2016	1			
E	Decreto	57443	10/11/2016	20	1	II	
Item							

AUTO DE NOTIFICAÇÃO

TERMO DE ORIENTAÇÃO Em observação ao Artigo 176, da Lei Municipal nº 16.402, de 22 de março de 2016 e Artigo 20, do Decreto Municipal nº 57.443, de 10 de novembro de 2016. Fica Vsa. ORIENTADA a cessar de imediato as irregularidades e manter o estabelecimento fechado e sem exercer as atividades entre 01:00 e 05:00hs., sob pena de multas e posterior FECHAMENTO ADMINISTRATIVO, conforme determina a Lei Municipal nº 16.402, de 22 de março de 2016, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 57.443, de 10 de novembro de 2016. Fica, também, Vsa. CIENTIFICADA de que, caso a situação não esteja regularizada e haja reiterações da infração e desobediência à norma, a Municipalidade poderá instaurar junto a autoridade policial correspondente inquérito por crime, conforme previsto no Artigo 148, da Lei Municipal nº 16.402, de 22 de março de 2016.

OBSERVAÇÕES

Estabelecimento aberto irregularmente após 1(uma) hora, cujo funcionamento esteja causando prejuízo ao sossego público.

FOTO DO LOCAL/ CROQUI



ATENDIMENTO

Para maiores informações, favor contatar a Prefeitura Regional VILA MARIA/VILA GUILHERME, sito a Rua General Mendes 111, -Vila Maria, no horário de atendimento público, das 10:00:00 às 16:00:00, de 2ª à 6ª feira.

ASSINATURAS

AGENTE VISTOR	
Alfredo Vicente Michlewski Godoy	
RF: d5707897	
Assinatura	

INFRATOR	
O TECO BAR PETISCOS E PIZZAS LTDA-ME	
RG: CPF:	
Impossibilidade de coletar assinatura	
Assinatura	

Emitido em: 11/01/2022 às 12:45

Q26T.VSU8.Q31Z.F09

Matéria DOCREC 603/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://sp.leg.br/Home/AbriDocumento?pid=651756>.



SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS
PREFEITURA REGIONAL VILA MARIA/VILA GUILHERME

DOCUMENTO AUTO DE FISCALIZAÇÃO	DATA INFRAÇÃO 13/03/2022	NÚMERO 17-01.002.938-3
POSTURA RUIDO	NÚMERO DO PROCESSO 2022-3.002.723-5	HORÁRIO 01:36

DADOS DO INFRATOR			
Contribuinte(SQL):	INCRA:		
CNPJ:	14.515.865/0001-03	CCM:	4.421.795-1
Razão Social:	O TECO BAR PETISCOS E PIZZAS LTDA-ME		
Nome Fantasia:			
Local:	AV LUIS DUMONT VILLARES, 1022		
Bairro:	JARDIM SÃO PAULO		
CodLog:	36061-9	CEP:	02085-100
Referência:	PARTSEMSQL		
Evento:	Infração		
Categoria de Uso:	Mais de um SQL?		

FATO CONSTITUTIVO/ INFRAÇÃO
ME - Microempresa. Por manter o estabelecimento aberto, entre 01:00 e 05:00hs., comercializando bebidas alcoólicas, cujo funcionamento esteja causando prejuízo ao sossego público.

PRECEITO LEGAL VIOLADO							
	Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
	Lei	16402	22/03/2016	147			
Regulamentado	Decreto	57443	10/11/2016	1			
E	Decreto	57443	10/11/2016	11			
Item							

AUTO DE INTIMAÇÃO

Fica V. Sª. INTIMADA a cessar imediatamente as irregularidades, mantendo o estabelecimento fechado e sem exercer as atividades entre 01:00 e 05:00hs., sob o atendimento do disposto no Artigo 147, da Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016, ou promover a necessária adequação acústica. Fica, também, V. Sª. CIENTIFICADA de que a prática de nova irregularidade, resultará na lavratura de nova multa, com valor dobrado.

AUTO DE MULTA Nº 17-190.088-0


IMPOSIÇÃO DE MULTA							
	Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
	Lei	16402	22/03/2016	148		I	
E	Lei	16402	22/03/2016	178		I	I
Regulamentado	Decreto	57443	10/11/2016	12			

VALOR DA MULTA	CIENTIFICAÇÃO
R\$ 10.619,60	O infrator fica ciente que tem o prazo legal para apresentação de defesa ou pagamento, sob pena de ser confirmada a penalidade imposta e inscrita a multa em dívida ativa para cobrança executiva.

OBSERVAÇÕES

Estabelecimento aberto irregularmente após 1(uma) hora, cujo funcionamento esteja causando prejuízo ao sossego público.

FOTO DO LOCAL/ CROQUI



ATENDIMENTO

Para maiores informações, favor contatar a Prefeitura Regional VILA MARIA/VILA GUILHERME, sito a Rua General Mendes 111, -Vila Maria, no horário de atendimento público, das 10:00:00 às 16:00:00, de 2ª à 6ª feira.

ASSINATURAS

AGENTE VISTOR
Alfredo Vicente Michlewski Godoy
RF: d5707897

Assinatura

INFRATOR
O TECO BAR PETISCOS E PIZZAS LTDA-ME
RG: CPF:
Impossibilidade de coletar assinatura
Assinatura

Emitido em: 14/03/2022 às 12:22

2244.534N.1544.Q2217

Matéria DOCREC 603/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pld=651756>.



SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS
PREFEITURA REGIONAL VILA MARIA/VILA GUILHERME

DOCUMENTO AUTO DE FISCALIZAÇÃO	DATA INFRAÇÃO 17/04/2022	NÚMERO 17-01.003.976-1
POSTURA RUIDO	NÚMERO DO PROCESSO 2022-3.002.723-5	HORÁRIO 01:45

DADOS DO INFRATOR			
Contribuinte(SQL):	INCRA:		
CNPJ:	14.515.865/0001-03	CCM:	4.421.795-1
Razão Social:	O TECO BAR PETISCOS E PIZZAS LTDA-ME		
Nome Fantasia:			
Local:	AV LUIS DUMONT VILLARES, 1022		
Bairro:	JARDIM SÃO PAULO		
CodLog:	36061-9	CEP:	02085-100
Referência:	PARTSEMSQL		
Evento:	Infração		
Categoria de Uso:	Mais de um SQL?		

FATO CONSTITUTIVO/ INFRAÇÃO
ME - Microempresa. Por manter o estabelecimento aberto, entre 01:00 e 05:00hs., comercializando bebidas alcoólicas, cujo funcionamento esteja causando prejuízo ao sossego público. Segunda Autuação.

PRECEITO LEGAL VIOLADO							
	Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
Regulamentado	Lei	16402	22/03/2016	147			
E	Decreto	57443	10/11/2016	1			
Item	Decreto	57443	10/11/2016	11			

AUTO DE INTIMAÇÃO


Fica V. Sª, INTIMADA a cessar imediatamente as irregularidades, mantendo o estabelecimento fechado e sem exercer as atividades entre 01:00 e 05:00hs., sob o atendimento do disposto no Artigo 147, da Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016, ou promover a necessária adequação acústica. Fica, também, V. Sª, CIENTIFICADA de que a prática de nova irregularidade, resultará na lavratura de nova multa, com valor triplicado, em relação à primeira multa, bem como o fechamento administrativo do estabelecimento.

AUTO DE MULTA Nº 17-190.102-9

IMPOSIÇÃO DE MULTA							
	Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
	Lei	16402	22/03/2016	148		II	
E	Lei	16402	22/03/2016	178		I	I
Regulamentado	Decreto	57443	10/11/2016	12			

VALOR DA MULTA	CIENTIFICAÇÃO
R\$ 21.239,21	O infrator fica ciente que tem o prazo legal para apresentação de defesa ou pagamento, sob pena de ser confirmada a penalidade imposta e inscrita a multa em dívida ativa para cobrança executiva.

FOTO DO LOCAL/ CROQUI



ATENDIMENTO

Para maiores informações, favor contatar a Prefeitura Regional VILA MARIA/VILA GUILHERME, sito a Rua General Mendes 111, -Vila Maria, no horário de atendimento público, das 10:00:00 às 16:00:00, de 2ª à 6ª feira.

ASSINATURAS

AGENTE VISTOR	
Alfredo Vicente Michlewski Godoy	
RF: d5707897	
Assinatura	

INFRATOR	
O TECO BAR PETISCOS E PIZZAS LTDA-ME	
RG: CPF:	
Impossibilidade de coletar assinatura	
Assinatura	

Emitido em: 20/04/2022 às 13:17

Y32R.W202.247T.V119



SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS
PREFEITURA REGIONAL VILA MARIA/VILA GUILHERME

DOCUMENTO AUTO DE FISCALIZAÇÃO	DATA INFRAÇÃO 08/01/2022	NÚMERO 17-01.002.816-6
POSTURA RUIDO	NÚMERO DO PROCESSO 2022-3.002.727-8	HORÁRIO 01:32

DADOS DO INFRATOR			
Contribuinte(SQL):	INCRA:		
CNPJ:	27.243.910/0001-51	CCM:	
Razão Social:	Shishas Bar Eireli EPP		
Nome Fantasia:			
Local:	Avenida Luiz Dumont Villares, 1036		
Bairro:	Jardim São Paulo		
CodLog:	36061-9	CEP:	02085-100
Referência:	PARTSEMSQL		
Evento:			
Categoria de Uso:	Mais de um SQL?		

FATO CONSTITUTIVO/ INFRAÇÃO
EPP - Empresa de Pequeno Porte. Primeira Visita. Estabelecimento aberto, entre 01:00 e 05:00hs., comercializando bebidas alcoólicas, cujo funcionamento esteja causando prejuízo ao sossego público.

PRECEITO LEGAL VIOLADO							
	Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
	Lei	16402	22/03/2016	147			
Regulamentado	Decreto	57443	10/11/2016	1			
E	Decreto	57443	10/11/2016	20	1	II	
Item							


AUTO DE NOTIFICAÇÃO

TERMO DE ORIENTAÇÃO Em observação ao Artigo 176, da Lei Municipal nº 16.402, de 22 de março de 2016 e Artigo 20, do Decreto Municipal nº 57.443, de 10 de novembro de 2016. Fica Vsa. ORIENTADA a cessar de imediato as irregularidades e manter o estabelecimento fechado e sem exercer as atividades entre 01:00 e 05:00hs., sob pena de multas e posterior FECHAMENTO ADMINISTRATIVO, conforme determina a Lei Municipal nº 16.402, de 22 de março de 2016, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 57.443, de 10 de novembro de 2016. Fica, também, Vsa. CIENTIFICADA de que, caso a situação não esteja regularizada e haja reiterações da infração e desobediência à norma, a Municipalidade poderá instaurar junto a autoridade policial correspondente inquérito por crime, conforme previsto no Artigo 148, da Lei Municipal nº 16.402, de 22 de março de 2016.

OBSERVAÇÕES

Estabelecimento aberto irregularmente após 1(uma) hora, cujo funcionamento esteja causando prejuízo ao sossego público.

FOTO DO LOCAL/ CROQUI



ATENDIMENTO

Para maiores informações, favor contatar a Prefeitura Regional VILA MARIA/VILA GUILHERME, sito a Rua General Mendes 111, -Vila Maria, no horário de atendimento público, das 10:00:00 às 16:00:00, de 2ª à 6ª feira.

ASSINATURAS

AGENTE VISTOR
Alfredo Vicente Michlewski Godoy
RF: d5707897

Assinatura

INFRATOR
Shishas Bar Eireli EPP
RG: CPF:

Impossibilidade de coletar assinatura

Assinatura

Emitido em: 17/01/2022 às 11:56

S422.043Q.S061.3066



SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS
PREFEITURA REGIONAL VILA MARIA/VILA GUILHERME

DOCUMENTO	DATA INFRAÇÃO	NÚMERO
AUTO DE FISCALIZAÇÃO	13/03/2022	17-01.002.937-5
POSTURA	NÚMERO DO PROCESSO	HORÁRIO
RUIDO	2022-3.002.727-8	01:36

DADOS DO INFRATOR			
Contribuinte(SQL):	INCRA:		
CNPJ:	27.243.910/0001-51	CCM:	
Razão Social:	Shishas Bar Eireli EPP		
Nome Fantasia:			
Local:	Avenida Luiz Dumont Villares, 1036		
Bairro:	Jardim São Paulo		
CodLog:	36061-9	CEP:	02085-100
Referência:	PARTSEMSQL		
Evento:	Infração		
Categoria de Uso:	Mais de um SQL?		

FATO CONSTITUTIVO/ INFRAÇÃO
EPP - Empresa de Pequeno Porte. Por manter o estabelecimento aberto, entre 01:00 e 05:00hs., comercializando bebidas alcoólicas, cujo funcionamento esteja causando prejuízo ao sossego público.

PRECEITO LEGAL VIOLADO							
	Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
	Lei	16402	22/03/2016	147			
Regulamentado	Decreto	57443	10/11/2016	1			
E	Decreto	57443	10/11/2016	11			
Item							

AUTO DE INTIMAÇÃO

Fica V. Sª. INTIMADA a cessar imediatamente as irregularidades, mantendo o estabelecimento fechado e sem exercer as atividades entre 01:00 e 05:00hs., sob o atendimento do disposto no Artigo 147, da Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016, ou promover a necessária adequação acústica. Fica, também, V. Sª. CIENTIFICADA de que a prática de nova irregularidade, resultará na lavratura de nova multa, com valor dobrado.

AUTO DE MULTA Nº 17-190.087-1

IMPOSIÇÃO DE MULTA							
	Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
	Lei	16402	22/03/2016	148		I	
E	Lei	16402	22/03/2016	178		I	I
Regulamentado	Decreto	57443	10/11/2016	12			

VALOR DA MULTA	CIENTIFICAÇÃO
R\$ 10.619,60	O infrator fica ciente que tem o prazo legal para apresentação de defesa ou pagamento, sob pena de ser confirmada a penalidade imposta e inscrita a multa em dívida ativa para cobrança executiva.

OBSERVAÇÕES

Estabelecimento aberto irregularmente após 1(uma) hora, cujo funcionamento esteja causando prejuízo ao sossego público. Shishas Bar (Barguile).

FOTO DO LOCAL/ CROQUI



ATENDIMENTO

Para maiores informações, favor contatar a Prefeitura Regional VILA MARIA/VILA GUILHERME, sito a Rua General Mendes 111, -Vila Maria, no horário de atendimento público, das 10:00:00 às 16:00:00, de 2ª à 6ª feira.

ASSINATURAS

AGENTE VISTOR
Alfredo Vicente Michlewski Godoy
RF: d5707897
Assinatura

INFRATOR
Shishas Bar Eireli EPP
RG: CPF:
Impossibilidade de coletar assinatura
Assinatura

Emitido em: 14/03/2022 às 12:12

W131.2044.8434.5223

Matéria DOCREC 603/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pld=651756>.



SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS
PREFEITURA REGIONAL VILA MARIA/VILA GUILHERME

DOCUMENTO AUTO DE FISCALIZAÇÃO	DATA INFRAÇÃO 17/04/2022	NÚMERO 17-01.003.975-3
POSTURA RUIDO	NÚMERO DO PROCESSO 2022-3.002.727-8	HORÁRIO 01:45

DADOS DO INFRATOR			
Contribuinte(SQL):		INCRA:	
CNPJ:	27.243.910/0001-51	CCM:	
Razão Social:	Shishas Bar Eireli EPP		
Nome Fantasia:			
Local:	Avenida Luiz Dumont Villares, 1036		
Bairro:	Jardim São Paulo		
CodLog:	36061-9	CEP:	02085-100
Referência:	PARTSEMSQL		
Evento:	Infração		
Categoria de Uso:		Mais de um SQL?	

FATO CONSTITUTIVO/ INFRAÇÃO
EPP - Empresa de Pequeno Porte. Por manter o estabelecimento aberto, entre 01:00 e 05:00hs., comercializando bebidas alcoólicas, cujo funcionamento esteja causando prejuízo ao sossego público. Segunda Autuação.

PRECEITO LEGAL VIOLADO							
	Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
	Lei	16402	22/03/2016	147			
Regulamentado	Decreto	57443	10/11/2016	1			
E	Decreto	57443	10/11/2016	11			
Item							

AUTO DE INTIMAÇÃO


Fica V. Sª, INTIMADA a cessar imediatamente as irregularidades, mantendo o estabelecimento fechado e sem exercer as atividades entre 01:00 e 05:00hs., sob o atendimento do disposto no Artigo 147, da Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016, ou promover a necessária adequação acústica. Fica, também, V. Sª, CIENTIFICADA de que a prática de nova irregularidade, resultará na lavratura de nova multa, com valor triplicado, em relação à primeira multa, bem como o fechamento administrativo do estabelecimento.

AUTO DE MULTA Nº 17-190.101-1

IMPOSIÇÃO DE MULTA							
	Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
	Lei	16402	22/03/2016	148		II	
E	Lei	16402	22/03/2016	178		I	I
Regulamentado	Decreto	57443	10/11/2016	12			

VALOR DA MULTA	CIENTIFICAÇÃO
R\$ 21.239,21	O infrator fica ciente que tem o prazo legal para apresentação de defesa ou pagamento, sob pena de ser confirmada a penalidade imposta e inscrita a multa em dívida ativa para cobrança executiva.

FOTO DO LOCAL/ CROQUI



ATENDIMENTO

Para maiores informações, favor contatar a Prefeitura Regional VILA MARIA/VILA GUILHERME, sito a Rua General Mendes 111, -Vila Maria, no horário de atendimento público, das 10:00:00 às 16:00:00, de 2ª à 6ª feira.

ASSINATURAS

AGENTE VISTOR	
Alfredo Vicente Michlewski Godoy	
RF: d5707897	
	Assinatura

INFRATOR	
Shishas Bar Eireli EPP	
RG: CPF:	
	Impossibilidade de coletar assinatura
	Assinatura

Emitido em: 20/04/2022 às 12:53

48N3.5484.1X37.121

Matéria DOCREC 603/2025 Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.gov.br/Home/AbrirDocumento?plD=651756>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA

Inspetoria 31

Travessa Siemens, 09, - Bairro Carandiru - São Paulo/SP - CEP 02049-015

Telefone: 2221-4353

PROCESSO 6010.2022/0003354-9

Encaminhamento SMSU/SOP/COP-3/ID-31-MG Nº 072621323

São Paulo, 24 de outubro de 2022.

Ao: Comando Operacional Norte – Cop-N

Assunto: Ofício CMSP OF SGP.23 nº01458/2022 de requerimento de Informação

Senhor Comandante Operacional,

Item 1 - Informo que em contato com Sr. Luis Roberto Galvão Caricati, Chefe do CPDU da SP-MG, o mesmo reportou ter conhecimento e que inclusive, recentemente teve uma operação conjunto no local.

Verificando nos apontamentos desta Unidade, através de Relatório de Operações nº 222/IR-MG/2022, esta operação de deu em 23 de setembro de 2022, no horário entre 21h00 e 22h54, sendo realizada por agentes da Operação Psiu, Guarda Civil Metropolitana e Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Na ocasião, foram fiscalizados os estabelecimentos: "Casa Barcelona" (Av. Luiz Dumont Villares, 1012) – "Barguile" (Av. Luiz Dumont Villares, 1036) – "Dubai Bar" (Av. Luiz Dumont Villares, 1050).

Destes três estabelecimentos, somente o Dubai Bar foi notificado por apresentar ruídos acima do permitido. No demais, não houveram maiores novidades.

Item 5 - A Guarda Civil Metropolitana - GCM não faz rondas em bares com a finalidade de fiscalizar alvarás e barulhos acima do permitido, por não ter a competência, mas sim, sempre que acionada pelos órgãos de fiscalizações, que nos proporcionam gerar os Planejamentos Operacionais desta Unidade, atuamos na proteção dos agentes públicos para que os mesmos possam cumprir com suas missões com tranquilidade e segurança, tal qual ocorreu no último dia 23SET2022.

Respeitosamente,



Geovane dos Santos Bazilio
Comandante de Inspetoria
Em 24/10/2022, às 15:56.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **072621323** e o código CRC **6CBE46DE**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA VILA MARIA / VILA GUILHERME

Unidade de Vistoria

Rua General Mendes, 111, - Bairro Vila Maria Alta - São Paulo/SP - CEP 02127-020

Telefone: 2967.8153 / 2967.8177 / 2967.8143

PROCESSO 6010.2022/0003354-9

Informação SUB-MG/CPDU/SFISC/VIST Nº 096295280

São Paulo, 04 de janeiro de 2024.

Senhor. Supervisor Substituto

Em resposta aos questionamentos contidos no inicial SEI 071710799 e 073232779 no que é de competência desta SUB-MG temos a informar:

- 1) O que tem sido feito por parte da SUB-MG está relacionado em docs sei 072850914 e 092162827;
- 2) Atualizando as informações contidas em docs sei 072850914 e 092162827 temos a informar que as empresas que causam perturbação de sossego e que não possuem licença de funcionamento estão sendo autuadas conforme docs sei 096293823, 096293859, 096293913, 096294031, e 096294315. Em outros casos há autuações pela perturbação do sossego independentemente de possuir licença conforme doc sei 096294447 e 096294521;
- 3) A frequência das vistorias nos referidos bares são ditadas pelo andamento das demandas no sistema SGF;
- 4) A aplicação da legislação de forma contínua enseja garantir o sossego dos moradores;
- 6) As medidas adotadas por parte da SUB-MG estão elencadas em doc sei 072850914, 092162827 e atualizadas neste documento. Caso as irregularidades persistam as demais medidas que estão previstas dependem de agendamento de operação com o apoio de PM, GCM, e apreensão uma vez que algumas delas incluem fechamento administrativo e apreensão de equipamentos.
- 7) Os protocolos do 156 estão em atendimento conforme tudo o que já foi relatado acima.

Att.



Fabio da Corte
Fiscal de Posturas Municipais
Em 04/01/2024, às 13:43.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **096295280** e o código CRC **601A849E**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA VILA MARIA / VILA GUILHERME

Unidade de Vistoria

Rua General Mendes, 111, - Bairro Vila Maria Alta - São Paulo/SP - CEP 02127-020

Telefone: 2967.8153 / 2967.8177 / 2967.8143

PROCESSO 6010.2022/0003354-9

Informação SUB-MG/CPDU/SFISC/VIST N° 092162827

São Paulo, 23 de outubro de 2023.

Senhora Supervisora

Atualizando a situação dos bares que seguem com reclamações de perturbação do sossego temos a informar a posição das ações fiscais em andamento conforme docs sei anexos sob n°s: 092154170, 092154335, 092154436, 092154660, 092154903, 092155021, 092155074, 092155164, 092155994, e 092156223.

Solicitamos o agendamento de operação com o apoio de PM, GCM, PSIU, Apreensão, e Agentes de Posturas Municipais uma vez que algumas das demais ações fiscais incluem fechamento administrativo, apreensão de equipamentos e devem necessariamente ocorrer após a 01:00 h.

Att.



Fabio da Corte
Fiscal de Posturas Municipais
Em 23/10/2023, às 14:26.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **092162827** e o código CRC **183ED6A1**.



SECRETARIA MUNICIPAL DE SUBPREFEITURAS
SUBPREFEITURA VILA MARIA/VILA GUILHERME

DOCUMENTO AUTO DE FISCALIZAÇÃO	DATA INFRAÇÃO 01/08/2023	NÚMERO 17-01.004.960-0
--	------------------------------------	----------------------------------

POSTURA INVASAO DE AREAS MUNICIPAIS	NÚMERO DO PROCESSO 2023-3.013.730-0	HORÁRIO 11:30
---	---	-------------------------

DADOS DO INFRATOR			
Contribuinte(SQL):	068.563.0032-8	INCRA:	
CNPJ:	47.390.264/0001-62	CCM:	
Razão Social:	Canaa Lanchonete e Casa de Chá Ltda ME		
Nome Fantasia:			
Local:	LUIZ DUMONT VILLARES, 1012 - ao 1080		
Bairro:	JARDIM SAO PAULO		
CodLog:	36061-9	CEP:	02085-000
Referência:			
Mais de um SQL?	Não	Nº Último Processo:	

FATO CONSTITUTIVO/ INFRAÇÃO
Ocupação irregular de área municipal.

PRECEITO LEGAL VIOLADO					
Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso Alínea Item
Decreto	48832	17/10/2007	1		
E Decreto	48832	17/10/2007	2		
E Decreto	48832	17/10/2007	4	I	

AUTO DE INTIMAÇÃO

Fica V. Sª INTIMADA a desocupar a Área Municipal, demolindo ou recuando a edificação, ou apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias. Na conformidade do Art. 4º, do Decreto Municipal nº 48.832, de 17 de outubro de 2007. Caso não atendida a presente intimação, ou desacolhida a defesa, serão adotadas as medidas administrativas previstas no Decreto Municipal nº 48.832, de 17 de outubro de 2007.

OBSERVAÇÕES

A ocupação irregular de área pública é referente aos lotes 0022, 0023 e 0009 fronteiras aos bares Mega Bar, Malaka Bar, Everest Bar e Canaa Lanchonete que ocupam atualmente a área com plataforma para nivelar o piso, toldos, mesas e cadeiras. PA 2017-0.111.978-8.


FOTO DO LOCAL/ CROQUI



ATENDIMENTO

Para maiores informações, favor contatar a Subprefeitura VILA MARIA/VILA GUILHERME, sito a Rua General Mendes 111, -Vila Maria, no horário de atendimento público, das 10:00:00 às 16:00:00, de 2ª à 6ª feira.

ASSINATURAS

AGENTE VISTOR
Alfredo Vicente Michlewski Godoy
RF: d5707897

Assinatura

INFRATOR
Canaa Lanchonete e Casa de Chá Ltda ME
RG: CPF:
Impossibilidade de coletar assinatura
Assinatura

Emitido em: 01/08/2023 às 11:49

Y244.RY45.T452.177Z



SECRETARIA MUNICIPAL DE SUBPREFEITURAS
SUBPREFEITURA VILA MARIA/VILA GUILHERME

DOCUMENTO	DATA INFRAÇÃO	NÚMERO
AUTO DE FISCALIZAÇÃO	01/08/2023	17-01.004.959-7

POSTURA	NÚMERO DO PROCESSO	HORÁRIO
INVASAO DE AREAS MUNICIPAIS	2023-3.013.729-6	11:20

DADOS DO INFRATOR			
Contribuinte(SQL):	068.563.0032-8	INCRA:	
CNPJ:	48.719.607/0001-52	CCM:	
Razão Social:	Everest Bar Tabacaria Ltda ME		
Nome Fantasia:			
Local:	LUIZ DUMONT VILLARES, 1012 - ao 1080		
Bairro:	JARDIM SAO PAULO		
CodLog:	36061-9	CEP:	02085-000
Referência:			
Mais de um SQL?	Não	Nº Último Processo:	

FATO CONSTITUTIVO/ INFRAÇÃO
Ocupação irregular de área municipal.

PRECEITO LEGAL VIOLADO					
Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso Alínea Item
Decreto	48832	17/10/2007	1		
E Decreto	48832	17/10/2007	2		
E Decreto	48832	17/10/2007	4	I	

AUTO DE INTIMAÇÃO

Fica V. Sª INTIMADA a desocupar a Área Municipal, demolindo ou recuando a edificação, ou apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias. Na conformidade do Art. 4º, do Decreto Municipal nº 48.832, de 17 de outubro de 2007. Caso não atendida a presente intimação, ou desacolhida a defesa, serão adotadas as medidas administrativas previstas no Decreto Municipal nº 48.832, de 17 de outubro de 2007.

OBSERVAÇÕES

A ocupação irregular de área pública é referente aos lotes 0022, 0023 e 0009 fronteiras aos bares Mega Bar, Malaka Bar, Everest Bar e Canaa Lanchonete que ocupam atualmente a área com plataforma para nivelar o piso, toldos, mesas e cadeiras. PA 2017-0.111.978-8.

FOTO DO LOCAL/ CROQUI



ATENDIMENTO

Para maiores informações, favor contatar a Subprefeitura VILA MARIA/VILA GUILHERME, sito a Rua General Mendes 111, -Vila Maria, no horário de atendimento público, das 10:00:00 às 16:00:00, de 2ª à 6ª feira.

ASSINATURAS

AGENTE VISTOR
Alfredo Vicente Michlewski Godoy
RF: d5707897

Assinatura

INFRATOR
Everest Bar Tabacaria Ltda ME
RG: CPF:
Impossibilidade de coletar assinatura
Assinatura

Emitido em: 01/08/2023 às 11:37 6Q34.TQ37.20XO.O35



SECRETARIA MUNICIPAL DE SUBPREFEITURAS
SUBPREFEITURA VILA MARIA/VILA GUILHERME

DOCUMENTO	DATA INFRAÇÃO	NÚMERO
AUTO DE FISCALIZAÇÃO	01/08/2023	17-01.004.956-2

POSTURA	NÚMERO DO PROCESSO	HORÁRIO
INVASAO DE AREAS MUNICIPAIS	2023-3.013.715-6	11:10

DADOS DO INFRATOR			
Contribuinte(SQL):	068.563.0032-8	INCRA:	
CNPJ:	50.040.172/0001-67	CCM:	
Razão Social:	Malaka Bar Restaurante e Tabacaria Ltda ME		
Nome Fantasia:			
Local:	LUIZ DUMONT VILLARES, 1012 - ao 1080		
Bairro:	JARDIM SAO PAULO		
CodLog:	36061-9	CEP:	02085-000
Referência:			
Mais de um SQL?	Não	Nº Último Processo:	

FATO CONSTITUTIVO/ INFRAÇÃO
Ocupação irregular de área municipal.

PRECEITO LEGAL VIOLADO					
Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso Alínea Item
Decreto	48832	17/10/2007	1		
E Decreto	48832	17/10/2007	2		
E Decreto	48832	17/10/2007	4	I	

AUTO DE INTIMAÇÃO

Fica V. Sª INTIMADA a desocupar a Área Municipal, demolindo ou recuando a edificação, ou apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias. Na conformidade do Art. 4º, do Decreto Municipal nº 48.832, de 17 de outubro de 2007. Caso não atendida a presente intimação, ou desacolhida a defesa, serão adotadas as medidas administrativas previstas no Decreto Municipal nº 48.832, de 17 de outubro de 2007.

OBSERVAÇÕES

A ocupação irregular de área pública é referente aos lotes 0022, 0023 e 0009 fronteiras aos bares Mega Bar, Malaka Bar, Everest Bar e Canaa Lanchonete que ocupam atualmente a área com plataforma para nivelar o piso, toldos, mesas e cadeiras. PA 2017-0.111.978-8.

FOTO DO LOCAL/ CROQUI



ATENDIMENTO

Para maiores informações, favor contatar a Subprefeitura VILA MARIA/VILA GUILHERME, sito a Rua General Mendes 111, -Vila Maria, no horário de atendimento público, das 10:00:00 às 16:00:00, de 2ª à 6ª feira.

ASSINATURAS

AGENTE VISTOR
Alfredo Vicente Michlewski Godoy
RF: d5707897
Assinatura

INFRATOR
Malaka Bar Restaurante e Tabacaria Ltda ME
RG: CPF:
Impossibilidade de coletar assinatura
Assinatura

Emitido em: 01/08/2023 às 11:22 PUU2.8QXO.RQ39.125X

Matéria DOCRECE-603/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?pid=651756>



SECRETARIA MUNICIPAL DE SUBPREFEITURAS
SUBPREFEITURA VILA MARIA/VILA GUILHERME

DOCUMENTO	DATA INFRAÇÃO	NÚMERO
AUTO DE FISCALIZAÇÃO	01/08/2023	17-01.004.953-8

POSTURA	NÚMERO DO PROCESSO	HORÁRIO
INVASAO DE AREAS MUNICIPAIS	2023-3.013.714-8	10:50

DADOS DO INFRATOR			
Contribuinte(SQL):	068.563.0032-8	INCRA:	
CNPJ:	48.912.395/0001-25	CCM:	
Razão Social:	Mega Bar - Eventos Ltda ME		
Nome Fantasia:			
Local:	LUIZ DUMONT VILLARES, 1012 - ao 1080		
Bairro:	JARDIM SAO PAULO		
CodLog:	36061-9	CEP:	02085-000
Referência:			
Mais de um SQL?	Não	Nº Último Processo:	

FATO CONSTITUTIVO/ INFRAÇÃO
Ocupação irregular de área municipal.

PRECEITO LEGAL VIOLADO					
Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso Alínea Item
Decreto	48832	17/10/2007	1		
E Decreto	48832	17/10/2007	2		
E Decreto	48832	17/10/2007	4	I	

AUTO DE INTIMAÇÃO

Fica V. Sª INTIMADA a desocupar a Área Municipal, demolindo ou recuando a edificação, ou apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias. Na conformidade do Art. 4º, do Decreto Municipal nº 48.832, de 17 de outubro de 2007. Caso não atendida a presente intimação, ou desacolhida a defesa, serão adotadas as medidas administrativas previstas no Decreto Municipal nº 48.832, de 17 de outubro de 2007.

OBSERVAÇÕES

A ocupação irregular de área pública é referente aos lotes 0022, 0023 e 0009 fronteiras aos bares Mega Bar, Malaka Bar, Everest Bar e Canaa Lanchonete que ocupam atualmente a área com plataforma para nivelar o piso, toldos, mesas e cadeiras. PA 2017-0.111.978-8.

FOTO DO LOCAL/ CROQUI



ATENDIMENTO

Para maiores informações, favor contatar a Subprefeitura VILA MARIA/VILA GUILHERME, sito a Rua General Mendes 111, -Vila Maria, no horário de atendimento público, das 10:00:00 às 16:00:00, de 2ª à 6ª feira.

ASSINATURAS

AGENTE VISTOR
Alfredo Vicente Michlewski Godoy
RF: d5707897

Assinatura

INFRATOR
Mega Bar - Eventos Ltda ME
RG: CPF:
Impossibilidade de coletar assinatura
Assinatura

Emitido em: 01/08/2023 às 11:05

P6T1.5264.4232.73-R



SECRETARIA MUNICIPAL DE SUBPREFEITURAS
SUBPREFEITURA VILA MARIA/VILA GUILHERME

DOCUMENTO	DATA INFRAÇÃO	NÚMERO
AUTODEFISCALIZAÇÃO	03/08/2023	17-01.004.995-3
POSTURA	NÚMERO DO PROCESSO	HORÁRIO
ATIVIDADE	2023-3.001.110-1	11:30

DADOS DO INFRATOR			
Contribuinte(SQL):	068.563.0032-8	INCRA:	
CNPJ:	47.390.264/0001-62	CCM:	
Razão Social:	CANAA LANCHONETE E CASA DE CHA LTDA ME		
Nome Fantasia:			
Local:	AV LUIZ DUMONT VILLARES, 1062		
Bairro:	JARDIM SÃO PAULO		
CodLog:	36061-9	CEP:	02239-000
Referência:			
Evento:	Infração		
Possui Licença?	Não	Categoria de Uso:	NR
Enquadramento:	Conforme	Nº Último Processo:	
Mais de um SQL?			
Área edificada ocupada pelo estabelecimento : 50 m2			

ID=651756.

FATO CONSTITUTIVO/ INFRAÇÃO
ME - Microempresa em situação irregular, por NÃO TER ATENDIDO ORIENTAÇÃO no prazo fixado, para obtenção da licença correspondente. USO CONFORME.

PRECEITO LEGAL VIOLADO								
	Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	Item
E	Lei	16402	22/03/2016	136				
	Lei	16402	22/03/2016	141		I		
Regulamentado	Decreto	57443	10/11/2016	1				

AUTO DE INTIMAÇÃO

Fica V. Sª. INTIMADA a regularizar a situação e apresentar a licença correspondente ou encerrar as atividades, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multas, fechamento administrativo e demais cominações legais.

AUTO DE MULTA Nº 17-190.156-8

IMPOSIÇÃO DE MULTA								
	Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	Item
	Lei	16402	22/03/2016	141		I		
E	Lei	16402	22/03/2016	165				
Regulamentado	Decreto	57443	10/11/2016	20				

VALOR DA MULTA	CIENTIFICAÇÃO
R\$ 2.808,62	O infrator fica ciente que tem o prazo legal para apresentação de defesa ou pagamento, sob pena de ser confirmada a penalidade imposta e inscrita a multa como dívida ativa para cobrança executiva.

FOTO DO LOCAL/ CROQUI



ATENDIMENTO

Para maiores informações, favor contatar a Subprefeitura VILA MARIA/VILA GUILHERME, sito a Rua General Mendes 111, -Vila Maria, no horário de atendimento público, das 10:00:00 às 16:00:00, de 2ª à 6ª feira.

ASSINATURAS

AGENTE VISTOR
Alfredo Vicente Michlewski Godoy
RF: d5707897

Assinatura

INFRATOR
CANAA LANCHONETE E CASA DE CHA LTDA ME
RG: CPF:
Impossibilidade de coletar assinatura
Assinatura

Emitido em: 03/08/2023 às 11:49

V253.5N15.P47N.O17



SECRETARIA MUNICIPAL DE SUBPREFEITURAS
SUBPREFEITURA VILA MARIA/VILA GUILHERME

DOCUMENTO	DATA INFRAÇÃO	NÚMERO
AUTO DE FISCALIZAÇÃO	03/08/2023	17-01.004.987-2
POSTURA	NÚMERO DO PROCESSO	HORÁRIO
ATIVIDADE	2023-3.001.109-8	11:00

DADOS DO INFRATOR			
Contribuinte(SQL):	068.563.0032-8	INCRA:	
CNPJ:	48.719.607/0001-52	CCM:	
Razão Social:	EVEREST BAR TABACARIA LTDA ME		
Nome Fantasia:			
Local:	AV LUIZ DUMONT VILLARES, 1012 - ANEXO 1038		
Bairro:	JARDIM SÃO PAULO		
CodLog:	36061-9	CEP:	02085-100
Referência:			
Evento:	Infração		
Possui Licença?	Não	Categoria de Uso:	NR
Enquadramento:	Conforme	Nº Último Processo:	
Mais de um SQL?	Não		
Área edificada ocupada pelo estabelecimento : 50 m2			

FATO CONSTITUTIVO/ INFRAÇÃO			
EPP - Empresa de Pequeno Porte em situação irregular, por NÃO TER ATENDIDO A ORIENTAÇÃO, no prazo fixado, para obtenção da licença correspondente. NÃO CONFORME.			

PRECEITO LEGAL VIOLADO						
	Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso
	Lei	16402	22/03/2016	136		
E	Lei	16402	22/03/2016	141		I
Regulamentado	Decreto	57443	10/11/2016	1		

AUTO DE INTIMAÇÃO

Fica V. S^a. INTIMADA a regularizar a situação e apresentar a licença correspondente ou encerrar as atividades, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multas, fechamento administrativo e demais cominações legais.

AUTO DE MULTA Nº 17-190.155-0

IMPOSIÇÃO DE MULTA						
	Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso
	Lei	16402	22/03/2016	141		I
E	Lei	16402	22/03/2016	165		
Regulamentado	Decreto	57443	10/11/2016	20		

VALOR DA MULTA	CIENTIFICAÇÃO
R\$ 2.808,62	O infrator fica ciente que tem o prazo legal para apresentação de defesa ou pagamento, sob pena de ser confirmada a penalidade imposta e inscrita a multa como dívida ativa para cobrança executiva.

FOTO DO LOCAL/ CROQUI



ATENDIMENTO

Para maiores informações, favor contatar a Subprefeitura VILA MARIA/VILA GUILHERME, sito a Rua General Mendes 111, -Vila Maria, no horário de atendimento público, das 10:00:00 às 16:00:00, de 2ª à 6ª feira.

ASSINATURAS

AGENTE VISTOR
Alfredo Vicente Michlewski Godoy
RF: d5707897
Assinatura

INFRATOR
EVEREST BAR TABACARIA LTDA ME
RG: CPF:
Impossibilidade de coletar assinatura
Assinatura

Emitido em: 03/08/2023 às 11:39

9492.9264.8ROO.4023

Matéria DOCREC 603/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://sp.legisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?ID=651756>.



SECRETARIA MUNICIPAL DE SUBPREFEITURAS
SUBPREFEITURA VILA MARIA/VILA GUILHERME

DOCUMENTO AUTO DE FISCALIZAÇÃO	DATA INFRAÇÃO 03/09/2023	NÚMERO 17-01.005.008-0
POSTURA ATIVIDADE	NÚMERO DO PROCESSO 2023-3.013.759-8	HORÁRIO 01:45

DADOS DO INFRATOR			
Contribuinte(SQL):	068.563.0032-8	INCRA:	
CNPJ:	50.040.172/0001-67	CCM:	
Razão Social:	Malaka Bar Restaurante e Tabacaria Ltda ME		
Nome Fantasia:			
Local:	LUIZ DUMONT VILLARES, 1012 - Conj 14		
Bairro:	JARDIM SAO PAULO		
CodLog:	36061-9	CEP:	02085-000
Referência:			
Evento:	Infração		
Possui Licença?	Não	Categoria de Uso:	NR
Enquadramento:	Conforme	Nº Último Processo:	
Mais de um SQL?	Não		
Área edificada ocupada pelo estabelecimento : 100 m2			

FATO CONSTITUTIVO/ INFRAÇÃO
ME - Microempresa em situação irregular, por NÃO TER ATENDIDO ORIENTAÇÃO, no prazo fixado, para obtenção da licença correspondente. USO CONFORME.

PRECEITO LEGAL VIOLADO
Legislação N° Data Artigo Parágrafo Inciso Alínea Item
E Lei 16402 22/03/2016 136
E Lei 16402 22/03/2016 141 I
Regulamentado Decreto 57443 10/11/2016 1

AUTO DE INTIMAÇÃO

Fica V. Sª. INTIMADA a regularizar a situação e apresentar a licença correspondente ou encerrar as atividades, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multas, fechamento administrativo e demais cominações legais.

AUTO DE MULTA Nº 17-191.256-0


IMPOSIÇÃO DE MULTA
Legislação N° Data Artigo Parágrafo Inciso Alínea Item
E Lei 16402 22/03/2016 141 I
Regulamentado Decreto 57443 10/11/2016 20

VALOR DA MULTA	CIENTIFICAÇÃO
R\$ 2.808,62	O infrator fica ciente que tem o prazo legal para apresentação de defesa ou pagamento, sob pena de ser confirmada a penalidade imposta e inscrita a multa como dívida ativa para cobrança executiva.

OBSERVAÇÕES

SEI 6067.2023/0022401-0 CGM

FOTO DO LOCAL/ CROQUI



ATENDIMENTO

Para maiores informações, favor contatar a Subprefeitura VILA MARIA/VILA GUILHERME, sito a Rua General Mendes 111, -Vila Maria, no horário de atendimento público, das 10:00:00 às 16:00:00, de 2ª à 6ª feira.

ASSINATURAS

AGENTE VISTOR
Fábio da Corte
RF: d5710006

Assinatura

INFRATOR
Malaka Bar Restaurante e Tabacaria Ltda ME
RG: CPF:
Impossibilidade de coletar assinatura
Assinatura

Emitido em: 04/09/2023 às 12:27

W37W.27QW.OV29.126

Matéria DOCREC 603/2025. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser confirmada em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.gov.br/Home/AbriuDocumento?pld=651756>.



SECRETARIA MUNICIPAL DE SUBPREFEITURAS
SUBPREFEITURA VILA MARIA/VILA GUILHERME

DOCUMENTO	DATA INFRAÇÃO	NÚMERO
AUTO DE FISCALIZAÇÃO	04/09/2023	17-01.005.010-2
POSTURA	NÚMERO DO PROCESSO	HORÁRIO
ATIVIDADE	2023-3.013.737-7	02:00

DADOS DO INFRATOR			
Contribuinte(SQL):	068.563.0032-8	INCRA:	
CNPJ:	48.912.395/0001-25	CCM:	
Razão Social:	Mega Bar - Eventos Ltda ME		
Nome Fantasia:			
Local:	LUIZ DUMONT VILLARES, 1012 - Anexo 1080 Quiosq06		
Bairro:	JARDIM SAO PAULO		
CodLog:	36061-9	CEP:	02085-000
Referência:			
Evento:	Infração		
Possui Licença?	Não	Categoria de Uso:	NR
Enquadramento:	Conforme	Nº Último Processo:	
Mais de um SQL?	Não		
Área edificada ocupada pelo estabelecimento : 100 m2			

FATO CONSTITUTIVO/ INFRAÇÃO	
ME - Microempresa em situação irregular, por NÃO TER ATENDIDO ORIENTAÇÃO, no prazo fixado, para obtenção da licença correspondente. USO CONFORME.	

PRECEITO LEGAL VIOLADO	
Legislação	Nº Data Artigo Parágrafo Inciso Alínea Item
Lei	16402 22/03/2016 136
E Lei	16402 22/03/2016 141 I
Regulamentado Decreto	57443 10/11/2016 1

AUTO DE INTIMAÇÃO

Fica V. Sª. INTIMADA a regularizar a situação e apresentar a licença correspondente ou encerrar as atividades, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multas, fechamento administrativo e demais cominações legais.

AUTO DE MULTA Nº 17-191.257-8


IMPOSIÇÃO DE MULTA	
Legislação	Nº Data Artigo Parágrafo Inciso Alínea Item
Lei	16402 22/03/2016 141 I
E Lei	16402 22/03/2016 165
Regulamentado Decreto	57443 10/11/2016 20

VALOR DA MULTA	CIENTIFICAÇÃO
R\$ 2.808,62	O infrator fica ciente que tem o prazo legal para apresentação de defesa ou pagamento, sob pena de ser confirmada a penalidade imposta e inscrita a multa como dívida ativa para cobrança executiva.

OBSERVAÇÕES

A data e o horário corretos da infração são 03/09/2023 às 02:00 hs.
O SGF não disponibilizou essa data e hora no momento da lavratura do auto.
SEI 6067.2023/0022401-0

FOTO DO LOCAL/ CROQUI



ATENDIMENTO

Para maiores informações, favor contatar a Subprefeitura VILA MARIA/VILA GUILHERME, sito a Rua General Mendes 111, -Vila Maria, no horário de atendimento público, das 10:00:00 às 16:00:00, de 2ª à 6ª feira.

ASSINATURAS

AGENTE VISTOR
Fábio da Corte
RF: d5710006

Assinatura

INFRATOR
Mega Bar - Eventos Ltda ME
RG: CPF:
Impossibilidade de coletar assinatura
Assinatura

Emitido em: 04/09/2023 às 13:14

5NVU.1604.0132.735



SECRETARIA MUNICIPAL DE SUBPREFEITURAS
SUBPREFEITURA VILA MARIA/VILA GUILHERME

DOCUMENTO AUTO DE FISCALIZAÇÃO	DATA INFRAÇÃO 17/09/2023	NÚMERO 17-01.005.098-6
POSTURA POSTURA EM GERAL	NÚMERO DO PROCESSO 2023-3.023.294-9	HORÁRIO 01:40

DADOS DO INFRATOR		
Contribuinte(SQL):	068.555.0012-9	INCR:
CNPJ:	47.863.583/0001-48	CCM:
Razão Social:	WO BAR E RESTAURANTE LTDA ME	
Nome Fantasia:		
Local:	R TTE AGENOR SOARES, 61	
Bairro:	VL ISOLINA MAZZEI	
CodLog:	00312-3	CEP:
Referência:		02081-010
Evento:		
Possui Licença?	Sim	Categoria de Uso:
Mais de um SQL?	Não	TPU:

FATO CONSTITUTIVO/ INFRAÇÃO		
ME - Microempresa. Primeira Visita. Estabelecimento aberto, entre 01:00 e 05:00hs., comercializando bebidas alcoólicas, com as portas, janelas ou quaisquer vãos abertos, ou ainda, utilizando terraço, varanda ou espaços assemelhados.		

PRECEITO LEGAL VIOLADO								
	Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alinea	Item
	Lei	16402	22/03/2016	147				
Regulamentado	Decreto	57443	10/11/2016	1				
E	Decreto	57443	10/11/2016	20	1		II	

AUTO DE NOTIFICAÇÃO

TERMO DE ORIENTAÇÃO	Em observação ao Artigo 176, da Lei Municipal nº 16.402, de 22 de março de 2016 e Artigo 20, do Decreto Municipal nº 57.443, de 10 de novembro de 2016. Fica Vsa. ORIENTADA a cessar de imediato as irregularidades e manter o estabelecimento fechado e sem exercer as atividades entre 01:00 e 05:00hs., sob pena de multas e posterior FECHAMENTO ADMINISTRATIVO, conforme determina a Lei Municipal nº 16.402, de 22 de março de 2016, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 57.443, de 10 de novembro de 2016. Fica, também, Vsa. CIENTIFICADA de que, caso a situação não esteja regularizada e haja reiterações da infração e desobediência à norma, a Municipalidade poderá instaurar junto a autoridade policial correspondente inquérito por crime, conforme previsto no Artigo 148, da Lei Municipal nº 16.402, de 22 de março de 2016.
---------------------	--

OBSERVAÇÕES

SEI 6058.2023/0002312-1 MPSP

FOTO DO LOCAL/ CROQUI



ATENDIMENTO

Para maiores informações, favor contatar a Subprefeitura VILA MARIA/VILA GUILHERME, sito a Rua General Mendes 111, -Vila Maria, no horário de atendimento público, das 10:00:00 às 16:00:00, de 2ª a 6ª feira.
--

ASSINATURAS

AGENTE VISTOR
Fábio da Corte
RF: d5710006
Assinatura

INFRATOR
WO BAR E RESTAURANTE LTDA ME
RG: CPF:
Impossibilidade de coletar assinatura
Assinatura

Emitido em: 18/09/2023 às 13:12

Z121.9221.PPSY.38/22



SECRETARIA MUNICIPAL DE SUBPREFEITURAS
SUBPREFEITURA VILA MARIA/VILA GUILHERME

DOCUMENTO	DATA INFRAÇÃO	NÚMERO
AUTO DE FISCALIZAÇÃO	03/09/2023	17-01.004.951-1
POSTURA	NÚMERO DO PROCESSO	HORÁRIO
POSTURA EM GERAL	2023-3.025.432-2	01:30

DADOS DO INFRATOR			
Contribuinte(SQL):	068.555.0026-9	INCRA:	
CNPJ:	34.622.769/0001-63	CCM:	
Razão Social:	INOVA BAR SP LTDA (ME)		
Nome Fantasia:	INOVA BAR SP		
Local:	R EDUARDO ESPINOLA FILHO, 70 - 72		
Bairro:			
CodLog:	05026-1	CEP:	02046-040
Referência:			
Evento:	Infração		
Possui Licença?	Sim	Categoria de Uso:	NR
Mais de um SQL?	Não	TPU:	

FATO CONSTITUTIVO/ INFRAÇÃO
ME - Microempresa. Por manter o estabelecimento aberto, entre 01:00 e 05:00hs., comercializando bebidas alcoólicas, cujo funcionamento esteja causando prejuízo ao sossego público. Segunda Autuação.

PRECEITO LEGAL VIOLADO							
	Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea Item
	Lei	16402	22/03/2016	147			
Regulamentado	Decreto	57443	10/11/2016	1			
E	Decreto	57443	10/11/2016	11			

AUTO DE INTIMAÇÃO

Fica V. Sª. INTIMADA a cessar imediatamente as irregularidades, mantendo o estabelecimento fechado e sem exercer as atividades entre 01:00 e 05:00hs., até o atendimento do disposto no Artigo 147, da Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016, ou promover a necessária adequação acústica. Fica, também, V. Sª. CIENTIFICADA de que a prática de nova irregularidade, resultará na lavratura de nova multa, com valor triplicado, em relação à primeira multa, bem como o fechamento administrativo do estabelecimento.

AUTO DE MULTA Nº 17-191.255-1


IMPOSIÇÃO DE MULTA							
	Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea Item
	Lei	16402	22/03/2016	148		II	
E	Lei	16402	22/03/2016	178		I	I
Regulamentado	Decreto	57443	10/11/2016	12			

VALOR DA MULTA	CIENTIFICAÇÃO
R\$ 22.468,96	O infrator fica ciente que tem o prazo legal para apresentação de defesa ou pagamento, sob pena de ser confirmada a penalidade imposta e inscrita a multa em dívida ativa para cobrança executiva.

OBSERVAÇÕES

SEI 6058.2022/0003233-1 MP

FOTO DO LOCAL/ CROQUI



ATENDIMENTO

Para maiores informações, favor contatar a Subprefeitura VILA MARIA/VILA GUILHERME, sito a Rua General Mendes 111, -Vila Maria, no horário de atendimento público, das 10:00:00 às 16:00:00, de 2ª à 6ª feira.

ASSINATURAS

AGENTE VISTOR
Fábio da Corte
RF: d5710006
Assinatura

INFRATOR
INOVA BAR SP LTDA (ME)
RG: CPF:
Impossibilidade de coletar assinatura
Assinatura

Emitido em: 04/09/2023 às 11:55

UYTQ.S6OU.11NS.TV32

Matéria DOCREC 603/2025 Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.gov.br/Home/AbriuDocumento?plD=651756>.



SECRETARIA MUNICIPAL DE SUBPREFEITURAS
SUBPREFEITURA VILA MARIA/VILA GUILHERME

DOCUMENTO	DATA INFRAÇÃO	NÚMERO
AUTODEFISCALIZAÇÃO	03/08/2023	17-01.004.995-3
POSTURA	NÚMERO DO PROCESSO	HORÁRIO
ATIVIDADE	2023-3.001.110-1	11:30

DADOS DO INFRATOR			
Contribuinte(SQL):	068.563.0032-8	INCRA:	
CNPJ:	47.390.264/0001-62	CCM:	
Razão Social:	CANAA LANCHONETE E CASA DE CHA LTDA ME		
Nome Fantasia:			
Local:	AV LUIZ DUMONT VILLARES, 1062		
Bairro:	JARDIM SÃO PAULO		
CodLog:	36061-9	CEP:	02239-000
Referência:			
Evento:	Infração	Categoria de Uso:	NR
Possui Licença?	Não	Nº Último Processo:	
Enquadramento:	Conforme		
Mais de um SQL?			
Área edificada ocupada pelo estabelecimento : 50 m2			

FATO CONSTITUTIVO/ INFRAÇÃO
ME - Microempresa em situação irregular, por NÃO TER ATENDIDO ORIENTAÇÃO no prazo fixado, para obtenção da licença correspondente. USO CONFORME.

PRECEITO LEGAL VIOLADO						
	Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso Alínea Item
	Lei	16402	22/03/2016	136		
E	Lei	16402	22/03/2016	141		I
Regulamentado	Decreto	57443	10/11/2016	1		

AUTO DE INTIMAÇÃO

Fica V. Sª. INTIMADA a regularizar a situação e apresentar a licença correspondente ou encerrar as atividades, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multas, fechamento administrativo e demais cominações legais.

AUTO DE MULTA Nº 17-190.156-8

IMPOSIÇÃO DE MULTA						
	Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso Alínea Item
	Lei	16402	22/03/2016	141		I
E	Lei	16402	22/03/2016	165		
Regulamentado	Decreto	57443	10/11/2016	20		

VALOR DA MULTA	CIENTIFICAÇÃO
R\$ 2.808,62	O infrator fica ciente que tem o prazo legal para apresentação de defesa ou pagamento, sob pena de ser confirmada a penalidade imposta e inscrita a multa como dívida ativa para cobrança executiva.

FOTO DO LOCAL/ CROQUI



ATENDIMENTO

Para maiores informações, favor contatar a Subprefeitura VILA MARIA/VILA GUILHERME, sito a Rua General Mendes 111, -Vila Maria, no horário de atendimento público, das 10:00:00 às 16:00:00, de 2ª à 6ª feira.

ASSINATURAS

AGENTE VISTOR
Alfredo Vicente Michlewski Godoy
RF: d5707897

Assinatura

INFRATOR
CANAA LANCHONETE E CASA DE CHA LTDA ME
RG: CPF:
Impossibilidade de coletar assinatura
Assinatura

Emitido em: 03/08/2023 às 11:49

V253.5N15.P47N.O17



SECRETARIA MUNICIPAL DE SUBPREFEITURAS
SUBPREFEITURA VILA MARIA/VILA GUILHERME

DOCUMENTO AUTO DE FISCALIZAÇÃO	DATA INFRAÇÃO 14/02/2023	NÚMERO 17-01.004.963-5
POSTURA ATIVIDADE	NÚMERO DO PROCESSO 2023-3.001.108-0	HORÁRIO 13:31

DADOS DO INFRATOR			
Contribuinte(SQL):	068.563.0032-8	INCRA:	
CNPJ:	48.719.607/0001-52	CCM:	
Razão Social:	EVEREST BAR TABACARIA LTDA ME		
Nome Fantasia:			
Local:	AV LUIZ DUMONT VILLARES, 1012 - ANEXO 1038		
Bairro:	JARDIM SÃO PAULO		
CodLog:	36061-9	CEP:	02085-100
Referência:			
Evento:	Infração	Categoria de Uso:	NR
Possui Licença?	Não	Nº Último Processo:	
Enquadramento:	Conforme		
Mais de um SQL?	Não		
Área edificada ocupada pelo estabelecimento : 100 m2			

FATO CONSTITUTIVO/ INFRAÇÃO
ME - Microempresa em situação irregular, por NÃO TER ATENDIDO ORIENTAÇÃO no prazo fixado, para obtenção da licença correspondente. USO CONFORME.

PRECEITO LEGAL VIOLADO								
	Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	Item
	Lei	16402	22/03/2016	136				
E	Lei	16402	22/03/2016	141			I	
Regulamentado	Decreto	57443	10/11/2016	1				

AUTO DE INTIMAÇÃO

Fica V. Sª. INTIMADA a regularizar a situação e apresentar a licença correspondente ou encerrar as atividades, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multas, fechamento administrativo e demais cominações legais.

AUTO DE MULTA Nº 17-190.154-1

IMPOSIÇÃO DE MULTA								
	Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	Item
	Lei	16402	22/03/2016	141			I	
E	Lei	16402	22/03/2016	165				
Regulamentado	Decreto	57443	10/11/2016	20				

VALOR DA MULTA	CIENTIFICAÇÃO
R\$ 2.808,62	O infrator fica ciente que tem o prazo legal para apresentação de defesa ou pagamento, sob pena de ser confirmada a penalidade imposta e inscrita a multa em dívida ativa para cobrança executiva.

FOTO DO LOCAL/ CROQUI



ATENDIMENTO

Para maiores informações, favor contatar a Subprefeitura VILA MARIA/VILA GUILHERME, sito a Rua General Mendes 111, -Vila Maria, no horário de atendimento público, das 10:00:00 às 16:00:00, de 2ª à 6ª feira.

ASSINATURAS

AGENTE VISTOR
Alfredo Vicente Michlewski Godoy
RF: d5707897

Assinatura

INFRATOR
EVEREST BAR TABACARIA LTDA ME
RG: CPF:
Impossibilidade de coletar assinatura
Assinatura

Emitido em: 03/08/2023 às 11:25

722U.329O.112Z.304



SECRETARIA MUNICIPAL DE SUBPREFEITURAS
SUBPREFEITURA VILA MARIA/VILA GUILHERME

DOCUMENTO	DATA INFRAÇÃO	NÚMERO
AUTO DE FISCALIZAÇÃO	04/09/2023	17-01.005.010-2
POSTURA	NÚMERO DO PROCESSO	HORÁRIO
ATIVIDADE	2023-3.013.737-7	02:00

DADOS DO INFRATOR			
Contribuinte(SQL):	068.563.0032-8	INCRA:	
CNPJ:	48.912.395/0001-25	CCM:	
Razão Social:	Mega Bar - Eventos Ltda ME		
Nome Fantasia:			
Local:	LUIZ DUMONT VILLARES, 1012 - Anexo 1080 Quiosq06		
Bairro:	JARDIM SAO PAULO		
CodLog:	36061-9	CEP:	02085-000
Referência:			
Evento:	Infração		
Possui Licença?	Não	Categoria de Uso:	NR
Enquadramento:	Conforme	Nº Último Processo:	
Mais de um SQL?	Não		
Área edificada ocupada pelo estabelecimento : 100 m2			

FATO CONSTITUTIVO/ INFRAÇÃO	
ME - Microempresa em situação irregular, por NÃO TER ATENDIDO ORIENTAÇÃO, no prazo fixado, para obtenção da licença correspondente. USO CONFORME.	

PRECEITO LEGAL VIOLADO	
Legislação	Nº Data Artigo Parágrafo Inciso Alínea Item
E Lei	16402 22/03/2016 136
E Lei	16402 22/03/2016 141 I
Regulamentado Decreto	57443 10/11/2016 1

AUTO DE INTIMAÇÃO

Fica V. Sª. INTIMADA a regularizar a situação e apresentar a licença correspondente ou encerrar as atividades, no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multas, fechamento administrativo e demais cominações legais.

AUTO DE MULTA Nº 17-191.257-8


IMPOSIÇÃO DE MULTA	
Legislação	Nº Data Artigo Parágrafo Inciso Alínea Item
E Lei	16402 22/03/2016 141 I
E Lei	16402 22/03/2016 165
Regulamentado Decreto	57443 10/11/2016 20

VALOR DA MULTA	CIENTIFICAÇÃO
R\$ 2.808,62	O infrator fica ciente que tem o prazo legal para apresentação de defesa ou pagamento, sob pena de ser confirmada a penalidade imposta e inscrita a multa como dívida ativa para cobrança executiva.

OBSERVAÇÕES

A data e o horário corretos da infração são 03/09/2023 às 02:00 hs.
O SGF não disponibilizou essa data e hora no momento da lavratura do auto.
SEI 6067.2023/0022401-0

FOTO DO LOCAL/ CROQUI



ATENDIMENTO

Para maiores informações, favor contatar a Subprefeitura VILA MARIA/VILA GUILHERME, sito a Rua General Mendes 111, -Vila Maria, no horário de atendimento público, das 10:00:00 às 16:00:00, de 2ª à 6ª feira.

ASSINATURAS

AGENTE VISTOR
Fábio da Corte
RF: d5710006

Assinatura

INFRATOR
Mega Bar - Eventos Ltda ME
RG: CPF:
Impossibilidade de coletar assinatura
Assinatura

Emitido em: 04/09/2023 às 13:14

5NVU.1604.0132.739S



SECRETARIA MUNICIPAL DE SUBPREFEITURAS
SUBPREFEITURA VILA MARIA/VILA GUILHERME

DOCUMENTO AUTO DE FISCALIZAÇÃO	DATA INFRAÇÃO 06/11/2023	NÚMERO 17-01.005.323-3
POSTURA SEGURANÇA	NÚMERO DO PROCESSO 2023-3.023.239-6	HORÁRIO 14:30

DADOS DO INFRATOR			
Contribuinte(SQL):	068.555.0026-9	INCRA:	
CNPJ:	34.622.769/0001-63	CCM:	
Razão Social:	INOVA BAR SP LTDA ME		
Nome Fantasia:	INOVA BAR SP		
Local:	R EDUARDO ESPINOLA FILHO, 70 - 72		
Bairro:	Parada Inglesa		
CodLog:	05026-1	CEP:	02046-040
Referência:			
Evento:	Infração		
Nº Último Processo:			
Tipo da Obra:	Nº Intimação Segurança:		
Nº Alvará:	Possui Licença? Não		
Ar Expedido:	Dt Expedição Alvará:		
Registro Profissional:	Categoria de Uso:		
Fator K - Constante no Quadro II, da Lei nº 9.433/1982 [Variável = Classificação da Edificação]. : 113 Fator k = Variável	Mais de um SQL? Não		

FATO CONSTITUTIVO/ INFRAÇÃO			
Por NÃO atender NOTIFICAÇÃO / INTIMAÇÃO, para apresentação do devido ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO - AFLR, previsto para locais de reunião. Conforme Art. 1º e "Inciso II", do Art. 3º, da Lei nº 9.433/1.982.			


PRECEITO LEGAL VIOLADO			
Legislação	Nº	Data	Artigo Parágrafo Inciso Alínea Item
Lei	9433	01/04/1982	1
E Lei	9433	01/04/1982	3 II

AUTO DE MULTA Nº 17-191.272-1

IMPOSIÇÃO DE MULTA			
Legislação	Nº	Data	Artigo Parágrafo Inciso Alínea Item
Lei	9433	01/04/1982	3 II
E Lei	9433	01/04/1982	4

VALOR DA MULTA	CIENTIFICAÇÃO
R\$ 23.354,84	O infrator fica ciente que tem o prazo legal para apresentação de defesa ou pagamento, sob pena de ser confirmada a penalidade imposta e inscrita a multa e no dívida ativa para cobrança executiva.

FOTO DO LOCAL/ CROQUI



ATENDIMENTO

Para maiores informações, favor contatar a Subprefeitura VILA MARIA/VILA GUILHERME, sito a Rua General Mendes 111, -Vila Maria, no horário de atendimento público, das 10:00:00 às 16:00:00, de 2ª à 6ª feira.
--

ASSINATURAS

AGENTE VISTOR
Fábio da Corte
RF: d5710006

Assinatura

INFRATOR
INOVA BAR SP LTDA ME
RG: CPF:
Impossibilidade de coletar assinatura
Assinatura

Emitido em: 06/11/2023 às 14:45

1R54.246W.V28T.30349



SECRETARIA MUNICIPAL DE SUBPREFEITURAS
SUBPREFEITURA VILA MARIA/VILA GUILHERME

DOCUMENTO AUTO DE FISCALIZAÇÃO	DATA INFRAÇÃO 03/09/2023	NÚMERO 17-01.004.951-1
POSTURA POSTURA EM GERAL	NÚMERO DO PROCESSO 2023-3.025.432-2	HORÁRIO 01:30

DADOS DO INFRATOR			
Contribuinte(SQL):	068.555.0026-9	INCRA:	
CNPJ:	34.622.769/0001-63	CCM:	
Razão Social:	INOVA BAR SP LTDA (ME)		
Nome Fantasia:	INOVA BAR SP		
Local:	R EDUARDO ESPINOLA FILHO, 70 - 72		
Bairro:			
CodLog:	05026-1	CEP:	02046-040
Referência:			
Evento:	Infração		
Possui Licença?	Sim	Categoria de Uso:	NR
Mais de um SQL?	Não	TPU:	

FATO CONSTITUTIVO/ INFRAÇÃO
ME - Microempresa. Por manter o estabelecimento aberto, entre 01:00 e 05:00hs., comercializando bebidas alcoólicas, cujo funcionamento esteja causando prejuízo ao sossego público. Segunda Autuação.

PRECEITO LEGAL VIOLADO							
	Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea Item
	Lei	16402	22/03/2016	147			
Regulamentado	Decreto	57443	10/11/2016	1			
E	Decreto	57443	10/11/2016	11			

AUTO DE INTIMAÇÃO

Fica V. Sª. INTIMADA a cessar imediatamente as irregularidades, mantendo o estabelecimento fechado e sem exercer as atividades entre 01:00 e 05:00hs., até o atendimento do disposto no Artigo 147, da Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016, ou promover a necessária adequação acústica. Fica, também, V. Sª. CIENTIFICADA de que a prática de nova irregularidade, resultará na lavratura de nova multa, com valor triplicado, em relação à primeira multa, bem como o fechamento administrativo do estabelecimento.

AUTO DE MULTA Nº 17-191.255-1


IMPOSIÇÃO DE MULTA							
	Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea Item
	Lei	16402	22/03/2016	148		II	
E	Lei	16402	22/03/2016	178		I	I
Regulamentado	Decreto	57443	10/11/2016	12			

VALOR DA MULTA	CIENTIFICAÇÃO
R\$ 22.468,96	O infrator fica ciente que tem o prazo legal para apresentação de defesa ou pagamento, sob pena de ser confirmada a penalidade imposta e inscrita a multa em dívida ativa para cobrança executiva.

OBSERVAÇÕES

SEI 6058.2022/0003233-1 MP

FOTO DO LOCAL/ CROQUI



ATENDIMENTO

Para maiores informações, favor contatar a Subprefeitura VILA MARIA/VILA GUILHERME, sito a Rua General Mendes 111, -Vila Maria, no horário de atendimento público, das 10:00:00 às 16:00:00, de 2ª à 6ª feira.

ASSINATURAS

AGENTE VISTOR Fábio da Corte RF: d5710006	
	Assinatura

INFRATOR INOVA BAR SP LTDA (ME) RG: CPF:	Impossibilidade de coletar assinatura
	Assinatura

Emitido em: 04/09/2023 às 11:55

UYTQ.S6OU.11NS.TV32



SECRETARIA MUNICIPAL DE SUBPREFEITURAS
SUBPREFEITURA VILA MARIA/VILA GUILHERME

DOCUMENTO AUTO DE FISCALIZAÇÃO	DATA INFRAÇÃO 05/11/2023	NÚMERO 17-01.005.386-1
POSTURA POSTURA EM GERAL	NÚMERO DO PROCESSO 2023-3.023.294-9	HORÁRIO 01:35

DADOS DO INFRATOR		
Contribuinte(SQL):	068.555.0012-9	INCRA:
CNPJ:	47.863.583/0001-48	CCM:
Razão Social:	WO BAR E RESTAURANTE LTDA ME	
Nome Fantasia:		
Local:	R TTE AGENOR SOARES, 61	
Bairro:	VL ISOLINA MAZZEI	
CodLog:	00312-3	CEP:
Referência:		02081-010
Evento:	Infração	
Possui Licença?	Não	Categoria de Uso:
Mais de um SQL?	Não	TPU:

FATO CONSTITUTIVO/ INFRAÇÃO
ME - Microempresa. Por manter o estabelecimento aberto, entre 01:00 e 05:00hs., comercializando bebidas alcoólicas, com as portas, janelas ou quaisquer vãos abertos, ou ainda, utilizando terraço, varanda ou espaços assemelhados.

PRECEITO LEGAL VIOLADO								
	Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	Item
	Lei	16402	22/03/2016	147				
Regulamentado	Decreto	57443	10/11/2016	1				
E	Decreto	57443	10/11/2016	11				

AUTO DE INTIMAÇÃO

Fica V. Sª. INTIMADA a cessar imediatamente as irregularidades, mantendo o estabelecimento fechado e sem exercer as atividades entre 01:00 e 05:00hs., e o atendimento do disposto no Artigo 147, da Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016, ou promover a necessária adequação acústica. Fica, também, V. Sª. CIENTIFICADA de que a prática de nova irregularidade, resultará na lavratura de nova multa, com valor dobrado.

AUTO DE MULTA Nº 17-191.277-2

IMPOSIÇÃO DE MULTA								
	Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	Item
	Lei	16402	22/03/2016	148		I		
E	Lei	16402	22/03/2016	178			I	
Regulamentado	Decreto	57443	10/11/2016	12				

VALOR DA MULTA	CIENTIFICAÇÃO
R\$ 11.234,48	O infrator fica ciente que tem o prazo legal para apresentação de defesa ou pagamento, sob pena de ser confirmada a penalidade imposta e inscrita a multa como dívida ativa para cobrança executiva.

FOTO DO LOCAL/ CROQUI



ATENDIMENTO

Para maiores informações, favor contatar a Subprefeitura VILA MARIA/VILA GUILHERME, sito a Rua General Mendes 111, -Vila Maria, no horário de atendimento público, das 10:00:00 às 16:00:00, de 2ª à 6ª feira.

ASSINATURAS

AGENTE VISTOR Fábio da Corte RF: d5710006  _____ Assinatura
--

INFRATOR WO BAR E RESTAURANTE LTDA ME RG: CPF: Impossibilidade de coletar assinatura _____ Assinatura

Emitido em: 08/11/2023 às 14:30

4445.XYPO.UY49.496



SECRETARIA MUNICIPAL DE SUBPREFEITURAS
SUBPREFEITURA VILA MARIA/VILA GUILHERME

DOCUMENTO	DATA INFRAÇÃO	NÚMERO
AUTO DE FISCALIZAÇÃO	11/01/2025	17-01.006.197-0
POSTURA	NÚMERO DO PROCESSO	HORÁRIO
POSTURA EM GERAL	6058.2024/3037577-0	01:13

DADOS DO INFRATOR			
Contribuinte(SQL):	068.555.0016-1	INCRA:	
CNPJ:	12.246.643/0001-07	CCM:	
Razão Social:	JM BAR, RESTAURANTE, LANCHONETE E SIMILARES E SIMILARES LTDA		
Nome Fantasia:			
Local:	R EDUARDO ESPINOLA FILHO, 26		
Bairro:			
CodLog:	05026-1	CEP:	02046-040
Referência:			
Evento:	Infração	Categoria de Uso:	
Possui Licença?	Sim	TPU:	
Mais de um SQL?			

FATO CONSTITUTIVO/ INFRAÇÃO			
EPP - Empresa de Pequeno Porte. Por manter o estabelecimento aberto, entre 01:00 e 05:00hs., comercializando bebidas alcoólicas, com as portas, janelas ou quaisquer vãos abertos, ou ainda, utilizando terraço, varanda ou espaços assemelhados.			

PRECEITO LEGAL VIOLADO								
	Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	Item
	Lei	16402	22/03/2016	147				
Regulamentado	Decreto	57443	10/11/2016	1				
E	Decreto	57443	10/11/2016	11				

AUTO DE INTIMAÇÃO

Fica V. S^a. INTIMADA a cessar imediatamente as irregularidades, mantendo o estabelecimento fechado e sem exercer as atividades entre 01:00 e 05:00hs., até o atendimento do disposto no Artigo 147, da Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016, ou promover a necessária adequação acústica. Fica, também, V. S^a. CIENTIFICADA de que a pratica de nova irregularidade, resultará na lavratura de nova multa, com valor dobrado.

AUTO DE MULTA Nº 17-192.155-1

IMPOSIÇÃO DE MULTA								
	Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	Item
	Lei	16402	22/03/2016	148			I	
E	Lei	16402	22/03/2016	178			I	I
Regulamentado	Decreto	57443	10/11/2016	12				

VALOR DA MULTA	CIENTIFICAÇÃO
R\$ 11.753,51	O infrator fica ciente que tem o prazo legal para apresentação de defesa ou pagamento, sob pena de ser confirmada a penalidade imposta e inscrita a multa como dívida ativa para cobrança executiva.

OBSERVAÇÕES

SEI 6058.2024/0003152-5

FOTO DO LOCAL/ CROQUI



ATENDIMENTO

Para maiores informações, favor contatar a Subprefeitura VILA MARIA/VILA GUILHERME, sito a Rua General Mendes 111, -Vila Maria, no horário de atendimento público, das 10:00:00 às 16:00:00, de 2^a à 6^a feira.

Observação: O processo 6058.2024/3037577-0 acima, é continuidade do processo SIMPROC 2019-3.003.373-3

ASSINATURAS

AGENTE VISTOR
Fábio da Corte
RF: d5710006

Assinatura

INFRATOR
JM BAR, RESTAURANTE, LANCHONETE E SIMILARES E SIMILARES LTDA
RG: CPF:
Impossibilidade de coletar assinatura
Assinatura

Emitido em: 13/01/2025 às 12:31

3R2Z.S275.11YN.25Q17



SECRETARIA MUNICIPAL DE SUBPREFEITURAS
SUBPREFEITURA VILA MARIA/VILA GUILHERME

DOCUMENTO	DATA INFRAÇÃO	NÚMERO
AUTO DE FISCALIZAÇÃO	06/04/2025	17-01.006.645-9
POSTURA	NÚMERO DO PROCESSO	HORÁRIO
POSTURA EM GERAL	6058.2025/3007955-2	01:18

DADOS DO INFRATOR		
Contribuinte(SQL):	068.555.0012-9	INCRA:
CNPJ:	55.622.680/0001-77	CCM:
Razão Social:	DMN EVENTOS LTDA ME	
Nome Fantasia:		
Local:	R TTE AGENOR SOARES, 61	
Bairro:	VL ISOLINA MAZZEI	
CodLog:	00312-3	CEP:
Referência:		02081-010
Evento:	Infração	
Possui Licença?	Sim	Categoria de Uso:
Mais de um SQL?	Não	TPU:

FATO CONSTITUTIVO/ INFRAÇÃO		
ME - Microempresa. Por manter o estabelecimento aberto, entre 01:00 e 05:00hs., comercializando bebidas alcoólicas, cujo funcionamento esteja causando prejuízo ao sossego público.		

PRECEITO LEGAL VIOLADO								
	Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	Item
	Lei	16402	22/03/2016	147				
Regulamentado	Decreto	57443	10/11/2016	1				
E	Decreto	57443	10/11/2016	11				

AUTO DE INTIMAÇÃO

Fica V. S^a. INTIMADA a cessar imediatamente as irregularidades, mantendo o estabelecimento fechado e sem exercer as atividades entre 01:00 e 05:00hs., até o atendimento do disposto no Artigo 147, da Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016, ou promover a necessária adequação acústica. Fica, também, V. S^a. CIENTIFICADA de que a pratica de nova irregularidade, resultará na lavratura de nova multa, com valor dobrado.

AUTO DE MULTA Nº 17-192.166-6


IMPOSIÇÃO DE MULTA								
	Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	Item
	Lei	16402	22/03/2016	148			I	
E	Lei	16402	22/03/2016	178			I	I
Regulamentado	Decreto	57443	10/11/2016	12				

VALOR DA MULTA	CIENTIFICAÇÃO
R\$ 12.321,21	O infrator fica ciente que tem o prazo legal para apresentação de defesa ou pagamento, sob pena de ser confirmada a penalidade imposta e inscrita a multa como dívida ativa para cobrança executiva.

OBSERVAÇÕES

SEI 6058.2025/0000568-2

FOTO DO LOCAL/ CROQUI



ATENDIMENTO

Para maiores informações, favor contatar a Subprefeitura VILA MARIA/VILA GUILHERME, sito a Rua General Mendes 111, -Vila Maria, no horário de atendimento público, das 10:00:00 às 16:00:00, de 2ª à 6ª feira.

ASSINATURAS

AGENTE VISTOR
Fábio da Corte
RF: d5710006

Assinatura

INFRATOR
DMN EVENTOS LTDA ME
RG: CPF:
Impossibilidade de coletar assinatura
Assinatura

Emitido em: 07/04/2025 às 12:09

NP37.43OX.W233.1XY49



SECRETARIA MUNICIPAL DE SUBPREFEITURAS
SUBPREFEITURA VILA MARIA/VILA GUILHERME

DOCUMENTO	DATA INFRAÇÃO	NÚMERO
AUTO DE FISCALIZAÇÃO	06/04/2025	17-01.006.628-9

POSTURA	NÚMERO DO PROCESSO	HORÁRIO
POSTURA EM GERAL	6058.2025/3007968-4	01:19

DADOS DO INFRATOR			
Contribuinte(SQL):	068.553.0005-7	INCRA:	
CNPJ:	47.855.544/0001-07	CCM:	
Razão Social:	Snooker Bar Vila Maria Ltda ME		
Nome Fantasia:			
Local:	R TTE AGENOR SOARES, 80		
Bairro:	Parada Inglesa		
CodLog:	00312-3	CEP:	02081-010
Referência:			
Evento:	Infração		
Possui Licença?	Sim	Categoria de Uso:	
Mais de um SQL?	Não	TPU:	

FATO CONSTITUTIVO/ INFRAÇÃO			
ME - Microempresa. Por manter o estabelecimento aberto, entre 01:00 e 05:00hs., comercializando bebidas alcoólicas, cujo funcionamento esteja causando prejuízo ao sossego público.			

PRECEITO LEGAL VIOLADO								
	Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	Item
	Lei	16402	22/03/2016	147				
Regulamentado	Decreto	57443	10/11/2016	1				
E	Decreto	57443	10/11/2016	11				

AUTO DE INTIMAÇÃO

Fica V. S^a. INTIMADA a cessar imediatamente as irregularidades, mantendo o estabelecimento fechado e sem exercer as atividades entre 01:00 e 05:00hs., até o atendimento do disposto no Artigo 147, da Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016, ou promover a necessária adequação acústica. Fica, também, V. S^a. CIENTIFICADA de que a pratica de nova irregularidade, resultará na lavratura de nova multa, com valor dobrado.

AUTO DE MULTA Nº 17-192.165-8

IMPOSIÇÃO DE MULTA								
	Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea	Item
	Lei	16402	22/03/2016	148			I	
E	Lei	16402	22/03/2016	178			I	I
Regulamentado	Decreto	57443	10/11/2016	12				

VALOR DA MULTA	CIENTIFICAÇÃO
R\$ 12.321,21	O infrator fica ciente que tem o prazo legal para apresentação de defesa ou pagamento, sob pena de ser confirmada a penalidade imposta e inscrita a multa como dívida ativa para cobrança executiva.

OBSERVAÇÕES

SEI 6058.2025/0000567-4

FOTO DO LOCAL/ CROQUI



ATENDIMENTO

Para maiores informações, favor contatar a Subprefeitura VILA MARIA/VILA GUILHERME, sito a Rua General Mendes 111, -Vila Maria, no horário de atendimento público, das 10:00:00 às 16:00:00, de 2^a à 6^a feira.

ASSINATURAS

AGENTE VISTOR
Fábio da Corte
RF: d5710006

Assinatura

INFRATOR
Snooker Bar Vila Maria Ltda ME
RG: CPF:
Impossibilidade de coletar assinatura
Assinatura

Emitido em: 07/04/2025 às 11:55

S31X.TXOS.SSZQ.04730



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA VILA MARIA / VILA GUILHERME

Chefia de Gabinete

Rua General Mendes, 111, - Bairro Vila Maria Alta - São Paulo/SP - CEP 02127-020

Telefone: 2967.8120

PROCESSO 6010.2022/0003354-9

Informação SUB-MG/CG Nº 126459306

São Paulo, 27 de Maio de 2025.

A

PREF/CASA CIVIL/ATL/II

Sra. Chefe de Gabinete

Retornamos o presente a V.S^a com as informações desta Subprefeitura sob SEI nº 126204093, e SEI Nº126203158 para ciência e o que mais couber.



PAULO CESAR FERREIRA DE OLIVEIRA - R. F. 6/1

Chefe de Gabinete

Em 28/05/2025, às 16:08.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **126459306** e o código CRC **95E0FF5B**.