

**Indicação nº / 2025**

INDICO À DOUTA MESA, nos termos do art. 219 do Regimento Interno, que se digne Vossa Excelência a interceder junto a secretaria competente para que seja realizada avaliação técnica visando à implantação de faixa de pedestres ou outro dispositivo de travessia segura na Avenida Morumbi, nº 6869, Vila Morumbi, São Paulo - SP, CEP 05650-002, em frente ao ponto de ônibus recentemente instalado.

A solicitação foi encaminhada por munícipes que relatam que, devido ao intenso fluxo de veículos, os pedestres encontram grande dificuldade para atravessar a via, expondo-se diariamente a risco de atropelamentos. O problema decorre da instalação do ponto de ônibus sem contrapartida de travessia segura, o que compromete a mobilidade e a segurança dos usuários do transporte público, em especial idosos, crianças e pessoas com mobilidade reduzida.

A análise técnica é necessária para verificar a medida mais adequada a ser adotada, garantindo condições adequadas de circulação e proteção à vida dos cidadãos.

Valho-me da oportunidade para renovar a Vossa Excelência os meus protestos de elevado apreço e consideração.

Sala das sessões,

André Souza
Vereador





(11) 94060-6001



Gabinete: Palácio Anchieta, Viaduto Jacareí, 100,
5º andar, sala 504, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP 01319-900