



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
GABINETE DO PREFEITO
OFÍCIO AO LEGISLATIVO

Ofício ATL SEI nº 130322193

Ref.: Ofício SGP-23 nº 368/2023

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente e apresentando escusas pelo tempo decorrido, em referência ao Ofício acima referenciado, de autoria do Vereador Rubinho Nunes, encaminho, para conhecimento, cópia das informações prestadas pela Subprefeitura da Sé (SUB-SE), Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte (SMT) e Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB) acerca dos estabelecimentos Espetaria Braz Cubas, Empório do Espeto, A Esquina do Espeto, Espetinho Aclimação, Costelão do Bom e Rock Wheels Bar, localizados na Rua Braz Cubas - Aclimação.

Renovo, por oportuno, a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e consideração.

DENISE SOARES RAMOS
Secretária Adjunta em exercício
Casa Civil
(documento assinado e datado digitalmente)

Ao Excelentíssimo Senhor

Vereador **RICARDO TEIXEIRA**

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



Denise Soares Ramos
Secretária Adjunta Substituta
Em 04/09/2025, às 00:57.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **130322193** e o código
CRC **3607266A**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA DA SÉ

Unidade Técnica de Fiscalização

Rua Álvares Penteado, 49, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01012-000
Telefone: 33971200

PROCESSO 6010.2023/0001036-2

Informação SUB-SE/CPDU/SFISC/F Nº 082792697

São Paulo, 08 de maio de 2023.

Sr. Chefe de Fiscalização

Informamos que os estabelecimentos citados encontram-se legalmente licenciados.

Rua Braz Cubas, 344 (Costelão do Boni) Proc. de Licença de Func. número 2007
0358.953-5

Rua Braz Cubas, 349 (Imóvel vazio)

Rua Braz Cubas, 353 (Em Brasa Bar e Parrilla LTDA) Licença de Func. número
2022.001.022.097-1, emitida em 29/12/2022

Rua Braz Cubas, 356 (Seu Cubas Bar e Restaurante LTDA) Licença de Func. número
2022.001.018.500-2, emitida em 15/07/2022

Rua Braz Cubas, 371 (Boteco Braz Cubas LTDA) Licença de Func. número
2022.001.016.305-4, emitida em 31/03/2022

Rua Braz Cubas, 429 (Restaurante e Espetinhos Braz Cubas LTDA ME) Licença de
Func. número 2018.001.001.962-3, emitida em 14/12/2018



HELIO TEIXEIRA ORGOLINI JUNIOR

Agente Vistor(a)

Em 08/05/2023, às 11:17.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **082792697** e o código
CRC **C414865E**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DA SÉ

Chefia de Gabinete

Rua Alvares Penteado, 49, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01012-001

Telefone: 3397-1200

PROCESSO 6010.2023/0001036-2

Encaminhamento SUB-SE/CG Nº 082993642

São Paulo, 10 de maio de 2023.

INTERESSADO: Câmara Municipal de São Paulo/Vereador Rubinho Nunes.

ASSUNTO: Ofício SGP-23 nº 368/2023 - Requerimento RDS nº 642/2023. Solicitação de informações e providências a respeito de relatos de munícipes referentes à excesso de ruído, utilização das calçadas e áreas externas dos comércios para shows, não conformidade com normas de zoneamento e alvarás, e estacionamento de veículos dos frequentadores em locais proibidos, originados pelos estabelecimentos: Espetaria Braz Cubas, Empório do Espeto, A Esquina do Espeto, Espetinho Aclimação, Costelão do Bom e Rock Wheels Bar, localizados na Rua Braz Cubas - Aclimação (Assunto já tratado no SEI nº 6010.2021/0000551-9).

PREF/CASA CIVIL/ATL

Senhora Chefe de Gabinete,

Em atenção ao solicitado na inicial, DOCs SEI082050700 e 082076186, encaminhamos o presente com as providências adotadas pela Supervisão Técnica de Fiscalização desta Subprefeitura, conforme DOC SEI 082792697 .

Colocamo-nos à disposição para demais informações que julgar necessárias.

(assinatura eletrônica)

RODOLPHO FURLAN
CHEFE DE GABINETE
SUB-SÉ



Rodolpho Furlan Domingues
Chefe de Gabinete
Em 11/05/2023, às 18:34.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **082993642** e o código
CRC **56123922**.

Não PS - ANÁLISE TÉCNICA
ESPECIAL - PODER JUDICIÁRIO

Nº: 96.31.00308/23-70

Revisão: 1

Reg. CET: 06151

11/05/23

Analista: ARTUR LUIS RODRIGUES

PARECER TÉCNICO

Em atenção à solicitação de fiscalização de veículos estacionados irregularmente na Rua Braz Cubas, temos a informar que no período de 10/04 à 10/05/2023, constatamos em nosso sistema "BAC" (boletim de atividades de campo), que nesta via foram feitos 04 acionamentos para veículos estacionados irregularmente, sendo que 01 procedia e foi autuado.

Salientamos ainda que nos dias 04 e 05/05/2023, foram realizadas fiscalizações, onde 10 veículos foram removidos por seus condutores, além de várias orientações aos usuários da via.

Outrossim, informamos que manteremos o monitoramento e fiscalização no local, conforme disponibilidade operacional.

Artur Luis Rodrigues

Reg.CET: 06151

11/05/23



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO

Assessoria Jurídica de Transportes

Rua Boa Vista, 128 / 136, 4º andar - Fundos - Bairro Centro - São Paulo/SP -
CEP 01014-000

Telefone:

PROCESSO 6010.2023/0001036-2

Informação SMT/AJ Nº 083423564

Interessado: Câmara Municipal de São Paulo/Vereador Rubinho Nunes.

Assunto: Ofício SGP-23 nº 368/2023 - Requerimento RDS nº 642/2023. Solicitação de informações e providências a respeito de relatos de munícipes referentes à excesso de ruído, utilização das calçadas e áreas externas dos comércios para shows, não conformidade com normas de zoneamento e alvarás, e estacionamento de veículos dos frequentadores em locais proibidos, originados pelos estabelecimentos: Espetaria Braz Cubas, Empório do Espeto, A Esquina do Espeto, Espetinho Aclimação, Costelão do Bom e Rock Wheels Bar, localizados na Rua Braz Cubas - Aclimação (Assunto já tratado no SEI nº 6010.2021/0000551-9).

SMT.GAB

Sr. Secretário

O presente processo foi encaminhado pela Casa Civil/ATL, solicitando, em suma, desta Pasta, oferecimento de respostas aos questionamentos e pronunciamento conclusivo a respeito da Propositura (082076186)

Nesse sentido, objetivando atender à solicitação, o processo foi enviado à Companhia de Engenharia de Tráfego - CET-, que apresentou os devidos esclarecimentos:

Em atenção à solicitação de fiscalização de veículos estacionados irregularmente na Rua Braz Cubas, temos a informar que no período de 10/04 à 10/05/2023, constatamos em nosso sistema "BAC" (boletim de atividades de campo), que nesta via foram feitos 04 acionamentos para veículos estacionados irregularmente, sendo que 01 procedia e foi autuado. Salientamos ainda que nos dias 04 e 05/05/2023, foram realizadas fiscalizações, onde 10 veículos foram removidos por seus condutores, além de várias orientações aos usuários da via. Outrossim, informamos que manteremos o monitoramento e fiscalização no local, conforme disponibilidade operacional.

Pelo exposto, ante a manifestação da CET, que corroboramos, encaminhamos o presente a V. Sa para ciência e, na oportunidade, sugerimos o envio para a Casa Civil, para as providências de estilo

São Paulo, 18 de maio de 2023.

THIAGO SOUSA BARRETO

Assessor Jurídico – SMT/AJ

OAB/SP 236.229

RICARDO FERRARI NOGUEIRA

Procurador do Município - SMT/AJ

OAB/SP nº 175.805



Thiago Sousa Barreto
Assessor(a) Jurídico
Em 18/05/2023, às 12:50.



Ricardo Ferrari Nogueira
Procurador(a) do Município
Em 30/05/2023, às 08:18.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **083423564** e o código
CRC **2C2DD21C**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRÂNSITO

Assessoria Jurídica de Transportes

Rua Boa Vista, 128 / 136, 4º andar - Fundos - Bairro Centro - São Paulo/SP -
CEP 01014-000

Telefone:

PROCESSO 6010.2023/0001036-2

Encaminhamento SMT/AJ Nº 083424220

INTERESSADO: Câmara Municipal de São Paulo/Vereador Rubinho Nunes.

ASSUNTO: Ofício SGP-23 nº 368/2023 - Requerimento RDS nº 642/2023. Solicitação de informações e providências a respeito de relatos de munícipes referentes à excesso de ruído, utilização das calçadas e áreas externas dos comércios para shows, não conformidade com normas de zoneamento e alvarás, e estacionamento de veículos dos frequentadores em locais proibidos, originados pelos estabelecimentos: Espetaria Braz Cubas, Empório do Espeto, A Esquina do Espeto, Espetinho Aclimação, Costelão do Bom e Rock Wheels Bar, localizados na Rua Braz Cubas - Aclimação (Assunto já tratado no SEI nº 6010.2021/0000551-9).

PREF.CASA CIVIL/ATL

Sra. Chefe de Gabinete

Diante dos pareceres da CET e da Assessoria Jurídica desta Pasta, os quais acolho, restituo o presente para prosseguimento.

São Paulo, 18 de maio de 2023.

CELSON GONÇALVES BARBOSA

Secretário Municipal de Mobilidade e Trânsito - SMT



Celso Gonçalves Barbosa
Secretário(a) Municipal de Mobilidade e Trânsito
Em 30/05/2023, às 16:37.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **083424220** e o código
CRC **3F1199D7**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

Divisão de Silêncio Urbano

Rua São Bento, 405, 24º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011-100

Telefone: 49343000

PROCESSO 6010.2023/0001036-2

Encaminhamento SMSUB/COPURB/PSIU Nº 087072074

São Paulo, 25 de julho de 2023.

PREF/CASA CIVIL/ATL
Sra. Chefe de Gabinete

Em atendimento ao solicitado, foram realizadas as seguintes vistorias:

- Numeral 344

06/05/23: vistoria realizada conforme documentos 086996783 e 086996901;
 11/05/23: vistoria realizada conforme documentos 086997032 e 086997096;
 02/06/23: vistoria realizada conforme documentos 086997161 e 086997240;
 08/06/23: vistoria realizada conforme documentos 086997359 e 086997423;
 22/07/23: vistoria realizada conforme documentos 086997483 e 086997546.

- Numeral 349

06/05/23: vistoria realizada conforme documentos 086997788 ;
 11/05/23: vistoria realizada conforme documentos 086997864 e 086997921;
 02/06/23: vistoria realizada conforme documentos 086997959 e 086998002;
 08/06/23: vistoria realizada conforme documentos 086998292 e 086998337;
 22/07/23: vistoria realizada conforme documentos 086998388 e 086998445.

- Numeral 353

06/05/23: vistoria realizada conforme documentos 086998538;
 11/05/23: vistoria realizada conforme documentos 086998679 e 086998744;
 02/06/23: vistoria realizada conforme documentos 086998789 e 086998821;
 08/06/23: vistoria realizada conforme documentos 086998879 e 086998912;
 22/07/23: vistoria realizada conforme documentos 086998956 e 086998986.

- Numeral 356

06/05/23: vistoria realizada conforme documentos 087052790 e 087052868;
 11/05/23: vistoria realizada conforme documentos 087053066 e 087053156;
 02/06/23: vistoria realizada conforme documentos 087056752 e 087056881 ;
 08/06/23: vistoria realizada conforme documentos 087061579 e 087061658;
 22/07/23: vistoria realizada conforme documentos 087065557 e 087065741.

- Numeral 371

06/05/23: vistoria realizada conforme documentos 087066262 e 087066581;
11/05/23: vistoria realizada conforme documentos 087066691 e 087068241 ;
02/06/23: vistoria realizada conforme documentos 087068633 e 087068756 ;
08/06/23: vistoria realizada conforme documentos 087069174 e 087069297 ;
22/07/23: vistoria realizada conforme documentos 087069469 e 087069534 .

- Numeral 429

06/05/23: vistoria realizada conforme documentos 087069731 e 087069926;
11/05/23: vistoria realizada conforme documentos 087070811 e 087070944;
02/06/23: vistoria realizada conforme documentos 087071103 e 087071236;
08/06/23: vistoria realizada conforme documentos 087071376 e 087071565;
22/07/23: vistoria realizada conforme documentos 087071722 e 087071929.

Para prosseguimento.



Rosemeire Cristina Teodoro Santos
Assistente Administrativo de Gestão

Em 25/07/2023, às 16:35.



Eliana Salles Romero
Diretor(a) Substituto(a)

Em 28/07/2023, às 17:36.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **087072074** e o código
CRC **FD971524**.



SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS
PSIU

DOCUMENTO	DATA MEDIÇÃO	NÚMERO
RELATÓRIO DE MEDIÇÃO	06/05/2023	34-01.016.669-0
POSTURA	Nº DO PROCESSO	HORÁRIO
RUÍDO		00:56
DADOS DO RESPONSÁVEL		
Contribuinte(SQL):	038.067.0050-8	CNPJ: 07.732.529/0001-49
Razão Social:	BRASIL CHOPP & GRILL LTDA	
Nome Fantasia:	CASTELÃO DO BONI	
Local:	R BRAZ CUBAS, 344	
Bairro:		
CEP:	04109-040	CCM:
CodLog:	36315	Referência:

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO

Local de Culto?: Não

Fonte Emissora: Estabelecimento estava fechando

Zona: ZM

Limites da Zona

50 db, de 00:00 às 06:59

50 db, de 22:00 às 23:59

55 db, de 19:00 às 21:59

60 db, de 07:00 às 18:59

Resultado do Laudo: RUÍDO RESIDUAL EQUIVALENTE

Medição:

Sonômetro:

Marca: INSTRUTHERM

N.º 582174

Calibração: 07/02/2023

Modelo: DEC6000

Descrição*:

Frete:

Reclamante-janela aberta:

Reclamante-janela fechada:

L_{Aeq}

56

L_{Afmax}

0

Ki(+5)

L_r

56.00

L_{res}

56

Data/Hora

06/05/2023

00:56

*Legenda:

L_{Aeq}- Nível de pressão sonora contínuo equivalente

L_{Afmax}- Nível máximo de pressão sonora


L_r- Nível corrigido de pressão sonora

L_{res}- Nível de Pressão Sonora Residual

Ki- Correção Impulsiva

Medição realizada por Agente da Divisão Técnica da Fiscalização do Silêncio Urbano - PSIU, conforme o estabelecido pela Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016, e conforme NBR 10.151/19, com aparelhos de medição sonora que atendem plenamente a IEC 60.804 e 60.942 e se encontram devidamente calibrados.

CROQUI



EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

Não foram informadas exigências técnicas nesse documento.

OCORRÊNCIAS

Não foram informadas ocorrências nesse documento.

ATENDIMENTO

Para maiores informações, favor contatar o PSIU, sito a Rua São Bento 405, 24º andar - Centro, no horário de atendimento público, das 09:00:00 às 17:00:00, 2ª, 4ª e 6ª feira.

ASSINATURAS

AGENTE VISTOR

Marcelo Fujinami

RF: d7250002



Assinatura

RESPONSÁVEL

BRASIL CHOPP & GRILL LTDA

RG: CPF:

Impossibilidade de coletar assinatura

Assinatura

Emitido em: 06/05/2023 às 09:03

2118.Z21T.48RS.2023.0001036-2





SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS

PSIU

DOCUMENTO

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO

DATA MEDIÇÃO

11/05/2023

NÚMERO

34-01.016.862-6

POSTURA

RUÍDO

Nº DO PROCESSO

HORÁRIO

23:21

DADOS DO RESPONSÁVEL

Contribuinte(SQL):

038.067.0050-8

CNPJ:

07.732.529/0001-49

Razão Social:

BRASIL CHOPP & GRILL LTDA

Nome Fantasia:

CASTELÃO DO BONI

Local:

R BRAZ CUBAS, 344

Bairro:

CEP:

04109-040

CCM:

CodLog:

36315

Referência:

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO

Local de Culto?: Não

Fonte Emissora: Algazarra/Gritaria; Mesas nas Calçadas

Zona: ZM

Limites

50 db, de 00:00 às 06:59

da

50 db, de 22:00 às 23:59

Zona

55 db, de 19:00 às 21:59

60 db, de 07:00 às 18:59

Resultado do Laudo: RUÍDO RESIDUAL EQUIVALENTE

Medição:

Sonômetro:

Marca: INSTRUTHERM

N.º 582152

Calibração: 07/02/2023

Modelo: DEC6000

Descrição*:

Frete:

Reclamante-janela aberta:

Reclamante-janela fechada:

LAeq

59

LAfmax

0

Ki(+5)

Lr

59.00

Lres

59

Data/ Hora

11/05/2023 23:21

*Legenda:

LAeq- Nível de pressão sonora contínuo equivalente

LAfmax- Nível máximo de pressão sonora


Lr- Nível corrigido de pressão sonora

Lres- Nível de Pressão Sonora Residual

Ki- Correção Impulsiva

Medição realizada por Agente da Divisão Técnica da Fiscalização do Silêncio Urbano - PSIU, conforme o estabelecido pela Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016, e conforme NBR 10.151/19, com aparelhos de medição sonora que atendem plenamente a IEC 60.804 e 60.942 e se encontram devidamente calibrados.

CROQUI



EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

Não foram informadas exigências técnicas nesse documento.

OCORRÊNCIAS

Tempo de medição =Tempo de integração =20 segundos

ATENDIMENTO


Para maiores informações, favor contatar o PSIU, sito a Rua São Bento 405, 24º andar - Centro, no horário de atendimento público, das 09:00:00 às 17:00:00, 2ª, 4ª e 6ª feira.

ASSINATURAS

AGENTE VISTOR

José Pinheiro Ribeiro

RF: d7246064



Assinatura

REPRESENTANTE

VALÉRIA CLAUJANO

RG: 15177628/SP CPF: 052.128.748-07

Impossibilidade de coletar assinatura

Assinatura

Emitido em: 12/05/2023 às 07:54

4432.31ZT.Y472.360R

Laudo (086997032) SEI 6010.2023/0001036-2 / pg.

Matéria DOCREC 760/2025. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriDocumento?ID=664288>.





SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS
PSIU

DOCUMENTO	DATA MEDIÇÃO	NÚMERO
RELATÓRIO DE MEDIÇÃO	02/06/2023	34-01.016.743-3
POSTURA	Nº DO PROCESSO	HORÁRIO
RUÍDO		23:17
DADOS DO RESPONSÁVEL		
Contribuinte(SQL):	038.067.0050-8	CNPJ: 07.732.529/0001-49
Razão Social:	BRASIL CHOPP & GRILL LTDA	
Nome Fantasia:	CASTELÃO DO BONI	
Local:	R BRAZ CUBAS, 344	
Bairro:		
CEP:	04109-040	CCM:
CodLog:	36315	Referência:

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO

Local de Culto?: Não

Fonte Emissora: Mesas nas Calçadas

Zona: ZM

Limites da Zona

50 db, de 00:00 às 06:59

50 db, de 22:00 às 23:59

55 db, de 19:00 às 21:59

60 db, de 07:00 às 18:59

Resultado do Laudo: RUÍDO RESIDUAL EQUIVALENTE

Medição:

Sonômetro:

Marca: INSTRUTHERM

N.º 582157

Calibração: 07/02/2023

Modelo: DEC6000

Descrição*:

59

0

Ki(+5)

Lr

59.00

Lres

59

Data/ Hora

02/06/2023 23:17

Reclamante-janela aberta:

Reclamante-janela fechada:

*Legenda:

LAeq- Nível de pressão sonora contínuo equivalente

LAfmax- Nível máximo de pressão sonora


Lr- Nível corrigido de pressão sonora

Lres- Nível de Pressão Sonora Residual

Ki- Correção Impulsiva

Medição realizada por Agente da Divisão Técnica da Fiscalização do Silêncio Urbano - PSIU, conforme o estabelecido pela Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016, e conforme NBR 10.151/19, com aparelhos de medição sonora que atendem plenamente a IEC 60.804 e 60.942 e se encontram devidamente calibrados.

CROQUI



EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

Não foram informadas exigências técnicas nesse documento.

OCORRÊNCIAS

Método simplificado de medição. Tempo de medição e integração = 60 segundos.

ATENDIMENTO

Para maiores informações, favor contatar o PSIU, sito a Rua São Bento 405, 24º andar - Centro, no horário de atendimento público, das 09:00:00 às 17:00:00, 2ª, 4ª e 6ª feira.

ASSINATURAS

AGENTE VISTOR

PAULO VITOR FERRARI CAMPS

RF: d5712343



Assinatura

RESPONSÁVEL

BRASIL CHOPP & GRILL LTDA

RG: CPF:

Impossibilidade de coletar assinatura

Assinatura

Emitido em: 02/06/2023 às 23:18

2616.1245.3901.860V



PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

ROSEMEIRE CRISTINA TEODORO SAN ▾

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número	0740797
Situação	Concluída
Tipo	Ordem de Serviço
Data	08/06/2023
Hora	20:00
Sub	SE
Demanda	0809507 (/Demanda/Edit?cd_demanda=809507&cd_postura=12)
Apoio	Sim
Agente Vistor	Maria Luiza Monteiro ▾
Data Conclusão	08/06/2023 22:47:07
Resumo	Realizada / Regular
Motivo de não realização	
Motivo de cancelamento	
Comando	
Postura	RUÍDO
Assunto	Poluição Sonora
Programação PSIU	27278 (/ProgramacaoPsIU/View?cd_programacao_psiu=27278)
SubAssunto	Poluicao Sonora
Nº RPR	Selecione ... ▾
Objeto de Fiscalização ^	
Nome / Razão Social	BRASIL CHOPP & GRILL LTDA
Nome Fantasia	

CASTELÃO DO BONI
CPF / CNPJ
07.732.529/0001-49
RG
UF
CCM
Tipo de Estabelecimento
Horário de Funcionamento
00:00 às 00:00
Placa do Veículo
Logradouro
R BRAZ CUBAS
Número
344
Complemento
Referência
CEP
04109-040
Bairro
Codlog
36315
Tipo de Local
Particular com SQL
SQ/SQL
038.067.0050-8
Endereço não oficial
☐
Latitude
Longitude
INCRA
Condomínio
☐
Documento emitido
Relato
No momento da vistoria o estabelecimento estava fechado. Vistoria realizada em 08/06/2023 às 22h18.
Ruído
Apoio Solicitado



PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

ROSEMEIRE CRISTINA TEODORO SAN ▾

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0751358

Situação

Concluída

Tipo

Ordem de Serviço

Data

21/07/2023

Hora

22:00

Sub

SE

Demanda

0822810 (/Demanda/Edit?cd_demanda=822810&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

ESPERANZA CASTRO BLANCO ▾

Data Conclusão

22/07/2023 03:22:57

Resumo

Realizada / Regular

Motivo de não realização

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

27589 (/ProgramacaoPsiu/View?cd_programacao_psiu=27589)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ... ▾

Objeto de Fiscalização

▾

Nome / Razão Social

BRASIL CHOPP & GRILL LTDA

Nome Fantasia

CASTELÃO DO BONI
CPF / CNPJ
07.732.529/0001-49
RG
UF
CCM
Tipo de Estabelecimento
Horário de Funcionamento
00:00 às 00:00
Placa do Veículo
Logradouro
R BRAZ CUBAS
Número
344
Complemento
Referência
CEP
04109-040
Bairro
Codlog
36315
Tipo de Local
Particular com SQL
SQ/SQL
038.067.0050-8
Endereço não oficial
☐
Latitude
Longitude
INCRA
Condomínio
☐
Documento emitido
Relato
Fiscalizado à 1:49h de 22/07/2023 o estabelecimento estava fechado no momento da vistoria.
Ruído
Apoio Solicitado



PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

ROSEMEIRE CRISTINA TEODORO SAN ▾

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número	0730739
Situação	Concluída
Tipo	Ordem de Serviço
Data	05/05/2023
Hora	20:00
Sub	SE
Demanda	0798259 (/Demanda/Edit?cd_demanda=798259&cd_postura=12)
Apoio	Sim
Agente Vistor	Marcelo Fujinami ▾
Data Conclusão	06/05/2023 01:06:59
Resumo	Realizada / Regular
Motivo de não realização	
Motivo de cancelamento	
Comando	
Postura	RUÍDO
Assunto	Poluição Sonora
Programação PSIU	27047 (/ProgramacaoPsIU/View?cd_programacao_psiu=27047)
SubAssunto	Poluicao Sonora
Nº RPR	Selecione ... ▾
Objeto de Fiscalização	▾
Nome / Razão Social	Kultura Kustom Brasil Eireli ME
Nome Fantasia	

Rockwheels Café
CPF / CNPJ
18.614.361/0001-93
RG
UF
CCM
Tipo de Estabelecimento
Horário de Funcionamento
00:00 às 00:00
Placa do Veículo
Logradouro
R BRAZ CUBAS
Número
349
Complemento
Referência
CEP
04109-040
Bairro
Aclimação
Codlog
36315
Tipo de Local
Particular com SQL
SQ/SQL
034.056.0012-1
Endereço não oficial
☐
Latitude
Longitude
INCRA
Condomínio
☐
Documento emitido
Relato
NO MOMENTO DA VISTORIA O ESTABELECIMENTO ESTAVA FECHADO, 06/05/23, às 01h06min
Ruído
Apoio Solicitado

PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

ROSEMEIRE CRISTINA TEODORO SAN ▾

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0733042

Situação

Concluída

Tipo

Ordem de Serviço

Data

11/05/2023

Hora

22:00

Sub

SE

Demanda

0800334 (/Demanda/Edit?cd_demanda=800334&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

José Pinheiro Ribeiro ▾

Data Conclusão

11/05/2023 23:29:40

Resumo

Realizada / Regular

Motivo de não realização

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

27095 (/ProgramacaoPsiu/View?cd_programacao_psiu=27095)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ... ▾

Objeto de Fiscalização

▾

Nome / Razão Social

Kultura Kustom Brasil Eireli ME

Nome Fantasia

Rockwheels Café
CPF / CNPJ
18.614.361/0001-93
RG
UF
CCM
Tipo de Estabelecimento
Horário de Funcionamento
00:00 às 00:00
Placa do Veículo
Logradouro
R BRAZ CUBAS
Número
349
Complemento
Referência
CEP
04109-040
Bairro
Aclimação
Codlog
36315
Tipo de Local
Particular com SQL
SQ/SQL
034.056.0012-1
Endereço não oficial
☐
Latitude
Longitude
INCRA
Condomínio
☐
Documento emitido
Relato
Fechado
Ruído
Apoio Solicitado



PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

ROSEMEIRE CRISTINA TEODORO SAN ▾

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número	0738981
Situação	Concluída
Tipo	Ordem de Serviço
Data	02/06/2023
Hora	20:00
Sub	SE
Demanda	0806805 (/Demanda/Edit?cd_demanda=806805&cd_postura=12)
Apoio	Sim
Agente Vistor	PAULO VITOR FERRARI CAMPS ▾
Data Conclusão	02/06/2023 23:26:59
Resumo	Realizada / Regular
Motivo de não realização	
Motivo de cancelamento	
Comando	
Postura	RUÍDO
Assunto	Poluição Sonora
Programação PSIU	27230 (/ProgramacaoPsIU/View?cd_programacao_psiu=27230)
SubAssunto	Poluicao Sonora
Nº RPR	Selecione ... ▾
Objeto de Fiscalização	▾

Nome / Razão Social	Kultura Kustom Brasil Eireli ME
Nome Fantasia	

Rockwheels Café
CPF / CNPJ
18.614.361/0001-93
RG
UF
CCM
Tipo de Estabelecimento
Horário de Funcionamento
00:00 às 00:00
Placa do Veículo
Logradouro
R BRAZ CUBAS
Número
349
Complemento
Referência
CEP
04109-040
Bairro
Aclimação
Codlog
36315
Tipo de Local
Particular com SQL
SQ/SQL
034.056.0012-1
Endereço não oficial
☐
Latitude
Longitude
INCRA
Condomínio
☐
Documento emitido
Relato
Estabelecimento fechado no momento da fiscalização. 02/06/2023 as 23:26h.
Ruído
Apoio Solicitado



PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

ROSEMEIRE CRISTINA TEODORO SAN ▾

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0740798

Situação

Concluída

Tipo

Ordem de Serviço

Data

08/06/2023

Hora

20:00

Sub

SE

Demanda

0809516 (/Demanda/Edit?cd_demanda=809516&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

Maria Luiza Monteiro ▾

Data Conclusão

08/06/2023 22:44:00

Resumo

Realizada / Regular

Motivo de não realização

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

27278 (/ProgramacaoPsIU/View?cd_programacao_psiu=27278)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ... ▾

Objeto de Fiscalização

Nome / Razão Social

Kultura Kustom Brasil Eireli ME

Nome Fantasia

Rockwheels Café
CPF / CNPJ
18.614.361/0001-93
RG
UF
CCM
Tipo de Estabelecimento
Horário de Funcionamento
00:00 às 00:00
Placa do Veículo
Logradouro
R BRAZ CUBAS
Número
349
Complemento
Referência
CEP
04109-040
Bairro
Aclimação
Codlog
36315
Tipo de Local
Particular com SQL
SQ/SQL
034.056.0012-1
Endereço não oficial
☐
Latitude
Longitude
INCRA
Condomínio
☐
Documento emitido
Relato
No momento da vistoria o estabelecimento estava fechado. Vistoria realizada em 08/06/2023 às 22h04.
Ruído
Apoio Solicitado



PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

ROSEMEIRE CRISTINA TEODORO SAN ▾

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0751359

Situação

Concluída

Tipo

Ordem de Serviço

Data

21/07/2023

Hora

22:00

Sub

SE

Demanda

0822821 (/Demanda/Edit?cd_demanda=822821&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

ESPERANZA CASTRO BLANCO ▾

Data Conclusão

22/07/2023 03:28:33

Resumo

Realizada / Regular

Motivo de não realização

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

27589 (/ProgramacaoPsiu/View?cd_programacao_psiu=27589)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ... ▾

Objeto de Fiscalização

▾

Nome / Razão Social

Kultura Kustom Brasil Eireli ME

Nome Fantasia

Rockwheels Café
CPF / CNPJ
18.614.361/0001-93
RG
UF
CCM
Tipo de Estabelecimento
Horário de Funcionamento
00:00 às 00:00
Placa do Veículo
Logradouro
R BRAZ CUBAS
Número
349
Complemento
Referência
CEP
04109-040
Bairro
Aclimação
Codlog
36315
Tipo de Local
Particular com SQL
SQ/SQL
034.056.0012-1
Endereço não oficial
☐
Latitude
Longitude
INCRA
Condomínio
☐
Documento emitido
Relato
Fiscalizado à 1:50h de 22/07/2023 o estabelecimento estava fechado no momento da vistoria.
Ruído
Apoio Solicitado



PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

ROSEMEIRE CRISTINA TEODORO SAN ▾

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número	0730750
Situação	Concluída
Tipo	Ordem de Serviço
Data	05/05/2023
Hora	20:00
Sub	SE
Demanda	0777714 (/Demanda/Edit?cd_demanda=777714&cd_postura=12)
Apoio	Sim
Agente Vistor	Marcelo Fujinami ▾
Data Conclusão	06/05/2023 01:04:21
Resumo	Realizada / Regular
Motivo de não realização	
Motivo de cancelamento	
Comando	
Postura	RUÍDO
Assunto	Poluição Sonora
Programação PSIU	27047 (/ProgramacaoPsIU/View?cd_programacao_psiu=27047)
SubAssunto	Poluicao Sonora
Nº RPR	Selecione ... ▾
Objeto de Fiscalização	▾
Nome / Razão Social	EMPORIO ESQUINA DO ESPETO EIRELI
Nome Fantasia	

Empório esquina do espeto
CPF / CNPJ
18.845.478/0001-88
RG
UF
CCM
Tipo de Estabelecimento
Horário de Funcionamento
00:00 às 00:00
Placa do Veículo
Logradouro
R BRAZ CUBAS
Número
353
Complemento
Referência
parque aclimação
CEP
04109-040
Bairro
ACLIMAÇÃO
Codlog
36315
Tipo de Local
Particular com SQL
SQ/SQL
034.056.0013-8
Endereço não oficial
☐
Latitude
Longitude
INCRA
Condomínio
☐
Documento emitido
Relato
NO MOMENTO DA VISTORIA O ESTABELECIMENTO ESTAVA FECHADO, 06/05/23, às 01h03min
Ruído
Apoio Solicitado



SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS

PSIU

DOCUMENTO

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO

DATA MEDIÇÃO

11/05/2023

NÚMERO

34-01.016.874-0

POSTURA

RUÍDO

Nº DO PROCESSO

HORÁRIO

23:30

DADOS DO RESPONSÁVEL

Contribuinte(SQL):

034.056.0013-8

CNPJ:

18.845.478/0001-88

Razão Social:

EMPORIO ESQUINA DO ESPETO EIRELI

Nome Fantasia:

Empório esquina do espeto

Local:

R BRAZ CUBAS, 353

Bairro:

ACLIMAÇÃO

CEP:

04109-040

CCM:

CodLog:

36315

Referência:

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO

Local de Culto?: Não

Fonte Emissora: Algazarra/Gritaria

Zona: ZM

Limites da Zona

50 db, de 00:00 às 06:59

50 db, de 22:00 às 23:59

55 db, de 19:00 às 21:59

60 db, de 07:00 às 18:59

Resultado do Laudo: RUÍDO RESIDUAL EQUIVALENTE

Medição:

Sonômetro:

Marca: INSTRUTHERM

Nº: 582152

Calibração: 07/02/2023

Modelo: DEC6000

Descrição*:

Frete:

Reclamante-janela aberta:

Reclamante-janela fechada:

LAeq

59

LAfmax

0

Ki(+5)

Lr

59.00

Lres

59

Data/Hora

11/05/2023 23:30

*Legenda:

LAeq- Nível de pressão sonora contínuo equivalente

LAfmax- Nível máximo de pressão sonora


Lr- Nível corrigido de pressão sonora

Lres- Nível de Pressão Sonora Residual

Ki- Correção Impulsiva

Medição realizada por Agente da Divisão Técnica da Fiscalização do Silêncio Urbano - PSIU, conforme o estabelecido pela Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016, e conforme NBR 10.151/19, com aparelhos de medição sonora que atendem plenamente a IEC 60.804 e 60.942 e se encontram devidamente calibrados.

CROQUI



EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

Não foram informadas exigências técnicas nesse documento.

OCORRÊNCIAS

Tempo de medição =Tempo de integração =20 segundos

ATENDIMENTO


Para maiores informações, favor contatar o PSIU, sito a Rua São Bento 405, 24º andar - Centro, no horário de atendimento público, das 09:00:00 às 17:00:00, 2ª, 4ª e 6ª feira.

ASSINATURAS

AGENTE VISTOR

José Pinheiro Ribeiro

RF: d7246064



Assinatura

RESPONSÁVEL

EMPORIO ESQUINA DO ESPETO EIRELI

RG: CPF:

Impossibilidade de coletar assinatura

Assinatura

Emitido em: 12/05/2023 às 08:10

X342.2UVU.U48P.NN.017

Laudo (086998679)

SEI 6010.2023/0001036-2 / pg.

Matéria DOCREC 760/2025. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriDocumento?ID=664288>.





SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS

PSIU

DOCUMENTO

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO

DATA MEDIÇÃO

02/06/2023

NÚMERO

34-01.016.742-5

POSTURA

RUÍDO

Nº DO PROCESSO

HORÁRIO

23:10

DADOS DO RESPONSÁVEL

Contribuinte(SQL):

034.056.0013-8

CNPJ:

18.845.478/0001-88

Razão Social:

EMPORIO ESQUINA DO ESPETO EIRELI

Nome Fantasia:

Empório esquina do espeto

Local:

R BRAZ CUBAS, 353

Bairro:

ACLIMAÇÃO

CEP:

04109-040

CCM:

CodLog:

36315

Referência:

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO

Local de Culto?: Sim

Fonte Emissora: Mesas nas Calçadas

Zona: ZM

Limites da Zona

Segunda - Sexta:

50 db, de 00:00 às 06:59

50 db, de 22:00 às 23:59

55 db, de 19:00 às 21:59

60 db, de 07:00 às 18:59

60 db, de 07:00 às 21:59

50 db, de 22:00 às 06:59

60 db, de 06:00 às 21:59

50 db, de 22:00 às 05:59

Sabado:

60 db, de 07:00 às 18:59

60 db, de 07:00 às 21:59

50 db, de 22:00 às 06:59

60 db, de 06:00 às 21:59

50 db, de 22:00 às 05:59

Domingo/Feriados:

60 db, de 06:00 às 21:59

50 db, de 22:00 às 05:59

Resultado do Laudo: RUÍDO RESIDUAL EQUIVALENTE

Medição:

Sonômetro:

Marca: INSTRUTHERM

N.º 582157

Calibração: 07/02/2023

Modelo: DEC6000

Descrição*:

Frente:

Reclamante-janela aberta:

Reclamante-janela fechada:

LAeq

59

LAfmax

0

Ki(+5)

Lr

59.00

Lres

59

Data/Local

02/06/2023

23:10

*Legenda:

LAeq- Nível de pressão sonora contínuo equivalente

LAfmax- Nível máximo de pressão sonora


Lr- Nível corrigido de pressão sonora

Lres- Nível de Pressão Sonora Residual

Ki- Correção Impulsiva

Medição realizada por Agente da Divisão Técnica da Fiscalização do Silêncio Urbano - PSIU, conforme o estabelecido pela Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016, e conforme NBR 10.151/19, com aparelhos de medição sonora que atendem plenamente a IEC 60.804 e 60.942 e se encontram devidamente calibrados.

CROQUI



EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

Não foram informadas exigências técnicas nesse documento.

OCORRÊNCIAS

Método simplificado de medição. Tempo de medição e integração =60 segundos

ATENDIMENTO

Para maiores informações, favor contatar o PSIU, sito a Rua São Bento 405, 24º andar - Centro, no horário de atendimento público, das 09:00:00 às 17:00:00, 2ª, 4ª e 6ª feira.

ASSINATURAS

AGENTE VISTOR

PAULO VITOR FERRARI CAMPS

RF: d5712343



Assinatura

RESPONSÁVEL

EMPORIO ESQUINA DO ESPETO EIRELI

RG: CPF:

Impossibilidade de coletar assinatura

Assinatura

Emitido em: 02/06/2023 às 23:11 45X4.645S.NT02.3428

Laudo (086998789) SEI 6010.2023/0001036-2 / pg. 5

Matéria DOCREC 7602/2025. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.gov.br/Home/AbrirDocumento?ID=664288>.



PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

ROSEMEIRE CRISTINA TEODORO SAN ▾

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0740795

Situação

Não realizada

Tipo

Ordem de Serviço

Data

08/06/2023

Hora

20:00

Sub

SE

Demanda

0809501 (/Demanda/Edit?cd_demanda=809501&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

Maria Luiza Monteiro ▾

Data Conclusão

08/06/2023 23:44:40

Resumo

Não realizada

Motivo de não realização

Impossibilidade de realizar medição devido a multiplas fontes emissoras

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

27278 (/ProgramacaoPsiu/View?cd_programacao_psiu=27278)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ... ▾

Objeto de Fiscalização ^

Nome / Razão Social

EMPORIO ESQUINA DO ESPETO EIRELI

Nome Fantasia

Empório esquina do espeto
CPF / CNPJ
18.845.478/0001-88
RG
UF
CCM
Tipo de Estabelecimento
Horário de Funcionamento
00:00 às 00:00
Placa do Veículo
Logradouro
R BRAZ CUBAS
Número
353
Complemento
Referência
parque aclimação
CEP
04109-040
Bairro
ACLIMAÇÃO
Codlog
36315
Tipo de Local
Particular com SQL
SQ/SQL
034.056.0013-8
Endereço não oficial
☐
Latitude
Longitude
INCRA
Condomínio
☐
Documento emitido
Relato
Estabelecimento sem música e sem clientes no passeio. Porém o estabelecimento no imóvel nº 356, em frente ao local, com ruído dos clientes.
Ruído
Apoio Solicitado



PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

ROSEMEIRE CRISTINA TEODORO SAN ▾

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0751354

Situação

Concluída

Tipo

Ordem de Serviço

Data

21/07/2023

Hora

22:00

Sub

SE

Demanda

0809501 (/Demanda/Edit?cd_demanda=809501&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

ESPERANZA CASTRO BLANCO ▾

Data Conclusão

22/07/2023 03:30:41

Resumo

Realizada / Regular

Motivo de não realização

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

27589 (/ProgramacaoPsiu/View?cd_programacao_psiu=27589)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ... ▾

Objeto de Fiscalização

▾

Nome / Razão Social

EMPORIO ESQUINA DO ESPETO EIRELI

Nome Fantasia

Empório esquina do espeto
CPF / CNPJ
18.845.478/0001-88
RG
UF
CCM
Tipo de Estabelecimento
Horário de Funcionamento
00:00 às 00:00
Placa do Veículo
Logradouro
R BRAZ CUBAS
Número
353
Complemento
Referência
parque aclimação
CEP
04109-040
Bairro
ACLIMAÇÃO
Codlog
36315
Tipo de Local
Particular com SQL
SQ/SQL
034.056.0013-8
Endereço não oficial
☐
Latitude
Longitude
INCRA
Condomínio
☐
Documento emitido
Relato
Fiscalizado à 1:51h de 22/07/2023 o estabelecimento estava fechado no momento da vistoria.
Ruído
Apoio Solicitado



PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

ROSEMEIRE CRISTINA TEODORO SAN ▾

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número	0730747
Situação	Concluída
Tipo	Ordem de Serviço
Data	05/05/2023
Hora	20:00
Sub	SE
Demanda	0762147 (/Demanda/Edit?cd_demanda=762147&cd_postura=12)
Apoio	Sim
Agente Vistor	Marcelo Fujinami ▾
Data Conclusão	06/05/2023 01:00:18
Resumo	Realizada / Regular
Motivo de não realização	
Motivo de cancelamento	
Comando	
Postura	RUÍDO
Assunto	Poluição Sonora
Programação PSIU	27047 (/ProgramacaoPsIU/View?cd_programacao_psiu=27047)
SubAssunto	Poluicao Sonora
Nº RPR	Selecione ... ▾
Objeto de Fiscalização	▾
Nome / Razão Social	SEU CUBAS BAR E RESTAURANTE LTDA
Nome Fantasia	

SEU CUBAS STEAKHOUSE
CPF / CNPJ
45.543.407/0001-01
RG
UF
CCM
Tipo de Estabelecimento
Horário de Funcionamento
00:00 às 00:00
Placa do Veículo
Logradouro
R BRAZ CUBAS
Número
356
Complemento
Referência
CEP
04109-040
Bairro
ACLIMAÇÃO
Codlog
36315
Tipo de Local
Particular com SQL
SQ/SQL
038.067.0049-4
Endereço não oficial
☐
Latitude
Longitude
INCRA
Condomínio
☐
Documento emitido
Relato
NO MOMENTO DA VISTORIA O ESTABELECIMENTO ESTAVA FECHADO, 06/05/23, às 00h58min
Ruído
Apoio Solicitado



PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

ROSEMEIRE CRISTINA TEODORO SAN ▾

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número	0733040
Situação	Concluída
Tipo	Ordem de Serviço
Data	11/05/2023
Hora	22:00
Sub	SE
Demanda	0800331 (/Demanda/Edit?cd_demanda=800331&cd_postura=12)
Apoio	Sim
Agente Vistor	José Pinheiro Ribeiro ▾
Data Conclusão	12/05/2023 08:03:21
Resumo	Realizada / Regular
Motivo de não realização	
Motivo de cancelamento	
Comando	
Postura	RUÍDO
Assunto	Poluição Sonora
Programação PSIU	27095 (/ProgramacaoPsIU/View?cd_programacao_psiu=27095)
SubAssunto	Poluicao Sonora
Nº RPR	Selecione ... ▾
Objeto de Fiscalização ^	
Nome / Razão Social	SEU CUBAS BAR E RESTAURANTE LTDA
Nome Fantasia	

SEU CUBAS STEAKHOUSE
CPF / CNPJ
45.543.407/0001-01
RG
UF
CCM
Tipo de Estabelecimento
Horário de Funcionamento
00:00 às 00:00
Placa do Veículo
Logradouro
R BRAZ CUBAS
Número
356
Complemento
Referência
CEP
04109-040
Bairro
ACLIMAÇÃO
Codlog
36315
Tipo de Local
Particular com SQL
SQ/SQL
038.067.0049-4
Endereço não oficial
☐
Latitude
Longitude
INCRA
Condomínio
☐
Documento emitido
Relato
Vistoria em 11.05.23 às 23.20 hs O estabelecimento não estava emitindo ruídos acima do permitido
Ruído
Apoio Solicitado





SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS

PSIU

DOCUMENTO

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO

DATA MEDIÇÃO

02/06/2023

NÚMERO

34-01.016.831-6

POSTURA

RUÍDO

Nº DO PROCESSO

HORÁRIO

23:21

DADOS DO RESPONSÁVEL

Contribuinte(SQL):

038.067.0049-4

CNPJ:

45.543.407/0001-01

Razão Social:

SEU CUBAS BAR E RESTAURANTE LTDA

Nome Fantasia:

SEU CUBAS STEAKHOUSE

Local:

R BRAZ CUBAS, 356

Bairro:

ACLIMAÇÃO

CEP:

04109-040

CCM:

CodLog:

36315

Referência:

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO

Local de Culto?: Não

Fonte Emissora: Mesas nas Calçadas

Zona: ZM

Limites da Zona

50 db, de 00:00 às 06:59

50 db, de 22:00 às 23:59

55 db, de 19:00 às 21:59

60 db, de 07:00 às 18:59

Resultado do Laudo: RUÍDO RESIDUAL EQUIVALENTE

Medição:

Sonômetro:

Marca: INSTRUTHERM

Nº: 582157

Calibração: 07/02/2023

Modelo: DEC6000

Descrição*:

Frete:

Reclamante-janela aberta:

Reclamante-janela fechada:

LAeq

59

LAfmax

0

Ki(+5)

Lr

59.00

Lres

59

Data/Hora

02/06/2023 23:21

*Legenda:

LAeq- Nível de pressão sonora contínuo equivalente

LAfmax- Nível máximo de pressão sonora


Lr- Nível corrigido de pressão sonora

Lres- Nível de Pressão Sonora Residual

Ki- Correção Impulsiva

Medição realizada por Agente da Divisão Técnica da Fiscalização do Silêncio Urbano - PSIU, conforme o estabelecido pela Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016, e conforme NBR 10.151/19, com aparelhos de medição sonora que atendem plenamente a IEC 60.804 e 60.942 e se encontram devidamente calibrados.

CROQUI



EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

Não foram informadas exigências técnicas nesse documento.

OCORRÊNCIAS

Método simplificado de medição. Tempo de medição e integração =60 segundos

ATENDIMENTO


Para maiores informações, favor contatar o PSIU, sito a Rua São Bento 405, 24º andar - Centro, no horário de atendimento público, das 09:00:00 às 17:00:00, 2ª, 4ª e 6ª feira.

ASSINATURAS

AGENTE VISTOR

PAULO VITOR FERRARI CAMPS

RF: d5712343



Assinatura

RESPONSÁVEL

SEU CUBAS BAR E RESTAURANTE LTDA

RG: CPF:

Impossibilidade de coletar assinatura

Assinatura

Emitido em: 02/06/2023 às 23:22

9U48.4735.Z363.1160

Laudo (087056752) SEI 6010.2023/0001036-2 / pg. 1

Matéria DOCREC 760/2025. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriDocumento?ID=664288>.





SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS
PSIU

DOCUMENTO AUTO DE FISCALIZAÇÃO	DATA INFRAÇÃO 08/06/2023	NÚMERO 34-01.016.936-3
POSTURA RUIDO	NÚMERO DO PROCESSO 2023-3.013.066-6	HORÁRIO 22:08

DADOS DO INFRATOR			
Contribuinte(SQL):	038.067.0049-4	INCRA:	
CNPJ:	45.543.407/0001-01	CCM:	
Razão Social:	SEU CUBAS BAR E RESTAURANTE LTDA		
Nome Fantasia:	SEU CUBAS STEAKHOUSE		
Local:	R BRAZ CUBAS, 356		
Bairro:	ACLIMAÇÃO		
CodLog:	03631-5	CEP:	04109-040
Referência:			
Evento:			
Categoria de Uso:	Mais de um SQL?		

FATO CONSTITUTIVO/ INFRAÇÃO
ME - Microempresa. Primeira Visita. Emissão de ruído acima do permitido em lei.

PRECEITO LEGAL VIOLADO							
	Legislação	Nº	Data	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
	Lei	16402	22/03/2016	146			
Regulamentado	Decreto	57443	10/11/2016	1			
E	Decreto	57443	10/11/2016	11			
E	Decreto	57443	10/11/2016	20	1		II
Item							

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO

Local de Culto?: Não	
Fonte Emissora: Mesas nas Calçadas; Clientes na varanda aberta para a rua.	
Zona: ZM	
Limites da	50 db, de 00:00 às 06:59
da	50 db, de 22:00 às 23:59
Zona	55 db, de 19:00 às 21:59
	60 db, de 07:00 às 18:59
Resultado do Laudo: FORADOS LIMITES	
Medição:	
Sonômetro:	Descrição*:
Marca: INSTRUTHERM	Frete:
N:º 582153	Reclamante-janela aberta:
Calibração: 07/02/2023	Reclamante-janela fechada:
Modelo:	
	Data/Hora 08/06/2023 22:08
*Legenda:	
LAeq- Nível de pressão sonora contínuo	LAfmax- Nível máximo de pressão sonora
Lr- Nível corrigido de pressão sonora	Lres- Nível de Pressão Sonora Residual
Ki- Correção Impulsiva	
Medição realizada por Agente da Divisão Técnica da Fiscalização do Silêncio Urbano - PSIU, conforme o estabelecido pela Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016, e conforme NBR 10.151/19, com aparelhos de medição sonora que atendem plenamente a IEC 60.804 e 60.942 e se encontram devidamente calibrados.	

EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

-Providenciar adequação conforme legislação vigente
-Tomar conhecimento da lei 16.402/16

OCORRÊNCIAS

MEDIÇÃO CONFORME A NBR 10.151/19 : TEMPO DE MEDIÇÃO = TEMPO DE INTEGRAÇÃO = 12s

AUTO DE NOTIFICAÇÃO

TERMO DE ORIENTAÇÃO Em observação ao Artigo 176, da Lei Municipal nº 16.402, de 22 de março de 2016, e Artigo 20, do Decreto Municipal nº 57.443, de 10 de novembro de 2016. Fica Vsa. ORIENTADA a cessar de imediato a emissão de ruído e providenciar a adequação acústica do estabelecimento, nos termos da legislação própria, sob pena de multas e posterior FECHAMENTO ADMINISTRATIVO, conforme determina a Lei Municipal nº 16.402, de 22 de março de 2016, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 57.443, de 10 de novembro de 2016. Fica, também, Vsa. CIENTIFICADA de que, caso a situação não esteja regularizada e haja reiterações da infração e desobediência à norma a Municipalidade poderá instaurar junto à autoridade policial competente inquérito por crime, conforme previsto no Artigo 148, da Lei Municipal nº 16.402, de 22 de março de 2016.

FOTO DO LOCAL/ CROQUI

--

ATENDIMENTO

Para maiores informações, favor contatar o PSIU, sito a Rua São Bento 405, 24º andar, Centro, no horário de atendimento público, das 09:00:00 às 17:00:00, 2ª, 4ª e 6ª feira.

ASSINATURAS

AGENTE VISTOR
Maria Luíza Monteiro
RF: d7260491
Assinatura

INFRATOR
SEU CUBAS BAR E RESTAURANTE LTDA
RG: CPF:
Impossibilidade de coletar assinatura
Assinatura

Emitido em: 13/06/2023 às 16:57

N728.PSPZ.S38P.4515



PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

ROSEMEIRE CRISTINA TEODORO SAN ▾

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número	0751353
Situação	Concluída
Tipo	Ordem de Serviço
Data	21/07/2023
Hora	22:00
Sub	SE
Demanda	0801185 (/Demanda/Edit?cd_demanda=801185&cd_postura=12)
Apoio	Sim
Agente Vistor	ESPERANZA CASTRO BLANCO ▾
Data Conclusão	22/07/2023 03:25:58
Resumo	Realizada / Regular
Motivo de não realização	
Motivo de cancelamento	
Comando	
Postura	RUÍDO
Assunto	Poluição Sonora
Programação PSIU	27589 (/ProgramacaoPsIU/View?cd_programacao_psiu=27589)
SubAssunto	Poluicao Sonora
Nº RPR	Selecione ... ▾
Objeto de Fiscalização	▾
Nome / Razão Social	SEU CUBAS BAR E RESTAURANTE LTDA
Nome Fantasia	

SEU CUBAS STEAKHOUSE
CPF / CNPJ
45.543.407/0001-01
RG
UF
CCM
Tipo de Estabelecimento
Horário de Funcionamento
00:00 às 00:00
Placa do Veículo
Logradouro
R BRAZ CUBAS
Número
356
Complemento
Referência
CEP
04109-040
Bairro
ACLIMAÇÃO
Codlog
36315
Tipo de Local
Particular com SQL
SQ/SQL
038.067.0049-4
Endereço não oficial
☐
Latitude
Longitude
INCRA
Condomínio
☐
Documento emitido
Relato
Fiscalizado à 1:50h de 22/07/2023 o estabelecimento estava fechado no momento da vistoria.
Ruído
Apoio Solicitado



PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

ROSEMEIRE CRISTINA TEODORO SAN ▾

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número	0730748
Situação	Concluída
Tipo	Ordem de Serviço
Data	05/05/2023
Hora	20:00
Sub	SE
Demanda	0762449 (/Demanda/Edit?cd_demanda=762449&cd_postura=12)
Apoio	Sim
Agente Vistor	Marcelo Fujinami ▾
Data Conclusão	06/05/2023 01:10:44
Resumo	Realizada / Regular
Motivo de não realização	
Motivo de cancelamento	
Comando	
Postura	RUÍDO
Assunto	Poluição Sonora
Programação PSIU	27047 (/ProgramacaoPsIU/View?cd_programacao_psiu=27047)
SubAssunto	Poluicao Sonora
Nº RPR	Selecione ... ▾
Objeto de Fiscalização	▾
Nome / Razão Social	BOTECO BRAZ CUBAS LTDA
Nome Fantasia	

CPF / CNPJ

45.260.145/0001-60

RG

UF

CCM

Tipo de Estabelecimento

Horário de Funcionamento

00:00 às 00:00

Placa do Veículo

Logradouro

R BRAZ CUBAS

Número

371

Complemento

Referência

CEP

04109-040

Bairro

ACLIMACAO

Codlog

36315

Tipo de Local

Particular com SQL

SQ/SQL

034.046.0121-1

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido

▼

Relato

^

NO MOMENTO DA VISTORIA O ESTABELECIMENTO ESTAVA FECHADO, 06/05/23, às 01h10min

Ruído

▼

Apoio Solicitado

▼





SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS
PSIU

DOCUMENTO
RELATÓRIO DE MEDIÇÃO

DATA MEDIÇÃO
11/05/2023

NÚMERO
34-01.016.872-3

POSTURA
Ruído

Nº DO PROCESSO

HORÁRIO
23:36

DADOS DO RESPONSÁVEL

Contribuinte(SQL):
Razão Social:
Nome Fantasia:
Local:
Bairro:
CEP:
CodLog:

034.046.0121-1
BOTECO BRAZ CUBAS LTDA
R BRAZ CUBAS, 371
ACLIMACAO
04109-040
36315

CNPJ:
45.260.145/0001-60
CCM:
Referência:

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO

Local de Culto?: Não

Fonte Emissora: Algazarra/Gritaria; Mesas nas Calçadas

Zona: ZM

Limites da Zona

50 db, de 00:00 às 06:59

50 db, de 22:00 às 23:59

55 db, de 19:00 às 21:59

60 db, de 07:00 às 18:59

Resultado do Laudo: Ruído Residual Equivalente

Medição:

Sonômetro:

Marca: INSTRUTHERM

Nº: 582152

Calibração: 07/02/2023

Modelo: DEC6000

Descrição:

Frente:

Reclamante-janela aberta:

Reclamante-janela fechada:

LAeq

59

LAfmax

0

Ki(+5)

Lr

59.00

Lres

59

Data/Hora

11/05/2023 23:36

*Legenda:

LAeq- Nível de pressão sonora contínuo equivalente

LAfmax- Nível máximo de pressão sonora


Lr- Nível corrigido de pressão sonora

Lres- Nível de Pressão Sonora Residual

Ki- Correção Impulsiva

Medição realizada por Agente da Divisão Técnica da Fiscalização do Silêncio Urbano - PSIU, conforme o estabelecido pela Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016, e conforme NBR 10.151/19, com aparelhos de medição sonora que atendem plenamente a IEC 60.804 e 60.942 e se encontram devidamente calibrados.

CROQUI



EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

Não foram informadas exigências técnicas nesse documento.

OCORRÊNCIAS

Tempo de medição =Tempo de integração =20 segundos

ATENDIMENTO


Para maiores informações, favor contatar o PSIU, sito a Rua São Bento 405, 24º andar - Centro, no horário de atendimento público, das 09:00:00 às 17:00:00, 2ª, 4ª e 6ª feira.

ASSINATURAS

AGENTE VISTOR

José Pinheiro Ribeiro

RF: d7246064



Assinatura

RESPONSÁVEL

BOTECO BRAZ CUBAS LTDA

RG: CPF:

Impossibilidade de coletar assinatura

Assinatura

Matéria DOCREC 760/2025. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriDocumento?ID=664288>.





SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS
PSIU

DOCUMENTO	DATA MEDIÇÃO	NÚMERO
RELATÓRIO DE MEDIÇÃO	02/06/2023	34-01.016.741-7
POSTURA	Nº DO PROCESSO	HORÁRIO
RUÍDO		22:48
DADOS DO RESPONSÁVEL		
Contribuinte(SQL):	034.046.0121-1	CNPJ: 45.260.145/0001-60
Razão Social:	BOTECO BRAZ CUBAS LTDA	
Nome Fantasia:		
Local:	R BRAZ CUBAS, 371	
Bairro:	ACLIMACAO	
CEP:	04109-040	CCM:
CodLog:	36315	Referência:

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO

Local de Culto?: Não

Fonte Emissora: Mesas nas Calçadas

Zona: ZM

Limites da Zona

50 db, de 00:00 às 06:59

50 db, de 22:00 às 23:59

55 db, de 19:00 às 21:59

60 db, de 07:00 às 18:59

Resultado do Laudo: RUÍDO RESIDUAL EQUIVALENTE

Medição:

Sonômetro:

Marca: INSTRUTHERM

N.º 582157

Calibração: 07/02/2023

Modelo: DEC6000

Descrição*:

58

0

58.00

58

22:48

LAeq

LAfmax

Ki(+5)

Lr

Lres

Data/Hora

Fronte:

Reclamante-janela aberta:

Reclamante-janela fechada:

*Legenda:

LAeq- Nível de pressão sonora contínuo equivalente

LAfmax- Nível máximo de pressão sonora


Lr- Nível corrigido de pressão sonora

Lres- Nível de Pressão Sonora Residual

Ki- Correção Impulsiva

Medição realizada por Agente da Divisão Técnica da Fiscalização do Silêncio Urbano - PSIU, conforme o estabelecido pela Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016, e conforme NBR 10.151/19, com aparelhos de medição sonora que atendem plenamente a IEC 60.804 e 60.942 e se encontram devidamente calibrados.

CROQUI



EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

Não foram informadas exigências técnicas nesse documento.

OCORRÊNCIAS

Método simplificado de medição. Tempo de medição e integração = 60segundos.

ATENDIMENTO

Para maiores informações, favor contatar o PSIU, sito a Rua São Bento 405, 24º andar - Centro, no horário de atendimento público, das 09:00:00 às 17:00:00, 2ª, 4ª e 6ª feira.

ASSINATURAS

AGENTE VISTOR

PAULO VITOR FERRARI CAMPS

RF: d5712343



Assinatura

RESPONSÁVEL

BOTECO BRAZ CUBAS LTDA

RG: CPF:

Impossibilidade de coletar assinatura

Assinatura

Emitido em: 02/06/2023 às 22:49

RR22.46N9.2740.X61T






SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS
PSIU

DOCUMENTO	DATA MEDIÇÃO	NÚMERO
RELATÓRIO DE MEDIÇÃO	08/06/2023	34-01.016.929-0
POSTURA	Nº DO PROCESSO	HORÁRIO
RUÍDO		22:26
DADOS DO RESPONSÁVEL		
Contribuinte(SQL):	034.046.0121-1	CNPJ: 45.260.145/0001-60
Razão Social:	BOTECO BRAZ CUBAS LTDA	
Nome Fantasia:		
Local:	R BRAZ CUBAS, 371	
Bairro:	ACLIMACAO	
CEP:	04109-040	CCM:
CodLog:	36315	Referência:

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO

Local de Culto?: Não							
Fonte Emissora: Mesas nas Calçadas							
Zona: ZM							
Limites	50 db, de 00:00 às 06:59						
da	50 db, de 22:00 às 23:59						
Zona	55 db, de 19:00 às 21:59						
	60 db, de 07:00 às 18:59						
Resultado do Laudo: RUÍDO RESIDUAL EQUIVALENTE							
Medição:							
Sonômetro:	Descrição:	LAeq	LAfmax	Ki(+5)	Lr	Lres	Data/Local
Marca: INSTRUTHERM	Frete:	55	0		55	52	08/06/2023
N:º 582153	Reclamante-janela aberta:						22:26
Calibração:	Reclamante-janela fechada:						
Modelo: DEC6000							
*Legenda:							
LAeq- Nível de pressão sonora contínuo equivalente	LAfmax- Nível máximo de pressão sonora	Lr- Nível corrigido de pressão sonora			Lres- Nível de Pressão Sonora Residual		
Ki- Correção Impulsiva							
Medição realizada por Agente da Divisão Técnica da Fiscalização do Silêncio Urbano - PSIU, conforme o estabelecido pela Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016, e conforme NBR 10.151/19, com aparelhos de medição sonora que atendem plenamente a IEC 60.804 e 60.942 e se encontram devidamente calibrados.							

CROQUI



EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

-Tomar conhecimento da lei 16.402/16

OCORRÊNCIAS

MEDIÇÃO CONFORME A NBR 10.151/19 : TEMPO DE MEDIÇÃO = TEMPO DE INTEGRAÇÃO = 12s

ATENDIMENTO

Para maiores informações, favor contatar o PSIU, sito a Rua São Bento 405, 24º andar - Centro, no horário de atendimento público, das 09:00:00 às 17:00:00, 2ª, 4ª e 6ª feira.

ASSINATURAS

AGENTE VISTOR	
Maria Luiza Monteiro	
RF: d7260491	
	Assinatura
RESPONSÁVEL	
BOTECO BRAZ CUBAS LTDA	
RG: CPF:	
	Impossibilidade de coletar assinatura
	Assinatura

Emitido em: 12/06/2023 às 23:12

R46Y.N36S.22UN.16P



PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

ROSEMEIRE CRISTINA TEODORO SAN ▾

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

0751357

Situação

Concluída

Tipo

Ordem de Serviço

Data

21/07/2023

Hora

22:00

Sub

SE

Demanda

0822808 (/Demanda/Edit?cd_demanda=822808&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Agente Vistor

ESPERANZA CASTRO BLANCO ▾

Data Conclusão

22/07/2023 03:32:32

Resumo

Realizada / Regular

Motivo de não realização

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

27589 (/ProgramacaoPsiu/View?cd_programacao_psiu=27589)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ... ▾

Objeto de Fiscalização

▾

Nome / Razão Social

BOTECO BRAZ CUBAS LTDA

Nome Fantasia

CPF / CNPJ

45.260.145/0001-60

RG

UF

CCM

Tipo de Estabelecimento

Horário de Funcionamento

00:00 às 00:00

Placa do Veículo

Logradouro

R BRAZ CUBAS

Número

371

Complemento

Referência

CEP

04109-040

Bairro

ACLIMACAO

Codlog

36315

Tipo de Local

Particular com SQL

SQ/SQL

034.046.0121-1

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido

▼

Relato

▲

Fiscalizado à 1:52h de 22/07/2023 o estabelecimento estava fechado no momento da vistoria.

Ruído

▼

Apoio Solicitado

▼



PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

ROSEMEIRE CRISTINA TEODORO SAN ▾

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número	0730749
Situação	Concluída
Tipo	Ordem de Serviço
Data	05/05/2023
Hora	20:00
Sub	SE
Demanda	0777707 (/Demanda/Edit?cd_demanda=777707&cd_postura=12)
Apoio	Sim
Agente Vistor	Marcelo Fujinami ▾
Data Conclusão	06/05/2023 01:12:45
Resumo	Realizada / Regular
Motivo de não realização	
Motivo de cancelamento	
Comando	
Postura	RUÍDO
Assunto	Poluição Sonora
Programação PSIU	27047 (/ProgramacaoPsiu/View?cd_programacao_psiu=27047)
SubAssunto	Poluicao Sonora
Nº RPR	Selecione ... ▾
Objeto de Fiscalização	▾
Nome / Razão Social	RESTAURANTE & ESPETINHOS BRAZ CUBAS LTDA
Nome Fantasia	

GALETOS BAYUCA
CPF / CNPJ
21.811.470/0001-05
RG
UF
CCM
Tipo de Estabelecimento
Horário de Funcionamento
00:00 às 00:00
Placa do Veículo
Logradouro
R BRAZ CUBAS
Número
429
Complemento
Referência
CEP
04109-040
Bairro
Codlog
36315
Tipo de Local
Particular sem SQL
SQ/SQL
Endereço não oficial
☐
Latitude
Longitude
INCRA
Condomínio
☐
Documento emitido
Relato
NO MOMENTO DA VISTORIA O ESTABELECIMENTO ESTAVA FECHADO, 06/05/23, às 01h11min
Ruído
Apoio Solicitado





SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS
PSIU

DOCUMENTO	DATA MEDIÇÃO	NÚMERO
RELATÓRIO DE MEDIÇÃO	11/05/2023	34-01.016.907-0
POSTURA	Nº DO PROCESSO	HORÁRIO
RUÍDO		23:41
DADOS DO RESPONSÁVEL		
Contribuinte(SQL):		
CNPJ: 21.811.470/0001-05		
Razão Social: RESTAURANTE & ESPETINHOS BRAZ CUBAS LTDA		
Nome Fantasia: GALETOS BAYUCA		
Local: R BRAZ CUBAS, 429		
Bairro:		
CEP: 04109-040		
CCM:		
CodLog: 36315		
Referência: PARTSEMSQL		

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO

Local de Culto?: Não

Fonte Emissora: Algazarra/Gritaria

Zona: ZM

Limites da Zona

50 db, de 00:00 às 06:59

50 db, de 22:00 às 23:59

55 db, de 19:00 às 21:59

60 db, de 07:00 às 18:59

Resultado do Laudo: RUÍDO RESIDUAL EQUIVALENTE

Medição:

Sonômetro:

Marca: INSTRUTHERM

Nº: 582152

Calibração: 07/02/2023

Modelo: DEC6000

Descrição*:

Frente:

Reclamante-janela aberta:

Reclamante-janela fechada:

LAeq

54

LAfmax

0

Ki(+5)

Lr

54.00

Lres

54

Data/Hora

11/05/2023 23:41

*Legenda:

LAeq- Nível de pressão sonora contínuo equivalente

LAfmax- Nível máximo de pressão sonora


Lr- Nível corrigido de pressão sonora

Lres- Nível de Pressão Sonora Residual

Ki- Correção Impulsiva

Medição realizada por Agente da Divisão Técnica da Fiscalização do Silêncio Urbano - PSIU, conforme o estabelecido pela Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016, e conforme NBR 10.151/19, com aparelhos de medição sonora que atendem plenamente a IEC 60.804 e 60.942 e se encontram devidamente calibrados.

CROQUI



EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

Não foram informadas exigências técnicas nesse documento.

OCORRÊNCIAS

Tempo de medição =Tempo de integração =20 segundos

ATENDIMENTO


Para maiores informações, favor contatar o PSIU, sito a Rua São Bento 405, 24º andar - Centro, no horário de atendimento público, das 09:00:00 às 17:00:00, 2ª, 4ª e 6ª feira.

ASSINATURAS

AGENTE VISTOR

José Pinheiro Ribeiro

RF: d7246064



Assinatura

RESPONSÁVEL

RESTAURANTE & ESPETINHOS BRAZ CUBAS LTDA

RG: CPF:

Impossibilidade de coletar assinatura

Assinatura

Emitido em: 12/05/2023 às 08:14

ZZ26.415Z.X422.P.88



SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS
PSIU

DOCUMENTO	DATA MEDIÇÃO	NÚMERO
RELATÓRIO DE MEDIÇÃO	02/06/2023	34-01.016.832-4
POSTURA	Nº DO PROCESSO	HORÁRIO
RUÍDO		23:29
DADOS DO RESPONSÁVEL		
Contribuinte(SQL):	CNPJ:	21.811.470/0001-05
Razão Social:	RESTAURANTE & ESPETINHOS BRAZ CUBAS LTDA	
Nome Fantasia:	GALETOS BAYUCA	
Local:	R BRAZ CUBAS, 429	
Bairro:		
CEP:	04109-040	CCM:
CodLog:	36315	Referência:
		PARTSEMSQL

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO

Local de Culto?: Não

Fonte Emissora: Música Mecânica

Zona: ZM

Limites da Zona

50 db, de 00:00 às 06:59

50 db, de 22:00 às 23:59

55 db, de 19:00 às 21:59

60 db, de 07:00 às 18:59

Resultado do Laudo: RUÍDO RESIDUAL EQUIVALENTE

Medição:

Sonômetro:

Marca: INSTRUTHERM

N.º 582157

Calibração: 07/02/2023

Modelo: DEC6000

Descrição*:

Frete:

Reclamante-janela aberta:

Reclamante-janela fechada:

L_{Aeq}

59

L_{Afmax}

0

Ki(+5)

L_r

59.00

L_{res}

59

Data/Hora

02/06/2023 23:29

*Legenda:

L_{Aeq}- Nível de pressão sonora contínuo equivalente

L_{Afmax}- Nível máximo de pressão sonora


L_r- Nível corrigido de pressão sonora

L_{res}- Nível de Pressão Sonora Residual

Ki- Correção Impulsiva

Medição realizada por Agente da Divisão Técnica da Fiscalização do Silêncio Urbano - PSIU, conforme o estabelecido pela Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016, e conforme NBR 10.151/19, com aparelhos de medição sonora que atendem plenamente a IEC 60.804 e 60.942 e se encontram devidamente calibrados.

CROQUI



EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

Não foram informadas exigências técnicas nesse documento.

OCORRÊNCIAS

Método simplificado de medição. Tempo de medição e integração = 69 segundos

ATENDIMENTO


Para maiores informações, favor contatar o PSIU, sito a Rua São Bento 405, 24º andar - Centro, no horário de atendimento público, das 09:00:00 às 17:00:00, 2ª, 4ª e 6ª feira.

ASSINATURAS

AGENTE VISTOR

PAULO VITOR FERRARI CAMPS

RF: d5712343



Assinatura

RESPONSÁVEL

RESTAURANTE & ESPETINHOS BRAZ CUBAS LTDA

RG: CPF:

Impossibilidade de coletar assinatura

Assinatura

Emitido em: 02/06/2023 às 23:30

42WX.47T2.4VPY.362

Foto (087070944) SEI 6010.2023/0001036-2 / pg. 8

Matéria DOCREC 760/2025. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriDocumento?ID=664288>.



SECRETARIA MUNICIPAL DAS PREFEITURAS REGIONAIS
PSIU

DOCUMENTO	DATA MEDIÇÃO	NÚMERO
RELATÓRIO DE MEDIÇÃO	02/06/2023	34-01.016.832-4
POSTURA	Nº DO PROCESSO	HORÁRIO
RUÍDO		23:29
DADOS DO RESPONSÁVEL		
Contribuinte(SQL):	CNPJ:	21.811.470/0001-05
Razão Social:	RESTAURANTE & ESPETINHOS BRAZ CUBAS LTDA	
Nome Fantasia:	GALETOS BAYUCA	
Local:	R BRAZ CUBAS, 429	
Bairro:		
CEP:	04109-040	CCM:
CodLog:	36315	Referência:
		PARTSEMSQL

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO

Local de Culto?: Não

Fonte Emissora: Música Mecânica

Zona: ZM

Limites da Zona

50 db, de 00:00 às 06:59

50 db, de 22:00 às 23:59

55 db, de 19:00 às 21:59

60 db, de 07:00 às 18:59

Resultado do Laudo: RUÍDO RESIDUAL EQUIVALENTE

Medição:

Sonômetro:

Marca: INSTRUTHERM

N.º 582157

Calibração: 07/02/2023

Modelo: DEC6000

Descrição*:

Frete:

Reclamante-janela aberta:

Reclamante-janela fechada:

L_{Aeq}

59

L_{Afmax}

0

Ki(+5)

L_r

59.00

L_{res}

59

Data/ Hora

02/06/2023

23:29

*Legenda:

L_{Aeq}- Nível de pressão sonora contínuo equivalente

L_{Afmax}- Nível máximo de pressão sonora


L_r- Nível corrigido de pressão sonora

L_{res}- Nível de Pressão Sonora Residual

Ki- Correção Impulsiva

Medição realizada por Agente da Divisão Técnica da Fiscalização do Silêncio Urbano - PSIU, conforme o estabelecido pela Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016, e conforme NBR 10.151/19, com aparelhos de medição sonora que atendem plenamente a IEC 60.804 e 60.942 e se encontram devidamente calibrados.

CROQUI



EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

Não foram informadas exigências técnicas nesse documento.

OCORRÊNCIAS

Método simplificado de medição. Tempo de medição e integração = 69 segundos

ATENDIMENTO

Para maiores informações, favor contatar o PSIU, sito a Rua São Bento 405, 24º andar - Centro, no horário de atendimento público, das 09:00:00 às 17:00:00, 2ª, 4ª e 6ª feira.

ASSINATURAS

AGENTE VISTOR

PAULO VITOR FERRARI CAMPS

RF: d5712343



Assinatura

RESPONSÁVEL

RESTAURANTE & ESPETINHOS BRAZ CUBAS LTDA

RG: CPF:

Impossibilidade de coletar assinatura

Assinatura

Emitido em: 02/06/2023 às 23:30

42WX.47T2.4VPY.3622

Laudo (087071103) SEI 6010.2023/0001036-2 / pg.

Matéria DOCREC 760/2025. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriDocumento?ID=664288>.



PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

ROSEMEIRE CRISTINA TEODORO SAN ▾

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número	0740794
Situação	Concluída
Tipo	Ordem de Serviço
Data	08/06/2023
Hora	20:00
Sub	SE
Demanda	0809499 (/Demanda/Edit?cd_demanda=809499&cd_postura=12)
Apoio	Sim
Agente Vistor	Maria Luiza Monteiro ▾
Data Conclusão	08/06/2023 22:39:42
Resumo	Realizada / Regular
Motivo de não realização	
Motivo de cancelamento	
Comando	
Postura	RUÍDO
Assunto	Poluição Sonora
Programação PSIU	27278 (/ProgramacaoPsIU/View?cd_programacao_psiu=27278)
SubAssunto	Poluicao Sonora
Nº RPR	Selecione ... ▾
Objeto de Fiscalização	▾

Nome / Razão Social	RESTAURANTE & ESPETINHOS BRAZ CUBAS LTDA
Nome Fantasia	

GALETOS BAYUCA
CPF / CNPJ
21.811.470/0001-05
RG
UF
CCM
Tipo de Estabelecimento
Horário de Funcionamento
00:00 às 00:00
Placa do Veículo
Logradouro
R BRAZ CUBAS
Número
429
Complemento
Referência
CEP
04109-040
Bairro
Codlog
36315
Tipo de Local
Particular sem SQL
SQ/SQL
Endereço não oficial
☐
Latitude
Longitude
INCRA
Condomínio
☐
Documento emitido
Relato
No momento da vistoria o estabelecimento estava fechado. Vistoria realizada em 08/06/2023 às 22h32.
Ruído
Apoio Solicitado



PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

ROSEMEIRE CRISTINA TEODORO SAN ▾

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número	0751356
Situação	Concluída
Tipo	Ordem de Serviço
Data	21/07/2023
Hora	22:00
Sub	SE
Demanda	0822803 (/Demanda/Edit?cd_demanda=822803&cd_postura=12)
Apoio	Sim
Agente Vistor	ESPERANZA CASTRO BLANCO ▾
Data Conclusão	22/07/2023 03:35:35
Resumo	Realizada / Regular
Motivo de não realização	
Motivo de cancelamento	
Comando	
Postura	RUÍDO
Assunto	Poluição Sonora
Programação PSIU	27589 (/ProgramacaoPsIU/View?cd_programacao_psiu=27589)
SubAssunto	Poluicao Sonora
Nº RPR	Selecione ... ▾
Objeto de Fiscalização	^

Nome / Razão Social	RESTAURANTE & ESPETINHOS BRAZ CUBAS LTDA
Nome Fantasia	

GALETOS BAYUCA
CPF / CNPJ
21.811.470/0001-05
RG
UF
CCM
Tipo de Estabelecimento
Horário de Funcionamento
00:00 às 00:00
Placa do Veículo
Logradouro
R BRAZ CUBAS
Número
429
Complemento
Referência
CEP
04109-040
Bairro
Codlog
36315
Tipo de Local
Particular sem SQL
SQ/SQL
Endereço não oficial
☐
Latitude
Longitude
INCRA
Condomínio
☐
Documento emitido
Relato
Fiscalizado à 1:53h de 22/07/2023 o estabelecimento estava fechado no momento da vistoria.
Ruído
Apoio Solicitado





PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS NÚCLEO DE APOSSORIA PARLAMENTAR

Rua São Bento, 405 - Bairro Centro - @cidade_unidade@/SP
Telefone:

PROCESSO 6010.2023/0001036-2

Encaminhamento SMSUB/ASS.PARLAMENTAR Nº 129471758

PREF/CASA CIVIL/ATL

Senhor(a) Assessor(a),

Com escusas pelo tempo decorrido e em atenção à demanda encaminhada pela Câmara Municipal de São Paulo quanto à perturbação do sossego na Rua Braz Cubas - Aclimação, onde ficam localizados os estabelecimentos Espetaria Braz Cubas, Empório do Espeto, A Esquina do Espeto, Espetinho Aclimação, Costelão do Bom e Rock Wheels Bar, manifestação da Divisão de Silêncio Urbano desta Pasta (SMSUB/COPURB/PSIU), restituímos o presente.

Sendo o que tínhamos a informar, permanecemos à disposição para qualquer esclarecimento adicional, apresentando.

Atenciosamente,

TATIANA ROBLES SEFERJAN

Secretária Adjunta

SMSUB



Tatiana Robles Seferjan

Secretário Municipal das Subprefeituras Substituto

Em 30/07/2025, às 16:40.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **129471758** e o código CRC **2748C6D1**.