autuado por Louise Von Fruhauf Hublard em 02/02/2026 18:14:05.

PREFEITURA DE
SÃO PAULO

GABINETE DO PREFEITO

OFÍCIO AO LEGISLATIVO

Ofício ATL SEI nº 150250014

Ref.: Ofício SGP-23 nº 1617/2025

Senhor Presidente,

Reportando-me ao ofício acima referenciado, em atenção à Indicação nº 665/2025, de autoria do Vereador Nabil Bonduki, restituo-lhe o presente instruído com cópia das informações prestadas pela Subprefeitura Sé (SUB-SE) e pela Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), a respeito da solicitação de limpeza periódica, instalação de faixas antiderrapantes e corrimão nas escadarias da Rua Major Quedinho e do Viaduto Nove de Julho.

Na oportunidade, renovo a essa Presidência protestos de apreço e consideração.

ELAINE CRISTINA ALVES RAMOS
Chefe de Gabinete
Casa Civil
(documento assinado e datado eletronicamente)

Ao Excelentíssimo Senhor
RICARDO TEIXEIRA
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo

Matéria DOCREC 211/2026. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=706702.

Elaine Cristina Alves da Silva
Chefe de Gabinete
Em 02/02/2026, às 14:27.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **150250014** e o código CRC **71FCC033**.

Matéria DOCREC 211/2026. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=706702.

SÃO PAULO URBANISMO
GERÊNCIA DE PROJETOS
Rua Líbero Badaró, 504 - Bairro Centro - São Paulo/SP
Telefone: 11-3113-7500

PROCESSO 6010.2025/0003731-0

Encaminhamento SP-URB/DDU-GPR Nº 147103032

São Paulo, 02 de dezembro de 2025.

À SP-URB/DDU

Sr. Diretor,

Em atendimento ao solicitado no encaminhamento SP-URB/DDU nº146316185, informo que trata o presente processo de Indicação encaminhada pelo Vereador Nabil Bonduki, através do Ofício SGP23 n. 1617/2025(144813127), à Secretara Municipal das Subprefeituras solicitando atenção quanto às condições de zeladoria e acessibilidade das escadas presentes nos viadutos Nove de Julho e Rua Major Quedinho que dão acesso, em diferentes localidades, à Avenida Nove de Julho, região central da cidade, apontando, em especial, as seguintes ações:

(1) A realização de serviços de limpeza e manutenção periódica, com frequência mínima a ser estipulada pela subprefeitura;

(2) A instalação de corrimãos e de faixas antiderrapantes ao longo dos degraus, garantindo melhores condições de usabilidade.

O processo foi encaminhado à São Paulo Urbanismo pela Subprefeita da Sé (146050414), solicitando análise da demanda apresentada, referente à **implementação de faixas antiderrapantes e à instalação de corrimãos nas escadarias situadas entre a Avenida Nove de Julho e a Rua Major Quedinho**, haja vista o Projeto de Requalificação das Escadarias da Avenida 9 de Julho, desenvolvido sob coordenação desta empresa.

Em análise a demanda requerida pelo vereador entendemos que a mesma é plausível e será incorporada ao projeto, respeitando os limites técnicos.

Esclarecemos, todavia, que após a conclusão do projeto, o mesmo será encaminhado aos órgãos de análise, para aprovação, sendo eles: Comissão Permanente de Acessibilidade (CPA) e Departamento do Patrimônio Histórico (DPH).

É o que tinha a relatar.

Atencisoamente,

Matéria DOCREC 211/2026. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=706702.

Marcos Aurélio Mesquita Alves
Gerente de Projetos
Em 02/12/2025, às 11:16.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **147103032** e o código CRC **886243AA**.

Matéria DOCREC 211/2026. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=706702.

PREFEITURA DE
SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DA SÉ
CHEFIA DE GABINETE
Rua Alvares Penteado, 49 - Bairro Centro - São Paulo/SP
Telefone: 3397-1200

PROCESSO 6010.2025/0003731-0

Encaminhamento SUB-SE/CG Nº 146050414

São Paulo, 12 de novembro de 2025.

INTERESSADOS: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO / VEREADOR NABIL BONDUKI

ASSUNTO: OFÍCIO SGP-23 Nº 1617/2025 - INDICAÇÃO Nº 665/25. SOLICITAÇÃO DE LIMPEZA PERIÓDICA, INSTALAÇÃO DE FAIXAS ANTIDERRAPANTES E CORRIMÃO NAS ESCADARIAS DA RUA MAJOR QUEDINHO E DO VIADUTO NOVE DE JULHO.

SP URBANISMO

Senhor Diretor Presidente,

Encaminhamos o presente para conhecimento e análise da demanda apresentada, observando o contido no DOC SEI 144820291, referente à implementação de faixas antiderrapantes e à instalação de corrimãos nas escadarias situadas entre a Avenida Nove de Julho e a Rua Major Quedinho, conforme manifestação da Coordenadoria de Projetos e Obras desta Subprefeitura, constante no DOC SEI 145951126, tendo em vista que a demanda está sendo tratada por SP Urbanismo, por meio do processo SEI nº 7810.2024/0001831-6.

PRAZO PARA DEVOLUÇÃO: 11/11/2025 (VENCIDO)

Atenciosamente,

(assinatura eletrônica)
WALTER NYAKAS JUNIOR
CHEFE DE GABINETE
SUB-SÉ

Matéria DOCREC 211/2026. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=706702.

Walter Nyakas Junior
Chefe de Gabinete
Em 13/11/2025, às 09:09.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **146050414** e o código CRC **8F4033A3**.

Matéria DOCREC 211/2026. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=706702.

PREFEITURA DE
SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DA SÉ
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
Rua Alvares Penteado, 49 - Bairro Centro - São Paulo/SP
Telefone: 33971200

PROCESSO 6010.2025/0003731-0

Encaminhamento SUB-SE/CPO Nº 145951126

São Paulo, 11 de novembro de 2025.

INTERESSADOS: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO / VEREADOR NABIL BONDUKI
ASSUNTO: OFÍCIO SGP-23 Nº 1617/2025 - INDICAÇÃO Nº 665/25. SOLICITAÇÃO DE LIMPEZA PERIÓDICA, INSTALAÇÃO DE FAIXAS ANTIDERRAPANTES E CORRIMÃO NAS ESCADARIAS DA RUA MAJOR QUEDINHO E DO VIADUTO NOVE DE JULHO.

À
SUB-SÉ/CG
Sr. Chefe de Gabinete,

Em atenção à solicitação contante em doc. SEI nº 145346581, referente à implementação de faixas antiderrapantes e à instalação de corrimãos nas escadarias situadas entre a Avenida Nove de Julho e a Rua Major Quedinho, informamos que a demanda está sendo tratada por SP Urbanismo, para conhecimento do Projeto de Requalificação das Escadarias da Nove de Julho no processo SEI nº 7810.2024/0001831-6.

Diante do exposto, sugerimos o seu encaminhamento, pela competência.

Atenciosamente,

JOSE GALAN FRANCES
Coordenador(a) II
Em 11/11/2025, às 16:24.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **145951126** e o código CRC **EFBAE5E7**.

Matéria DOCREC 211/2026. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=706702.

PREFEITURA DE
SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DA SÉ
CHEFIA DE GABINETE
Rua Alvares Penteado, 49 - Bairro Centro - São Paulo/SP
Telefone: 3397-1200

PROCESSO 6010.2025/0003731-0

Encaminhamento SUB-SE/CG Nº 147197540

São Paulo, 03 de dezembro de 2025

INTERESSADOS: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO / VEREADOR NABIL BONDUKI

ASSUNTO: OFÍCIO SGP-23 N°1617/2025 - INDICAÇÃO N° 665/25. SOLICITAÇÃO DE LIMPEZA PERIÓDICA, INSTALAÇÃO DE FAIXAS ANTIDERRAPANTES E CORRIMÃO NAS ESCADARIAS DA RUA MAJOR QUEDINHO E DO VIADUTO NOVE DE JULHO

PREF/CASA CIVIL/ATL

Sra. Assessora,

Em atenção ao solicitado no DOC SEI 147036242, referente à implementação de faixas antiderrapantes e à instalação de corrimãos nas escadarias situadas entre a Avenida Nove de Julho e a Rua Major Quedinho, encaminhamos as informações prestadas pela SP-URBANISMO, conforme DOC SEI 147103032, informando que:

"O processo foi encaminhado à São Paulo Urbanismo pela Subprefeita da Sé (146050414), solicitando análise referente à **implementação de faixas antiderrapantes e à instalação de corrimãos nas escadarias situadas entre a Avenida Nove de Julho e a Rua Major Quedinho**, haja vista que o Projeto de Requalificação das Escadarias da Avenida 9 de Julho, desenvolvido sob coordenação desta empresa.

Em análise a demanda requerida pelo vereador entendemos que a mesma é plausível e será incorporada ao projeto, respeitando os limites técnicos.

Esclarecemos, todavia, que após a conclusão do projeto, o mesmo será encaminhado aos órgãos de análise, para aprovação, sendo eles: Comissão Permanente de Acessibilidade (CPA) e Departamento do Patrimônio Histórico (DPH)."

Atenciosamente,

Matéria DOCREC 211/2026. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=706702.

(assinatura eletrônica)

WALTER NYAKAS JUNIOR

CHEFE DE GABINETE

SUB-SÉ

Walter Nyakas Junior
Chefe de Gabinete
Em 04/12/2025, às 09:31.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **147197540** e o código CRC **F9FB0196**.

Matéria DOCREC 211/2026. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=706702.

PREFEITURA DE
SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
NÚCLEO DE OUVIDORIA
Rua Libero Badaró, 504 - Bairro Centro - São Paulo/SP
Telefone:


PROCESSO 6010.2025/0003731-0

Encaminhamento SMSUB/SELIMP/DOSILU/OUV Nº 149103726

À
SELIMP/DOSILU:
Sra. Diretora,

Em atenção ao Ofício 144813127, encaminhamos a solicitação à empresa detentora do contrato, e informamos que o serviço foi executado, conforme consta em registro fotográfico com georreferenciamento anexado em Documento nº 149099346.

Informamos que as escadarias da Rua Major Quedinho estão contempladas no plano de trabalho de lavagem especial de equipamentos públicos e são lavadas diariamente no turno vespertino, de segunda a sexta-feira; e que as escadarias do viaduto Nove de Julho também estão no plano de trabalho de lavagem especial de equipamentos públicos e são lavadas diariamente de segunda a sábado, no turno noturno.



Sendo assim, encaminhamos o presente para prosseguimento.

Luciane de Macedo Diniz
Assistente Administrativo de Gestão
Divisão de Operações de Serviços Indivisíveis de Limpeza Urbana - Núcleo Ouvidoria
SMSUB/SELIMP

À
SMSUB/SELIMP:
Sr. Secretário,

Com as devidas informações pertinentes à Divisão de Operações de Serviços Indivisíveis, encaminhamos o presente para o vosso conhecimento e demais providências que se façam necessárias.

Karoline Faceto Kurebayashi
Diretora
Divisão de Operações de Serviços Indivisíveis de Limpeza Urbana
SMSUB/SELIMP

Matéria DOCREC 211/2026. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=706702.

Luciane de Macedo Diniz
Assistente Administrativo de Gestão
Em 08/01/2026, às 19:28.

Karoline Faceto Kurebayashi
Diretor(a) I
Em 20/01/2026, às 10:22.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **149103726** e o código CRC **A4D2DB8F**.

Matéria DOCREC 211/2026. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=706702.

autuado por Louise Von Fruhauf Hublard em 02/02/2026 18:14:05.

SUSTENTARE
SANEAMENTO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

SEI n.º 6010.2025/0003731-0

Zeladoria e Limpeza Urbana na Escadaria na Rua Major Quedinho e o Viaduto Nove de julho

Data:
05/01/2026

Matéria DOCREC 211/2026. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=706702.

Local

Escadaria da Rua Major Quedinho e o Viaduto Nove de Julho









Matéria DOCREC 211/2026. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=706702.

Local

Escadaria da Rua Major Quedinho e o Viaduto Nove de Julho









Matéria DOCREC 211/2026. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=706702.

PREFEITURA DE
SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
NÚCLEO DE ASSESSORIA PARLAMENTAR
Rua São Bento, 405 - Bairro Centro - @cidade_unidade@/SP
Telefone:

PROCESSO 6010.2025/0003731-0

Encaminhamento SMSUB/ASS.PARLAMENTAR Nº 149920203

INTERESSADOS: Câmara Municipal de São Paulo / Vereador Nabil Bonduki

ASSUNTO: Ofício SGP-23 nº 1617/2025 - Indicação nº 665/25. Solicitação de limpeza periódica, instalação de faixas antiderrapantes e corrimão nas escadarias da Rua Major Quedinho e do Viaduto Nove de Julho.

PREF/CASA CIVIL/ATL

Senhora Assessora,

Em atenção à solicitação encaminhada pela Câmara Municipal de São Paulo, relativa ao assunto em epígrafe, e considerando a manifestação exarada pela Secretaria Executiva de Limpeza Urbana (SMSUB/SELIMP), constante sob SEI 149103726, restituímos o presente para ciência e eventuais providências.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

TATIANA ROBLES SEFERJAN
Secretária Adjunta
SMSUB

Tatiana Robles Seferjan
Secretário(a) Adjunto(a)
Em 28/01/2026, às 19:32.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **149920203** e o código CRC **7560F55A**.

Matéria DOCREC 211/2026. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=706702.

Matéria DOCREC 211/2026. Documento digitalizado e autenticado por GABRIEL DA SILVA FEITOSA VILAR. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=706702.