



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
**GABINETE DO PREFEITO**  
**OFÍCIO AO LEGISLATIVO**

**Ofício ATL SEI nº 150078170**

Ref.: Ofício SGP-23 nº 1290/2025

**Prezado Senhor Presidente,**

Com os cordiais cumprimentos, em atenção ao Ofício em epígrafe, sirvo-me do presente para encaminhar as informações prestadas pela Subprefeitura da Cidade Ademar (SUB-AD), acerca da remoção de árvore localizada na Rua dos Mandis, em frente ao nº 31, com a devida compensação ambiental.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e consideração.

**ELAINE CRISTINA ALVES RAMOS**

Chefe de Gabinete

Casa Civil

*(documento assinado e datado digitalmente)*

Ao Excelentíssimo Senhor

Vereador **RICARDO TEIXEIRA**

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



**Elaine Cristina Alves da Silva**  
**Chefe de Gabinete**

Em 02/02/2026, às 14:27.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **150078170** e o código CRC **07125609**.

Matéria DOCREC 220/2026. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=706740>.



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**

**SUBPREFEITURA DA CIDADE ADEMAR  
Unidade de Áreas Verdes**

Avenida Yervant Kissajikian, 416, - Bairro Vila Constância - São Paulo/SP - CEP 04657-000

Telefone:


**Laudo de Poda e Remoção**

**SUB-AD/CPO**

**SR. SUPERVISOR**



Materia: DOCPREC 220/2026. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=706740>.













### LAUDO TÉCNICO

|                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| EXPEDIENTE: <b>6010.2025/0002882-6</b>                                                 |
| ENDEREÇO: R Dos Mandis , Nº 31                                                         |
| ESPÉCIE E ALTURA X DAP (M X CM): 01(um) eucalipto ( <i>E. grandis</i> ) 14X110         |
| ( X ) PASSEIO PÚBLICO ( ) ÁREA INTERNA PÚBLICA ( ) ÁREA INTERNA PARTICULAR ( ) OUTROS: |

|                                           |
|-------------------------------------------|
| <b>ESTADO VEGETATIVO / FITOSSANITÁRIO</b> |
| ( ) SADIA                                 |
| ( ) PERIGO DE QUEDA                       |
| ( X ) OCA                                 |
| ( ) SECA                                  |
| ( X ) PRAGAS / DOENÇAS                    |
| ( X ) INCLINADA                           |
| ( ) OUTROS: EDIFICAÇÃO                    |

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>INTERFERÊNCIAS</b>           |
| ( X ) FIAÇÃO AÉREA PRIMÁRIA     |
| ( X ) FIAÇÃO AÉREA SECUNDÁRIA   |
| ( ) CANALIZAÇÃO SABESP / ESGOTO |

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> MURO / PASSEIO / ALICERCE   |
| <input type="checkbox"/> TRÂNSITO (OBSTÁCULO FÍSICO) |
| <input type="checkbox"/> ENTRADA DE VEÍCULOS         |
| <input type="checkbox"/> EDIFICAÇÃO / PROJETOS       |
| <input type="checkbox"/> REBAIXAMENTO DE GUIAS       |
| <input type="checkbox"/> FIAÇÃO RAMAL DE ENTRADA     |

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| <b>SERVIÇOS NECESSÁRIOS</b>                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> CORTE                         |
| <input type="checkbox"/> TRANSPLANTE                              |
| <input type="checkbox"/> PODA DE EQUILÍBRIO                       |
| <input type="checkbox"/> PODA DE LEVANTAMENTO                     |
| <input type="checkbox"/> PODA DE RAIZ (A MAIS DE 50 CM DO TRONCO) |
| <input type="checkbox"/> PODA DE LIBERAÇÃO DE FIAÇÃO (ENEL)       |
| <input type="checkbox"/> PODA DE DIREÇÃO                          |
| <input type="checkbox"/> ABERTURA DA CAIXA EM VOLTA DO CAULE      |
| <input type="checkbox"/> COMBATE A PRAGAS E DOENÇAS               |
| <input type="checkbox"/> LIMPEZA                                  |
| <input type="checkbox"/> OUTROS                                   |

|                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|
| <b>CLASSIFICAÇÃO DE PODA / MANUAL DE PODA DA PMSP</b>                  |
| <input type="checkbox"/> FORMAÇÃO <input type="checkbox"/> LIMPEZA     |
| <input type="checkbox"/> EMERGÊNCIA <input type="checkbox"/> ADEQUAÇÃO |

|                                          |
|------------------------------------------|
| <b>AUXÍLIO</b>                           |
| <input type="checkbox"/> BOMBEIROS       |
| <input type="checkbox"/> CET / DSV       |
| <input checked="" type="checkbox"/> ENEL |

|                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PLANTIO</b>                                                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO - MOTIVO: |
|                                                                                |

|                                                                                                                       |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>PORTE</b>                                                                                                          | fls. 10 |
| <input type="checkbox"/> PEQUENO <input checked="" type="checkbox"/> MÉDIO <input checked="" type="checkbox"/> GRANDE |         |

|                                                                                               |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMPARO LEGAL</b>                                                                           |                                                                                             |
| <input type="checkbox"/> DEC. EST. 30.443/89 E 39.743/94                                      |                                                                                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> LEI MUNICIPAL 10.365/87 E DEC. MUN. 26.535/88 E 28.088/89 |                                                                                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> PORTARIA 154/2009-SVMA                                    |                                                                                             |
| <b>ARTIGO 11</b>                                                                              | <b>ARTIGO 12</b>                                                                            |
| <input type="checkbox"/> INCISO I - ...EDIFICAÇÃO...                                          | <input checked="" type="checkbox"/> INCISO I - ...FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA...             |
| <input checked="" type="checkbox"/> INCISO II - ...ESTADO FITOSSANITÁRIO.-.                   | <input type="checkbox"/> INCISO II - ...CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS...             |
| <input type="checkbox"/> INCISO III - ...RISCO IMINENTE DE QUEDA...                           | <input type="checkbox"/> INCISO III - ...CORPO DE BOMBEIROS...                              |
| <input type="checkbox"/> INCISO IV - ...DANO AO PATRIMÔNIO.                                   | <input type="checkbox"/> <b>ARTIGO 15</b> PARÁGRAFO 2º -...REBAIXAMENTO DE GUIA E / OU OBRA |
| <input type="checkbox"/> INCISO V - ...OBSTÁCULO INTRANSPONÍVEL...                            | <input type="checkbox"/> DE INTERESSE PARTICULAR...                                         |
| <input type="checkbox"/> INCISO VI - ...PROPAGAÇÃO ESPONTÂNEA...                              | CÁLCULO DOS EMOLUMENTOS PREVISTOS NO DECRETO                                                |
| <input checked="" type="checkbox"/> INCISO VII - ...ESPÉCIES INVASORAS...                     |                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ANEXO I - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b><br><br>supressão por corte de 01(um) eucalipto ( <i>E. grandis</i> ) 14X110 em frente ao nº 31 (lado oposto) da R Dos Mandis com plantio de 01(uma) muda de exemplar arbóreo de médio a grande porte, padrão DEPAVE no mesmo local. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**João Tenório Ramos**  
**Profissional de Engenharia, Arquitetura, Agronomia e Geologia**  
 Em 28/09/2025, às 20:49.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **143330367** e o código CRC **0E5C9189**.

Referência: Processo nº 6010.2025/0002882-6

SEI nº 143330367



# PREFEITURA DE SÃO PAULO

## SUBPREFEITURA DA CIDADE ADEMAR UNIDADE DE ÁREAS VERDES

Avenida Yervant Kissajikian, 416 - Bairro Vila Constância - São Paulo/SP  
Telefone:

**PROCESSO 6010.2025/0002882-6**

**Despacho Autorização SUB-AD/CMIU/SLP/AV Nº 147988550**

AUTORIZAMOS NOS TERMOS DA LEI 17.794/22 O(A) supressão por corte de 01(um) eucalipto (*E. grandis*) 14X110 em frente ao nº 31 (lado oposto) da R dos Mandis com plantio de 01(uma) muda de exemplar arbóreo de médio a grande porte, padrão DEPAVE no mesmo local.



**Rogerio Balzano**  
**Subprefeito(a)**

Em 15/12/2025, às 15:49.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site  
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **147988550** e o código CRC **78AFF16F**.

fls. 11

Matéria DOCREC 220/2026. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=706740>.



# PREFEITURA DE SÃO PAULO

## SUBPREFEITURA DA CIDADE ADEMAR UNIDADE DE ÁREAS VERDES

Avenida Yervant Kissajikian, 416 - Bairro Vila Constância - São Paulo/SP  
Telefone:

**PROCESSO 6010.2025/0002882-6**

**Informação SUB-AD/CMIU/SLP/AV Nº 149850436**

São Paulo, 22 de janeiro de 2026.

Sr Cordenador;

A solicitação de remoção de árvore na Rua dos Mandis, em frente ao nº 31, Balneário São Francisco / Pedreira - São Paulo - SP, será atendida através da O.S. /SGZ 1496719, que encontra-se em planejamento



**Rosangela Maciel Fragoso**  
**Assessor(a) I**

Em 22/01/2026, às 16:07.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site  
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **149850436** e o código CRC **26218E00**.



# PREFEITURA DE SÃO PAULO

## SUBPREFEITURA DA CIDADE ADEMAR GABINETE DO SUBPREFEITO

Avenida Yervant Kissajikian, 416 - Bairro Centro - São Paulo/SP  
Telefone: 5670-7001

**PROCESSO 6010.2025/0002882-6**

**Encaminhamento SUB-AD/G Nº 149879088**

São Paulo, 23 de janeiro de 2026.

**PREF/CASA CIVIL/ATL**

**Sr Procurador,**

Em atenção à inicial, com as informações e providências.

Atenciosamente,

**Rogério Balzano**

**Subprefeito**

**SUB-AD**



**Rogério Balzano**  
**Subprefeito(a)**

Em 23/01/2026, às 10:10.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site  
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **149879088** e o código  
CRC **F185995C**.