



Indicação nº / 2026

INDICO À DOUTA MESA, nos termos do art. 219 do Regimento Interno, que se digne Vossa Excelência interceder junto à Secretaria Municipal competente, no sentido de solicitar vistoria técnica e adoção das providências cabíveis quanto ao constante extravasamento de água na via pública nas proximidades da Rua Coelho de Carvalho, nº 365.

A presente solicitação se faz necessária em razão dos relatos de moradores acerca do fluxo contínuo de água que vem atingindo a via pública, ocasionando transtornos à circulação de veículos e pedestres, além de contribuir para a deterioração do pavimento e possíveis riscos à segurança e à saúde pública.

Segundo informações encaminhadas pelos munícipes, a situação persiste há considerável período, motivo pelo qual se solicita apuração técnica dos fatos, identificação da origem do vazamento ou descarte irregular de água e eventual responsabilização, caso constatada irregularidade.

Valho-me da oportunidade para renovar a Vossa Excelência os meus protestos de elevado apreço e consideração.

Sala das sessões,

Vereador André Santos
(Assinado e datado digitalmente)



Vereador André Santos

Gabinete: Palácio Anchieta, Viaduto Jacareí, 100, 5º andar, sala 504, Bela Vista, São Paulo – SP, CEP 01319-900

Contato: 11 9 4060 6001 – Ramal: 3396-4461 | andresantos@saopaulo.sp.leg.br