



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
GABINETE DO PREFEITO
OFÍCIO AO LEGISLATIVO

Ofício ATL SEI nº 155006236

Ref.: Ofício SGP-23 nº 39/2024.

Senhor Presidente,

Reportando-me ao Ofício acima referenciado, em atenção à Indicação nº 30/2024, encaminho-lhe as informações prestadas pela Subprefeitura Sé (SUB-SÉ) e pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB), a respeito do pedido de providências acerca de denúncias de irregularidades na Rua Aureliano Coutinho, altura do nº 136, no bairro de Santa Cecília, referentes ao escoamento de águas pluviais e à proliferação de pernilongos causada pelo acúmulo de água em buracos existentes na mencionada via.

Por fim, aproveito a oportunidade para apresentar meus protestos de estima e consideração.

ELAINE CRISTINA ALVES RAMOS

Chefe de Gabinete

Casa Civil

(Documento assinado e datado eletronicamente)

Ao

Excelentíssimo Senhor

RICARDO TEIXEIRA

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



Elaine Cristina Alves da Silva
Chefe de Gabinete

Em 06/05/2026, às 10:47.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **155006236** e o código
CRC **A98AE81D**.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SUBPREFEITURA DA SÉ****Supervisão Técnica de Manutenção**

Rua Alvares Penteado, 49, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01012-000

Telefone: 33971200

PROCESSO 6010.2024/0000520-4**Informação SUB-SE/CMIU/MANUT Nº 101258056**

São Paulo, 08 de abril de 2024.

SUB SE/CMIU/ STM

Senhor Supervisor,

Em atendimento ao documento SEI:098654038 foi realizada uma vistoria pela equipe técnica de STM, onde constatou-se a presença de grande fluxo de água de recalque, oriunda dos prédios da região, percorrendo em direção a rua Canuto do Val, 415, ponto de captação existente.

Com esse percurso, as águas oriundas da rua Jaguaribe, desde o número, 363 se deslocam pela superfície (sarjetas), por não haver tubulação subterrânea para atendimento do local.

Portanto, para que um sistema de drenagem do tipo composto de galeria, ramal de galeria e bueiros sejam implantados para captação e drenagem no local em questão, solicitamos o encaminhamento desta demanda para SIURB, órgão habilitado para o atendimento da referida demanda.

Esclarecemos que a equipe de logradouros realizou reforma nas sarjetas danificadas em todo o percurso mencionado.

**SEBASTIÃO DONIZETE ROCHA****Chefe de Equipe I**

Em 08/04/2024, às 15:19.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **101258056** e o código CRC **915916F5**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA DA SÉ
Chefia de Gabinete

Rua Alvares Penteado, 49, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01012-001
Telefone: 3397-1200

PROCESSO 6010.2024/0000520-4

Encaminhamento SUB-SE/CG Nº 102056010

São Paulo, 22 de abril de 2024.

INTERESSADA: Câmara Municipal de São Paulo/Vereadora Elaine do Quilombo Periférico.

ASSUNTO: Ofício SGP-23 nº 39/2024 - Indicação nº 30/2024. Solicitação de informações e providências, conforme especifica, a respeito de denúncias sobre irregularidades na Rua Aureliano Coutinho, altura do nº 136, no bairro de Santa Cecília.

PREF/CASA CIVIL/ATL

Senhora Chefe de Gabinete

Em face das informações prestadas pela Supervisão Técnica de Manutenção desta Subprefeitura, conforme DOC SEI nº 101258056, informamos que encaminhamos o presente processo à SIURB, pela competência.

Informamos que a equipe de logradouros realizou os serviços de reforma nas sarjetas danificadas em todo o percurso mencionado na inicial.

SIURB/GABINETE

Sr(a). Chefe de Gabinete

Em atenção ao contido na inicial, DOC SEI nº 098654934 e, conforme manifestação da Supervisão Técnica de Manutenção desta Subprefeitura, DOC SEI nº 101258056, encaminhamos o presente para conhecimento e análise da demanda apresentada.

Atenciosamente,

(assinatura eletrônica)

RODOLPHO FURLAN

CHEFE DE GABINETE

SUB-SÉ

fls. 5



Rodolpho Furlan Domingues
Chefe de Gabinete

Em 22/04/2024, às 13:43.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **102056010** e o código
CRC **22EB5D29**.

Matéria DOCREC 528/2026. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em
<https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=732097>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
Assessoria Técnica Núcleo de Gestão

Rua Quinze de novembro, 165, 5º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP
01013-001

Telefone: (11) 3337-9974

PROCESSO 6010.2024/0000520-4

Encaminhamento SIURB/ATNG Nº 106837017

São Paulo, 15 de julho de 2024.

Interessada: Câmara Municipal de São Paulo/Vereadora Elaine do Quilombo Periférico.

Assunto: Ofício SGP-23 nº 39/2024 - Indicação nº 30/2024. Solicitação de informações e providências, conforme especifica, a respeito de denúncias sobre irregularidades na Rua Aureliano Coutinho, altura do nº 136, no bairro de Santa Cecília.

SIURB/GAB

Sr. Chefe de Gabinete,

Considerando encaminhamento de SIURB/ATNP - Assessoria Técnica Núcleo de Planejamento sob nº 106574690.

Encaminho o presente para conhecimento e prosseguimento com proposta de remessa à PREF/CASA CIVIL/ATL - Assessoria Técnico-Legislativa.



Lorena dos Santos Pereira
Chefe de Assessoria

Em 24/07/2024, às 16:07.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **106837017** e o código CRC **50B5FEE5**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
Assessoria Técnica Núcleo de Planejamento

Rua Quinze de novembro, 165, 4º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP
 01013-001

Telefone: (11) 3100-1527

PROCESSO 6010.2024/0000520-4

Encaminhamento SIURB/ATNP Nº 106574690

São Paulo, 10 de julho de 2024.

Interessada: Câmara Municipal de São Paulo/Vereadora Elaine do Quilombo Periférico.


Assunto: Ofício SGP-23 nº 39/2024 - Indicação nº 30/2024. Solicitação de informações e providências, conforme especifica, a respeito de denúncias sobre irregularidades na Rua Aureliano Coutinho, altura do nº 136, no bairro de Santa Cecília.

SIURB/ATNG - Sra. Responsável

Trata-se do ofício SGP-23 nº 39/2024 (098654038), enviado pela CMSP, referente à Indicação nº 30/2024 da Vereadora Elaine do Quilombo Periférico, que solicita providências para problema de escoamento superficial das águas pluviais devido à ausência de captação das águas pluviais na Rua Aureliano Coutinho, altura do nº 136, no bairro de Santa Cecília.

Conforme vistoria realizada por SUB-SE, docs. SEI 101758025 e 101258056, além do escoamento superficial das águas pluviais pela ausência de captação, as sarjetas existentes no local também são impactadas pelo despejo de águas de recalque provenientes dos condomínios. Em 101258056 SUB-SE informa também que já realizou a manutenção das sarjetas.

Quanto ao escoamento superficial das águas pluviais, cabe esclarecer que o local pertence a Bacia do Córrego Anhanguera, mas está localizado muito distante deste córrego, o que indica realmente se tratar de problema de microdrenagem, como já sugerido pelo solicitante. Veja abaixo o mapa da bacia com indicação do local em pauta:



Por se tratar de microdrenagem, distante do corpo d'água principal da bacia, não existem intervenções de SIURB previstas para o local. A construção de redes de microdrenagem, incluindo suas captações, é responsabilidade da Subprefeitura local, conforme inciso III, do artigo 1º, do Decreto nº 42.239, de 1º de agosto de 2002, que dispõe sobre a criação de Subprefeituras:

Art. 1º - Ficam transferidos das Secretarias Municipais para as Subprefeituras todos os procedimentos de planejamento e execução dos serviços e obras a seguir indicados, abrangendo a elaboração do projeto, a licitação, a execução, a fiscalização e o processamento da despesa correspondente:

- I - limpeza, desassoreamento e contenção de margens de cursos d'água, de reservatórios de contenção de cheias, de galerias e de bocas-de-lobo;*
- II - pavimentação de vias de tráfego local;*
- III - construção, reforma e manutenção de galerias tubulares, poços de visita e de drenagem superficial, como guias, sarjetas, sarjetões;*
- IV - recapeamento, reconstrução, conservação e manutenção do pavimento de ruas e avenidas e estradas vicinais;*
- V - conservação de passeios e áreas verdes;*
- VI - construção e conservação de escadarias, vielas, muros de arrimo e passarelas de pedestres;*
- VII - conservação, limpeza, pintura e manutenção não-estrutural de viadutos, gradis e guarda-corpo.*

Cabe mencionar que SIURB/OBRAS já informou em 102374772 que não possui obras no local.

Dessa forma, solicita-se o envio de ofício com as informações acima à origem, incluindo a recomendação de reenvio da solicitação à SUB-SE para providências.



Douglas de Paula D'Amaro
Diretor(a) Substituto(a)
 Em 12/07/2024, às 16:11.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **106574690** e o código CRC **9A475617**.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
Departamento d Obras e Manutenção

Rua Quinze de novembro, 165, 1º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP
01013-001

Telefone: (11) 3337-9705

PROCESSO 6010.2024/0000520-4

Encaminhamento SIURB/OBRAS Nº 102374772

São Paulo, 26 de abril de 2024.

INTERESSADA: Câmara Municipal de São Paulo/Vereadora Elaine do Quilombo Periférico.

ASSUNTO: Ofício SGP-23 nº 39/2024 - Indicação nº 30/2024. Solicitação de informações e providências, conforme especifica, a respeito de denúncias sobre irregularidades na Rua Aureliano Coutinho, altura do nº 136, no bairro de Santa Cecília.

SIURB/GAB

Sr. Chefe de Gabinete,

De ordem da Senhora Diretora do Departamento de Obras e Manutenção, em atenção ao Encaminhamento SIURB/GAB em documento SEI nº 102085309, informamos que até a presente data, não constam em nossos registros, execução de obras para os locais em questão. Assim sendo, restituímos o presente processo para s.m.j., encaminhamento a SIURB/ATNP e demais providências que julgar necessárias.

Atenciosamente.



Sonia Aparecida das Chagas
Assessor(a) Técnico(a) III
Em 26/04/2024, às 10:58.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **102374772** e o código CRC **34A99C65**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
Gabinete do Secretário

Rua Quinze de novembro, 165, 8º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP
01013-001

Telefone: (11) 3337-9994

PROCESSO 6010.2024/0000520-4

Encaminhamento SIURB/GAB Nº 107406375

São Paulo, 24 de julho de 2024.

Interessado: Câmara Municipal de São Paulo/Vereadora Elaine do Quilombo Periférico.

Assunto: Ofício SGP-23 nº 39/2024 - Indicação nº 30/2024. Solicitação de informações e providências, conforme especifica, a respeito de denúncias sobre irregularidades na Rua Aureliano Coutinho, altura do nº 136, no bairro de Santa Cecília.

PREF/CASA CIVIL/CG
Senhora Chefe de Gabinete,

Em atenção ao solicitado em doc SEI nº 104069265, restituímos o presente com as informações prestadas por SIURB/ATNG 106837017.

Aproveito a oportunidade para apresentar os protestos de elevada estima e consideração.



Eduardo Olivatto
Chefe de Gabinete

Em 25/07/2024, às 10:24.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **107406375** e o código CRC **B6A2792D**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DA SÉ

Coordenadoria de Projetos e Obras

Rua Alvares Penteado, 49, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01012-000

Telefone: 33971200

PROCESSO 6010.2024/0000520-4

Encaminhamento SUB-SE/CPO Nº 107630255

À
SUB-SÉ/GABINETE
Sr. Chefe de Gabinete

Assunto: Ofício SGP-23 nº 39/2024 - Indicação nº 30/2024. Solicitação de informações e providências, conforme especifica, a respeito de denúncias sobre irregularidades na Rua Aureliano Coutinho, altura do nº 136, no bairro de Santa Cecília. Reencaminhamento.

Tendo em vista as informações contidas em doc.SEI 107474752, esclareço que o que era possível ser feito para minimizar o transtorno foi feito, conforme informações prestadas em doc SEI 101258056, ficando consignado que não temos Orçamento previsto para a execução de um sistema de drenagem do tipo composto de galeria, ramal de galeria e bueiros para serem implantados para captação e drenagem da água no local, portanto encaminho o presente para prosseguimento.

Atenciosamente.

São Paulo, 29 de julho de 2024.

José Galan Francês
Subprefeitura Sé
Coordenador de Planejamento e Obras



JOSE GALAN FRANCES
Coordenador(a) II

Em 29/07/2024, às 16:55.

fls. 13

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **107630255** e o código
CRC **710DAA21**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA DA SÉ
Chefia de Gabinete

Rua Alvares Penteado, 49, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01012-001
 Telefone: 3397-1200

PROCESSO 6010.2024/0000520-4

Encaminhamento SUB-SE/CG Nº 107677208

São Paulo, 30 de julho de 2024.

INTERESSADO: Câmara Municipal de São Paulo / Vereadora Elaine do Quilombo Periférico.

ASSUNTO: Ofício SGP-23 nº 39/2024 - Indicação nº 30/2024. Solicitação de informações e providências, conforme especifica, a respeito de denúncias sobre irregularidades na Rua Aureliano Coutinho, altura do nº 136, no bairro de Santa Cecília.

PREF/CASA CIVIL/ATL

Sr. Assessor,

Em face do solicitado DOC SEI 107474752, encaminhamos o presente com as informações da Coordenadoria de Projetos e Obras desta Subprefeitura, DOC SEI 107630255, onde são reiteradas as informações pertinentes às ações adotadas pela Subprefeitura no caso específico e as limitações de orçamento desta Subprefeitura.

Atenciosamente,

(assinatura eletrônica)

RODOLPHO FURLAN
CHEFE DE GABINETE
SUB-SÉ



Rodolpho Furlan Domingues
Chefe de Gabinete
 Em 05/08/2024, às 14:00.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **107677208** e o código CRC **02CBEFC5**. fls. 15



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA SÉ COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS

Rua Álvares Penteado, 49 - Bairro Centro - São Paulo/SP

Telefone: 33971200

PROCESSO 6010.2024/0000520-4

Informação SUB-SE/CGO Nº 154672667

São Paulo, 14 de abril de 2026.

SUB-SÉ/CG

Sr. Chefe de Gabinete,

Trata-se de Indicação encaminhada pela Câmara Municipal de São Paulo, por meio da qual são solicitadas providências quanto a irregularidades na Rua Aureliano Coutinho, altura do nº 136, no bairro de Santa Cecília, especialmente no que se refere à existência de buracos na via, acúmulo de água parada e consequente proliferação de pernilongos, agravada pelo período de incidência de dengue.

Após análise dos autos, verificamos que a Supervisão Técnica de Manutenção realizou vistoria no local, constatando que o acúmulo de águas decorre, principalmente, do escoamento superficial das águas pluviais, em razão da ausência de sistema adequado de drenagem, associado ainda ao lançamento de águas provenientes de edificações da região.

No âmbito das atribuições desta Subprefeitura, foram executados serviços de manutenção nas sarjetas e correções pontuais no leito carroçável, medidas que contribuíram para melhorar o escoamento das águas e mitigar o acúmulo anteriormente verificado, refletindo na redução das reclamações quanto à água parada e proliferação de insetos.

Informamos, por fim, que a Subprefeitura permanece monitorando a área, adotando as medidas de manutenção cabíveis sempre que necessário.

Atenciosamente,



Mariane Simões Pereira
Coordenador(a) II

Em 14/04/2026, às 13:24.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **154672667** e o código CRC **33FE4FD9**.



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA SÉ CHEFIA DE GABINETE

Rua Álvares Penteado, 49 - Bairro Centro - São Paulo/SP
Telefone: 3397-1200

PROCESSO 6010.2024/0000520-4

Encaminhamento SUB-SE/CG Nº 154691692

São Paulo, 14 de abril de 2026.

INTERESSADA: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO / VEREADORA ELAINE DO QUILOMBO PERIFÉRICO.

ASSUNTO: Ofício SGP-23 nº 39/2024 - Indicação nº 30/2024. Solicitação de informações e providências, conforme especifica, a respeito de denúncias sobre irregularidades na Rua Aureliano Coutinho, altura do nº 136, no bairro de Santa Cecília.

PREF/CASA CILVIL/ ATL

Senhora Chefe de Gabinete,

Em atenção à demanda apresentada nos DOCs SEI nºs 098654038 e 098654934, que trata da solicitação de informações e providências a respeito de denúncias sobre irregularidades na Rua Aureliano Coutinho, altura do nº 136, no bairro de Santa Cecília, incumbiu-me o Senhor Subprefeito de encaminhar as informações prestadas pela Coordenadora de Projetos e Obras desta Subprefeitura, conforme DOC SEI nº 154672667.

Cabe-me informar que foram executados serviços de manutenção nas sarjetas e correções pontuais no leito carroçável, medidas que contribuíram para melhorar o escoamento das águas e mitigar o acúmulo anteriormente verificado, refletindo na redução das reclamações quanto à água parada e proliferação de insetos.

Por fim, ressalto que esta Subprefeitura permanece monitorando a área, adotando as medidas de manutenção cabíveis sempre que necessário.

Na oportunidade reitero protestos de elevada estima e distinta consideração.



JOSÉ MARCELO MACEDO COSTA
Chefe de Gabinete

Em 15/04/2026, às 11:48.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **154691692** e o código CRC **95B569E4**.

