



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
GABINETE DO PREFEITO
OFÍCIO AO LEGISLATIVO

Ofício ATL SEI nº 157259896

Ref.: Ofício SGP-23 nº 256/2026.

Senhor Presidente,

Reportando-me ao Ofício acima referenciado, em atenção à Indicação nº 133/2026, de autoria do Vereador André Santos, restituo-lhe o presente instruído com as informações prestadas pela Subprefeitura Freguesia/Brasilândia (SUB-FB) e pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de São Paulo (SP Regula), a respeito da solicitação de providências junto à “[...] concessionária de energia elétrica ENEL, para que seja realizada vistoria técnica visando ao recuo de poste localizado na R. Nunes Ferreira Filho, 158, Vila Cavaton, São Paulo – SP, 02962-020”.

Na oportunidade, renovo a essa Presidência meus protestos de apreço e consideração.

ELAINE CRISTINA ALVES RAMOS

Chefe de Gabinete
Casa Civil

(Documento datado e assinado eletronicamente)

Ao Excelentíssimo Senhor

RICARDO TEIXEIRA

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



Elaine Cristina Alves da Silva
Chefe de Gabinete

Em 20/05/2026, às 09:19.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **157259896** e o código
CRC **A83604BD**.



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DA FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA CHEFIA DE GABINETE

Av. João Marcelino Branco, 95 - Bairro Vila dos Andrades - São Paulo/SP
Telefone: 3981-5002

PROCESSO 6010.2026/0000544-5

Encaminhamento SUB-FB/CG Nº 154794533

São Paulo, 15 de abril de 2026.

ENEL

clientes.governo.sp@br.enel.com

Com a solicitação na inicial e parecer de SP-REGULA/GIP/FISC 154381997, encaminho o presente para conhecimento, manifestação e deliberação.

Atenciosamente.



Joao Santo Carcan
Chefe de Gabinete
Em 16/04/2026, às 13:09.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **154794533** e o código CRC **8ACDBC9C**.

17/04/2026, 10:18

E-mail de SMSUB - Processo SEI nº 6010.2026/0000544-5



Subprefeitura Freguesia Brasilândia <freguesia@smsub.prefeitura.sp.gov.br>

Processo SEI nº 6010.2026/0000544-5

2 mensagens

Subprefeitura Freguesia Brasilândia <freguesia@smsub.prefeitura.sp.gov.br>
Para: SP - EP Poder Público <clientes.governo.sp@br.enel.com>

16 de abril de 2026 às 14:48

Boa tarde.

Encaminho o presente para conhecimento e registro.

Por favor, confirme o recebimento.

Atenciosamente,
Mary Antunes Annecchini
Assistente Administrativo de Gestão
freguesia@smsub.prefeitura.sp.gov.br
telefone: 11 3981-5007/5008

SEI_6010.2026_0000544_5.pdf
2545K

SP - EP Poder Público <clientes.governo.sp@br.enel.com>

17 de abril de 2026 às 09:53

Para: "freguesia@smsub.prefeitura.sp.gov.br" <freguesia@smsub.prefeitura.sp.gov.br>, "EDSON.ASSIS@ENEL.COM" <edson.assis@enel.com>, "gabriela.asilva@neobpo.com.br" <gabriela.asilva@neobpo.com.br>



Prezado(a) Cliente,

Em atenção ao recebimento do Ofício 256/2026, referente a solicitação do serviço de **recuo de poste** localizada à recuo de poste [Rua Nunes Ferreira Filho, 158 Vila Cavaton SP](#), registrado sob o protocolo nº 7036000335, informamos:

Em conformidade com as exigências ambientais, a Enel somente pode realizar o serviço de recuo de poste mediante a apresentação de ofício e/ou documento oficial expedido pelo órgão público competente dessa municipalidade, devidamente assinado e com evidências fotográficas.

Ficamos à disposição para qualquer esclarecimento.

17/04/2026, 10:18

E-mail de SMSUB - Processo SEI nº 6010.2026/0000544-5

Para esclarecimentos acerca das disposições estabelecidas na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000, de 7 de dezembro de 2021, solicitamos a gentileza de contatar os canais oficiais de atendimento indicados abaixo:

- **Agência Virtual:** https://www.enel.com.br/pt-saopaulo/Corporativo_e_Governo.html
- **Central de Relacionamento Corporativo e Poder Público** – De segunda-feira a sexta-feira das 08h00 às 18h00 através do telefone: 0800-727-3123, exceto feriados

Iris Rodrigues

Analista administrativo BKO B2G

Cientes de Governo São Paulo

À Serviço da Enel Brasil

Enel distribuição São Paulo

[Avenida das Nações Unidas, 14401](#) – Torre Aroeira – 20 andar - São Paulo - SP – Brasil

----- Mensagem encaminhada -----

De: Subprefeitura Freguesia Brasilândia [freguesia@smsub.prefeitura.sp.gov.br]

Enviado: 16/04/2026 14:48

Para: clientes.governo.sp@br.enel.com

Assunto: Processo SEI nº 6010.2026/0000544-5

[Texto das mensagens anteriores oculto]



SEI_6010.2026_0000544_5.pdf

2545K



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DA FREGUESIA DO Ó / BRASILÂNDIA CHEFIA DE GABINETE

Av. João Marcelino Branco, 95 - Bairro Vila dos Andrades - São Paulo/SP
Telefone: 3981-5002

PROCESSO 6010.2026/0000544-5

Encaminhamento SUB-FB/CG Nº 154911639

São Paulo, 17 de abril de 2025.

SP-REGULA/GIP/FISC

e

PREF/CASA CIVIL/ATL

Com nossas providências, retorno o presente com as informações nos documentos 154381997 , 154794533 e 154911043.

Atenciosamente.



Joao Santo Carcan
Chefe de Gabinete

Em 22/04/2026, às 13:53.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **154911639** e o código CRC **F087F564**.



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Viaduto do Chá, 15 - Bairro Sé - São Paulo/SP

Telefone:

PROCESSO 6010.2026/0000544-5

Informação SP-REGULA/GIP/FISC Nº 154381997

Processo SEI nº:6010.2026/0000544-5

Referência: Ofício: nº OFICIO SGP23 n. 256/2026 - ENCAMINHA INDICAÇÃO

Assunto: Solicitação de remoção de poste de Concreto

À SUB-FB/G

À PREF/CASA CIVIL/ATL

Ao Vereador André Santos

Prezados (a)

Prezado(a)

Em atenção ao solicitado em ofício 153497274 , REMOÇÃO DE POSTE DE MADEIRA/OUTROS - CONCESSIONÁRIA ENEL

Vimos através do presente informar que a Agência SP-REGULA é responsável pela gestão do Contrato 003/SMSO/2018 - PPP DA ILUMINAÇÃO, que se encontra sob responsabilidade da Concessionária ILUMINA-SP.

A Rede de Iluminação do Município São Paulo encontra-se instalada em circuitos aéreos e circuitos subterrâneos. Os circuitos aéreos em sua maioria encontram-se instalados em postes de madeira/concreto de propriedade da Concessionária de Distribuição de Energia Elétrica - ENEL, e os subterrâneos em postes de aço galvanizado/outras com circuitos exclusivos de Iluminação de propriedade do município.

Ressaltamos que no caso dos postes da ENEL, o uso é compartilhado, e a ILUMINAÇÃO PÚBLICA, é apenas e tão somente um dos usuários, que por Resolução da ANEL tem seu espaço reservado e sem ônus ao município. Os demais usuários, telefonia, tv a cabo, e outros pagam aluguel do espaço mensalmente para a Concessionária ENEL.

O caso em tela, apresenta documentação, onde fica demonstrado que o poste de concreto solicitado pertence a Concessionária ENEL.

Como a SP-REGULA se limita as ações relativas à ILUMINAÇÃO PÚBLICA, e não efetua intermediações de tratativas junto a Concessionária ENEL neste tipo de atendimento, REMOÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DE POSTE DE CONCRETO, solicitamos que o presente seja enviado a esta Concessionária, a qual deverá

dar o tratamento devido e adequado visando o pleno atendimento.

Vale ressaltar que eventuais falhas na Iluminação Pública, detectadas pela FISCALIZAÇÃO e MANUTENÇÃO da SP REGULA e ILUMINA SP, bem como solicitações diversas pelos canais 0800-7790156 e APP ILUMINA SP, são rotineiramente atendidas pela equipe de manutenção da ILUMINA SP e verificadas pela SP REGULA.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

São Paulo, 09 de abril de 2026.



Gilberto Rosa
Assessor(a)

Em 09/04/2026, às 10:24.



Victor Kruszynski Goncalves Leite Moreira da Silva
Gerente

Em 09/04/2026, às 17:58.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **154381997** e o código CRC **90A93744**.



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

DIRETORIA COLEGIADA / SECRETARIA EXECUTIVA

Viaduto do Chá, 15 - Bairro Sé - São Paulo/SP

Telefone: (11) 3113-9819

PROCESSO 6010.2026/0000544-5

Encaminhamento SP-REGULA/DIR/SEXEC Nº 154466744

Assunto: Iluminação Pública.

À PREF/CASA CIVIL/ATL

Senhora Chefe de Gabinete,

Em atenção ao solicitado por essa Assessoria (153502378), vimos por meio deste formalizar o envio das informações prestadas pela Gerência de Iluminação Pública desta Agência (154381997).

Oportunamente, solicitamos que os processos Sei direcionados à SP-REGULA sejam remetidos **exclusivamente** a unidade **SP-REGULA/DIR/SEXEC**.

Com os cumprimentos de estilo, subscrevemo-nos.



Roberto Chikusa
Secretário(a) Executivo
Em 13/04/2026, às 14:42.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **154466744** e o código CRC **B5941927**.



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Viaduto do Chá, 15 - Bairro Sé - São Paulo/SP

Telefone:

PROCESSO 6010.2026/0000544-5

Informação SP-REGULA/GIP/FISC Nº 157016317

São Paulo, 08 de maio de 2026.

Processo SEI nº:6010.2026/0000544-5

Referência: Ofício: nº OFICIO SGP23 n. 256/2026 - ENCAMINHA INDICAÇÃO

Assunto: Solicitação de remoção de poste de Concreto

À SUB-FB/G

À PREF/CASA CIVIL/ATL

Ao Vereador André Santos

Prezados (a)

Em atenção ao documento 154381997, reiteramos nossa informação, sendo que a solicitação de remoção DEVERÁ SER FEITA PELO INTERESSADO, ou seja, o munícipe, ressaltamos que os custos são pagos pelo mesmo.

Ainda, reforçando, a REDE DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO está em poder da Concessionária ILUMINA -SP. , ou seja não pertence mais ao município, e a reversão desta deverá ocorrer somente no final do prazo previsto no contrato.



Gilberto Rosa

Assessor(a)

Em 08/05/2026, às 08:50.



Victor Kruszynski Goncalves Leite Moreira da Silva
Gerente

Em 08/05/2026, às 17:26.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **157016317** e o código CRC **0BAA7DEB**.

