



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
GABINETE DO PREFEITO
OFÍCIO AO LEGISLATIVO

Ofício ATL SEI nº 159441839

Ref.: Ofício SGP-23 nº 610/2026

Senhor Presidente,

Reportando-me ao ofício acima referenciado, em atenção à Indicação nº 308/2026, de autoria do Vereador André Santos, restituo-lhe o presente instruído com cópia das informações prestadas pela Agência Reguladora de Serviços Públicos no Município de São Paulo, a respeito da solicitação de instalação de duas caçambas para coleta de lixo na Travessa das Bananeiras, entre os números 30 e 50 - Jardim Joana D'Arc.

Na oportunidade, renovo a essa Presidência protestos de apreço e consideração.

ELAINE CRISTINA ALVES RAMOS

Chefe de Gabinete

Casa Civil

(documento assinado e datado eletronicamente)

Ao Excelentíssimo Senhor

RICARDO TEIXEIRA

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



Elaine Cristina Alves da Silva
Chefe de Gabinete

Em 24/06/2026, às 09:50.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **159441839** e o código
CRC **46B20C65**.



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

ASSESSORIA DE COLETA DOMICILIAR E SELETIVA

Viaduto do Chá, 15 - Bairro Sé - São Paulo/SP

Telefone:

PROCESSO 6010.2026/0001407-0

Encaminhamento SP-REGULA/GSA/RES/COL Nº 159210773

À SP-REGULA/Gerência de Saneamento Ambiental (GSA)

Senhor Gerente,

Em atenção ao exposto no ofício nº **157815298**, informamos os serviços de coleta domiciliar na Travessa das Bananeiras são atualmente executados de forma regular, por meio de coleta parcial porta a porta, utilizando veículo de menor porte nos trechos acessíveis e coleta manual nos pontos em que as características da via impedem o acesso do caminhão Agilix compactador.

Solicitamos a análise por parte da Concessionária, que esteve no local e em conversa com os moradores do local nos retornou que:

"Durante a vistoria, foram realizadas entrevistas e pesquisas de satisfação junto aos moradores locais, com o objetivo de avaliar a viabilidade da implantação dos equipamentos solicitados. Na ocasião, constatou-se manifestação contrárias à instalação dos containers, sendo relatado pelos moradores que a coleta atualmente prestada atende adequadamente às necessidades da via.

Os entrevistados destacaram ainda a preocupação de que a implantação dos equipamentos possa favorecer o descarte irregular de resíduos por pessoas de outras localidades, resultando no acúmulo permanente de materiais fora dos dias e horários de coleta. Segundo os relatos obtidos, o local já apresentou histórico de formação de ponto viciado de descarte irregular, situação que foi mitigada após a adoção do modelo atual de coleta porta a porta."

Sendo assim, a instalação pretendida não se apresentou viável. Como forma de minimizar eventuais problemas solicitamos a realização de ação de conscientização ambiental para a Concessionária.

Seguem o relatório de coleta (159210649) e o relatório de rastreamento (159210712) mostrando a regularidade dos serviços.

Atenciosamente,

Luiz Felipe Lopes Soares
Engenheiro Geólogo
SP-Regula/GSA/Res/Col

À PREF/CASA CIVIL/ATL

Restituímos o presente com a manifestação e demais providências cabíveis da equipe técnica desta Gerência de Saneamento Ambiental - GSA, às quais corroboro. Desde já nos colocamos a disposição para eventuais complementações.

Atenciosamente,

David Tegangno
Gerente
SP-Regula/GSA



Luiz Felipe Lopes Soares
Profissional de Engenharia, Arquitetura, Agronomia e Geologia
Em 12/06/2026, às 13:05.



David Tegangno
Gerente
Em 12/06/2026, às 17:09.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **159210773** e o código CRC **76C46507**.


Loga


SEI - 6010.2026/0001407-0



Loga
logada no futuro







Loga

Logada com São Paulo
Logada com o meio ambiente

Loga
logada no futuro





Loga

Relatório de Rastreio SEI - 6010.2026/0001407-0



Loga
logada no futuro





6

das Mangas

dos Eucalipto

Endereço: TV DAS BANANEIRAS

Setor: JT30

Tipo Operação: DOMICILIAR

Seq Planejada: 8

Seq Realizada: 7

Seq Realizada APP:

Horário Planejado: 01/06/2026 08:07

Horário de Passagem: 01/06/2026 08:09

Horário Passagem APP: undefined

Velocidade: undefined (km/h)

Distância: undefined (metros)

Rua L

49

Horário: 05/06/2026 08:38:00

Velocidade: 2 (km/h)

16

27

18

10

Horário: 03/06/2026 08:21:01

Velocidade: 3 (km/h)

23

16

27

10

18

Horário: 08/06/2026 08:16:37

Velocidade: 6 (km/h)

323

16

27

26

28

18

Loga

Logada com São Paulo
Logada com o meio ambiente



Loga
logada no futuro



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

DIRETORIA COLEGIADA / SECRETARIA EXECUTIVA

Viaduto do Chá, 15 - Bairro Sé - São Paulo/SP

Telefone: (11) 3113-9819

PROCESSO 6010.2026/0001407-0

Encaminhamento SP-REGULA/DIR/SEXEC Nº 159369723

Assunto: Solicitação de serviços.

À PREF/CASA CIVIL/ATL

Senhora Chefe de Gabinete,

Em atenção ao solicitado por essa Assessoria (157843958), vimos por meio deste formalizar o envio das informações prestadas pela Gerência de Saneamento Ambiental desta Agência (159210773).

Sendo o que nos apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para prestar os esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Com os cumprimentos de estilo, subscrevemo-nos.



ALEXANDRE DE ALMEIDA MENDONÇA

Secretário(a) Executivo

Em 16/06/2026, às 10:39.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **159369723** e o código CRC **CE9866DC**.