autuado por Antonio Isoldi Caleari em 01/07/2026 12:48:51.

PREFEITURA DE
SÃO PAULO

GABINETE DO PREFEITO

OFÍCIO AO LEGISLATIVO

Ofício ATL SEI nº 159777829

Ref.: Ofício SGP-23 nº 586/2026.

Senhor Presidente,

Reportando-me ao Ofício acima referenciado, em atenção à Indicação nº 297/2026, de autoria da Vereadora Dra. Sandra Tadeu, encaminho-lhe as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte (SMT) e pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB), a respeito da solicitação de atendimento das reivindicações apresentadas por munícipes durante a Segunda Edição do Projeto Câmara na Rua de 2026, realizada no dia 25 de abril, no CEU Rei Pelé, referentes às demandas das áreas de infraestrutura urbana e obras.

Por fim, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de estima e consideração.

ELAINE CRISTINA ALVES RAMOS
Chefe de Gabinete
Casa Civil
(Documento assinado e datado digitalmente)

Ao

Excelentíssimo Senhor

RICARDO TEIXEIRA

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo

Matéria DOCREC 835/2026. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=748387.

Elaine Cristina Alves da Silva
Chefe de Gabinete
Em 01/07/2026, às 09:59.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **159777829** e o código CRC **F1579FDC**.

Matéria DOCREC 835/2026. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=748387.

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO
DEPARTAMENTO DE AÇÕES EXECUTIVAS
Barão de Itapetininga, 18 - Bairro Centro - São Paulo/SP
Telefone: (11) 3396-8144

PROCESSO 6010.2026/0001315-4

Encaminhamento CET/GAB/DAE Nº 158859158

SMT/SEMTRA

Senhor Secretário,

De ordem do Senhor Chefe de Gabinete, em atenção ao solicitado no documento nº 157882382, encaminha-se o presente , acompanhado das informações prestadas pela Área Técnica desta Companhia, consubstanciadas no documento nº 158666936, para ciência e adoção das providências que se fizerem cabíveis.

Sem mais para o momento, renovam-se os protestos de elevada estima e distinta consideração.

EDWARD NOGUEIRA JUNIOR
Departamento de Ações Executivas - DAE

ALEXANDRE FRANCISCO TRUNKL
Chefe de Gabinete

Edward Nogueira Junior
Supervisor(a) de Departamento
Em 11/06/2026, às 09:08.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **158859158** e o código CRC **AF7C0BF1**.

Matéria DOCREC 835/2026. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=748387.

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Barão de Itapetininga, 18 - Bairro Centro - São Paulo/SP
Telefone: (11) 3396-5451

PROCESSO 6010.2026/0001315-4

Encaminhamento CET/DP Nº 158666936

São Paulo, 03 de junho de 2026.

CET/GAB

Senhor Chefe de Gabinete,

Restituímos o presente com as informações prestadas pela Superintendência de Planejamento e Projetos, documento 158642746, para prosseguimento.

Atenciosamente,

IVAN CARVALHO MORAES

Diretor Adjunto de Planejamento e Projetos

Ivan Carvalho Moraes
Diretor(a) Adjunto(a)
Em 08/06/2026, às 09:14.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **158666936** e o código CRC **F033BAB4**.

Matéria DOCREC 835/2026. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=748387.

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Rua Barão de Itapetininga, 18 - São Paulo/SP
Telefone: 3396-8010

PROCESSO 6010.2026/0001315-4

Encaminhamento CET/SPP Nº 158642746

Diretoria de Planejamento e Projetos – DP

Sr. Diretor,

Em atendimento ao Encaminhamento 157988405, restituímos o presente com o Encaminhamento da Gerência de Planejamento da Mobilidade - GPL 158305924 para ciência e prosseguimento.

Atenciosamente,

DAWTON ROBERTO BATISTA GAIA

Superintendente

Dawton Roberto Batista Gaia
Superintendente
Em 02/06/2026, às 18:34.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **158642746** e o código CRC **4758E57E**.

Matéria DOCREC 835/2026. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=748387.

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO
GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO DA MOBILIDADE E SEGURANÇA.
Rua Barão de Itapetininga, 18 - Bairro Centro - São Paulo/SP
Telefone: (11) 3396-8002

PROCESSO 6010.2026/0001315-4

Encaminhamento CET/GPL Nº 158305924

Superintendência de Planejamento e Projetos – SPP

Sr. Superintendente,

Em atendimento ao encaminhamento 158061893, restituímos o presente com o parecer 158296208 para ciência e prosseguimento.

Atenciosamente,

EDUARDO DA SILVA PEREIRA

Gerente de Planejamento da Mobilidade e Segurança

Eduardo da Silva Pereira
Gerente
Em 02/06/2026, às 17:44.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **158305924** e o código CRC **81891D9E**.

Matéria DOCREC 835/2026. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=748387.

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO
GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO DA MOBILIDADE E SEGURANÇA.
Rua Barão de Itapetininga, 18 - Bairro Centro - São Paulo/SP
Telefone: (11) 3396-8002

PROCESSO 6010.2026/0001315-4

Parecer CET/GPL Nº 158296208

São Paulo, 28 de maio de 2026.

Em atenção ao documento 157463701, ofício CMSP SGP-23 n° 586/2026, objeto do SEI 6010.2026/0001315-4, que solicita "continuidade da obra da ciclovia da Radial Leste do Tatuapé ao Centro", informamos que a ligação cicloviária mencionada está prevista no Plano Cicloviário do Município de São Paulo, documento que considera diversas vias para fins de estudo e implantação de infraestrutura cicloviária.

A ligação cicloviária pela Radial Leste, entre o Tatuapé e o Centro, Parque D. Pedro II, está incluída no escopo do BRT Radial Leste, atualmente em implantação.

Eduardo da Silva Pereira
Gerente
Em 02/06/2026, às 17:44.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **158296208** e o código CRC **9904DC59**.

Matéria DOCREC 835/2026. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=748387.

autuado por Antonio Isoldi Caleari em 01/07/2026 12:48:51.

SÃO PAULO TRANSPORTE S/A
Assessoria de Integração Territorial
Rua Boa Vista, 236, 4º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01014-000
Telefone: (11) 3396-6895 - www.sptrans.com.br

Manifestação

São Paulo, 08 de Junho de 2026.

INTERESSADO: Câmara Municipal de São Paulo / Vereadora Dra. Sandra Tadeu

ASSUNTO: Ofício SGP-23 nº 586/2026 - Indicação nº 297/2026. Reivindicações apresentadas por munícipes durante a Segunda Edição de 2026 do "*Projeto Câmara na Rua*", realizada no dia 25 de abril no CEU Rei Pelé.

À SPTRANS DP/GAB

Em atenção ao documento 157463701, com informações prestadas pela área técnica de Planejamento da Rede de Transporte (DT/SRT), Informamos que a solicitações referentes aos pontos de parada apresentadas, não definem, de forma precisa, os locais pretendidos para implantação do abrigo de passageiros, o que impossibilita a realização de análise técnica conclusiva quanto à viabilidade do pleito, em conformidade com os critérios operacionais, normas técnicas vigentes e diretrizes do sistema de transporte coletivo.

Esclarecemos que para que seja possível proceder com uma avaliação técnica consistente e fundamentada acerca do local efetivamente pretendido, solicitamos o encaminhamento de informações complementares que permitam sua correta identificação, tais como:

Numeração aproximada do imóvel; Cruzamentos ou vias de referência próximas; Estabelecimentos comerciais, equipamentos públicos ou demais pontos de referência relevantes; Sentido de circulação da via (bairro–centro ou centro–bairro), quando aplicável.

Ressaltamos que a precisão dessas informações é indispensável para a realização de vistoria técnica e para a adequada análise das condições de operação do transporte coletivo, acessibilidade, segurança viária, demanda potencial de usuários e distanciamento em relação aos pontos de parada existentes.

Cabe esclarecer que a Rua General Americano Freire possui atualmente três pontos de parada destinados ao atendimento dos usuários do transporte coletivo.

Quanto ao ponto localizado junto ao nº 29, no sentido bairro–centro, verificou-se que a calçada não apresenta as condições técnicas necessárias para a implantação de abrigo, em razão da existência de interferência física no local, tal

Matéria DOCREC 835/2026. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=748387.

como árvore de grande porte, que diminui a extensão necessária, fator que inviabiliza a instalação do equipamento.

Em relação aos pontos de parada localizados junto aos nºs 182 e 257, informamos que a implantação de abrigo nesses locais é, neste momento, inviável, considerando que a instalação desse tipo de equipamento está sendo priorizada em locais que apresentam elevada demanda de embarques e desembarques, onde os usuários permanecem por períodos mais prolongados aguardando a chegada dos ônibus, condição não detectada nos pontos.

Diante do exposto, solicitamos a complementação dos dados da solicitação, possibilitando o prosseguimento da análise técnica e a emissão de parecer conclusivo acerca do pleito apresentado.

Diante das condições técnicas verificadas nos pontos de parada existentes na Rua General Americano Freire informamos sobre a impossibilidade de substituição dos equipamentos atuais por módulos de abrigo, conforme a análise técnica anterior, e que devido à ausência de informações precisas que permitam identificar os locais efetivamente pretendidos pelos munícipes, para efetuarmos a análise, conclui-se pela necessidade de complementação dos dados da solicitação. Após o fornecimento das informações solicitadas, será possível realizar vistoria técnica e emitir parecer conclusivo quanto à viabilidade dos pleitos.

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais.

DIEGO RODRIGO VICENTE DOS SANTOS

respondendo p/ Superintendência de Planejamento da Rede Transporte

DT/SRT

Diego Rodrigo Vicente dos Santos
Responsável pela Assessoria
Em 08/06/2026, às 16:31.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **158861221** e o código CRC **A60DA4ED**.

Referência: Processo nº 6010.2026/0001315-4 SEI nº 158861221

Matéria DOCREC 835/2026. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=748387.

PREFEITURA DE
SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA E TRANSPORTE
CHEFIA DE GABINETE

Rua Boa Vista, 128 / 136 - Bairro Centro - São Paulo/SP
Telefone: (11) 3293-2700

PROCESSO 6010.2026/0001315-4

Encaminhamento SMT/CH GAB Nº 159136226

São Paulo, na data da assinatura digital

Interessado: Câmara Municipal de São Paulo / Vereadora Dra. Sandra Tadeu

Assunto: Ofício SGP-23 nº 586/2026 - Indicação nº 297/2026. Reivindicações apresentadas por munícipes durante a Segunda Edição de 2026 do "Projeto Câmara na Rua", realizada no dia 25 de abril no CEU Rei Pelé.

Inf. nº 2418/26

PREF/CASA CIVIL/ATL

Sra. Chefe de Gabinete,

Restituímos o presente com as informações prestadas pela São Paulo Transporte S/A – SPTrans (158861221), bem como pela Companhia de Engenharia de Tráfego – CET (158859158).

Atenciosamente,

Everton Natali dos Santos
Chefe de Gabinete
Em 11/06/2026, às 17:08.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **159136226** e o código CRC **7CA2DACD**.

Matéria DOCREC 835/2026. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=748387.

PREFEITURA DE
SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
AJUSTES DE FLUXOS E ORGANIZAÇÃO PROCESSUAL NO ÂMBITO DESTA SECRETARIA

Rua Quinze de Novembro, 165 - Bairro Centro Histórico de São Paulo - São Paulo/SP
Telefone: 11 3100-1509

PROCESSO 6010.2026/0001315-4

Encaminhamento SIURB/ATNG/DEMANDAS Nº 159586167

São Paulo, 18 de junho de 2026.

Interessado: Câmara Municipal de São Paulo / Vereadora Dra. Sandra Tadeu

Assunto: Ofício SGP-23 nº 586/2026 - Indicação nº 297/2026. Reivindicações apresentadas por munícipes durante a Segunda Edição de 2026 do "*Projeto Câmara na Rua*", realizada no dia 25 de abril no CEU Rei Pelé.

SIURB/GAB

Sr. Chefe de Gabinete,

Trata o presente de reivindicações de munícipes referentes à implantação e à melhoria de pontos de parada do sistema de transporte coletivo

Considerando a manifestação da área técnica SP-OBRAS/DAF/GC - Gerência Concessões sob. doc SEI nº 159375268

Encaminhamos o presente para conhecimento e prosseguimento, com proposta de remessa à PREF/CASA CIVIL/ATL.

Maria Carolina Landgraf Scaramelli
Chefe de Assessoria
Em 18/06/2026, às 19:47.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **159586167** e o código CRC **3E19C0A0**.

Matéria DOCREC 835/2026. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=748387.

autuado por Antonio Isoldi Caleari em 01/07/2026 12:48:51.

SÃO PAULO OBRAS
GERÊNCIA CONCESSÕES
RUA XV DE NOVEMBRO, 165 - Bairro Centro - São Paulo/SP
Telefone:

PROCESSO 6010.2026/0001315-4

Encaminhamento SP-OBRAS/DAF/GC Nº 159375268

São Paulo, 15 de junho de 2026.

À

PRE/DAF - Sr. Adão Borges Vasconcelos

Interessado: CMSP/GV Dra. Sandra Tadeu

Referencia: Ofício SGP-23 nº 586/2026 - Indicação nº 297/2026. Reivindicações apresentadas por munícipes durante a Segunda Edição de 2026 do "*Projeto Câmara na Rua*", realizada no dia 25 de abril no CEU Rei Pelé.

Assunto: Melhorias em ponto de ônibus.

Prezado Senhor,

Em atenção ao Ofício SGP-23 nº 586/2026 (Doc. SEI nº157463701), que encaminha reivindicações de munícipes referentes à implantação e à melhoria de pontos de parada do sistema de transporte coletivo, em especial quanto à instalação de abrigos de ônibus, cumpre esclarecer que a definição da localização e da tipologia dos equipamentos a serem implantados (abrigos ou totens) é de competência da SPTrans, órgão responsável pela avaliação técnica dos locais e pela especificação do equipamento mais adequado para cada parada de ônibus, em conformidade com as disposições do Decreto nº 52.933, de 19 de janeiro de 2012.

Nesse contexto, e em consonância com as informações constantes da manifestação emitida pela SPTrans - Doc. SEI. 158861221, informamos que a SPObras somente poderá proceder à implantação dos equipamentos após a formal definição e o encaminhamento dos locais por aquele órgão, observadas as diretrizes técnicas e operacionais aplicáveis.

Por fim, colocamo-nos à disposição, para realizar com a maior celeridade possível, a execução das implantações nos locais que vierem a ser aprovados e demandados pela SPTrans.

Matéria DOCREC 835/2026. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=748387.

Cordialmente,

Ronaldo Aparecido Bueno
Gerência de Concessões

RONALDO APARECIDO BUENO
Gerente
Em 15/06/2026, às 21:55.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **159375268** e o código CRC **3560A509**.

Matéria DOCREC 835/2026. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=748387.

PREFEITURA DE
SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
GABINETE DO SECRETÁRIO
Rua Quinze de novembro, 165 - Bairro Centro - São Paulo/SP
Telefone: (11) 3337-9994

PROCESSO 6010.2026/0001315-4

Encaminhamento SIURB/GAB Nº 159731572

São Paulo, 19 de junho de 2026.

Interessado: Câmara Municipal de São Paulo / Vereadora Dra. Sandra Tadeu

Assunto: Ofício SGP-23 nº 586/2026 - Indicação nº 297/2026. Reivindicações apresentadas por munícipes durante a Segunda Edição de 2026 do "*Projeto Câmara na Rua*", realizada no dia 25 de abril no CEU Rei Pelé.

PREF/CASA CIVIL/ATL

Sra. Chefe de Gabinete,

Em atendimento ao solicitado sob doc. SEI n° (157474857), restituímos o presente com as informações prestadas por SIURB/ATNG n° (159586167).

Aproveitamos a oportunidade para apresentar os protestos de elevada estima e consideração.

Anderson Dias de Meneses
Chefe de Gabinete
Em 22/06/2026, às 10:46.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **159731572** e o código CRC **8BBF6935**.

Matéria DOCREC 835/2026. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=748387.