



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
GABINETE DO PREFEITO
OFÍCIO AO LEGISLATIVO

Ofício ATL SEI nº 159792145

Ref.: Ofícios SGP-12 nº 526/2021 e SGP-12 nº 963/2021

Senhor Presidente,

Reportando-me ao ofício acima referenciado, em atenção ao Requerimento URB nº 28/2021, aprovado pela Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, restituo-lhe o presente instruído com cópia das informações prestadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB), a respeito da obra de drenagem no Córrego Ipiranga.

Na oportunidade, renovo a essa Presidência protestos de apreço e consideração.

ELAINE CRISTINA ALVES RAMOS

Chefe de Gabinete

Casa Civil

(documento assinado e datado eletronicamente)

Ao Excelentíssimo Senhor

RICARDO TEIXEIRA

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



Elaine Cristina Alves da Silva

Chefe de Gabinete

Em 01/07/2026, às 10:02.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **159792145** e o código CRC **4F5C471D**.

Matéria DOCREC 845/2026. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=748409>.



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA ASSESSORIA TÉCNICA NÚCLEO DE GESTÃO

Rua Quinze de novembro, 165 - Bairro Centro - São Paulo/SP
Telefone: (11) 3337-9974

PROCESSO 6010.2021/0002199-9

Encaminhamento SIURB/ATNG Nº 159551022

São Paulo, 17 de junho de 2026.

Interessado.: CMSP/Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente/Vereador Aurélio Nomura.

Assunto: Ofícios SGP-12 nº 526/2021 e SGP-12 nº 963/2021 - Requerimento URB nº 28/2021. Solicitação de informações a respeito da obra de drenagem no Córrego Ipiranga.

SIURB/GAB

Sr. Chefe de Gabinete,

Em atenção ao encaminhamento das áreas técnicas SIURB/OBRAS n.º 157280476 e SIURB/ATNP n.º 159245357, segue o presente para ciência e posterior envio à PREF/CASA CIVIL/ATL.



Maria Carolina Landgraf Scaramelli
Chefe de Assessoria

Em 17/06/2026, às 17:32.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **159551022** e o código CRC **91CDA7F6**.



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA DEPARTAMENTO D OBRAS E MANUTENÇÃO

Rua Quinze de novembro, 165 - Bairro Centro - São Paulo/SP
Telefone: (11) 3337-9705

PROCESSO 6010.2021/0002199-9

Encaminhamento SIURB/OBRAS Nº 157280476

São Paulo, 12 de maio de 2026.

Interessado.: Câmara Municipal de São Paulo/Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente/Vereador Aurélio Nomura.

Assunto: Ofícios SGP-12 nº 526/2021 e SGP-12 nº 963/2021 - Requerimento URB nº 28/2021. Solicitação de informações a respeito da obra de drenagem no Córrego Ipiranga.

SIURB/ATNG/DEMANDAS

Senhor(a) Diretor(a),

De ordem da Senhora Diretora do Departamento de Obras e Manutenção, retornamos o presente com as informações prestadas por **SIURB/OBRAS 1** em doc SEI 157277410, para prosseguimento.

Atenciosamente,



Rodrigo Beltrami da Silva
Assistente Administrativo de Gestão
Em 12/05/2026, às 16:11.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **157280476** e o código CRC **DF272B06**.



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA DIVISÃO DE OBRAS DE DRENAGEM

Rua Quinze de novembro, 165 - Bairro Centro - São Paulo/SP
Telefone: (11) 3100-1527

PROCESSO 6010.2021/0002199-9

Informação SIURB/OBRAS-1 Nº 157277410

São Paulo, 12 de maio de 2026.

Interessado.: Câmara Municipal de São Paulo/Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente/Vereador Aurélio Nomura.

Assunto: Ofícios SGP-12 nº 526/2021 e SGP-12 nº 963/2021 - Requerimento URB nº 28/2021. Solicitação de informações a respeito da obra de drenagem no Córrego Ipiranga.

SIURB/OBRAS.G

Sra. Diretora de Departamento Técnico.

Em atenção ao encaminhamento de PREF/CASA CIVIL/ATL (DOC SEI nº 155099212) temos a informar que as obras executadas na Bacia do Riacho Ipiranga contemplaram diferentes frentes de intervenção.

O Reservatório RI-01 – Lagoa Aliperti, com capacidade para 110.000 m³, foi construído entre agosto de 2019 e agosto de 2021.

Já o Reservatório RI-02 – Aliomar Baleeiro, dividido em células sul e norte e com capacidade total de 200.000 m³, teve suas obras realizadas entre agosto de 2017 e fevereiro de 2020.

Houve também a execução do Canal de Ligação entre os reservatórios RI-01 e RI-02, que incluiu túneis de entrada e ligação no RI-02, totalizando 575 metros de extensão, com período de obras de junho de 2019 a janeiro de 2022.

Além disso, foram realizados o Túnel e a Galeria de desvio parcial no

Córrego Cacareco, composto por 75,77 metros de galeria e 195,62 metros. 6 executados pelo método Tunnel Liner, concluído entre junho de 2019 e julho de 2021.



Osmar Dias Dos Santos
Diretor(a) de Divisão Técnica
Em 12/05/2026, às 15:50.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **157277410** e o código CRC **5789AC17**.



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA ASSESSORIA TÉCNICA NÚCLEO DE PLANEJAMENTO

Rua Quinze de novembro, 165 - Bairro Centro - São Paulo/SP
Telefone: (11) 3100-1527

PROCESSO 6010.2021/0002199-9

Encaminhamento SIURB/ATNP Nº 159245357

São Paulo, 12 de junho de 2026.

Interessado.: Câmara Municipal de São Paulo/Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente.

Assunto: Ofícios SGP-12 nº 526/2021 e SGP-12 nº 963/2021 - Requerimento URB nº 28/2021. Solicitação de informações a respeito da obra de drenagem no Córrego Ipiranga.

SIURB/ATNG

Sr.(a) Responsável

Face ao solicitado no encaminhamento 148960937, em resposta aos questionamentos em referência a esta secretaria, contidos no documento 048281048 informamos.

A Prefeitura do município de São Paulo vem realizando ações no Riacho Ipiranga com base em estudos realizados para a mitigação das enchentes de toda a bacia, em especial o Caderno de Bacia Hidrográfica do Riacho do Ipiranga, disponível para download no site https://drive.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/obras/arquivos/CBH_2023_Ipiranga.pdf segue abaixo imagem das páginas do caderno que estão sinalizadas as intervenções e suas fases de implementação conforme foram planejadas e as existentes.





A construção do reservatório RPI-3 com capacidade para 180 mil M³ próximo a alça de acesso da Avenida Bandeirantes foi prevista no referido Caderno de Bacia Hidrográfica na terceira etapa (TR 25 anos), intervenção a ser realizada a longo prazo por haver a necessidade de intervenções antecessoras para o correto funcionamento da bacia até a execução das obras. Abaixo imagem da página 190 do caderno demonstrando a intervenção citada.

FIGURA 6.9 Reservatório RPI-3 no riacho do Ipiranga, Alternativas 1 e 2



Reservatório – RIP-3

Alternativa 1 (3ª etapa) – volume: 180 mil m³

Alternativa 2 (4ª etapa) – volume: 45 mil m³

Área: 16.000 m²



Está na etapa de licenciamento ambiental a fase 2 do Riacho do Ipiranga ponderando intervenções em sua extensão, as dimensões do novo canal planejado são seguidas conforme diretrizes adquiridas através de estudos realizados com previsão para TR 100 anos, o possível rebaixamento do córrego será realizado somente em casos considerados na análise. A intervenção prevista esta programada para atender as demandas das vazões de drenagem obtidas através do estudo.

Informações sobre as bombas de esvaziamento, sugerimos encaminhamento do questionamento à Subprefeitura local/SMSUB que são os órgãos responsáveis por manutenção e limpeza dos reservatórios em atividade.

Sobre a implantação dos canais de ligação. Encontra-se em andamento o processo SEI 602220260000608-0 “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DA GALERIA DE REFORÇO DO CÓRREGO ÁGUA FUNDA, ADEQUAÇÃO DA GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS EXISTENTE DA AV. ÁGUA FUNDA (ENTRE A R. JOÃO SORBELLO E ROD. DOS IMIGRANTES), ADEQUAÇÃO DO EXTRAVASOR DA LAGOA ALIPERTI E A ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE ALTERNATIVAS, PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DA GALERIA DE REFORÇO DO CÓRREGO CACARECO ENTRE A RUA KALIL NADER HABR E A AVENIDA MIGUEL ESTÉFANO - BACIA DO RIACHO IPIRANGA.” Que contempla a ligação do córrego Água Funda ao Riacho do Ipiranga, a adequação do extravasor da Lagoa Aliperti e galeria de reforço do Córrego Cacareco em fase de contratação de projeto, conforme imagem abaixo demonstrando a identificação, local e extensão aproximada dos empreendimentos.

9.1. Os projetos, objeto desta concorrência estão localizados nos endereços a seguir:

fls. 11

Identificação	Local	Extensão aproximada(m)
Galeria de Reforço – Córrego Água Funda	Entre o cruzamento da Av. Água Funda com a Rua Basil Cameron até e o canal extravasor no canteiro central da Rodovia dos Imigrantes.	175,00 m
Adequação da Galeria de Águas Pluviais Existente	Entre a Rua João Sorbello e Rodovia dos Imigrantes.	320,00 m
Adequação do extravasor da Lagoa Aliperti	Lagoa Aliperti.	8,00 m
Galeria de Reforço – Córrego Cacareco	Entre a Rua Kalil Nader Habr e a Avenida Miguel Estéfno.	770,00 m

Em relação ao prazo para conclusão definitiva da obra toda, importante informar que tais confirmações depende de fatores como o andamento das etapas previstas ao caderno, considerando a disponibilidade de recurso, as prioridades da drenagem da cidade e eventualidades que ocorrem durante os processos.

A SIURB continua realizando atividades para captação de recursos e financiamentos para todos os programas relacionados a drenagem do município, incluindo as intervenções previstas como as do Caderno de Drenagem e Plano de Redução de Riscos, respeitando as prioridades e hierarquização.

Sem mais a acrescentar, sugerimos o encaminhamento à [PREF/CASA CIVIL](#) para ciência das informações.



Antonia Ribeiro Guglielmi
Chefe de Assessoria Técnica
 Em 17/06/2026, às 15:45.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **159245357** e o código CRC **ABA322D2**.

Matéria DOCREC 845/2026. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=748409>.



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Quinze de novembro, 165 - Bairro Centro - São Paulo/SP
Telefone: (11) 3337-9994

PROCESSO 6010.2021/0002199-9

Encaminhamento SIURB/GAB Nº 159727315

São Paulo, 19 de junho de 2026.

Interessado.: Câmara Municipal de São Paulo/Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente/Vereador Aurélio Nomura.

Assunto: Ofícios SGP-12 nº 526/2021 e SGP-12 nº 963/2021 - Requerimento URB nº 28/2021. Solicitação de informações a respeito da obra de drenagem no Córrego Ipiranga.

PREF/CASA CIVIL/ATL

Sra. Assessora,

Em atendimento ao solicitado sob doc. SEI nº (155099212), restituímos o presente com as informações prestadas por SIURB/ATNG nº(159551022).

Aproveitamos a oportunidade para apresentar os protestos de elevada estima e consideração.



Anderson Dias de Meneses
Chefe de Gabinete

Em 22/06/2026, às 10:26.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **159727315** e o código CRC **189C008F**.