



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
GABINETE DO PREFEITO
OFÍCIO AO LEGISLATIVO

Ofício ATL SEI nº 161889540

Ref.: Ofício SGP-23 nº 553/2026

Prezado Senhor Presidente,

Com os cordiais cumprimentos, em atenção à Indicação do Vereador Nabil Bonduki, sirvo-me do presente para encaminhar as informações apresentadas pela Subprefeitura de Pinheiros (SUB-PI) e pela Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB) acerca do pedido de fiscalização de poluição sonora e perturbação do sossego na Rua Vupabussu.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e distinta consideração.

ELAINE CRISTINA ALVES RAMOS

Chefe de Gabinete

Casa Civil

(documento assinado e datado digitalmente)

Ao

Excelentíssimo Senhor

Vereador **RICARDO TEIXEIRA**

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



Elaine Cristina Alves da Silva

Chefe de Gabinete

Em 30/07/2026, às 09:36.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **161889540** e o código CRC **B801C39C**.



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE PINHEIROS SUPERVISÃO TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO

Av. Dra. Ruth Cardoso, 7123 - Bairro Pinheiros - São Paulo/SP
Telefone:

PROCESSO 6010.2025/0003725-6

Informação SUB-PI/CPDU/SFISC Nº 159538111

SUBPI/CPDU

Sr Coordenador,

Além da resposta já dada anteriormente em documento 149303222, informamos que em posteriores comandos , não constatamos atividades após uma hora da manhã



Tania Regina Cavaleiro Kurata
Chefe de Unidade I

Em 17/06/2026, às 14:42.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **159538111** e o código CRC **6000E146**.



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE PINHEIROS SUPERVISÃO TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO

Av. Dra. Ruth Cardoso, 7123 - Bairro Pinheiros - São Paulo/SP
Telefone:

PROCESSO 6010.2025/0003725-6

Informação SUB-PI/CPDU/SFISC Nº 149303222

São Paulo, 13 de janeiro de 2026.

SUB PI / STF

Sra. Chefe

Em vistoria ao local no dia 10/01/26, 1h25 constatei que os bares estavam fechados e a rua estava cheia de pessoas aglomeradas em alguns trechos conforme fotos 149303100.

Atenciosamente.



Antonio Carlos Reis Peres
Agente Vistor(a)

Em 13/01/2026, às 15:15.


A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **149303222** e o código CRC **B6D7CC9C**.





10 de jan. de 2026 01:26:50
29 Rua Vupabussu
Pinheiros
São Paulo







PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS DIVISÃO DE SILÊNCIO URBANO

Rua São Bento, 405 - Bairro Centro - São Paulo/SP
Telefone: 49343000

PROCESSO 6010.2025/0003725-6

Informação SMSUB/COPURB/PSIU Nº 157941121

São Paulo, 22 de maio de 2026.

SMSUB/COPURB/PSIU
Sr. Assessor

Em atendimento ao solicitado em documento 157494075, foram realizadas as seguintes diligências:

1) R. VUPABUSSU, 31

- Vistoria realizada conforme documentos 157940412, 157940555 e 157940664;

2) R. VUPABUSSU, 71

- Vistoria realizada conforme documentos 157940765 e 157940897 e 157941016.

Para prosseguimento,



William Alves da Costa
Assistente Administrativo de Gestão
Em 22/05/2026, às 10:51.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **157941121** e o código CRC **BA8C9AF2**.



SECRETARIA MUNICIPAL DE SUBPREFEITURAS

 PSIU

DOCUMENTO	DATA MEDIÇÃO	NÚMERO
RELATÓRIO DE MEDIÇÃO	21/05/2026	34-01.033.462-3
POSTURA	Nº DO PROCESSO	HORÁRIO
RUÍDO		22:44
DADOS DO RESPONSÁVEL		
Contribuinte(SQL):	083.191.0071-2	CNPJ: 33.305.146/0001-02
Razão Social:	HR BAR LTDA	
Nome Fantasia:		
Local:	R VUPABUSSU, 31	
Bairro:		
CEP:	05429-040	CCM:
CodLog:	198900	Referência:

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO

Local de Culto?: Não

 Fonte Emissora: Música Mecânica; Algazarra/Gritaria

 Zona: ZM

 Limites da Zona

50 db, de 00:00 às 06:59
50 db, de 22:00 às 23:59
55 db, de 19:00 às 21:59
60 db, de 07:00 às 18:59

Resultado do Laudo: RUÍDO RESIDUAL EQUIVALENTE

 Medição:


Sonômetro:	Descrição*:	LAeq	LAfmax	Ki(+5)	Lr	Lres	Data/Hora
Marca: SVANTEK	Frente:	61	0		61.00	61	21/05/2026 22:44
Nº 154238	Reclamante-janela aberta:						
Calibração: 18/12/2025	Reclamante-janela fechada:						
Modelo: SV971A							

*Legenda:

LAeq- Nível de pressão sonora contínuo equivalente	LAfmax- Nível máximo de pressão sonora	Lr- Nível corrigido de pressão sonora	Lres- Nível de Pressão Sonora Residual
Ki- Correção Impulsiva			

Medição realizada por Agente da Divisão Técnica da Fiscalização do Silêncio Urbano - PSIU, conforme o estabelecido pela Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016, e conforme NBR 10.151/19, com aparelhos de medição sonora que atendem plenamente a IEC 60.804 e 60.942 e se encontram devidamente calibrados.

CROQUI



EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

-Diminuir o volume do som imediatamente

 -Tomar conhecimento da lei 16.402/16

OCORRÊNCIAS

Método de medição utilizado: simplificado. Números dos certificados de calibração: 10926/25R e 11080/25R. Tempo de medição = tempo de integração = 10s. Sonômetro utilizado na medição Svantek 971 atende a norma internacional IEC 61672-1:2013, Classe 1 e IEC 61260-1:2014, Classe 1.

ATENDIMENTO

Para maiores informações, favor contatar a/o PSIU, sito a Rua São Bento 405, 10º andar - Centro, no horário de atendimento público, das 09:00:00 às 17:00:00, 2ª, 4ª e 6ª feira.

ASSINATURAS

AGENTE VISTOR

 Shirley Aparecida Vendito Formiga

 RF: d9530436



 Assinatura

RESPONSÁVEL

 HR BAR LTDA

 RG: CPF:

 Impossibilidade de coletar assinatura

 Assinatura

Emitido em: 22/05/2026 às 02:00
 W39R.3730.4948.Q396



SECRETARIA MUNICIPAL DE SUBPREFEITURAS

 PSIU

DOCUMENTO	DATA MEDIÇÃO	NÚMERO
RELATÓRIO DE MEDIÇÃO	21/05/2026	34-01.033.462-3
POSTURA	Nº DO PROCESSO	HORÁRIO
RUÍDO		22:44
DADOS DO RESPONSÁVEL		
Contribuinte(SQL):	083.191.0071-2	CNPJ: 33.305.146/0001-02
Razão Social:	HR BAR LTDA	
Nome Fantasia:		
Local:	R VUPABUSSU, 31	
Bairro:		
CEP:	05429-040	CCM:
CodLog:	198900	Referência:

RELATÓRIO DE MEDIÇÃO

Local de Culto?: Não

 Fonte Emissora: Música Mecânica; Algazarra/Gritaria

 Zona: ZM

 Limites da Zona

50 db, de 00:00 às 06:59
50 db, de 22:00 às 23:59
55 db, de 19:00 às 21:59
60 db, de 07:00 às 18:59

Resultado do Laudo: RUÍDO RESIDUAL EQUIVALENTE

 Medição:


Sonômetro:	Descrição*:	LAeq	LAfmax	Ki(+5)	Lr	Lres	Data/Hora
Marca: SVANTEK	Frente:	61	0		61.00	61	21/05/2026 22:44
Nº 154238	Reclamante-janela aberta:						
Calibração: 18/12/2025	Reclamante-janela fechada:						
Modelo: SV971A							

*Legenda:

LAeq- Nível de pressão sonora contínuo equivalente	LAfmax- Nível máximo de pressão sonora	Lr- Nível corrigido de pressão sonora	Lres- Nível de Pressão Sonora Residual
Ki- Correção Impulsiva			

Medição realizada por Agente da Divisão Técnica da Fiscalização do Silêncio Urbano - PSIU, conforme o estabelecido pela Lei nº 16.402, de 22 de março de 2016, e conforme NBR 10.151/19, com aparelhos de medição sonora que atendem plenamente a IEC 60.804 e 60.942 e se encontram devidamente calibrados.

CROQUI



EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

-Diminuir o volume do som imediatamente

 -Tomar conhecimento da lei 16.402/16

OCORRÊNCIAS

Método de medição utilizado: simplificado. Números dos certificados de calibração: 10926/25R e 11080/25R. Tempo de medição = tempo de integração = 10s. Sonômetro utilizado na medição Svantek 971 atende a norma internacional IEC 61672-1:2013, Classe 1 e IEC 61260-1:2014, Classe 1.

ATENDIMENTO

Para maiores informações, favor contatar a/o PSIU, sito a Rua São Bento 405, 10º andar - Centro, no horário de atendimento público, das 09:00:00 às 17:00:00, 2ª, 4ª e 6ª feira.

ASSINATURAS

AGENTE VISTOR

 Shirley Aparecida Vendito Formiga

 RF: d9530436



 Assinatura

RESPONSÁVEL

 HR BAR LTDA

 RG: CPF:

 Impossibilidade de coletar assinatura

 Assinatura

Emitido em: 22/05/2026 às 02:00
 W39R.3730.4948.Q396






SECRETARIA MUNICIPAL DE SUBPREFEITURAS
PSIU

DOCUMENTO		DATA MEDIÇÃO		NÚMERO	
RELATÓRIO DE MEDIÇÃO		21/05/2026		34-01.033.463-1	
POSTURA		Nº DO PROCESSO		HORÁRIO	
Ruído				22:52	
DADOS DO RESPONSÁVEL					
Contribuinte(SQL):		083.191.0081-1		CNPJ: 63.521.591/0001-62	
Razão Social:		CASA MF 71 LTDA			
Nome Fantasia:		JANELA DO MEIO			
Local:		R VUPABUSSU, 71			
Bairro:		PINHEIROS			
CEP:		05429-040		CCM:	
CodLog:		198900		Referência:	

RELATÓRIO DE MEDICAÇÃO

Local de Culto?: Não					
Fonte Emissora: Música Mecânica; Algazarra/Gritaria					
Zona: ZM					
Limites	50 db, de 00:00 às 06:59				
da	50 db, de 22:00 às 23:59				
Zona	55 db, de 19:00 às 21:59				
	60 db, de 07:00 às 18:59				
Resultado do Laudo: RUÍDO RESIDUAL EQUIVALENTE					
Medição:					
Sonômetro:	Descrição*:	LAeq	LAfmax		
Marca: SVANTEK	Frente:	61	0		
N.º 154238	Reclamante-janela aberta:	Ki(+5)	Lr		
Calibração: 18/12/2025	Reclamante-janela fechada:	Lres	61.00		
Modelo: SV971A			61		
			Data/Hora		
			21/05/2026		
			22:52		

CROQUI



EXIGÊNCIAS TÉCNICAS

-Tomar conhecimento da lei 16.402/16

OCORRÊNCIAS

Método de medição utilizado: simplificado. Números dos certificados de calibração: 10926/25R e 11080/25R. Tempo de medição = tempo de integração = 10s. Sonômetro utilizado na medição Svantek 971 atende a norma internacional IEC 61672-1:2013, Classe 1 e IEC 61260-1:2014, Classe 1.

ATENDIMENTO

Para maiores informações, favor contatar a/o PSIU, sito a Rua São Bento 405, 10º andar - Centro, no horário de atendimento público, das 09:00:00 às 17:00:00, 2ª, 4ª e 6ª feira.

ASSINATURAS

AGENTE VISTOR

Shirley Aparecida Vendito Formiga

RF: d9530436



Assinatura

RESPONSÁVEL _____
CASA MF 71 LTDA
RG: CPF:

Impossibilidade de coletar assinatura

Assinatura

Emitido em: 22/05/2026 às 02:09

4614.6NUZ.2823.8NV20

PLANEJAMENTO / FISCALIZAÇÃO

WILLIAM ALVES DA COSTA

CONSULTAR FISCALIZAÇÃO

Número

1149080

Situação

Concluída

Tipo

Ordem de Serviço

Data

21/05/2026

Hora

20:30

Sub

PI

Demanda

1277789 (/Demanda/Edit?cd_demanda=1277789&cd_postura=12)

Apoio

Sim

Fiscal de Posturas Municipais

Shirley Aparecida Vendito Formiga

Data Conclusão

22/05/2026 02:16:04

Resumo

Realizada / Regular

Motivo de não realização

Motivo de cancelamento

Comando

Postura

RUÍDO

Assunto

Poluição Sonora

Programação PSIU

42125 (/ProgramacaoPsiu/View?cd_programacao_psiu=42125)

SubAssunto

Poluicao Sonora

Nº RPR

Selecione ...

Objeto de Fiscalização

Nome / Razão Social

CASA MF 71 LTDA

Nome Fantasia

JANELA DO MEIO

CPF / CNPJ

63.521.591/0001-62

RG

UF

CCM

Tipo de Estabelecimento

Horário de Funcionamento

Placa do Veículo

Logradouro

R VUPABUSSU

Número

71

Complemento

Referência

CEP

05429-040

Bairro

PINHEIROS

Codlog

198900

Tipo de Local

Particular com SQL

SQ/SQL

083.191.0081-1

Endereço não oficial

☐

Latitude

Longitude

INCRA

Condomínio

☐

Documento emitido

Nº Auto Fiscalização	Irregularidade	Autuação	Situação
10334631	-	-	Emitido

1 a 1 de 1

Relato

No momento da vistoria não foi constatado ruído acima do permitido proveniente do local. Estabelecimento dentro dos limites de ruído. Responsável orientada sobre questões legais e suas implicações. Informada sobre o nível de incomodidade que o estabelecimento causou aos vizinhos e para manter vigilância quanto ao ruído, já que local não possui isolamento acústico. Data 21/05/2026 às 22:52. Informações do apoio Responsável: Alex Soler RF: 733679-9 Viatura: O40204

Ruído

Resultado
ruído ambiente equivalente

Lotação constatada

Zona de Uso
ZM

Decibelímetro
154238

Fonte emissora
Música Mecânica; Algazarra/Gritaria

Croqui
Não existe croqui.

- Exigências técnicas
- ☐ Providenciar isolamento acústico conforme legislação vigente
 - ☐ Diminuir o volume do som imediatamente
 - ☒ Tomar conhecimento da lei 16.402/16
 - ☐ Outras

Medições

Leitura	LAeq	LAfmax	Ki(+ 5)	Lr	Lres	Data / Hora
Frente	61	0	Não	61	61	21/05/2026 22:52:00

1 a 1 de 1

* Legenda:
LAeq - Nível de pressão sonora contínuo equivalente
LAfmax - Nível máximo de pressão sonora
Lr - Nível corrigido de pressão sonora
Lres - Nível de Pressão Sonora Residual
Ki - Correção Impulsiva

Apoio Solicitado

Fotos

Arquivo	Descrição	Data	Principal
1070071	CNPJ	22/05/2026 02:05	Não
1070070	Local	22/05/2026 02:05	Não
1070072	Responsável	22/05/2026 02:05	Não
1070073	sem descrição	22/05/2026 02:05	Não

1 a 4 de 4

Salvar Voltar





PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS NÚCLEO DE APOSSORIA PARLAMENTAR

Rua São Bento, 405 - Bairro Centro - @cidade_unidade@/SP
Telefone:

PROCESSO 6010.2025/0003725-6

Encaminhamento SMSUB/GAB/AT/ASS PARLAMENTAR Nº 161126891

INTERESSADO: Câmara Municipal de São Paulo / Vereador Nabil Bonduki

ASSUNTO: Ofício SGP-23 nº 553/2026 - Indicação nº 278/2026. Solicitação de fiscalização de poluição sonora e perturbação do sossego na Rua Vupabussu.

PREF/CASA CIVIL/ATL

Senhor(a) Assessor(a),

Em atenção à solicitação encaminhada pela Câmara Municipal de São Paulo, relativa ao assunto em epígrafe, e considerando a manifestação da Divisão de Silêncio Urbano (SMSUB/COPURB/PSIU), constante no SEI161013527, restituímos o presente para ciência e eventuais providências.

Sendo o que tínhamos a informar, permanecemos à disposição para qualquer esclarecimento adicional, apresentando.

Atenciosamente,

TATIANA ROBLES SEFERJAN

Secretária Adjunta
SMSUB



Tatiana Robles Seferjan
Secretário(a) Adjunto(a)
Em 24/07/2026, às 16:13.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **161126891** e o código CRC **74D9A3CD**.

