



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
GABINETE DO PREFEITO
OFÍCIO AO LEGISLATIVO

Ofício ATL SEI nº 162169350

Ref.: Ofício SGP-23 nº 12/2025

Senhor Presidente,

Reportando-me ao Ofício acima referenciados, em atenção à Indicação nº 13/2025, de autoria do Vereador André Santos, restituo-lhe o presente instruído com as informações prestadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB), pela Subprefeitura São Mateus (SUB-SM) e pela Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), a respeito da solicitação de serviços de contenção e reurbanização de área as margens do córrego paralelo à Rua João Carlos Ferreira - Parque Boa Esperança.

Na oportunidade, renovo a essa Presidência meus protestos de apreço e consideração.

ELAINE CRISTINA ALVES RAMOS

Chefe de Gabinete
Casa Civil

(Documento assinado e datado eletronicamente)

Ao Excelentíssimo Senhor

RICARDO TEIXEIRA

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



Elaine Cristina Alves da Silva
Chefe de Gabinete

Em 07/08/2026, às 09:48.

fls. 2

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **162169350** e o código CRC **429431A9**.

Matéria DOCREC 1000/2026. Documento digitalizado e autenticado por ANTONIO ISOLDI CALEARI. Sua validade pode ser conferida em
<https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=753806>.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
Assessoria Técnica Núcleo de Gestão

Rua Quinze de novembro, 165, 5º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP
01013-001

Telefone: (11) 3337-9974

PROCESSO 6010.2025/0000058-1

Encaminhamento SIURB/ATNG Nº 123318741

São Paulo, 07 de abril de 2025.

Interessado: Câmara Municipal de São Paulo / Vereador André Santos

Assunto: Ofício SGP-23 nº 12/2025 - Indicação nº 13/2025. Solicitação de serviços de contenção e reurbanização de área as margens do córrego paralelo à Rua João Carlos Ferreira - Parque Boa Esperança.

SIURB/GAB

Sr. Chefe de Gabinete,

Em atenção ao encaminhamento de SIURB/ATNG/GESTÃO n.º 123219327, segue o presente para conhecimento e posterior envio à PREF/CASA CIVIL/ATL.



Maria Carolina Landgraf Scaramelli
Chefe de Assessoria

Em 07/04/2025, às 16:05.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **123318741** e o código CRC **578561C2**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
Gestão

Rua Quinze de Novembro, 165, - Bairro Centro Histórico de São Paulo - São Paulo/SP - CEP 01013-001
Telefone: (11) 3100-1509

PROCESSO 6010.2025/0000058-1

Encaminhamento SIURB/ATNG/GESTÃO Nº 123219327

São Paulo, 04 de abril de 2025.

Interessado: Câmara Municipal de São Paulo / Vereador André Santos

Assunto: Ofício SGP-23 nº 12/2025 - Indicação nº 13/2025. Solicitação de serviços de contenção e reurbanização de área as margens do córrego paralelo à Rua João Carlos Ferreira - Parque Boa Esperança.

SIURB/ATNG

Sra. Chefe de Assessoria,

Trata o presente de solicitação de contenção e reurbanização do córrego localizado paralelo a Rua João Carlos Ferreira entre a Rua Floriano Miranda e Avenida Ragueb Chohfi, Parque Boa Esperança - São Paulo - SP.

Considerando manifestação da área técnica de SIURB/ATNP - Assessoria Técnica Núcleo de Planejamento sob nº 122473028.

Encaminho o presente para conhecimento e prosseguimento, com proposta de remessa ao SIURB/GAB para posterior envio à PREF/CASA CIVIL/ATL - Assessoria Técnico-Legislativa.



Lorena dos Santos Pereira
Assessor(a) III

Em 07/04/2025, às 13:25.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **123219327** e o código CRC **1990FB8A**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
Assessoria Técnica Núcleo de Planejamento

Rua Quinze de novembro, 165, 4º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01013-001

Telefone: (11) 3100-1527

PROCESSO 6010.2025/0000058-1

Encaminhamento SIURB/ATNP Nº 122473028

São Paulo, 26 de março de 2025.

Interessado.: CMSP/GV ANDRÉ SANTOS

Assunto.: Ofício CMSP nº 548/2024 - Contenção de Córrego.

SIURB/ATNG

Srta. Responsável

Trata o presente de solicitação de contenção e reurbanização do córrego localizado paralelo a Rua João Carlos Ferreira entre a Rua Floriano Miranda e Avenida Ragueb Chohfi, Parque Boa Esperança - São Paulo - SP, com a extensão aproximada de 320m. O córrego sem denominação é afluente do Rio Aricanduva, Bacia do Rio Aricanduva. A SIURB, com apoio da FCTH, publicou em 2022 o Caderno de Drenagem desta Bacia (disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/obras/cadernos_de_drenagem/CBH_2022_Aricanduva_ed2.pdf) no qual são analisadas as condições da bacia e realizada a modelagem do córrego e seus afluentes para mapeamento de áreas inundáveis e proposição de soluções para as inundações. Em análise ao caderno não tem previsão de intervenções para o local solicitado.

Não foram encontradas áreas de risco geológico/hidrológico ou alagamento/inundação em análise ao Mapa Digital da Cidade, relatadas pela defesa civil local.

Em consulta a imagens anexadas via doc. [117952119](#) e doc. [118713642](#), foi possível identificar que trata-se de uma passagem construída ao longo da margem do córrego que se estende aos fundos da construção da escola de esportes Akaji Dojos, em análise aos documentos conseguimos enxergar a necessidade de limpeza do córrego e suas margens e a manutenção da praça e do córrego, auxiliando assim o escoamento da água pluvial, resolvendo o problema de deterioração do passeio e contenção das margens do córrego.

Não temos intervenções previstas na área ou em suas adjacências, assim sugerimos a avaliação da Subprefeitura em conjunto com Defesa Civil local para verificação de comprometimento da segurança aos moradores ou as estruturas do imóvel próximo, conforme citado no ofício inicial. Em análise as imagens não foram observadas a necessidade de canalização, uma vez que tal intervenção não seja recomendada por motivo do possível aumento de vazão, com o perigo da transferência dessa vazão ocasionar enchente à jusante.

Pela proximidade do passeio com a margem, recomendasse a construção de uma canaleta junto o passeio para evitar erosões futuras.

Não foi observado a necessidade de intervenções que demandem o acompanhamento ou assessoria dessa secretaria, pois tanto a reurbanização de praças e limpeza e manutenção de córregos e praças **ficam a cargo da Subprefeitura conforme decreto**.

Face aos dados apresentados, solicitamos avaliação quanto à situação e necessidade interdição do passeio ou comprometimento da construção citada no ofício e limpeza e manutenção do córrego e praça, pela Subprefeitura em conjunto com a defesa civil local, por competência, conforme artigo 1º do Decreto nº 42.239/2002:

Art. 1º - Ficam transferidos das Secretarias Municipais para as Subprefeituras todos os procedimentos de planejamento e execução dos serviços e obras a seguir indicados, abrangendo a elaboração do projeto, a licitação, a execução, a fiscalização e o processamento da despesa correspondente:

I - limpeza, desassoreamento e contenção de margens de cursos d'água, de reservatórios de contenção de cheias, de galerias e de bocas-de-lobo;

II - pavimentação de vias de tráfego local;

III - construção, reforma e manutenção de galerias tubulares, poços de visita e de drenagem superficial, como guias, sarjetas, sarjetões;

IV - recapeamento, reconstrução, conservação e manutenção do pavimento de ruas e avenidas e estradas vicinais;

V - conservação de passeios e áreas verdes;

VI - construção e conservação de escadarias, vielas, muros de arrimo e passarelas de pedestres;

VII - conservação, limpeza, pintura e manutenção não-estrutural de viadutos, gradis e guarda-corpo.

Sugerimos o envio deste à **PREF/CASA CIVIL e ao Vereador André Santos** para ciência e a **Subprefeitura de São Mateus** para ciência e prosseguimento.



Antonia Ribeiro Guglielmi
Chefe de Assessoria Técnica
Em 28/03/2025, às 09:45.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **122473028** e o código CRC **DC13A908**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA URBANA
Gabinete do Secretário

Rua Quinze de novembro, 165, 8º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP
01013-001

Telefone: (11) 3337-9994

PROCESSO 6010.2025/0000058-1

Encaminhamento SIURB/GAB Nº 123334159

São Paulo, 07 de abril de 2025.

Interessado: Câmara Municipal de São Paulo / Vereador André Santos.

Assunto: Ofício SGP-23 nº 12/2025 - Indicação nº 13/2025. Solicitação de serviços de contenção e reurbanização de área as margens do córrego paralelo à Rua João Carlos Ferreira - Parque Boa Esperança.

PREF/CASA CIVIL/ATL
Sra. Assessora,

Em atenção ao solicitado em doc SEI nº 122106189, restituímos o presente com as informações prestadas por SIURB/ATNG 123318741.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar os protestos de elevada estima e consideração.



Anderson Dias de Meneses
Chefe de Gabinete

Em 08/04/2025, às 10:59.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **123334159** e o código CRC **1BF36927**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA DE SÃO MATEUS
Unidade Técnica de Sistemas de Drenagem

Av. Ragueb Chohfi, 822, - Bairro Parque Industrial São Lourenço - São Paulo/SP
- CEP 08375-000
Telefone: 2019-9454

PROCESSO 6010.2025/0000058-1

Encaminhamento SUB-SM/CPO/SPO/SD Nº 118714023

São Paulo, 29 de janeiro de 2025.

SUB-SM/CPO

Sr. Coordenador;

Em vistoria ao local conforme fotos 118713642, o Córrego Água Vermelha, paralelo à Rua João Carlos Ferreira nº 145, apresenta erosão acentuada junto ao prédio da Associação Akaji Dojo, com a estrutura de calçada aos seus fundos já condenada, inclusive com rachaduras. Há muito lixo no córrego, o que também ajuda no assoreamento do leito observado. Sugerimos, s.m.j, encaminhamento a SIURB para canalização do córrego, para assim mitigar o risco que a erosão está causando no local.

Para conhecimento e prosseguimento;



WILLI MORENO KERNCHEN
Chefe de Unidade I
Em 29/01/2025, às 10:42.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **118714023** e o código CRC **E7AC8E21**.

Associação Akaji Dojo

Canalização de
Córrego – Rua João
Carlos Ferreira
nº145









PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA DE SÃO MATEUS
Chefia de Gabinete

Av. Ragueb Chohfi, 1400, - Bairro Parque Industrial São Lourenço - São Paulo/SP - CEP 08375-000
 Telefone: 3397-1100

PROCESSO 6010.2025/0000058-1

Encaminhamento SUB-SM/CG Nº 120022528

São Paulo, 18 de fevereiro de 2025.

PREF/CASA CIVIL/ATL

Senhora Assessora,

Com as nossas máximas escusas pela lapso temporal, retornamos o presente com as ações tomadas por SUB-SM/CPO acerca da solicitação em docs. 118714023, 118713642.

Reiteramos os nossos préstimos de estima e consideração.



GILSON ALMEIDA BARRETO JUNIOR
Chefe de Gabinete
 Em 18/02/2025, às 13:30.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **120022528** e o código CRC **B13F51EA**.



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE SÃO MATEUS SUPERVISÃO TÉCNICA DE PROJETOS E OBRAS

Av. Ragueb Chohfi, 822 - Bairro Parque Industrial São Lourenço - São Paulo/SP
Telefone: 2019-9454

PROCESSO 6010.2025/0000058-1

Encaminhamento SUB-SM/CPO/SPO Nº 141959155

São Paulo, 04 de setembro de 2025.

À
SUB-SM/CPO
Sr. Coordenador;

Queira por favor verificar junto a **SMSUB** acerca de estudo da microbacia e também se há obra de canalização para contenção das margens prevista para região a fim de minimizar os efeitos citados pela sra. geóloga no SEI nº 141141412.

É essencial o uso do software para análise da microbacia a fim de evitar que com a canalização e o aumento da velocidade do fluxo de água ocorram problemas nas regiões de menor altitude topográfica.

At.te



Antonio Carlos Heleno de Oliveira
Supervisor(a)

Em 04/09/2025, às 16:35.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **141959155** e o código CRC **BB93BAC2**.



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE SÃO MATEUS ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA

Av. Ragueb Chohfi, 822 - Bairro Parque Industrial São Lourenço - São Paulo/SP
Telefone: 2962-3245

PROCESSO 6010.2025/0000058-1

Informação SUB-SM/CMIU/AA Nº 141141412

São Paulo, 25 de agosto de 2025.

SUB-SM/CPO/STPO

Sr Supervisor

Segue Relatório Fotográfico do córrego entre a rua João Carlos Ferreira e a rua Almeida Falcão, este é um afluente primário do Rio Aricanduva (141137562). As fotos mostram as seguintes evidências:

- Feições erosivas;
- Degraus de abatimento;
- Trincas no solo;
- Perda de solo abaixo do passeio e do imóvel;

O processo observado está relacionado a erosão e solapamento de margem de córrego, e estes fatores indicam um **Risco Geológico R3**.

A fim de mitigar os riscos, recomendamos as seguintes providencias:

- Executar serviços de zeladoria no setor (limpeza de lixo e entulho);
- Executar serviços de zeladoria e desassoreamento do córrego;
- Executar obras de contenção de margem de córrego;

Esclarecemos que as análises são baseadas em observações superficiais.

Estamos à disposição para futuros esclarecimentos.

Atenciosamente.



Lia Raineri Laranjeira
Profissional de Engenharia Arquitetura Agronomia e Geologia
Em 25/08/2025, às 12:19.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **141141412** e o código CRC **F3CFB8F6**.

Córrego entre Rua João Carlos Ferreira e Rua Almeida Falcão











PREFEITURA DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE SÃO MATEUS CHEFIA DE GABINETE

Av. Ragueb Chohfi, 1400 - Bairro Parque Industrial São Lourenço - São Paulo/SP

Telefone: 3397-1100

PROCESSO 6010.2025/0000058-1

Encaminhamento SUB-SM/CG Nº 142013154

São Paulo, 05 de setembro de 2025.

PREF/CASA CIVIL/ATL

Senhora Assessora

Em complementação às informações, retornamos o presente com a sugestão de SUB-SM/CPO/SPO, doc.141959155.

Reiteramos os nossos préstimos de estima e consideração.



GILSON ALMEIDA BARRETO JUNIOR
Chefe de Gabinete

Em 08/09/2025, às 12:02.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **142013154** e o código CRC **DC37B0D8**.



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS COORDENADORIA DE SERVIÇOS E OBRAS

Rua São Bento, 405 - Bairro Centro - São Paulo/SP
Telefone: 49343000

PROCESSO 6010.2025/0000058-1

Encaminhamento SMSUB/CSO Nº 161020457

São Paulo, 14 de julho de 2026.

SMSUB/GAB/AT/ASS PARLAMENTAR

Sra. Assessora,

Em resposta ao Encaminhamento 160640703, informamos que **será elaborada a documentação necessária para o estudo de contenção de margem de córrego** no local mencionado.

Atenciosamente,

SMSUB/CSO



Lucas de Moraes Coelho
Chefe de Seção Técnica Substituto(a)
Em 14/07/2026, às 21:08.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **161020457** e o código CRC **14604413**.



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS NÚCLEO DE APOSSORIA PARLAMENTAR

Rua São Bento, 405 - Bairro Centro - @cidade_unidade@/SP
Telefone:

PROCESSO 6010.2025/0000058-1

Encaminhamento SMSUB/GAB/AT/ASS PARLAMENTAR Nº 161196801

INTERESSADO: Câmara Municipal de São Paulo / Vereador André Santos

ASSUNTO: Ofício SGP-23 nº 12/2025 - Indicação nº 13/2025. Solicitação de serviços de contenção e reurbanização de área as margens do córrego paralelo à Rua João Carlos Ferreira - Parque Boa Esperança.

PREF/CASA CIVIL/ATL

Senhor(a) Assessor(a),

Em atenção à solicitação encaminhada pela Câmara Municipal de São Paulo, relativa ao assunto em epígrafe, e considerando a manifestação exarada pela **COORDENADORIA DE SERVIÇOS E OBRAS (SMSUB/CSO) 161020457**, restituímos o presente para ciência e eventuais providências.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

TATIANA ROBLES SEFERJAN

Secretária Adjunta

SMSUB



Tatiana Robles Seferjan
Secretário(a) Adjunto(a)
Em 24/07/2026, às 16:13.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **161196801** e o código CRC **9BA96BE2**.

