



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
GABINETE DO PREFEITO
OFÍCIO AO LEGISLATIVO

Ofício ATL SEI nº 166736862

Ref.: Ofício SGP-23 nº 724/2025

Prezado Senhor Presidente,

Apresentando escusas pelo tempo decorrido, em atenção ao ofício acima referenciado, que trata da Indicação nº 222/2025, apresentada pelo Vereador Nabil Bonduki, encaminho-lhe o presente expediente, instruído com informações prestadas pela Subprefeitura Sé (SUB-SE), pela Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa (SMC), pela Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU) e pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de São Paulo (SP Regula), acerca da solicitação de providências para a Rua Gravataí, na região da Consolação, relativas à limpeza urbana, iluminação pública, segurança, fiscalização do espaço público e conservação do Teatro Lucas Pardo Filho.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração.

ELAINE CRISTINA ALVES RAMOS

Chefe de Gabinete

Casa Civil

(documento assinado e datado digitalmente)

Ao

Excelentíssimo Senhor

Vereador **RICARDO TEIXEIRA**

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



Elaine Cristina Alves da Silva
Chefe de Gabinete
Em 23/10/2026, às 14:20.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **166736862** e o código
CRC **5B5575B2**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SUBPREFEITURA DA SÉ

Supervisão Técnica de Planejamento Urbano

Rua Álvares Penteado, 49, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01012-000

Telefone: 3397-1295

PROCESSO 6010.2025/0000887-6

Informação SUB-SE/CPDU/SPU Nº 124351581

São Paulo, 24 de abril de 2025.

DO SUB-SE/SPU

AO SUB-SE/CG

INTERESSADO: VEREADOR NABIL BONDUKE

Ilmo. Sr. SUB-SE/CG,

Em atenção ao **Ofício SGP-23 Nº 724/2025 - Indicação nº 222/25 nº 123913656**, que solicita ações de zeladoria na Rua Gravataí, informo que, em 24abr25, foi realizada intervenção de zeladoria no local, conforme Foto Comprobatória 124350858.

Destaco que, no âmbito de nossa competência, as ações de desfazimento e zeladoria são executadas com a frequência na região, conforme a capacidade operacional desta SPU, e sem prejuízo de outras demandas em andamento.

Reforçamos que o endereço permanece no roteiro de fiscalização permanente desta SUBSE/SPU, e que as ações de DESFAZIMENTO desta SPU são levadas a efeito dentro do preconizado no Decreto nº 59.246 de 28 de fevereiro de 2020 e Portaria Intersecretarial nº 04/SMSUB/SMDHC/2020, de 24 de julho de 2020!



CAROLINE MATEOS VESSONI

Assessor(a) III

Em 24/04/2025, às 13:36.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **124351581** e o código CRC **7D04A6B2**.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DA SÉ

Unidade de Varrição

Rua Álvares Penteado, 49, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01012-000

Telefone: 33971200

PROCESSO 6010.2025/0000887-6

Informação SUB-SE/CMIU/SLP/UV Nº 124530942

São Paulo, 28 de abril de 2025.

Sub-Sé/CPO/STLP

Sr. Supervisor

Com as nossas devidas providencias, quanto a limpeza do local,
conforme SEI 124530917



Laila Mikael Abou Risk


Assistente de Gestão de Políticas Públicas

Em 28/04/2025, às 09:10.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **124530942** e o código
CRC **02D91436**.



































PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DA SÉ

Chefia de Gabinete

Rua Alvares Penteado, 49, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01012-001

Telefone: 3397-1200

PROCESSO 6010.2025/0000887-6

Encaminhamento SUB-SE/CG Nº 124888256

São Paulo, 05 de maio de 2025.

INTERESSADO: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - VEREADOR NABIL BONDUKI

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DE ZELADORIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

PREF/CASA CIVIL/ATL

Senhora Secretaria Adjunta Substituta,

Em atenção ao contido na inicial, DOC SEI nº123972627, que trata da demanda encaminhada pelo Nobre Vereador Nabil Bonduki, referente às solicitações de ações de zeladoria na Rua Gravataí - Consolação, encaminhamos a seguir as informações prestadas pela Supervisão Técnica de Planejamento Urbano e Unidade de Varrição desta Subprefeitura, conforme DOC's SEI nºs 124351581, 124350858, 124530942 e 124530917, esclarecendo que foi realizada intervenção de zeladoria e , também, os serviços de limpeza no local.

Colocamo-nos à disposição para demais informações que julgar necessárias.

Atenciosamente,

(assinatura eletrônica)

WALTER NYAKAS JUNIOR

CHEFE DE GABINETE

SUB-SÉ



Walter Nyakas Junior
Chefe de Gabinete

Em 06/05/2025, às 14:16.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **124888256** e o código CRC **ACB7C0AD**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Coordenadoria de Centros Culturais e Teatros

Rua Líbero Badaró, 340 ao 346, 7º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP
 01002-010

Telefone: 3397-0146

PROCESSO 6010.2025/0000887-6

Encaminhamento SMC/CCULT Nº 125558646

São Paulo, 14 de maio de 2025.

À SMC/CHEFIA-GAB

Sr. Responsável,

Trata o presente em oferecer as informações solicitadas no Encaminhamento 125533249 partindo do Ofício 123913656 sobre o Teatro Lucas Pardo Filho. Esse teatro não faz parte do escopo da Coordenação dos Centros Culturais e Teatros. Dessa maneira, não há como atender o questionamento feito. Encaminha-se com as devidas providências para prosseguimento. Atenciosamente,



Ramirez Augusto Lopes Tosta
Coordenador(a) Geral
 Em 14/05/2025, às 15:24.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **125558646** e o código CRC **5E8B54E6**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Chefia de Gabinete

Rua Líbero Badaró, 346, 9º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01008-905

Telefone: (11) 3397-0014

PROCESSO 6010.2025/0000887-6

Encaminhamento SMC/CHEFIA-GAB Nº 125624038

São Paulo, 15 de maio de 2025.

INTERESSADOS: Câmara Municipal de São Paulo / Vereador Nabil Bonduki

ASSUNTO: Ofício SGP-23 nº 724/2025 - Indicação nº 222/2025. Solicitação de zeladoria e iluminação pública na Rua Gravataí.

À

PREF/CASA CIVIL/ATL

Senhor(a) Doutor Vereador,

Senhores Procuradores,

Prezados Assessores,

Em atendimento ao r. Ofício, (123913656), bem como ao encaminhamento (125410939), apresenta-se a resposta elaborada pela área técnica **SMC/CCULT**, (125558646), que em síntese explicou que o equipamento não faz parte do escopo da Coordenação dos Centros Culturais e Teatros.

Por fim, aproveitamos a ocasião para renovar nossos protestos de apreço e consideração.

Cordialmente,



Rogério Custódio de Oliveira
Chefe de Gabinete

Em 15/05/2025, às 11:10.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **125624038** e o código CRC **B7765ED9**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA
SMSU/Comando da Guarda Civil Metropolitana-Gabinete
Rua General Couto de Magalhães, 444, - Bairro Santa Ifigênia - São Paulo/SP -
CEP 01212-030
Telefone: (11) 3396-5853

PROCESSO 6010.2025/0000887-6

Encaminhamento SMSU/CMDO-G Nº 125676749

INTERESSADOS: Câmara Municipal de São Paulo / Vereador Nabil Bonduki

ASSUNTO: Ofício SGP-23 nº 724/2025 - Indicação nº 222/2025. Solicitação de zeladoria e iluminação pública na Rua Gravataí.

Área de interesse GCM: IR-SÉ

SMSU/CG

Sra. Chefe de Gabinete

Em atenção ao assunto em referência apresentamos nossos esclarecimentos em relação aos itens 3 a 5 do Ofício inaugural. Vejamos:

Do ponto de vista de zeladoria urbana, compete à Guarda Civil Metropolitana prestar o apoio para a segurança dos agentes públicos que realizam a atividade nos termos do artigo 9º da [Portaria Intersecretarial SMSUB SMDHC Nº 4-2020](#), ação que ocorre com regularidade no âmbito da Subprefeitura da SE.

No que tange ao reforço no policiamento na região, a Inspetoria Regional da SE determinou a intensificação de rondas (125640895) se comprometendo ainda a oficiar o 4º Distrito Policial para as medidas de polícia judiciária.

Com as nossas providências, restituímos.

Atenciosamente



Josué de Andrade Mello
GCM - Inspetor Superintendente
Em 19/05/2025, às 17:46.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **125676749** e o código CRC **043734D0**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA
Inspetoria Regional Sé IR-SE

Avenida do Estado, 680, - Bairro Bom Retiro - São Paulo/SP - CEP 01180-000
Telefone: 3326-4629

PROCESSO 6010.2025/0000887-6

Encaminhamento SMSU/SOP/COP-C/IR-SE Nº 125640895

São Paulo, 15 de maio de 2025.

Ao: Comando Operacional Centro - COP C
Senhor Inspetor Superintendente Fernando

Consoante o processo SEI em tela, visando principalmente o link inicial 123913656, informamos as providencias que serão efetuadas:

- . Planejamento Operacional elaborado nessa Inspetoria, onde fará policiamento modo rondas, e;
- . Será encaminhado Ofício ao 4º Distrito Policial, solicitando policiamento investigativo no local mencionado;

Respeitosamente,



Jose Aparecido de Carvalho
Inspetor de Divisão
Em 15/05/2025, às 12:20.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **125640895** e o código CRC **B1735746**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA
SMSU/Chefia de Gabinete

Rua da Consolação, 1379, - Bairro Consolação - São Paulo/SP - CEP 01301-100
Telefone: 3124-5128/5199

PROCESSO 6010.2025/0000887-6

Encaminhamento SMSU/CG Nº 125943462

São Paulo, 20 de maio de 2025.

INTERESSADOS: Câmara Municipal de São Paulo / Vereador Nabil Bonduki

ASSUNTO: Ofício SGP-23 nº 724/2025 - Indicação nº 222/2025. Solicitação de zeladoria e iluminação pública na Rua Gravataí.

PREF/CASA CIVIL/ATL

Sr. Procurador,

Cumprimentando-o cordialmente e em atenção à vossa solicitação, sirvo-me do presente para restituir com as manifestações exaradas pelo Comando Geral da Guarda Civil Metropolitana conferidas em doc. 125676749, as quais acolho.

Atenciosamente,



BRUNA GADELHA DA SILVA
Chefe de Gabinete
Em 20/05/2025, às 12:50.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **125943462** e o código CRC **B5CCB664**.

**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****Diretoria Colegiada / Secretaria Executiva**

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Sé - São Paulo/SP - CEP 01002-900

Telefone: (11) 3113-9819

PROCESSO 6010.2025/0000887-6**Encaminhamento SP-REGULA/DIR/SEXEC Nº 125603498****INTERESSADO:** Câmara Municipal de São Paulo/Vereador Nabil Bonduki.**ASSUNTO:** Ofício SGP-23 nº 724/2025 - Indicação nº 222/2025. Solicitação de zeladoria e iluminação pública na Rua Gravataí.**À PREF/CASA CIVIL/ATL****Senhora Secretária Adjunta,**

Em atenção ao solicitado por essa Assessoria (123972627), vimos por meio deste formalizar o envio das informações prestadas pela Gerência de Iluminação Pública desta Agência (125577959).

Sendo o que nos apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para prestar os esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Com os cumprimentos de estilo, subscrevemo-nos.



Roberto Chikusa
Secretário(a) Executivo
Em 15/05/2025, às 17:50.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **125603498** e o código CRC **2AA47C70**.



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Planejamento e Controle

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Sé - São Paulo/SP - CEP 01002-900

Telefone:

PROCESSO 6010.2025/0000887-6

Informação SP-REGULA/GIP/PLAN Nº 125577959

INTERESSADO: Câmara Municipal de São Paulo/Vereador Nabil Bonduki.

ASSUNTO: Ofício SGP-23 nº 724/2025 - Indicação nº 222/2025. Solicitação de zeladoria e iluminação pública na Rua Gravataí.

À PREF/CASA CIVIL/ATL

Senhora Secretária Adjunta

Em atenção ao solicitado no documento 123913656, para melhorias na iluminação pública na **Rua Gravataí - Consolação**, informamos que foi solicitado junto à **Concessionária ILUMINA SP**, vide documento 125577690, a elaboração de estudo luminotécnico do logradouro.

O presente estudo tem o objetivo de verificar se o logradouro encontra-se já devidamente iluminado dentro dos níveis de Iluminação Pública previstos na Norma Brasileira NBR 5101. Caso esteja em desacordo com a norma, deverão ser efetuadas as melhorias necessárias para que seja devidamente adequada a esta.

Acrescentamos que o processo permanecerá em aberto nesta Gerência para atualização das informações até a conclusão.

São Paulo, 14 de maio de 2025.



Vicente Goulart da Silva Júnior
Assessor(a)

Em 14/05/2025, às 14:58.



Victor Kruszynski Goncalves Leite Moreira da Silva
Gerente

Em 14/05/2025, às 17:11.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **125577959** e o código
CRC **3F41A88D**.

14/05/2025, 14:31

Email – Vicente Goulart da Silva Junior – Outlook

**URGENTE: SEI 6010.2025/0000887-6 - Estudo Luminotécnico Rua Gravataí - Consolação****De** Vicente Goulart da Silva Junior <vgoulart@spregula.sp.gov.br>**Data** Qua, 2025-05-14 14:30**Para** projetos <projetos@iluminasp.com.br>; processos <processos@iluminasp.com.br>; Leandro Pereira dos Santos <leandro.pereira@fmrodrigues.com.br>; sandro@iluminasp.com.br <sandro@iluminasp.com.br>; Noeli Augusto <noeli.augusto@fmrodrigues.com.br>; Vitória Kemilly da Silva Freire <vitoria.freire@fmrodrigues.com.br>; victor.souza@fmrodrigues.com.br <victor.souza@fmrodrigues.com.br>; Bruna Tarsitano de Abreu <bruna.abreu@iluminasp.com.br>; Cleiton Xavier Rodrigues <cleiton.rodrigues@fmrodrigues.com.br>**Cc** Victor Kruszynski Gonçalves Leite Moreira da Silva <victor.silva@SPREGULA.SP.GOV.BR>; Willian Coelho Pimentel <wcpimentel@SPREGULA.SP.GOV.BR>; Marcio Sacchi Correia <msacchi@SPREGULA.SP.GOV.BR>; Giliana dos Santos Macena <gmacena@SPREGULA.SP.GOV.BR>

1 anexo (4 MB)

SEI 6010.20250000887-6OF_SGP.23_n_724_24 Urgente.pdf;

Bom dia,

Solicitamos efetuar **Estudo Luminotécnico, juntamente com a Ronda Técnica Noturna, na Rua Gravataí - Consolação**, com o intuito de identificar possíveis pontos escuros, ou necessidade de manutenção no logradouro.

Informamos que a urgência da solicitação se faz necessário, devido à grande mobilização e interesse público que o documento requer.

Para maior e melhor comunicação, anexamos cópia do documento inicial desse processo SEI nesse correio eletrônico.

Att:

**Vicente Goulart Jr.**
AssessorRua Líbero Badaró, 425 33º andar Centro
01009 905 | São Paulo | SP
55 11 3396.7900
www.spregula.sp.gov.br



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

PLANEJAMENTO E CONTROLE

Viaduto do Chá, 15 - Bairro Sé - São Paulo/SP

Telefone:

PROCESSO 6010.2025/0000887-6

Informação SP-REGULA/GIP/PLAN Nº 166437148

São Paulo, 06 de outubro de 2026.

Processo SEI nº: 6010.2025/0000887-6

Referência: Ofício SGP- 23 nº 724/2025 - Indicação nº 222/25

Assunto: Solicitação de Zeladoria e Ampliação de Iluminação Pública.

À

Assessoria Técnico-Legislativa da Casa Civil do Gabinete do Prefeito (PREF/CASA CIVIL/ATL)

Em atenção ao Ofício SGP- 23 nº 724/2025 e à Indicação nº 222/25, constantes no Doc. SEI nº 123913656, informamos que após a primeira solicitação feita através do E-mail Doc. SEI nº 125577690 foi elaborado Estudo Luminotécnico Doc. SEI nº 166436746 pelo qual se constatou a necessidade de melhoria na iluminação da Rua Gravataí, e sequencialmente o Projeto IPSP-8844/25 Doc. SEI nº 166436827 que atualmente se encontra aprovado, pendente de execução.

Tendo em vista o exposto acima, e o Encaminhamento Doc SEI nº 165008817, foi reiterada a solicitação da prestação de informações quanto ao cronograma de execução da obra, através do E-mail Doc SEI nº 166437046.

A Concessionária está apta a realizar os serviços, conforme seu planejamento.

Esse processo permanecerá em aberto na SP-REGULA/GIP/PLAN para sua devida atualização.

Atenciosamente,



Jonas Arruda Sit
Técnico(a) em Fiscalização
Em 06/10/2026, às 12:02.



Victor Kruszynski Goncalves Leite Moreira da Silva
Gerente


Em 06/10/2026, às 17:16.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **166437148** e o código
CRC **1CA1C799**.

Data

23/05/2025

DIALux



IPSP.8844.25_Rua Gravatai_Luminotécnico_R01

Created with DIALux

IPSP.8844.25_Rua Gravatai_Luminotécnico_R01



Conteúdo

Capa 1

Conteúdo 2

Interlocutores 3

Fichas de informação de produto

Ainda não é um membro DIALux - STREET-LIGHT VITTA V9.6 90W 4K0 (1x) 4

Rua 1 · Alternativa 1

Descrição 5

Resumo (em direcção EN 13201:2015) 6

Passeio 2 (C4) 10

Pista de rodagem 1 (C4) 12

Passeio 1 (C4) 14

Matéria DOCREC 1295/2026. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=771125>.

IPSP.8844.25_Rua Gravatai_Luminotécnico_R01

DIALux

Interlocutores



Desenhista Cadista jr
Stephanie Leite

IluminaSP
Rua do Bosque 1484

T 11972925268
stephanie.leite@fmrodrigues.c
om.br

Projetista
Vitoria K da Silva Freire

IluminaSP
Rua do Bosque 1484


T 11972925268
vitoria.freire@fmrodrigues.co
m.br

IPSP.8844.25_Rua Gravatai_Luminotécnico_R01


DIALux

Folha de dados do produto

Ainda não é um membro DIALux - STREET-LIGHT VITTA V9.6 90W 4K0




P	91.1 W
Φ _{Lâmpada}	13708 lm
Φ _{Luminária}	13725 lm
η	100.12 %
Rendimento luminoso	150.6 lm/W
CCT	3000 K
CRI	100



CDL polar

IPSP.8844.25_Rua Gravatai_Luminotécnico_R01

DIALux



Rua 1 · Alternativa 1


Descrição

IPSP.8844.25_Rua Gravatai_Luminotécnico_R01

DIALux

Rua 1 · Alternativa 1

Resumo (em direcção EN 13201:2015)




IPSP.8844.25_Rua Gravatai_Luminotécnico_R01

DIALux

Rua 1 · Alternativa 1

Resumo (em direcção EN 13201:2015)



Fabricante	Ainda não é um membro DIALux	P	91.1 W
Nome do artigo	STREET-LIGHT VITTA V9.6 90W 4K0	$\Phi_{\text{Lâmpada}}$	13708 lm
Equipagem	1x	$\Phi_{\text{Luminária}}$	13725 lm
		η	100.12 %

IPSP.8844.25_Rua Gravatai_Luminotécnico_R01


DIALux

Rua 1 · Alternativa 1

Resumo (em direcção EN 13201:2015)

STREET-LIGHT VITTA V9.6 90W 4K0 (unilateral em cima)

Distância entre postes	35.500 m
(1) Altura de ponto de luz	7.820 m
(2) Saliência de ponto de luz	2.600 m
(3) Inclinação de braço extensor	5.0°
(4) Comprimento braço extensor	3.100 m
Horas de funcionamento anual	4000 h: 100.0 %, 91.1 W
Wattage / rota	2551.4 W/km
ULR / ULOR	0.00 / 0.00
Intensidades luminosas máx. Em todas as direcções que, em uma luminária correctamente instalada, formam o ângulo dado com as verticais inferiores.	≥ 70°: 490 cd/klm ≥ 80°: 93.9 cd/klm ≥ 90°: 0.00 cd/klm
Classe de potência luminosa Os valores de intensidade luminosa em [cd/klm] para o cálculo da classe de intensidade luminosa referem se ao fluxo luminoso das luminárias de acordo com EN 13201:2015.	G*4
Classe de índice de encandeamento	D.6
MF	0.80



IPSP.8844.25_Rua Gravatai_Luminotécnico_R01

DIALux

Rua 1 · Alternativa 1

Resumo (em direcção EN 13201:2015)

Resultados para os campos de avaliação

Foi calculado com uma valor de manutenção 0.80 para a instalação.

	Tamanho	Calculado	Nominal	Check
Passeio 2 (C4)	$E_m^{(2)}$	11.90 lx	≥ 3.00 lx	✓
	$U_o^{(2)}$	0.65	≥ 0.20	✓
Pista de rodagem 1 (C4)	E_m	19.49 lx	≥ 10.00 lx	✓
	$U_o^{(2)}$	0.47	≥ 0.20	✓
Passeio 1 (C4)	$E_m^{(2)}$	15.33 lx	≥ 3.00 lx	✓
	$U_o^{(2)}$	0.48	≥ 0.20	✓

(2) Valor nominal alterado pelo planeador, em desvio à norma

Resultados para indicadores de eficiência energética

	Tamanho	Calculado	Consumo de Energia
Rua 1	D_p	0.012 W/lx*m ²	–
STREET-LIGHT VITTA V9.6 90W 4K0 (unilateral em cima)	D_e	0.8 kWh/m ² yr	364.5 kWh/yr

IPSP.8844.25_Rua Gravatai_Luminotécnico_R01



Rua 1 · Alternativa 1

Passeio 2 (C4)


Resultados para o campo de avaliação

	Tamanho	Calculado	Nominal	Check
Passeio 2 (C4)	$E_m^{(2)}$	11.90 lx	≥ 3.00 lx	✓
	$U_o^{(2)}$	0.65	≥ 0.20	✓

(2) Valor nominal alterado pelo planeador, em desvio à norma



Valor de manutenção de iluminação horizontal [lx] (Linhas de isolux)



Valor de manutenção de iluminação horizontal [lx] (Grelha de valores)

IPSP.8844.25_Rua Gravatai_Luminotécnico_R01



Rua 1 · Alternativa 1
Passeio 2 (C4)

m	1.044	3.132	5.221	7.309	9.397	11.485	13.574	15.662	17.750	19.838	21.926	24.015	26.103	28.191	30.279	32.368	34.456
11.250	17.75	16.41	14.37	12.37	10.64	9.38	8.41	7.88	7.69	8.02	8.60	9.57	10.78	12.38	14.20	16.14	17.63

Valor de manutenção de iluminância horizontal [lx] (Tabela de valores)

	E_m	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$	g_2
Valor de manutenção de iluminância horizontal	11.9 lx	7.69 lx	17.8 lx	0.65	0.43

Matéria DOCREC 1295/2026. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=771125>.

IPSP.8844.25_Rua Gravatai_Luminotécnico_R01




Rua 1 · Alternativa 1

Pista de rodagem 1 (C4)


Resultados para o campo de avaliação

	Tamanho	Calculado	Nominal	Check
Pista de rodagem 1 (C4)	E _m	19.49 lx	≥ 10.00 lx	✓
	U _o ⁽²⁾	0.47	≥ 0.20	✓

(2) Valor nominal alterado pelo planeador, em desvio à norma



Valor de manutenção de iluminação horizontal [lx] (Linhas de isolux)



Valor de manutenção de iluminação horizontal [lx] (Grelha de valores)

m	1.044	3.132	5.221	7.309	9.397	11.485	13.574	15.662	17.750	19.838	21.926	24.015	26.103	28.191	30.279	32.368	34.456
9.460	27.52	24.50	20.04	16.23	13.42	11.51	10.38	9.89	9.85	10.10	10.65	11.74	13.60	16.32	19.94	24.26	27.41
7.780	36.63	31.26	24.36	18.93	15.09	12.72	11.39	10.91	10.90	11.13	11.67	12.96	15.24	18.92	24.31	31.12	36.51
6.100	40.91	34.95	26.97	20.42	15.94	13.21	11.72	11.13	11.07	11.30	11.95	13.42	16.11	20.47	27.02	34.97	40.93
4.420	41.12	35.27	27.31	20.48	15.81	12.96	11.33	10.58	10.41	10.68	11.48	13.12	15.95	20.56	27.32	35.21	41.10

IPSP.8844.25_Rua Gravatai_Luminotécnico_R01



Rua 1 · Alternativa 1

Pista de rodagem 1 (C4)

m	1.044	3.132	5.221	7.309	9.397	11.485	13.574	15.662	17.750	19.838	21.926	24.015	26.103	28.191	30.279	32.368	34.456
2.740	35.42	30.93	24.66	18.84	14.68	11.98	10.29	9.37	9.08	9.39	10.36	12.08	14.77	18.92	24.67	30.89	35.40

Valor de manutenção de iluminância horizontal [lx] (Tabela de valores)

	E_m	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$	g_2
Valor de manutenção de iluminância horizontal	19.5 lx	9.08 lx	41.1 lx	0.47	0.22

IPSP.8844.25_Rua Gravatai_Luminotécnico_R01




Rua 1 · Alternativa 1

Passeio 1 (C4)


Resultados para o campo de avaliação

	Tamanho	Calculado	Nominal	Check
Passeio 1 (C4)	$E_m^{(2)}$	15.33 lx	≥ 3.00 lx	✓
	$U_o^{(2)}$	0.48	≥ 0.20	✓

(2) Valor nominal alterado pelo planeador, em desvio à norma



Valor de manutenção de iluminação horizontal [lx] (Linhas de isolux)



Valor de manutenção de iluminação horizontal [lx] (Grelha de valores)

IPSP.8844.25_Rua Gravatai_Luminotécnico_R01



Rua 1 · Alternativa 1


Passeio 1 (C4)


m	1.044	3.132	5.221	7.309	9.397	11.485	13.574	15.662	17.750	19.838	21.926	24.015	26.103	28.191	30.279	32.368	34.456
0.950	27.35	24.35	20.13	15.88	12.53	10.15	8.55	7.59	7.28	7.56	8.53	10.20	12.60	15.96	20.18	24.38	27.35

Valor de manutenção de iluminância horizontal [lx] (Tabela de valores)

	E_m	E_{min}	E_{max}	$U_o (g_1)$	g_2
Valor de manutenção de iluminância horizontal	15.3 lx	7.28 lx	27.4 lx	0.48	0.27

Matéria DOCREC 1295/2026. Documento digitalizado e autenticado por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=771125>.





SEI: 6010.2025/0000887-6 - IPSP-8844/25

De Jonas Arruda Sit <jonasarruda@spregula.sp.gov.br>

Data Ter, 06/10/2026 11:42

Para projetos <projetos@iluminasp.com.br>; Leandro Pereira dos Santos <leandro.pereira@fmrodrigues.com.br>; Noeli Augusto <noeli.augusto@fmrodrigues.com.br>

Cc Victor Kruszynski Gonçalves Leite Moreira da Silva <victor.silva@SPREGULA.SP.GOV.BR>; Willian Coelho Pimentel <wcpimentel@SPREGULA.SP.GOV.BR>; Marcio Sacchi Correia <msacchi@SPREGULA.SP.GOV.BR>; Vicente Goulart da Silva Junior <vgoulart@spregula.sp.gov.br>

■ 2 anexos (1 MB)

IPSP.8844.25_Rua Gravatai_R01.pdf; IPSP.8844.25_Rua Gravatai_Luminotécnico_R01.pdf;

Bom dia, prezados,

Por meio deste solicitamos a prestação de informações quanto ao cronograma e andamento da obra aprovada em 22 de janeiro de 2026, referente à efficientização da Iluminação Pública na rua Gravataí.

Atenciosamente,



Agência Reguladora de Serviços
Públicos do Município de São Paulo

Jonas Arruda Sit

GIP – Gerência de Iluminação Pública

Rua Líbero Badaró, 425 13º andar – Centro

01009 905 | São Paulo | SP

55 11 3396.7900

spregula.sp.gov.br



AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

DIRETORIA COLEGIADA / SECRETARIA EXECUTIVA

Viaduto do Chá, 15 - Bairro Sé - São Paulo/SP

Telefone: (11) 3113-9819

PROCESSO 6010.2025/0000887-6

Encaminhamento SP-REGULA/DIR/SEXEC Nº 166490145

Assunto: Iluminação Pública.

À PREF/CASA CIVIL/ATL

Senhora Secretária Adjunta,

Em complemento ao Encaminhamento desta Secretaria Executiva (125603498), vimos por meio deste formalizar o envio das informações complementares prestadas pela Gerência de Iluminação Pública desta Agência (166437148).

Com os cumprimentos de estilo, subscrevemo-nos.



ALEXANDRE DE ALMEIDA MENDONÇA

Secretário(a) Executivo

Em 07/10/2026, às 15:03.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **166490145** e o código CRC **FEDAA244**.