autuado por Diego Marinetto em 04/11/2026 15:12:21.

PREFEITURA DE
SÃO PAULO

GABINETE DO PREFEITO

OFÍCIO AO LEGISLATIVO

Ofício ATL SEI nº 167832494

Ref.: Ofício SGP-23 nº 55/2026.

Senhor Presidente,

Reportando-me ao Ofício acima referenciado, em atenção à Indicação nº 37/2026, apresentada pelo Vereador André Santos, restituo-lhe o presente instruído com as informações prestadas pela pela Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB) e pela Companhia Metropolitana de Habitação (COHAB-SP), a respeito da solicitação de "[...] **ação urgente de tapa-buraco e manutenção do pavimento** na **Rua Verso**, localizada no bairro da **Cachoeirinha**, São Paulo – SP, CEP **02610-021**".

Na oportunidade, renovo a essa Presidência meus protestos de apreço e consideração.

ELAINE CRISTINA ALVES RAMOS
Chefe de Gabinete
Casa Civil

(Documento assinado e datado eletronicamente)

Ao Excelentíssimo Senhor
RICARDO TEIXEIRA
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo

Matéria DOCREC 1351/2026. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=773167.

autuado por Diego Marinetto em 04/11/2026 15:12:21.

Elaine Cristina Alves da Silva
Chefe de Gabinete
Em 04/11/2026, às 11:41.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **167832494** e o código CRC **00204B16**.

Matéria DOCREC 1351/2026. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=7731

autuado por Diego Marinetto em 04/11/2026 15:12:21.

PREFEITURA DE
SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
COORDENADORIA DE SERVIÇOS E OBRAS
Rua São Bento, 405 - Bairro Centro - São Paulo/SP
Telefone: 49343000

PROCESSO 6010.2026/0000223-3

Encaminhamento SMSUB/CSO Nº 163313712

São Paulo, 18 de agosto de 2026.

CGM/OGM
Sra. Ouvidora,

SMSUB/GAB/AT/ASS ESPECIAL
Sra. Assessora,

Em atendimento ao solicitado em SEI nº 151017011, e com base na informação contida em SEI nº 163192165, informamos que por se tratar de via não oficializada e sem loteamento aprovado, sugerimos aguardar a regularização da mesma, conforme as normativas, leis e decretos que regem o assunto.
Findadas as tratativas para regularização (se for passível da mesma), retornar a esta Coordenadoria para vistoriar o local e elaborar a planilha de custo estimado para contratação de projeto de drenagem e pavimentação.
Após a elaboração do projeto será solicitado o recurso para execução da obra de pavimentação.
Informamos ainda que para solicitação de recurso para execução da pavimentação é imprescindível o projeto de drenagem e pavimentação para definição de tipo de intervenção necessária e estimativa do custo.

Atenciosamente,

SMSUB/CSO
Luiz Carlos Cieto
Coordenador(a) Geral
Em 09/09/2026, às 18:29.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **163313712** e o código CRC **CBC6C552**.

Matéria DOCREC 1351/2026. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=773163.

PREFEITURA DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DA CASA VERDE / CACHOEIRINHA
UNIDADE DE CADASTRO
Av Ordem e Progresso, 1001 - Bairro Casa Verde - São Paulo/SP
Telefone: 3855-3800

PROCESSO 6010.2026/0000223-3

Informação SUB-CV/CPDU/CAD Nº 163192165

São Paulo, 17 de agosto de 2026.

Sub-CV/G

Sra. Kadiji,

Com relação aos questionamentos sobre a R. Verso, informamos que:

1. a via NÃO é oficial;

verso

Voltar Tela Anterior | Nova Pesquisa

ALERTA:
O RESULTADO DESTA PESQUISA É APENAS INFORMATIVO E NÃO TEM CARATER DE CERTIDÃO.

O cadastro de logradouros públicos municipais que consta no CADTEC está em fase de atualização e consolidação. Aqueles que já foram consolidados com a legislação mais atualizada aparecerão com o indicativo 'CONSOLIDADO'.

Para saber a situação de logradouros públicos sem legislação de denominação e sem indicativo 'CONSOLIDADO' na legislação de oficialização, consultar SMUL/CASE/DLE.

Código do Logradouro: 48698-1

Nome Atual do Logradouro (Sistema SF)

Tipo	Título	Prep.	Nome
R			VERSO

Denominação Oficial do Logradouro (SMUL)

Tipo	Título	Prep.	Nome
R			VERSO

Folha MOC:	06-F	**Quadrícula:**	A6	
Ponto Inicial:	R STA ROSA DO SUL			
CodLog:	48696-5	**Setor/Quadra:**	076-301	**Qtde de lotes:** 0

Legislação de Denominação

Qualificação	Tipo	Número	Ano	Obs.	Dt.Consolidação
Reserva de Nome	Portaria	812	03		

Legislação de Oficialização

Não Existem Informações

Nomes Anteriores (SF)

Não Existem Informações

Nomes Anteriores (SMUL)

Não Existem Informações

Expedientes


Não Existem Informações

Consulte Legislação

Copyright | SIGRC | PREFEITURA DE SÃO PAULO

2. Trata-se de área particular, pertencente à COHAB

Matéria DOCREC 1351/2026. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=773165.



3. não temos como informar
4. não existe planta de arruamento aprovada do logradouro, com croqui do trecho solicitado;

Raquel Fernanda Passos
Chefe de Unidade Técnica I
Em 17/08/2026, às 11:05.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **163192165** e o código CRC **8E13AAA7**.

Matéria DOCREC 1351/2026. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=773163.

autuado por Diego Marinetto em 04/11/2026 15:12:21.

PREFEITURA DE
SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
NÚCLEO DE ASSESSORIA PARLAMENTAR
Rua São Bento, 405 - Bairro Centro - @cidade_unidade@/SP
Telefone:

PROCESSO 6010.2026/0000223-3

Encaminhamento SMSUB/GAB/AT/ASS PARLAMENTAR Nº 164813565

INTERESSADO: Câmara Municipal de São Paulo/Vereador André Santos.

ASSUNTO: Ofício SGP-23 nº 55/2026 - Indicação nº 37/2026. Solicitação de "[...] **ação urgente de tapa-buraco e manutenção do pavimento** na **Rua Verso**, localizada no bairro da **Cachoeirinha**, São Paulo – SP, CEP **02610-021**".

PREF/CASA CIVIL/ATL

Senhora Assessora,

Em atenção à solicitação encaminhada pela Câmara Municipal de São Paulo, relativa ao assunto em epígrafe, e considerando a manifestação exarada pela Coordenadoria de Serviços e Obras (SMSUB/CSO), constante sob SEI nº 163313712, restituímos o presente para ciência e eventuais providências.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

TATIANA ROBLES SEFERJAN
Secretária Adjunta
SMSUB

Tatiana Robles Seferjan
Secretário(a) Adjunto(a)
Em 11/09/2026, às 18:52.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **164813565** e o código CRC **3FD98A3B**.

Matéria DOCREC 1351/2026. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=773163.

Matéria DOCREC 1351/2026. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=773167.

PREFEITURA DE
SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DA CASA VERDE / CACHOEIRINHA
GABINETE DO SUBPREFEITO
Av Ordem e Progresso, 1001 - Bairro Casa Verde - São Paulo/SP
Telefone: 3855-3800

PROCESSO 6010.2026/0000223-3

Encaminhamento SUB-CV/G Nº 164043078

À
COHAB-SP/Presi-Presidência,

Encaminhamos o presente processo para vossa análise e deliberação, tendo em vista a competência dessa Presidência para apreciação da matéria e adoção das providências que entender cabíveis,conforme SEI:163192165

Destarte, esta Subprefeitura Casa Verde/Limão/Cachoeirinha coloca-se à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos ou informações complementares que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Kadiji Abbas
Assessor(a) I
Em 28/08/2026, às 14:03.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **164043078** e o código CRC **9779BA40**.

Matéria DOCREC 1351/2026. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=773163.

autuado por Diego Marinetto em 04/11/2026 15:12:21.

COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E LICENCIAMENTO
Rua São Bento, 405 - Bairro Sé - São Paulo/SP
Telefone:

PROCESSO 6010.2026/0000223-3

Encaminhamento COHAB-SP/SUPPR Nº 165373503

São Paulo, 18 de setembro de 2026.

À DITEC

Engº Nilson E. Leônidas - Diretor

Atendendo DOC 164624816, apresentamos DOCs de GPLAN e GRIMB - DOCs 165235694 e 165369089, que SUPPR acolhe, sugerindo envio à GOMMA para conhecimento, análise e manifestação quanto à questão da contaminação identificada.

Atenciosamente,

Maria Jose Gullo
Superintendente
Em 18/09/2026, às 11:48.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **165373503** e o código CRC **46EE38EF**.

Matéria DOCREC 1351/2026. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=773163.

autuado por Diego Marinetto em 04/11/2026 15:12:21.

COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO
DITEC/GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO
Rua São Bento, 405 - Bairro Sé - São Paulo/SP
Telefone:

PROCESSO 6010.2026/0000223-3

Encaminhamento COHAB-SP/GPLAN Nº 165235694

São Paulo, 16 de setembro de 2026.

À
SUPPR - Superintendência de Planejamento, Projeto e Licenciamento
Enga. Maria José Gullo

Trata o presente de solicitação do Vereador André Santos, contida no ofício CMSP SGP-55/2026, 151017011, para "*ação urgente de tapa-buraco e manutenção do pavimento da Rua Verso, localizado no bairro da Cachoeirinha*".

No documento 163192165 verificou-se que a referida rua está inserida na gleba Nossa Senhora da Penha - Bolsões II e III, de propridade da COHAB-SP, e que, de fato ela não é oficial.

O histórico de ocupação da gleba encontra-se detalhado no documento 140891967, SEI 7610.2025/0002400-0.

Considerando tratar-se de terreno contaminado, há monitoramento ambiental constante no interior da gleba sob responsabilidade da COHAB-SP e acompanhamento da CETESB. Para melhores informações sobre o assunto segerimos o envio deste à GOMMA - Gerência de Obras, Manutenção e Meio Ambiente, que realiza o acompanhamento pelo monitoramento ambiental no terreno.

Considerando que as complexas intervenções necessárias na gleba, e que estas vão muito além do tapa-buraco e manutenção do pavimento da Rua Verso,e considerando também que essas ações vem sendo tratadas por esta COHAB-SP com acompanhamento do Ministério Público, retornamos o presente para os devidos encaminhamentos.

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente.

Luciana Mautone
Gerente
Em 18/09/2026, às 10:35.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **165235694** e o código CRC **BD417318**.

Matéria DOCREC 1351/2026. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=773183.

autuado por Diego Marinetto em 04/11/2026 15:12:21.

COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO
GERÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO IMOBILIÁRIA
Rua São Bento, 405 - Bairro Sé - São Paulo/SP
Telefone:

PROCESSO 6010.2026/0000223-3

Encaminhamento COHAB-SP/GRIMB Nº 165369089

São Paulo, 18 de setembro de 2026.

À Superintendência de Planejamento, Projetos e Licenciamento

Engª. Maria José Gullo

Ref.: **Encaminhamento COHAB-SP/SUPPR Nº 165044731**

Ofício SGP23 n. 55/2026 – Manutenção de Pavimentação (Ria Verso)

Nossa Senhora da Penha – Bolsões II e III

Em atendimento ao **Encaminhamento COHAB-SP/SUPPR Nº 165044731** e em complementação à manifestação **da Gerência de Planejamento – GPLAN** no **Encaminhamento COHAB-SP/GPLAN Nº 165235694** (165235694), sobre o caso em tela, informo que do ponto de vista da regularização, assunto afeto a esta **Gerência de Regularização Imobiliária – GRIMB**, nos moldes da **Lei Federal 13.465/17** e **Lei Municipal 17.734/22**, que regem a matéria, a ausência de risco de qualquer natureza é condição primordial para o enquadramento do núcleo em **REURB**, além da obediência quanto ao marco temporal, **22/12/2016**, para a comprovação da implantação do núcleo.

Assim, face à constatação da existência de gases no subsolo, fica inviabilizado o enquadramento em **REURB** do núcleo, e em consequência, a possibilidade de condução do caso como regularização fundiária e/ou imobiliária.

Portanto, quanto à solicitação de "*(...) ação urgente de tapa-buraco e manutenção do pavimento na Rua Verso (...)*", salvo melhor juízo, poderia se executada, como medida paliativa, para melhora do acesso aos moradores, até a definição do destino das ocupações na gleba.

Diante do exposto, retorno o presente com a manifestação desta **Gerência de Regularização Imobiliária – GRIMB**, ratificando a manifestação da **GPLAN** da sugestão do encaminhamento "*(...) à GOMMA - Gerência de Obras, Manutenção e Meio Ambiente, que realiza o acompanhamento pelo monitoramento ambiental no terreno.*"

Atenciosamente,

Matéria DOCREC 1351/2026. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=773183.

autuado por Diego Marinetto em 04/11/2026 15:12:21.

Flavio Augusto de Souza
Gerente
Em 18/09/2026, às 11:33.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **165369089** e o código CRC **CB534B74**.

Matéria DOCREC 1351/2026. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=7731

COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO
GERÊNCIA DE OBRAS DE MANUTENÇÃO E MEIO AMBIENTE
Rua São Bento, 405 - São Paulo/SP
Telefone:

PROCESSO 6010.2026/0000223-3

Encaminhamento COHAB-SP/GOMMA Nº 165504424

São Paulo, 21 de setembro de 2026.

À

Diretoria Técnica e de Patrimônio

Eng. Nilson Leonidas

Em complementação às manifestações GPLAN (165235694) e GRIMB (165369089), instruímos ao presente Informativo (165486819), sobre a área Nossa Senhora da Penha - Bolsão II e III, acerca da situação de contaminação e gestão ambiental do local.

Atenciosamente,

Moises Amorim Canazza
Gerente
Em 21/09/2026, às 15:42.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **165504424** e o código CRC **C19083D0**.

Matéria DOCREC 1351/2026. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=773183.

autuado por Diego Marinetto em 04/11/2026 15:12:21.

Matéria DOCREC 1351/2026. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=773187.

COHAB SÃO PAULO DIRETORIA TÉCNICA E DE PATRIMÔNIO
DITEC/SUOBR/GOMMA

COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO
Gerência de Obras de Manutenção e Meio Ambiente
Rua São Bento, 405, - São Paulo/SP - CEP 01011-100

INFORMAÇÃO

Em atenção aos encaminhamentos sobre o recapeamento da Rua do Verso, localizada na área Nossa Senhora da Penha – Bolsão II e III, seguem os esclarecimentos sobre a área.

A construção do complexo de habitações foi realizada por meio da Lei nº 9.577 de 1983, com início das obras em 1991 a 2000, quando os trabalhos foram interrompidos, devido à constatação da presença de gases no solo.

O Conjunto Habitacional Nossa Senhora da Penha foi implantado sob a área de um antigo depósito de resíduos de diversas categorias, que operou entre as décadas de 1960 e começo dos anos 1990, o que justifica a origem de gases no local, gerados a partir da decomposição de matéria orgânica no subsolo.

As investigações ambientais na área indicaram a presença de contaminantes no solo e na água subterrânea, com ênfase para determinadas porções que apontaram grandes concentrações de gás metano (CH4), configurando risco de explosão e classificando o local como Área Contaminada com Risco Confirmado (ACRi) de acordo com Decreto n° 59.263 (São Paulo, 2013).

Em 31 de janeiro e em 22 de maio de 2019, CETESB e COHAB discutiram, em reunião, ações de intervenção a serem aplicadas no Conjunto Habitacional Nossa Senhora da Penha de acordo com os resultados obtidos a partir das investigações.

Após essa análise foi determinada a execução de um monitoramento de contingência de maneira contínua, com medições de metano semanais em áreas internas, residenciais (ralos, pias e etc.), e em áreas comuns das edificações (drenagens e grelhas pluviais), bem como o monitoramento da rede externa de poços de gás ao menos 01 (uma) vez por mês.

Tais medidas permitem acompanhar o potencial de intrusão do gás metano na área em questão, garantindo a segurança dos moradores.

As metodologias empregadas no estudo de monitoramento são:

- **Poços de Monitoramento Internos:** Monitoramento de 101 (cento e um) poços instalados sob a laje (*subslab* - SS) das unidades habitacionais, por uso do equipamento GEM 5000 e/ou 2000 para avaliação da concentração de Metano. Para as leituras de nível de pressão utiliza-se MX6, o *Gas Alert Micro 5*;

autuado por Diego Marinetto em 04/11/2026 15:12:21.

- **Poços de Monitoramento Externos:** Monitoramento de um total de 274 (duzentos e setenta e quatro) poços de monitoramento de gases (PMG) com o equipamento GEM 5000 e/ou 2000 para avaliação da concentração de Metano. Para as leituras de nível de pressão utiliza-se MX6 ou o *Gas Alert Micro* 5;

- **Infraestrutura:** Monitoramento eventual de pontos de monitoramento na infraestrutura predial, com os equipamentos MX6, *Gas Alert Micro 5* ou MultiRAE e GEM 5000 e/ou 2000 para medição do nível de explosividade e detecção da presença de metano e/ou outros voláteis.

Diante das informações acima ressalta-se que a pavimentação da área é viável, desde que as medidas de segurança sejam integralmente cumpridas. É indispensável garantir que os poços de monitoramento existentes não sejam obstruídos e/ou danificados, assegurando a continuidade das inspeções para a segurança de todos.

Atenciosamente,

Flávia Avallone Giaconi

Matéria DOCREC 1351/2026. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=773187.

autuado por Diego Marinetto em 04/11/2026 15:12:21.

COMPANHIA METROPOLITANA DE HABITAÇÃO
PRESIDÊNCIA
Rua São Bento, 405 - Bairro Sé - São Paulo/SP
Telefone:

PROCESSO 6010.2026/0000223-3

Encaminhamento COHAB-SP/PRESI Nº 165906279

São Paulo, 28 de setembro de 2026.

Interessado: Câmara Municipal de São Paulo/ Vereador André Santos.

Assunto: Ofício SGP-23 nº 55/2026 - Indicação nº 37/2026. Solicitação de "[...] ação urgente de tapa-buraco e manutenção do pavimento na Rua Verso, localizada no bairro da Cachoeirinha, São Paulo".

À

Subprefeitura da Casa Verde/ Cachoeirinha

Em atendimento ao solicitado no Documento SEI nº 164043078, que trata sobre solicitação de ação de tapa-buraco e manutenção do pavimento localizado na Rua Verso, no bairro de Cachoeirinha, encaminhamos as informações desta COHAB-SP (165373503 e 165504424) para conhecimento e providências pertinentes.

Atenciosamente,

Savio Ferreira Chalita
Chefe de Gabinete
Em 29/09/2026, às 17:25.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **165906279** e o código CRC **9DA2D822**.

Matéria DOCREC 1351/2026. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=773183.

PREFEITURA DE
SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
COORDENADORIA DE SERVIÇOS E OBRAS
Rua São Bento, 405 - Bairro Centro - São Paulo/SP
Telefone: 49343000

PROCESSO 6010.2026/0000223-3

Encaminhamento SMSUB/CSO Nº 167011802

São Paulo, 15 de outubro de 2026.

CGM/OGM/NOUVI
Sra. Ouvidora,

Considerando as informações prestadas pela COHAB nos documentos SEI nº 165235694, 165369089 e 165486819, segundo as quais se trata de área contaminada e o assunto já está sendo tratado tanto pela COHAB quanto pelo Ministério Público, nada há a acrescentar por parte desta Coordenadoria.
Sendo o que tínhamos a informar, permanecemos à disposição.

Atenciosamente,

SMSUB/CSO
Luiz Carlos Cieto
Coordenador(a) Geral
Em 16/10/2026, às 10:50.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **167011802** e o código CRC **A76EDCFB**.

Matéria DOCREC 1351/2026. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=773183.

PREFEITURA DE
SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
NÚCLEO DE ASSESSORIA PARLAMENTAR
Rua São Bento, 405 - Bairro Centro - @cidade_unidade@/SP
Telefone:

PROCESSO 6010.2026/0000223-3

Encaminhamento SMSUB/GAB/AT/ASS PARLAMENTAR Nº 167327529

INTERESSADO: Câmara Municipal de São Paulo/Vereador André Santos.

ASSUNTO: Ofício SGP-23 nº 55/2026 - Indicação nº 37/2026. Solicitação de "[...] **ação urgente de tapa-buraco e manutenção do pavimento** na **Rua Verso**, localizada no bairro da **Cachoeirinha**, São Paulo – SP, CEP **02610-021**".

PREF/CASA CIVIL/ATL

Senhora Assessora,

Em atenção à solicitação encaminhada pela Câmara Municipal de São Paulo, relativa ao assunto em epígrafe, e considerando a manifestação exarada pela Coordenadoria de Serviços e Obras (SMSUB/CSO), sob SEI nº167011802, restituímos o presente para ciência e eventuais providências.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

TATIANA ROBLES SEFERJAN
Secretária Adjunta
SMSUB

Tatiana Robles Seferjan
Secretário(a) Adjunto(a)
Em 23/10/2026, às 17:47.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **167327529** e o código CRC **2764B2FD**.

Matéria DOCREC 1351/2026. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=773187.

autuado por Diego Marinetto em 04/11/2026 15:12:21.

Matéria DOCREC 1351/2026. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=773187.