autuado por Diego Marinetto em 11/11/2026 18:46:23.

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PLANEJAMENTO E CONTROLE
Viaduto do Chá, 15 - Bairro Sé - São Paulo/SP
Telefone:

PROCESSO 6510.2025/0049710-7

Informação SP-REGULA/GIP/PLAN Nº 148741893

São Paulo, 30 de dezembro de 2025

Processo SEI nº: 6510.2025/0049710-7

Referência: Ofício SGP23 n. 1917/2025

Assunto: Solicitação de remodelação de Iluminação Pública

À
Câmara Municipal de São Paulo (CMSP/GV)
Gabinete do Vereador André Santos

Em atenção ao solicitado no documento 148372478, que solicita remodelação/reforço de iluminação pública para a **Escadaria na Rua Mariano, 38 - Heliópolis - Subprefeitura do Ipiranga**, informamos que foi solicitado junto à concessionária Ilumina SP a apresentação de uma solução para o local. Portanto, estamos no aguardo dela para análise, aprovação e posterior instalação de iluminação.

Acrescentamos que o processo permanecerá aberto nesta Gerência para atualização das informações até a conclusão.

Cordialmente,

Rodolfo Mendes
Analista de Regulação
Em 30/12/2025, às 16:33.

Victor Kruszynski Goncalves Leite Moreira da Silva
Gerente
Em 05/01/2026, às 16:14.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **148741893** e o código CRC **43613E81**.

Matéria DOCREC 1377/2026. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=775476.

autuado por Diego Marinetto em 11/11/2026 18:46:23.

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
DIRETORIA COLEGIADA / SECRETARIA EXECUTIVA
Viaduto do Chá, 15 - Bairro Sé - São Paulo/SP
Telefone: (11) 3113-9819

PROCESSO 6510.2025/0049710-7

Encaminhamento SP-REGULA/DIR/SEXEC Nº 148909463

Assunto: Iluminação Pública.

À Câmara Municipal de São Paulo (CMSP/GV)

Gabinete do Vereador ANDRÉ SANTOS,

Com nossos cordiais cumprimentos, servimo-nos do presente para formalizar o envio das informações prestadas pela Gerência de Iluminação Pública desta Agência (148741893).

Sendo o que nos cumpre para o momento, colocamo-nos à disposição para prestar os esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Ao ensejo, renovamos nossos votos de estima e elevada consideração.

Karin Lisle Lombardo Moreira dos Anjos
Assessor(a) II
Em 06/01/2026, às 12:03.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **148909463** e o código CRC **EBED2045**.

Matéria DOCREC 1377/2026. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=775476.

autuado por Diego Marinetto em 11/11/2026 18:46:23.

Data 17/02/2026

DIALux



IPSP.9752.26_Praça Mariano

Created with DIALux

Matéria DOCREC 1377/2026. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=7754[illegible]

autuado por Diego Marinetto em 11/11/2026 18:46:23.

DIALux

Conteúdo

Capa 1
Conteúdo 2
Interlocutores 3
Lista de luminárias 4

Fichas de informação de produto

Ainda não é um membro DIALux - STREET-LIGHT VITTA V9.6 46W 4K0 (1x) 5

Terreno 1

Lista de luminárias 6
Superfície de cálculo 1 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular 7

Matéria DOCREC 1377/2026. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=775476.

autuado por Diego Marinetto em 11/11/2026 18:46:23.

DIALux

Interlocutores

Desenhista Cadista Júnior
Alice Figueiredo Colivati

IluminaSP
Rua do Bosque 1484

T 11972925268
alice.colivati@fmrodrigues.com.br

Projetista
Karen Ap. dos Santos

IluminaSP
Rua do Bosque 1484

T 11972925268
karen.santos@fmrodrigues.com.br

Matéria DOCREC 1377/2026. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=7754[illegible]

autuado por Diego Marinetto em 11/11/2026 18:46:23.

DIALux

Lista de luminárias

Φ_{total}	P_{total}	Rendimento luminoso
163320 lm	1164.0 W	140.3 lm/W

Un.	Fabricante	N° do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
24	Ainda não é um membro DIALux		STREET-LIGHT VITTA V9.6 46W 4K0	48.5 W	6805 lm	140.3 lm/W


Matéria DOCREC 1377/2026. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=7754[illegible]

autuado por Diego Marinetto em 11/11/2026 18:46:23.


DIALux

Folha de dados do produto

Ainda não é um membro DIALux - STREET-LIGHT VITTA V9.6 46W 4K0



P	48.5 W
$\Phi_{Lâmpada}$	6804 lm
$\Phi_{Luminária}$	6805 lm
η	100.01 %
Rendimento luminoso	140.3 lm/W
CCT	3000 K
CRI	100



CDL polar

Matéria DOCREC 1377/2026. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=7754[illegible]

autuado por Diego Marinetto em 11/11/2026 18:46:23.

DIALux

Terreno 1

Lista de luminárias

Φ_{total}	P_{total}	Rendimento luminoso
163320 lm	1164.0 W	140.3 lm/W

Un.	Fabricante	N° do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
24	Ainda não é um membro DIALux		STREET-LIGHT VITTA V9.6 46W 4K0	48.5 W	6805 lm	140.3 lm/W

Matéria DOCREC 1377/2026. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=7754[illegible]


autuado por Diego Marinetto em 11/11/2026 18:46:23.

DIALux

Terreno 1 (Cenário de Luz 1)

Superfície de cálculo 1






Propriedades	Ē	$E_{mín}$	$E_{máx}$	U_o (g_1)	g_2	Índice
Superfície de cálculo 1 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.000 m	34.4 lx	8.56 lx	68.7 lx	0.25	0.12	CG1

Perfil de utilização: Configuração DIALux (5.1.4 Padrão (área de tráfego ao ar livre))

Matéria DOCREC 1377/2026. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=775476.

autuado por Diego Marinetto em 11/11/2026 18:46:23.



LEGENDA

- POSTE EXISTENTE CONFORME INDICADO EM PROJETO
- POSTE DE AÇO FLANGEADO PROJETADO
- UNIDADE AÉREA EXISTENTE
- UNIDADE SUBTERRÂNEA EXISTENTE
- UNIDADE SUBTERRÂNEA PROJETADA
- CIRCUITO AÉREO EXISTENTE
- CIRCUITO EM ELETRODUTO PROJETADO
- ATERRAMENTO

N, NW, NE, W, E, SW, SE, S

IDENTIFICAÇÃO DE UNIDADES	
A	US-5,0-46L
B	US-10-120L-2x18
C	US-10-120L-3x12
D	UA-3,0-90L
E	US-10-125L-3x12
F	US-10-120L/125-2x18

UNIDADES PROJETADAS		
QT.	TIPO	POT.(W)
15	US-5,0-46L	15x46

UNIDADES RETIRADAS		
QT.	TIPO	POT.(W)
7	US-10-120L-2x18	14x120
3	US-10-120L-3x12	9x120
1	US-10-125L-3x12	3x125
1	US-10-120L/125-2x18	2x120/2x125

UNIDADES EFICIENTIZADAS		
QT.	TIPO	POT.(W)
9	US-5,0-46L	9x46

TABELA DE CARGA		
QT.	CARGA INSTALAR	
	CIRCUITO	POT.(W)
15	- - - - -	690

QUEDA DE TENSÃO (ΔV)
ΔV = 0,63V = 0,29%

DISJUNTOR	CONDUTOR
06A - Curva B	6mm²

IDENTIFICAÇÃO DE ENCAMINHAMENTO	
1	EC2;2xIC6;CT16

NOTAS

1. INSTALAR UNIDADES À UMA DISTÂNCIA SEGURA DE 2M DOS EQUIPAMENTOS (ATI, GRADES, MESAS, BANCOS, ETC.)
2. SOLICITAR PODA DAS ARVORES EXISTENTES PARA EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NA PRAÇA.
3. INSTALAR DISJUNTOR NO PONTO DE TRANSIÇÃO EXISTENTE.

R00	EMISSÃO INICIAL	16/02/2026

ILUMINASP
Rua Hungria 888, Jardim Europa
São Paulo–SP CEP 01455–000

spRegula. AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SP REGULA

Local: Praça Mariano		Descrição: IPSP-9752/26	Referência: R00
Bairro: Jardim Franca		Subprefeitura: Ipiranga	Guia Mapograf: 041 F 26 / Escala: 1:750
Desenho: Alice Figueiredo Colivati	Projeto: Karen Ap. dos Santos	Resp. Técnico: Yuugi Yamamoto	Data: 16/02/2026 / Folha: 01

A3

Matéria DOCREC 1377/2026. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=7754782

autuado por Diego Marinetto em 11/11/2026 18:46:23.

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PLANEJAMENTO E CONTROLE
Viaduto do Chá, 15 - Bairro Sé - São Paulo/SP
Telefone:

PROCESSO 6510.2025/0049710-7

Informação SP-REGULA/GIP/PLAN Nº 152974419

São Paulo, 17 de março de 2026

Processo SEI nº: 6510.2025/0049710-7

Referência: Ofício SGP23 n. 1917/2025

Assunto: Solicitação de ampliação de Iluminação Pública

À
Câmara Municipal de São Paulo (CMSP/GV)
Gabinete do Vereador André Santos

Em atenção ao requerido no documento 148372478, que solicita remodelação/reforço de iluminação pública para a **Escadaria na Rua Mariano, 38 - Heliópolis - Subprefeitura do Ipiranga**, informamos que os projetos **IPSP-9752/26** (152974267 e 152974373) encontra-se aprovado, estando a Concessionária apta a realizar os serviços, conforme seu planejamento operacional.

Cordialmente,

Rodolfo Mendes
Analista de Regulação
Em 17/03/2026, às 13:53.

Willian Coelho Pimentel
Respondendo pelo cargo de Gerente
Em 23/03/2026, às 15:41.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **152974419** e o código CRC **3E1CC3D0**.

Matéria DOCREC 1377/2026. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=775478.

autuado por Diego Marinetto em 11/11/2026 18:46:23.

Data 16/10/2026

DIALux



IPSP.10250.26_Escadaria e área de lazer na Rua Mariano, 38

Created with DIALux

Matéria DOCREC 1377/2026. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=775478.

autuado por Diego Marinetto em 11/11/2026 18:46:23.

DIALux

Conteúdo

Capa 1
Conteúdo 2
Interlocutores 3
Lista de luminárias 4

Fichas de informação de produto

Ainda não é um membro DIALux - SL FAST V10.6 46W 4K0 (1x) 5

Terreno 1

Lista de luminárias 6
Superfície de cálculo 1 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular 7
Superfície de cálculo 2 / Cenário de Luz 1 / Potência luminosa perpendicular 8

Matéria DOCREC 1377/2026. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=775478.

autuado por Diego Marinetto em 11/11/2026 18:46:23.

DIALux

Interlocutores

Desenhista Cadista Júnior
Alice Figueiredo Colivati

IluminaSP
Rua do Bosque 1484

T 11972925268
alice.colivati@fmrodrigues.com.br

Projetista
Beatriz Gomes F Martins

IluminaSP
Rua do Bosque 1484

T 11972925268
beatriz.martins@fmrodrigues.com.br

Matéria DOCREC 1377/2026. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=775478.

autuado por Diego Marinetto em 11/11/2026 18:46:23.

DIALux

Lista de luminárias

Φ_{total}	P_{total}	Rendimento luminoso
38035 lm	240.0 W	158.5 lm/W

Un.	Fabricante	N° do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
5	Ainda não é um membro DIALux	LUMINÁRIA LED	SL FAST V10.6 46W 4K0	48.0 W	7607 lm	158.4 lm/W


Matéria DOCREC 1377/2026. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=7754778.

autuado por Diego Marinetto em 11/11/2026 18:46:23.


DIALux

Folha de dados do produto

Ainda não é um membro DIALux - SL FAST V10.6 46W 4K0



N° do artigo	LUMINÁRIA LED
P	48.0 W
$\Phi_{Lâmpada}$	7607 lm
$\Phi_{Luminária}$	7607 lm
η	100.00 %
Rendimento luminoso	158.4 lm/W
CCT	3000 K
CRI	100



CDL polar

Matéria DOCREC 1377/2026. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=775478.

autuado por Diego Marinetto em 11/11/2026 18:46:23.

DIALux

Terreno 1

Lista de luminárias

Φ_{total}	P_{total}	Rendimento luminoso
38035 lm	240.0 W	158.5 lm/W


Un.	Fabricante	N° do artigo	Nome do artigo	P	Φ	Rendimento luminoso
5	Ainda não é um membro DIALux	LUMINÁRIA LED	SL FAST V10.6 46W 4K0	48.0 W	7607 lm	158.4 lm/W

Matéria DOCREC 1377/2026. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=775478.

autuado por Diego Marinetto em 11/11/2026 18:46:23.
fls. 18

Terreno 1 (Cenário de Luz 1)

Superfície de cálculo 1



Propriedades	Ē	$E_{mín}$	$E_{máx}$	U_o (g_1)	g_2	Índice
Superfície de cálculo 1 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.000 m	52.1 lx	8.52 lx	105 lx	0.16	0.081	CG1


Perfil de utilização: Configuração DIALux (5.1.4 Padrão (área de tráfego ao ar livre))

Matéria DOCREC 1377/2026. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=775478.

autuado por Diego Marinetto em 11/11/2026 18:46:23.
fls. 19

Terreno 1 (Cenário de Luz 1)

Superfície de cálculo 2




Propriedades	Ē	$E_{mín}$	$E_{máx}$	U_o (g_1)	g_2	Índice
Superfície de cálculo 2 Potência luminosa perpendicular Altura: 0.000 m	71.9 lx	37.7 lx	97.8 lx	0.52	0.39	CG2

Perfil de utilização: Configuração DIALux (5.1.4 Padrão (área de tráfego ao ar livre))


Matéria DOCREC 1377/2026. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=775478.

autuado por Diego Marinetto em 11/11/2026 18:46:23.



LEGENDA

- POSTE EXISTENTE CONFORME INDICADO EM PROJETO
- POSTE PROJETADO CONFORME INDICADO EM PROJETO
- UNIDADE AÉREA EXISTENTE
- UNIDADE AÉREA PROJETADA
- UNIDADE SUBTERRÂNEA PROJETADA
- CIRCUITO EM ELETRODUTO PROJETADO
- ATERRAMENTO



IDENTIFICAÇÃO DE UNIDADES	
A	US-5,0-46L-2x18
B	US-5,0-46L
C	UA-0,2-46L
D	UA-2,0-67L

UNIDADES PROJETADAS		
QT.	TIPO	POT.(W)
1	US-5,0-46L-2x18	2x46
2	US-5,0-46L	2x46
1	UA-0,2-46L	1x46

TABELA DE CARGA		
QT.	CARGA INSTALAR	
	CIRCUITO	POT.(W)
4	- - - - -	184
1	- - - - -	46

POT. (W)	FLUXO LUMINOSO
46	7607

QUEDA DE TENSÃO (ΔV)
ΔV = 0,044V = 0,02%

DISJUNTOR	CONDUTOR
06A - Curva B	6mm²

IDENTIFICAÇÃO DE ENCAMINHAMENTO	
1	EC2;2xIC6;CT16

NOTAS

1. INSTALAR UNIDADES À UMA DISTÂNCIA SEGURA DE 2M DOS EQUIPAMENTOS (ATI, GRADES, MESAS, BANCOS, ETC.)
2. SOLICITAR PODA DAS ÁRVORES EXISTENTES PARA EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO NA PRAÇA.
3. REMOVER UNIDADES FORA DE PADRÃO.

R00	EMISSÃO INICIAL	16/10/2026

ILUMINASP
Rua Hungria 888, Jardim Europa
São Paulo-SP CEP 01455-000

spRegula. AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SP REGULA

Local: Escadaria e área de lazer na Rua Mariano, 38		Descrição: IPSP-10250/26	Referência: R00
Bairro: Vila Heliopolis		Subprefeitura: Ipiranga	Guia Mapograf: 238 R 02 / Escala: 1:500
Desenho: Alice Figueiredo Colivati	Projeto: Beatriz Gomes F. Martins	Resp. Técnico: Yuugi Yamamoto	Data: 16/10/2026 / Folha: 01

A3

Matéria DOCREC 1377/2026. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=7754782

autuado por Diego Marinetto em 11/11/2026 18:46:23.

AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
PLANEJAMENTO E CONTROLE
Viaduto do Chá, 15 - Bairro Sé - São Paulo/SP
Telefone:

PROCESSO 6510.2025/0049710-7

Informação SP-REGULA/GIP/PLAN Nº 168669456

São Paulo, 11 de novembro de 2026

Processo SEI nº: 6510.2025/0049710-7

Referência: Ofício SGP23 n. 1917/2025

Assunto: Solicitação de ampliação de Iluminação Pública

À
Câmara Municipal de São Paulo (CMSP/GV)
Gabinete do Vereador André Santos

Em atenção ao requerido no documento 148372478, que solicita remodelação/reforço de iluminação pública para a **Escadaria na Rua Mariano, 38 - Heliópolis - Subprefeitura do Ipiranga**, informamos que os projetos **IPSP-10250/26** (168669319 e 168669435) encontra-se aprovado, estando a Concessionária apta a realizar os serviços, conforme seu planejamento operacional.

Solicitamos a gentileza de desconsiderar o projeto IPSP-9752/26 (152974267 e 152974373), mencionado na informação 152974419.

O processo permanecerá aberto nesta Gerência até a conclusão das ações.

Cordialmente,

Rodolfo Mendes
Analista de Regulação
Em 11/11/2026, às 13:42.

Victor Kruszynski Goncalves Leite Moreira da Silva
Gerente
Em 11/11/2026, às 17:15.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador **168669456** e o código CRC **B7D0F7FB**.

Matéria DOCREC 1377/2026. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=775478.

autuado por Diego Marinetto em 11/11/2026 18:46:23.

Matéria DOCREC 1377/2026. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pID=775478.