



DIGITADO
CPD

Câmara Municipal de São Paulo

RQ/011-91/7a.SSP

E.C.M. Nº 01250551 21/10/91

PUBLICADO NO D.O.M. 5/11/91, P. 152 VOL. 2

13 - REC.D(S/PROC)

13-0605/91-3

REQUERIMENTO Nº

N 1310

REQUEIRO à Douta Mesa, na forma regimental, seja oficiado à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, solicitando, no que diz respeito à falta de água e aos constantes rompimentos da tubulação na Vila Natália e arredores, os seguintes informes:

- 1) Qual a real natureza do problema?
- 2) Existe previsão de solução, e qual seria?
- 3) Em que valor estaria orçada tal solução?
- 4) Quais seriam as medidas paliativas que poderiam ser adotadas?
- 5) Existe dotação para essas obras?

Sala das Sessões, 09 de outubro de 1991.

Biro - Biro

Vereador

01.3
15.10.91
p1 ~~10~~
Tribunal
de Contas do Estado
de São Paulo

13
14


Director;
PROVIDENCIADO
19.11.91

EUNICE C. M. RIBEIRO
Chefe de Seção IV

Ar. DE. 9 - 2ª Diretoria
Pia de Cr. de Lda
12 NOV 1991
