CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO
GABINETE DO
VEREADOR NATALINI

OFICIE-SE
02 FEV 2011

INDICAÇÃO /2010

09 - IND
09- 00054/2011

INDICO, nos termos regimentais, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito solicitando providências, junto à Secretaria de Coordenação das Subprefeituras no sentido de solucionar o problema a seguir enfocado:

Assunto: Vistoria em comércio devido a desrespeito ao Programa Silencio Urbano - PSIU

Local: Rua Senador Godói, esquina com Rua Caquito altura n. 543
CEP: 03608-000

Bairro: Penha – SPPE/ZL

Sala das Sessões, 03 de Fevereiro de 2011

Gilberto Natalini
Vereador PSDB/ SP

02 FEV 2011

Jb/-emailmuni

Viaduto Jacareí, 100- 4º andar – sala 415 – CEP 01319-900 – São Paulo – SP – Brasil - telefone: XX 55 (11) 3396-4405
e-mail: natalini@camara.sp.gov.br /Site: www.natalini.com.br
Preocupados com a preservação do meio ambiente e com o aquecimento global, utilizamos PAPEL RECICLADO.

CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

TID _____

IND 0054/2011

----------Cópia autêntica. "INDICO, nos termos regimentais, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito, solicitando providências, junto ao Programa do Silêncio Urbano - PSIU, no sentido de solucionar o problema a seguir enfocado. Assunto: Vistoria em comércio devido a desrespeito. Local: Esquina das ruas Senador Godói e Caquito, altura do nº 543. Bairro: Penha. Sala das Sessões, 1º de fevereiro de 2011. (a) **NATALINI**. OFICIE-SE, 1º-02-2011. (a) Netinho de Paula." Eu, CLAUDIO H.L. LINHARES Assistente Parlamentar, extraí esta cópia fielmente do original. São Paulo, 03 de fevereiro de 2011. Confere: WILLIAM DI GIORGE Assistente Parlamentar. Supervisor de Finalização do Processo Legislativo, JOSÉ CRISTINO SOUZA SANTOS Supervisor de Finalização do Proc. Legislativo. Visto, ÂNGELA BORDIN ANDREONI Secretária de Apoio Legislativo, Secretária de Apoio Legislativo da Câmara Municipal de São Paulo.-

CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

Presidência

OF. SGP-23

nº 0108/2011 São Paulo, 07 de fevereiro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Cumpre-me encaminhar a Vossa Excelência cópia autêntica das Indicações IND 0043 e 0054/2011, de iniciativa do Vereador Natalini, solicitando providências junto ao Programa do Silêncio Urbano – PSIU.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência os protestos de minha alta consideração.

JOSÉ POLICE NETO
Presidente

A Sua Excelência o Senhor Doutor Gilberto Kassab,

Digníssimo Prefeito do Município de São Paulo.

JCSS/mk.

CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

TID 7084147

4013/2011

15 - DOCREC
15- 01569/2011

IND 0054/2011

----------Cópia autêntica. "INDICO, nos termos regimentais, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito, solicitando providências, junto ao Programa do Silêncio Urbano - PSIU, no sentido de solucionar o problema a seguir enfocado. Assunto: Vistoria em comércio devido a desrespeito. Local: Esquina das ruas Senador Godói e Caquito, altura do nº 543. Bairro: Penha. Sala das Sessões, 1º de fevereiro de 2011. (a) **NATALINI**. OFICIE-SE, 1º-02-2011. (a) Netinho de Paula." Eu, CLAUDIO H.L. LINHARES Assistente Parlamentar, extraí esta cópia fielmente do original. São Paulo, 03 de fevereiro de 2011. Confere: WILLIAM DI GIORGE Assistente Parlamentar. Supervisor de Finalização do Processo Legislativo, JOSÉ CRISTINO SOUZA SANTOS Supervisor de Finalização do Proc. Legislativo. Visto, ÂNGELA BORDIN ANDREONI Secretária de Apoio Legislativo, Secretária de Apoio Legislativo da Câmara Municipal de São Paulo.-

CMSP SGA.6 Unidade Protocolo 01/02/2011 10:47 14575

SGM-APA

09 FEV 2011

RECEBIDO

Despacho nº 021

Em 16/02/2011

Ass.

Rosangela Lopes Moreno
Assessora Técnica
Secretaria de Relações Governamentais

PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS

Folha de Informação 02

Do Doc SCE: 4013/21011 TID 7084147 Data: 16/02/2011

(A).....
Rosangela Lopes Moreno
Assessora Técnica
Secretaria de Relações Governamentais

À Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras
Sr. Chefe de Gabinete

Assunto: Indicação: 0054/2011 - Programa do Silêncio Urbano

Interessado(a):Vereador(a): Natalini

Prezado(a) Senhor(a)

Encaminhamos Indicação recebida neste gabinete para apreciação dessa Subprefeitura/Secretaria.

Após análise e considerações solicitamos encaminhar resposta diretamente ao Gabinete do(a) Vereador(a) com cópia para esta Secretaria para conhecimento e arquivo.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos cordiais cumprimentos.

Rosangela Lopes Moreno
Assessora – SERG

SMSP-GAB
18 FEV 2011
PROTOCOLO

SERG

PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS

FL. De Informação n° 03

Do tid n° 7084147.

Em: 22.02.2011.

Wanessa Alves Monteiro
Div. Técnica Fisc. do Silêncio Urbano
SMSP - SGUOS - PSIU
R.F. 846069.1.00

SMSP- PSIU- PROGRAMAÇÃO
Sr.Programador – SP/PE.

Encaminhamos o presente para conhecimento e providencias quanto à programação de vistoria e posterior devolução ao expediente para resposta.

São Paulo 22 de FEVEREIRO de 2011.

Wanderley Pereira
Diretor
Div. Tec. De Fisc. Do Silencio Urbano
SMSP-SGUOS-PSIU

PSIV

Sr. Diretor

Informo que estivemos no local algumas vezes (anexo relatórios), sendo que na última vistoria, 29/1/11 às 23:02 hs, o ruído ambiente era equivalente (conforme Laudo 18672 Leq = 61 = Rf = 61 dB).

24/2/11

Débora F. S. Castelan
R.F. 502.075.1
SMSP/SGUOS/PSIV

Seguem fls 4 a 10

Débora F. S. Castelan
R.F. 502.075.1
SMSP/SGUOS/PSIV

Débora F. S. Castelan
R.F. 502.075.1.00
SMSP/SGUOS/PSIU

LAUDO DE INSPEÇAO - RELATORIO DE OCORRENCIA

Divisão Técnica de Fiscalização do Silêncio Urbano

Comando no.: 6822 Data: 29/01/11 Horário: 23:02

Razão Social: **PADARIA E CONF. NOVA CAQUITO LTDA ME** Fantasia: **PADARIA**

Endereço: **RUA CAQUITO** **543**

Complemento: Bairro: **PENHA - PE** CEP: -

Atividade: PADARIA
SubPrefeitura: PE
Zoneamento: ZCP

GCM: IR-PE
BPM-M:
Denúncias: 1

SQL:

CNPJ: 43.626.563/0001-00 CCM:
RG: CPF:

Licença: Expedição:
Validade: Capacidade:

- ☐ Não localizado (004)
- ☐ Local desconhecido (005)
- ☐ Numeral não existe (006)
- ☐ Prédio em reforma (007)
- ☐ Empresa mudou-se (008)
- ☒ Fechado no momento da vistoria (010)
- ☐ Alteração da Razão Social (011)
- ☐ Alteração do ramo de atividade (012)
- ☐ Denunciante não encontrado (013)
- ☐ Encerrou atividades (009)
- ☐ Denunciante ausente (014)
- ☐ Denunciante não permitiu medição (015)
- ☐ Estab. não pertence à area da GCM ou BPM (030)
- ☐ Outros: Especificar.

☐ Vistoria Cancelada Motivo:

Laudo Técnico no. 8672 Sonômentro no. 40223 Calibração / /
Medição Técnica: Leq 61 Lmax Ruído de Fundo 62

- ☐ 1a. Autuação(001) UFM - AM R$ Intimação no.
- ☐ Autuação (dentro prazo de 60 dias) UFM - AM R$
- ☐ Infração após 60 dias - Interdição de uso no.
- ☐ Autuação (dentro prazo de 10 dias) UFM - AM R$
- ☐ Infração após 10 dias Interdição de uso no.
- ☐ Fechamento Administrativo / Lacração - Processo no. Termo no.
- ☐ Fechamento com Auxílio Policial - Processo no. Termo no. BO no.
- ☐ Constatação ☐ Em atividade ☐ Com ruído ☐ Ruído dentro Limites ☐ Sem atividade ☒ Ruído fundo equivalente ☐ Ruído fundo alto

Observações:

OUVIDORIA - DAS 23:00 AS 05:00 HS-

Examinamos desligados.
Havia um funcionário trabalhando (fazendo pão). Conversamos com ele pela janela. Possui um alvará através dos vidros. Ele disse que fica trabalhando a noite toda sozinho. Pedimos para deixar janelas fechadas.

Assinaturas:

Eduardo Pinto Malachias
RF 47 4036. 0
Agente de Apoio

Miriam Fontana
Engenheira
SMSP/PSIU

14

Débora F. B. Castelani
R.F. 502.075.1.00
SMSP/SGUOS/PSIU

LAUDO DE INSPEÇAO - RELATORIO DE OCORRENCIA

Divisão Técnica de Fiscalização do Silêncio Urbano

Comando no.: 5312 Data: 15/5/2010 Horário: 12 41

Razão Social: **PADARIA** Fantasia: **PADARIA**

Endereço: **RUA CAQUITO** **543**

Complemento: Bairro: **PENHA - PE** CEP: -

Atividade: PADARIA	GCM: IR-PE	SQL:
SubPrefeitura: PE	BPM-M:	
Zoneamento: ZCP	Denúncias: 1	

CNPJ:	CCM:
RG:	CPF:
Licença:	Expedição:
Validade:	Capacidade:

- ☐ Não localizado (004)
- ☐ Local desconhecido (005)
- ☐ Numeral não existe (006)
- ☐ Prédio em reforma (007)
- ☐ Empresa mudou-se (008)
- ☑ Fechado no momento da vistoria (010)
- ☐ Alteração da Razão Social (011)
- ☐ Alteração do ramo de atividade (012)
- ☐ Denunciante não encontrado (013)
- ☐ Encerrou atividades (009)
- ☐ Denunciante ausente (014)
- ☐ Denunciante não permitiu medição (015)
- ☐ Estab. não pertence à area da GCM ou BPM (030)
- ☐ Outros: Especificar.

☐ Vistoria Cancelada Motivo:

Laudo Técnico no. 123 Sonômentro no. 40314 Calibração 21/10/2009

Medição Técnica: Leq [illegible] Lmax Ruído de Fundo 60

☐ 1a. Autuação(001) UFM - AM R$ Intimação no.

☐ Autuação (dentro prazo de 60 dias) UFM - AM R$

☐ Infração após 60 dias - Interdição de uso no.

☐ Autuação (dentro prazo de 10 dias) UFM - AM R$

☐ Infração após 10 dias Interdição de uso no.

☐ Fechamento Administrativo / Lacração - Processo no. Termo no.

☐ Fechamento com Auxílio Policial - Processo no. Termo no. BO no.

☐ Constatação ☐ Em atividade ☐ Com ruído ☐ Ruído dentro Limites ☐ Sem atividade ☑ Ruído fundo equivalente ☐ Ruído fundo alto

Observações:

Av. Penha. Preencher valores.

[illegible]

Assinaturas:

Paulo Costa Brito
Agente de Apoio
RF 741 022 1 00
M.S.P - PSIU

Débora F. S. Castelani
R.F. 502.075.1.00
SMSP/SGUOS/PSIU

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS
DIVISÃO TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DO SILÊNCIO URBANO

Auto de inspeção / Laudo Técnico de Medição Nº 10123

Razão Social _____

Nome Fantasia Padaria

CCM _____ CNPJ _____ Contribuinte _____

Licença de Funcionamento _____ Data ___/___/_____ Processo _____

Lotação: ( ) Até 50 pessoas ( ) Até 100 pessoas ( ) Acima de 100 pessoas ( ) Sem Licença

Endereço

Rua _____

Bairro _____ CEP _____ Zona _____

	Descrição	Frente ao Estabelecimento	No Reclamante (interno)	
		(Medição Externa)	Janela Aberta	Janela Fechada
Leq	Nível de Pressão Sonora Equivalente em A	62		
Lmax	Nível de Pressão Sonora Máxima			
Ct	Correção Tonal (+) 5dB(A)			
Ci	Correção Impulsiva (+) 5dB(A)			
Lc	Nível de Pressão Corrigido			
Lra	Nível de Ruído Ambiente ("Ruído de Fundo")	60		

Exigências Técnicas

( ) Providenciar isolamento acústico conforme legislação vigente

( ) Diminuir o volume de som imediatamente.

( ) Tomar conhecimento das Leis 11.501/94: 11.986/96 e 13.885/04.

( ) Outras _____

Fonte Emissora

Discriminar ruído de trânsito

ESTE AUTO DE INSPEÇÃO FOI LAVRADO POR AGENTE FISCALIZADOR DA DIVISÃO TÉCNICA DO SILÊNCIO URBANO, CONFORME O ESTABELECIDO PELAS LEIS 11.501/94, 11.986/96; 13.885/04 E DECRETOS 35.928/96, 43.799/02, 45.729/05.

São Paulo 15/05/2015 Horário 22:40

Carimbo e Assinatura do Técnico

Laudo Técnico

Sonômetro nº 4378

Data da Calibração 21/05/15

Medição Realizada Conforme NBR 10.151/2000. Atende Plenamente a IEC 60.804 e IEC 60.942

Testemunhas

1º Nome Paulo Cezar Brito

Endereço Rua Barão 425

Bairro Centro RG 7410221

Paulo

Assinatura

1º Nome _____

Endereço _____

Bairro _____ RG _____

Assinatura

Ciência do Proprietário ou Preposto

Nome Legível _____

RG _____ Função _____

São Paulo ___/___/_____

Assinatura do Proprietário ou Preposto

Croqui do local da medição:

Ocorrências:

Padaria estava fechada.

Débora F. S. Castelani
R.F. 502.075.1.00
SMSP/SGUOS/PSIU

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS
DIVISÃO TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DO SILÊNCIO URBANO

Auto de inspeção / Laudo Técnico de Medição Nº 1931

Razão Social PADARIA E CONFEITARIA NOVA CAQUITO LTDA ME
Nome Fantasia
CCM _____ CNPJ 43.626.563/0001-00 Contribuinte _____
Licença de Funcionamento _____ Data ___/___/_____ Processo _____
Lotação: ( ) Até 50 pessoas ( ) Até 100 pessoas ( ) Acima de 100 pessoas ( ) Sem Licença

Endereço
Rua CAQUITO Nº 543
Bairro PENHA CEP _____ Zona _____

	Descrição	Frente ao Estabelecimento (Medição Externa)	No Reclamante (interno) Janela Aberta	Janela Fechada
Leq	Nível de Pressão Sonora Equivalente em A	58 dB(A)		
Lmax	Nível de Pressão Sonora Máxima			
Ct	Correção Tonal (+) 5dB(A)			
Ci	Correção Impulsiva (+) 5dB(A)			
Lc	Nível de Pressão Corrigido	58 dB(A)		
Lra	Nível de Ruído Ambiente ("Ruído de Fundo")	58 dB(A)		

Exigências Técnicas
( ) Providenciar isolamento acústico conforme legislação vigente
( ) Diminuir o volume de som imediatamente.
( ) Tomar conhecimento das Leis 11.501/94: 11.986/96 e 13.885/04.
( ) Outras _____

Fonte Emissora
Discriminar NÃO IDENTIFICADA

ESTE AUTO DE INSPEÇÃO FOI LAVRADO POR AGENTE FISCALIZADOR DA DIVISÃO TÉCNICA DO SILÊNCIO URBANO CONFORME O ESTABELECIDO PELAS LEIS 11.501/94, 11.986/96; 13.885/04 E DECRETOS 35.928/96, 43.799/02, 45.729/05.

São Paulo 05/06/2010 Horário 19:30

Carimbo e Assinatura do Técnico

Arnaldo Alexandre
SMSP-SGUOS-PSIU
R.F 627.540.1.00


Laudo Técnico
Sonômetro nº 43 229
Data da Calibração 22/10/09
Medição Realizada Conforme NBR 10.151/2000. Atende Plenamente a IEC 60.804 e IEC 60.942

Testemunhas
1º Nome _____
Endereço _____
Bairro _____ RG _____
_____
Assinatura

Ciência do Proprietário ou Preposto
Nome Legível _____
RG _____ Função _____
São Paulo ___/___/_____
_____
Assinatura do Proprietário ou Preposto

1º Nome _____
Endereço _____
Bairro _____ RG _____
_____
Assinatura

Croqui do local da medição:



Ocorrências:

Débora F. S. Castelani
R.F. 502.075.1.00
SMSP/SGUOS/PSIU

LAUDO DE INSPEÇAO - RELATORIO DE OCORRENCIA

Divisão Técnica de Fiscalização do Silêncio Urbano

Comando no.: 6556 Data: 11/12/22 Horário: 21:23

Razão Social: **PADARIA E CONF. NOVA CAQUITO LTDA ME** Fantasia: **PADARIA**

Endereço: **RUA CAQUITO** **543**

Complemento: Bairro: **PENHA - PE** CEP: -

Atividade: PADARIA	GCM: IR-PE	SQL:
SubPrefeitura: PE	BPM-M:	
Zoneamento: ZCP	Denúncias: 1	

CNPJ: 43.626.563/0001-00	CCM:	Licença:	Expedição:
RG:	CPF:	Validade:	Capacidade:

- ☐ Não localizado (004)
- ☐ Local desconhecido (005)
- ☐ Numeral não existe (006)
- ☐ Prédio em reforma (007)
- ☐ Empresa mudou-se (008)
- ☐ Fechado no momento da vistoria (010)
- ☐ Alteração da Razão Social (011)
- ☐ Alteração do ramo de atividade (012)
- ☐ Denunciante não encontrado (013)
- ☐ Encerrou atividades (009)
- ☐ Denunciante ausente (014)
- ☐ Denunciante não permitiu medição (015)
- ☐ Estab. não pertence à area da GCM ou BPM (030)
- ☐ Outros: Especificar.

☒ Vistoria Cancelada Motivo: chuva

Laudo Técnico no. _____ Sonômentro no. _____ Calibração ____/____/____

Medição Técnica: Leq _____ Lmax _____ Ruído de Fundo _____

- ☐ 1a. Autuação(001) _____UFM - AM_____ R$_____ Intimação no. _____
- ☐ Autuação (dentro prazo de 60 dias) _____UFM - AM _____ R$ _____
- ☐ Infração após 60 dias - Interdição de uso no. _____
- ☐ Autuação (dentro prazo de 10 dias) _____UFM - AM _____ R$ _____
- ☐ Infração após 10 dias Interdição de uso no. _____
- ☐ Fechamento Administrativo / Lacração - Processo no. _____ Termo no. _____
- ☐ Fechamento com Auxílio Policial - Processo no. _____ Termo no. _____ BO no. _____
- ☐ Constatação ☐ Em atividade ☐ Com ruido ☐ Ruído dentro Limites ☐ Sem atividade ☐ Ruído fundo equivalente ☐ Ruído fundo alto

Observações:

OUVIDORIA COMPARECEMOS NO LOCAL E CALCULAMOS OS RUIDOS DENTRO DO ESTABELECIMENTO

Assinaturas:

Eduardo Pinto Malachias
RF 47 4036. 0
Agente de Apoio

Arnaldo Alexandre
SMSP-SGUOS-PSIU
R.F 627.540.1.00

168

Débora F. S. Castelar
R.F. 502.075.1
SMSP/SGUOS/PSIU

LAUDO DE INSPEÇAO - RELATORIO DE OCORRENCIA

Divisão Técnica de Fiscalização do Silêncio Urbano

Comando no.: 6382 Data: 12/11/10 Horário: 10:30 H

Razão Social: **PADARIA E CONF. NOVA CAQUITO LTDA ME** Fantasia: **PADARIA**

Endereço: **RUA CAQUITO** **543**

Complemento: Bairro: **PENHA - PE** CEP: -

Atividade: PADARIA
SubPrefeitura: PE
Zoneamento: ZCP

GCM: IR-PE
BPM-M:
Denúncias: 1

SQL:

CNPJ: 43.626.563/0001-00 CCM:
RG: CPF:

Licença: Não Apresentou Expedição:
Validade: Capacidade:

- [ ] Não localizado (004)
- [ ] Local desconhecido (005)
- [ ] Numeral não existe (006)
- [ ] Prédio em reforma (007)
- [ ] Empresa mudou-se (008)
- [ ] Fechado no momento da vistoria (010)
- [ ] Alteração da Razão Social (011)
- [ ] Alteração do ramo de atividade (012)
- [ ] Denunciante não encontrado (013)
- [ ] Encerrou atividades (009)
- [x] Denunciante ausente (014)
- [ ] Denunciante não permitiu medição (015)
- [ ] Estab. não pertence à area da GCM ou BPM (030)
- [ ] Outros: Especificar.

Vistoria Cancelada Motivo:

Laudo Técnico no. _____ Sonômentro no. 40.227 Calibração 21/10/09

Medição Técnica: Leq _____ Lmax _____ Ruído de Fundo _____

1a. Autuação(001) _____ UFM - AM _____ R$ _____ Intimação no. _____

Autuação (dentro prazo de 60 dias) _____ UFM - AM _____ R$ _____

Infração após 60 dias - Interdição de uso no. _____

Autuação (dentro prazo de 10 dias) _____ UFM - AM _____ R$ _____

Infração após 10 dias Interdição de uso no. _____

Fechamento Administrativo / Lacração - Processo no. _____ Termo no. _____

Fechamento com Auxílio Policial - Processo no. _____ Termo no. _____ BO no. _____

Constatação [ ] Em atividade [ ] Com ruído [ ] Ruído dentro Limites [ ] Sem atividade [x] Ruído fundo equivalente [ ] Ruído fundo alto

Observações:

SAC - MEDIR DENUNCIANTE. Nº 517 .FONE 91283186

INFORMANTE SR. AILTON BATISTA DA SILVA RG 18.690.080-6 SSP. O REPRESENTANTE LEGAL DA DENÚNCIA E IMPLICADO DA LEI 11501. SEGUNDO O REPRESENTANTE NÃO HÁ MAIS PESSOAS DO ESTABELECIMENTO. SEGUNDO A DENUNCIANTE SRA YOLANDA O INCOMODO ACONTECE DE MADRUGADA ATÉ A 1:00 H.

NÃO FOI FEITO MEDIÇÃO POIS ANTECIPANDO O RUÍDO DE FUNDO E ESTAVA ESPERANDO

Assinaturas:

Eng. Marcio B. La Selva
R.F. 568.265.1
SMSP-SGUOS-PSIU

Débora F. S. Castelani
R.F. 502.075.1.00
SMSP/SGUOS/PSIU

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS
DIVISÃO TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DO SILÊNCIO URBANO

Auto de inspeção / Laudo Técnico de Medição Nº 28572

Razão Social Padaria e Conf. Nova Cajuru Ltda ME
Nome Fantasia
CCM CNPJ 43.026.831/0001-00 Contribuinte
Licença de Funcionamento Data __/__/____ Processo
Lotação: ( ) Até 50 pessoas ( ) Até 100 pessoas ( ) Acima de 100 pessoas ( ) Sem Licença

Endereço
Rua Cajuru 543
Bairro Penha CEP Zona ZCP

	Descrição	Frente ao Estabelecimento (Medição Externa)	No Reclamante (interno) Janela Aberta	Janela Fechada
Leq	Nível de Pressão Sonora Equivalente em A	61		
Lmax	Nível de Pressão Sonora Máxima			
Ct	Correção Tonal (+) 5dB(A)			
Ci	Correção Impulsiva (+) 5dB(A)			
Lc	Nível de Pressão Corrigido			
Lra	Nível de Ruído Ambiente ("Ruído de Fundo")	61		

Exigências Técnicas
( ) Providenciar isolamento acústico conforme legislação vigente
( ) Diminuir o volume de som imediatamente.
( ) Tomar conhecimento das Leis 11.501/94: 11.986/96 e 13.885/04.
( ) Outras

Fonte Emissora
Discriminar ruído ambiente

ESTE AUTO DE INSPEÇÃO FOI LAVRADO POR AGENTE FISCALIZADOR DA DIVISÃO TÉCNICA DO SILÊNCIO URBANO, CONFORME O ESTABELECIDO PELAS LEIS 11.501/94, 11.986/96; 13.885/04 E DECRETOS 35.928/96, 43.797/03 e 45.385/05.
São Paulo 29/07/11 Horário 23:02


Miriam Portaro
Engenheira
SMSP/PSIU
Carimbo e Assinatura do Técnico

Laudo Técnico
Sonômetro nº 40223
Data da Calibração 19/10/09
Medição Realizada Conforme NBR 10.151/2000. Atende Plenamente a IEC 60.804 e IEC 60.942

Ciência do Proprietário ou Preposto
Nome Legível
RG Função
São Paulo __/__/____
Assinatura do Proprietário ou Preposto

Testemunhas
1º Nome Paulo Costa Brito
Endereço Ribeiro Bastos 1125
Bairro Cantareira RG 74.032.100
Assinatura
1º Nome
Endereço
Bairro RG
Assinatura

Croqui do local da medição:



Ocorrências:

Segue fls. 11 a 12

Rubens J. C. Souto
Inv. 6423825-00

PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS

DIVISÃO TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DO SILÊNCIO URBANO

Fl. De Informação n.º 11

Do TID 7084147- IND 0054/2011

Em 25.02.2011..

M.ª E. C. Souto
RF. 842.382-5.00

CMSP
SR. (a) VEREADOR (a)

Em atenção ao solicitado, a Divisão Técnica do Silêncio Urbano informa que, empreendeu vistoria à PADARIA E CONFEITARIA NOVA CAQUITO LTDA ME, localizado à Rua Caquito n.º 543, nas datas a seguir:

15.05.2010 às 22:41h, conforme relatório de ocorrência e laudo técnico, cópia em anexo, o ruído de fundo (local) equivalente ao ruído emitido pelo estabelecimento;

05.06.2010 às 18:30h, conforme relatório de ocorrência, cópia em anexo, o ruído de fundo (local) equivalente ao ruído emitido pelo estabelecimento;

11.12.2010 às 21:23h, conforme relatório de ocorrência, cópia em anexo, vistoria cancelada por chuva, porém os responsáveis pelo estabelecimento foram orientados por nossos técnicos;

12.11.2010 às 10:30h, conforme relatório de ocorrência, cópia em anexo, o ruído de fundo (local) equivalente ao ruído emitido pelo estabelecimento;

PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO DAS SUBPREFEITURAS

DIVISÃO TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DO SILÊNCIO URBANO

M.ª Elisabeth G. C. Souto
RF. 842.382.5-00

29.01.2010 às 23:02h, conforme relatório de ocorrência e laudo técnico, cópia em anexo, o ruído de fundo (local) equivalente ao ruído emitido pelo estabelecimento;

SP. 25.02.2011

WANDERLEY PEREIRA
Diretor
Divisão Técnica de Fiscalização do Silêncio Urbano
SMSP-SGUOS-PSIU

/Meg

LEG.2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS

RECIBO DE ENTREGA DE RESPOSTA DE OFÍCIO

AO(A) SR.(A). VEREADOR(A) NATALINI SALA 0000

ENCAMINHAMOS A(S) RESPOSTA(S) AO OFÍCIO 000.108 / 2011 ENDEREÇADO A :

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

REFERENTE A(S) MATÉRIA(S) LEGISLATIVA(S) RELACIONADA(S) ABAIXO:

INC 00054 / 2011 PROTOCOLO P.M.S.P.

DOCUMENTO RECEBIDO C.M.S.P. 01569 / 2011 DATA DO RECEBIMENTO: 15/03/2011

NÚMERO DE ORIGEM:TID 7084147

RESUMO RESPOSTA DO PSIU.

RESPOSTA ENCAMINHA INFORMAÇÕES REFERENTE O RUÍDO DA PADARIA E CONFEITARIA NOVA CAQUITO LTDA.

ENTREGUE POR LEG. 2, RECEBIDO POR_____

REGISTRO N.o_____, EM _____/_____/_____